
Salvador Romero Cortes

TAREA1

(1) Recetas


## 2 Biblioteca (usión i)



tables nuevas repultado de fusionar:

Ejemplar - Prestado (List, Ejett, Titulo, DNI, Día)

(2) Billioteca (Version 2)




Revista (ISSN, Nombre, Editorial) Número Revista (<u>ISSN</u>, Num H, AMO) JCP Articulo (<u>TSSN</u>, Num H, Año, Título, Pag-ini, Pag-fin)

Autor (<u>Aut H</u>, Nombre, Novionalide

Pelerencia (<u>TSSN</u>, Num H, Año, Título <u>TSSN-2</u>, Num H=2, Año-2, Título-2)

ESCribe (<u>Aut H</u>, TSSN, Num H, Año, Título)

CP Actor (Aut A, Nombre, Nocionalidad)



TAREA 2

(1) Piezas V1

Pieza s'mple ( Cod # )

Pieza s'mple ( Cod # )


Pieza s'mple ( Cod # )


CE

Pieza s'mple ( Cod # )

CP

(9) Piezas V2 ( preció)





Corredores ( Núm-Corredor, Mombre - Corredor) Equipos (Cod-eq, Nombre-eq, Director) En (Num\_ Carndor, Cod-eg) Paises (Cod-pais, Nombre) De (Num - Cerndor, Cod pais) Etapas ( Num \_etapa, Total-Km, Fecha, Ciudad salida, Ciudad Megada) T\_realisados (Num\_corredor, Num\_etapa, Test\_id, Resultado)

Podemos fusionar las tablas Corredors - en - de Equipo-En-De ( um-caredor, Cod-eq, (od-pais, Equipos (Cod-eq, Nombre-eq, Director) Nombre - corredor, Wombre - eg, Nombre . pais) Tests (Tet-id Denamhación) Etapas ( Mm \_etapa, Total\_Km, Fecha, Girdad salida, Cardad Megnota) T\_realisados ( Num\_corredor, Num\_etapa, Test\_id, Resultado)