



Hepso

CATÁLOGO RACKS PISO



WWW.HEPSO.COM.BR



HP10 Rack Piso Soldado

Estrutura projetada para enclausuramento de equipamentos eletrônicos, construído em chapa de aço e pintado por processo eletrostático com tinta epóxi pó, também conhecido como "rack 19". É utilizado em ambientes comerciais, industriais e de serviços, integrando instalações que permitem a montagem organizada de equipamentos, facilitando o diagnóstico em caso de falhas e consequentemente rapidez na manutenção corretiva e preventiva. A possibilidade de empilhamento dos ativos dentro do rack, proporciona maior escalabilidade, ou seja, possibilita a expansão do sistema ou redução do espaço físico para uma instalação.



ESTRUTURA

- Estrutura monobloco soldada com pés niveladores;
- Teto preparado para KIT de ventilação com até 4 ventiladores;
- Porta frontal em aço/vidro + fecho Yale;
- Fechamento traseiro em aço/liso removível com fecho rápido;
- Fechamentos laterais em aço/liso removível com fecho rápido;
- Planos de montagem reguláveis;
- Ponto para aterramento na base;
- Capacidade estática 300 kg.

OPCIONAIS

- Porta Aço/Acrílico;
- Porta Aço/Perfurada;
- Porta Frontal/Traseira Bipartida;
- Fecho escamoteável;
- Fechamentos laterais perfuradas ou venezianas;
- Fechamento traseiro perfurado ou venezianas;
- Carga estática superior a 300 kg.

ACESSÓRIOS

- Bandeja Deslizante;
- Bandeja Fixa;
- Bandeja Simples;
- Base Soleira;
- Base Sustentação (planos);
- Calha de Tomadas;
- Fechamento Inferior Tripartido;
- KIT Aterramento;
- KIT Fixação;
- KIT Redução;
- KIT Rodízios;
- KIT Ventilação;
- Pannel de Fechamento (frontal liso);
- Organizadores Horizontais;
- Organizadores Verticais.

COMPATÍVEL COM
GRAU DE PROTEÇÃO
IP22
IEC 297
DIN41494
NORMAS EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó




● PRETO RAL 9011


● BEGE RAL 7032

ACABAMENTO Outras cores sob consulta

Altura			Largura			Profundidade		
U	Interna (mm)	Externa (mm)	Posição	Interna	Externa (mm)	Interna (mm)	Externa (mm)	Fechos por Lateral
12	533	654	19"	19"	600	370	430	1
16	711	832	21"		650	470	530	1
20	889	1010	23"		700	570	630	1
24	1067	1188	25"		750	670	730	1
28	1245	1366	27"		800	770	830	2
32	1422	1543				870	930	2
36	1600	1721				970	1030	2
40	1778	1899				1070	1130	2
42	1867	1988				1170	1230	2
44	1956	2077						



Com a possibilidade de inclusão do seu logo na porta ou no teto, este rack se adapta perfeitamente à identidade visual da sua empresa. Disponível em uma variedade de acabamentos e cores. Nossos projetistas especializados estão à disposição para ajudá-lo a encontrar a melhor posição para o seu logo e acabamentos.



Largura		
Posição	Interna	Externa (mm)
19"	19"	600
21"		650
23"		700
25"		750
27"		800

Profundidade		
Interna (mm)	Externa (mm)	Fechos por Lateral
370	430	1
470	530	1
570	630	1
670	730	1
770	830	2
870	930	2
970	1030	2
1070	1130	2
1170	1230	2

Altura		
U	Interna (mm)	Externa (mm)
12	533	654
16	711	832
20	889	1010
24	1067	1188
28	1245	1366
32	1422	1543
36	1600	1721
40	1778	1899
42	1867	1988
44	1956	2077

HP30 Rack Piso Montável

Derivado do Rack Piso Soldado, é fornecido em KIT, que diminui o volume da embalagem do rack, reduz o custo de armazenamento e facilita o acesso do rack aos locais de instalação. Acompanha manual de montagem e vídeo tutorial de montagem publicado em nossas redes sociais.



COMPATÍVEL COM
GRAU DE PROTEÇÃO
IP22
IEC 297
DIN41494
NORMAS EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



● PRETO RAL 9011

● BEGE RAL 7032

ACABAMENTO Outras cores sob consulta

ESTRUTURA

- Estrutura montável com pés niveladores;
- Teto preparado para KIT de ventilação com até 4 ventiladores;
- Porta frontal em aço/vidro + fecho Yale;
- Fechamento traseiro em aço/liso removível com fecho rápido;
- Fechamentos laterais em aço/liso removível com fecho rápido;
- Planos de montagem reguláveis;
- Ponto para aterramento na base;
- Capacidade estática 300 kg.

OPCIONAIS

- Porta Aço/Acrílico;
- Porta Aço/Perfurada;
- Porta Bipartida;
- Fecho escamoteável;
- Fechamentos laterais perfuradas ou venezianas;
- Fechamento traseiro perfurado ou venezianas;
- Carga estática superior a 300 kg.

ACESSÓRIOS

- Bandeja Deslizante;
- Bandeja Fixa;
- Bandeja Simples;
- Base Soleira;
- Base Sustentação (planos);
- Calha de Tomadas;
- Fechamento Inferior Tripartido;
- KIT Aterramento;
- KIT Fixação;
- KIT Redução;
- KIT Rodízios;
- KIT Ventilação;
- Painel de Fechamento (frontal liso);
- Organizadores Horizontais;
- Organizadores Verticais.

Altura (A)			Largura (L)			Profundidade (P)		
U	Interna (mm)	Externa (mm)	Posição	Interna	Externa (mm)	Interna (mm)	Externa (mm)	Fechamentos Laterais por Rack
12	533	654	19"	19"	600	370	430	2
16	711	832	21"		650	470	530	2
20	889	1010	23"		700	570	630	2
24	1067	1188	25"		750	670	730	2
28	1245	1366	27"		800	770	830	4
32	1422	1543				870	930	4
36	1600	1721				970	1030	4
40	1778	1899				1070	1130	4
42	1867	1988				1170	1230	4
44	1956	2077						

