




Hepso

CATÁLOGO RACKS TORRE




WWW.HEPSO.COM.BR



HT20ESTP Rack Torre *Estrutura*

Utilizado em situações em que o espaço para instalação é limitado. Melhor custo benefício quando o local de instalação tem melhores condições de segurança (controle de acesso), temperatura e umidade controladas. Preparado para fixação no chão, melhorando a estabilidade.




ESTRUTURA

- Estrutura montada;
- Base com furos para fixação no piso;
- Colunas com abertura para amarração de cabos;
- Ponto para aterramento na base;
- Capacidade estática 200 kg.

ACESSÓRIOS

- Bandeja CPU/Monitor;
- Bandeja Simples;
- Calha de Tomadas;
- KIT Aterramento;
- KIT Fixação;
- Organizador Horizontal;
- Painel Frontal Liso.

Pintura Eletrostática a Pó



- PRETO RAL 9011
- BEGE RAL 7032

ACABAMENTO Outras cores sob consulta




NORMAS


IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Altura (A)

U	mm
12	710
16	881
20	1065
24	1243
28	1421
32	1599
36	1777
40	1954
42	2043
44	2132
48	2310



Utilizado para organizar sistemas que possuem uma grande quantidade de cabos, possuindo organizadores verticais e duto superior horizontal, fabricados em chapa de aço. Facilita a identificação de pontos isolados de uma rede agilizando eventuais manutenções.




ESTRUTURA

- Estrutura montada;
- Base com furos para fixação no piso;
- Colunas com abertura para passagem de cabos;
- Organizadores com *finger* em aço;
- Duto superior para acomodação de cabos;
- Ponto para aterramento na base;
- Capacidade estática 200 kg.

ACESSÓRIOS

- Bandeja CPU/Monitor;
- Bandeja Simples;
- Calha de Tomadas;
- KIT Aterramento;
- KIT Fixação;
- Organizador Horizontal;
- Painel Frontal Liso.

Pintura Eletrostática a Pó



● PRETO RAL 9011

● BEGE RAL 7032

ACABAMENTO

Outras cores sob consulta



NORMAS

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Altura (A)

U	Externa (mm)
12	798
16	975
20	1153
24	1331
28	1509
32	1687
36	1864
40	2042
42	2131
44	2220

