```
📱 Package Explorer 🗶 📙 ≒ 🚦 🗖 🔳
                                      *Ejercicio9.java
                                                         *Ejercicio5.java ×
> 📂 Ejercicios_Java_Clase
                                        1 package Tema4;
e /**
  > 🔼 JRE System Library [JavaSE-1.8]
  🗸 👺 src
                                            * @author Manuel

▼ 

■ Tema2

                                            * @version 2.5
                                           * @since
       > 🗾 Ejercicio9.java
                                            * @see
    🗸 🏭 Tema4
      > 🗾 Ejercicio5.java
> 📂 JAVA_TEMA3
 ₽OO T3
> 🚅 TestUnitario
                                               public static String nombre;
                                               public static String getNombre() {
                                                   return nombre;
                                                 @param nombre
                                               public static void setNombre(String nombre) {
                                                  Ejercicio5.nombre = nombre;
```

Hemos hecho una captura previa a refactorizar.

```
📱 Package Explorer 🗶 📙 ≒ 📱 🗖
                                         *Ejercicio9.java
                                                              > 📂 Ejercicios_Java_Clase
                                           1 package Tema4;
🗸 对 ExamenRecuperación
                                           30 /**
  > A JRE System Library [JavaSE-1.8]
                                           4 *
5 * @author Manuel
5 * orsion 2.5
  🗸 🌁 src
    🗸 🏭 Tema2
                                              * @version 2.5
                                              * @since
* @see
       > 🗾 Ejercicio9.java
    🗸 🎹 Tema4
       > 🗾 Ejercicio5_6Refactor.java
> 📈 JAVA_TEMA3
 POO_T3
                                          12
13
14
> 📈 TestUnitario
                                                  public static String name;
                                          15⊜
                                          17
18⊖
19
20
                                                  public static String getNombrePersona() {
                                                       return name;
                                          22©
23
24
                                                   * @param nombre
                                          25
269
27
28
                                                   public static void setNombrePersona(String nombre) {{
                                                       Ejercicio5_6Refactor.name = nombre;
                                                   }
                                         🦹 Problems @ Javadoc 🖳 Declaration 💻 Console 🗴
                                         <terminated> Ejercicio9 [Java Application] C:\Users\Alumno21-22-08\.p2\pool\plugins\org.eclips
```

Lo que he hecho ha sido cambiar el nombre a la clase, la variable y a los métodos.