

# Drupal Commons

**Manual de usuario**

En primer lugar, para acceder al sistema, debes introducir en el navegador el siguiente enlace: <http://localhost/DrupalCommons/>. En nuestro caso, *DrupalCommons* es el nombre de la carpeta que hay que copiar en la carpeta *htdocs*, como vimos en el manual de instalación de Drupal Commons. Al introducir dicha URL en el navegador, te aparecerá la siguiente interfaz:




Imagen 1.

Para iniciar sesión, haz click en *Log in*, e introduce el usuario y contraseña que usaste en la instalación.




Imagen 2.

Si deseas crear una cuenta nueva, pulsa *Sign up* (Imagen 1), y te aparecerá un formulario como el siguiente para poder registrarte:




Imagen 3.

Una vez que hayas iniciado sesión, te aparecerá la página principal (*Home*, Imagen 4 e Imagen 5) de la red social interna.




Imagen 4.

En esta última imagen aparece una serie de errores, los cuales debes ignorar, pues no tienen mayor importancia.




Imagen 5.

Puedes observar que, al entrar con el usuario y contraseña que usaste durante la instalación, te aparece un menú en la parte superior de la página (el de *Imagen 5*). Dicho menú solo aparece si inicias sesión con una cuenta que es administradora, sino, no aparece.

En este punto, lo primero que debes hacer es crear los usuarios que van a formar parte de tu red social interna, con sus respectivos roles, los cuales también tienen que ser creados. Para ello debes hacer click en *People* -> *Permissions* -> *Roles* (*Imagen 6*).




Imagen 6.




Imagen 7.

Para añadir un nuevo rol, escribe el nombre del rol que desees y pulsa *Add role* (Imagen 7). De esta manera, el nuevo rol será creado.

Una vez creados los roles, debes crear los usuarios, y asignarles el/los rol/es que creas conveniente. Para ello, haz click en *People* -> *Add user* (Imagen 8).




Imagen 8.

Al hacer click en *Add user*, te aparecerá el siguiente formulario, el cuál tendrás que rellenar para crear un nuevo usuario. En dicho formulario le asignarás a cada usuario el/los rol/es que desees.

localhost/DrupalCommons/admin/people/create

Back to site Manage Shortcuts Documentation Zoilo Gómez

Content Structure Appearance People Modules Configuration Reports

First Name  
Last Name  
E-mail \*  
Password \*  
Confirm password \*  
Password strength:  
Meta tags  
Create new account

A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.

Provide a password for the new account in both fields.

Status  
☐ Blocked  
☒ Active

Roles  
☒ authenticated user  
☐ content moderator  
☐ administrator  
☐ directivo  
☐ dependiente  
☐ personal de cursos  
☐ Notify user of new account

Imagen 9.

Una vez creados los usuarios, debes saber el *id* de cada uno, pues es lo que se usará para introducir usuarios en un grupo. Para ello, accede a *People* (Imagen 8), y para saber el *id* de un determinado usuario, haz click en *edit* (aparece a la derecha de cada usuario en la lista de usuarios). El *id* es el siguiente:

localhost/DrupalCommons/user/20/edit?destination=admin/people

Manage Shortcuts Documentation Zoilo Gómez

Content Structure Appearance People Modules Configuration Reports

Juan Recio

Juan Recio

View Edit profile Edit account Messages Notification settings Private Messages & Invitations Shortcuts

Display name \*  
juanrecio\_20  
Spaces are allowed. Punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.

E-mail address \*  
juanrecio@hotmail.com  
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.

Password  
Password strength:  
Confirm password  
To change the current user password, enter the new password in both fields.

Status

Imagen 10.

En este punto ya tienes creados los usuarios con sus respectivos roles asignados. Ahora procederás a crear los grupos que tendrá tu red social interna. Para ello, desde la cuenta en la que eres administrador, en la página principal (Imagen 4), haz click sobre la pestaña *Groups*, que aparece en el menú superior de la página principal. Una vez aquí, pulsa *Create a group* (Imagen 11).




Imagen 11.

Te aparecerá el siguiente formulario (*Imagen 12*), el cual tendrás que rellenar para crear el grupo:




Imagen 12.

De esta manera crearás los grupos. Una vez creados, dichos grupos aparecen en *Content* (menú superior) -> *Groups* (*Imagen 13*) -> *Proposed groups*.




Imagen 13.




Imagen 14.

Haz click sobre *Publish* (Imagen 14), y de esta manera aparecerán los grupos creados pulsando la pestaña *Groups* en la página principal (Imagen 15).






Imagen 15.

Una vez creados los grupos, puedes introducir los usuarios que creas conveniente en cada uno de esos grupos. Para ello, pulsa sobre uno de los grupos que hayas creado, luego *Administer group* (Imagen 16), *Add people* (Imagen 17) y finalmente añades los usuarios al grupo (Imagen 18), introduciendo su *id*, que ya has comprobado en este manual cómo se mira el *id* de un usuario.




Imagen 16.




Imagen 17.





Imagen 18.


Ya tienes los grupos creados con los usuarios correspondientes dentro de cada grupo. Ahora debes gestionar los permisos de cada grupo, de acuerdo con los requisitos de tu red social interna. Para ello, dentro del grupo, haz click en *Administer group* (Imagen 16) -> *Permissions* (Imagen 17). Te aparecerá la interfaz para gestionar los permisos dentro de ese grupo (Imagen 19).



PERMISSION	NON-MEMBER	MEMBER	ADMINISTRATOR MEMBER
<b>Organic groups</b>			
<b>Edit group</b> Edit the group. Note: This permission controls only node entity type groups.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Administer group</b> Manage group members and content in the group. <i>Warning: Give to trusted roles only; this permission has security implications in the group context.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Create Event content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Edit own Event content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Edit any Event content</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Delete own Event content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Delete any Event content</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Create Post content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Edit own Post content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Edit any Post content</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Delete own Post content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Delete any Post content</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Create Answer content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Edit own Answer content</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Edit any Answer content</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 19.

Por último, solo faltaría gestionar los permisos de cada rol que definiste al principio. Para ello, haz click en *People* -> *Permissions* (Imagen 20). Te aparecerá la interfaz desde la cual podrás gestionar dichos permisos (Imagen 21).



Home » Administration » People

## People

List **Permissions**

Permissions Roles

- Warning: Parameter 1 to \_navbar\_libraries\_get\_version() expected to be a reference, value given in libraries\_detect() (line 549 of C:\Bitnami\wampstack-7.1.22-1\apache2\htdocs\Drupal\Commons\profiles\commons\modules\contrib\libraries\libraries.module).
- Warning: Parameter 1 to \_navbar\_libraries\_get\_version() expected to be a reference, value given in libraries\_detect() (line 549 of C:\Bitnami\wampstack-7.1.22-1\apache2\htdocs\Drupal\Commons\profiles\commons\modules\contrib\libraries\libraries.module).
- Warning: Parameter 1 to \_navbar\_libraries\_get\_version() expected to be a reference, value given in libraries\_detect() (line 549 of C:\Bitnami\wampstack-7.1.22-1\apache2\htdocs\Drupal\Commons\profiles\commons\modules\contrib\libraries\libraries.module).
- There is a security update available for your version of Drupal. To ensure the security of your server, you should update immediately! See the [available updates](#) page for more information and to install your missing updates.
- There are security updates available for one or more of your modules or themes. To ensure the security of your server, you should update immediately! See the [available updates](#) page for more information and to install your missing updates.

Sign up for Acquia Cloud Free, a free Drupal sandbox to experiment with new features, test your code quality, and apply continuous integration best practices. Check out the [epic set of dev features and tools](#) that come with your free subscription. If you have an Acquia Subscription, [connect now](#). Otherwise, you can turn this message off by disabling the Acquia Subscription modules.

Imagen 20.

Filter list

Filter list by module. Use the query operator "perm" to filter by permission, e.g., perm:access. [Hide descriptions](#)

PERMISSION	ANONYMOUS USER	AUTHENTICATED USER	CONTENT MODERATOR	ADMINISTRATOR	DIRECTIVO	DEPENDIENTE	PERSONAL DE CURSOS
<b>Block</b>							
Administer blocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Breakpoints</b>							
Administer Breakpoints Administer all breakpoints	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Chaos tools</b>							
Use CTools importer Disabled by paranoia module. The import functionality allows users to execute arbitrary PHP code, so extreme caution must be taken. <i>Warning: Give to trusted roles only; this permission has security implications.</i>							
<b>Comment</b>							
Administer comments and comment settings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
View comments	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Post comments	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Skin comment approval	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 21.

En este punto ya tienes tu red social interna creada y completa. Aunque puedes personalizarla, por ejemplo, dándole la apariencia que desees (*Appearance*, en el menú superior de la página). También puedes añadirle funcionalidad extra, en la sección *Modules* (menú superior de la página). En este apartado puedes instalar y configurar distintos plugins.

+ Install new module

Filter list

☒ Enabled ☒ Disabled ☒ Required ☒ Unavailable

NAME	DESCRIPTION	LINKS
<input type="checkbox"/> OFF Acquia agent (acquia_agent)	Allows Drupal to securely communicate with Acquia Insight, and checks ...	
<input type="checkbox"/> OFF Acquia search (acquia_search)	Provides integration between your Drupal site and Acquia's hosted sear...	
<input type="checkbox"/> OFF Acquia Site Profile Information (acquia_spi)	Sends detailed information about your Drupal site (status, info, debuggin...	
<input type="checkbox"/> OFF Actions permissions (VBO) (actions_permissions)	Provides permission-based access control for actions. Used by Views B...	
<input type="checkbox"/> ON Address Field (addressfield)	Manage a flexible address field, implementing the xNAL standard.	
<input type="checkbox"/> ON Address Field Tokens (addressfield_tokens)	Creates tokens for address fields, adds new addressfield renders, and a...	
<input type="checkbox"/> OFF Aggregator (aggregator)	Aggregates syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds).	
<input type="checkbox"/> OFF Apache Solr Access (apachesolr_access)	Integrates node access and other permissions with Apache Solr search	

Save configuration

Imagen 22.

