



Manual de instalación


Ejecutables necesarios:

Drupal Commons 7: [Descargar](#)


Xampp versión php 5.6: [Descargar](#)

Pasos a seguir:

Ejecutamos Xampp y he realizamos la instalación por defecto. Una vez instalado, levantamos los servicios de MySQL (base de datos) y Apache (servidor web). El panel de control debe quedar tal como se muestra en la figura, con ambos servicios en verde.



Una vez hecho esto, procedemos a crear la base de datos. Para ello, abrimos el navegador y tecleamos la siguiente dirección: *localhost/phpmyadmin/*. En la pantalla que aparecerá, primero pinchamos en crear, en la parte derecha. Luego introducimos un nombre para nuestra base de datos (commons) y finalmente clickeamos en crear.



Procedemos ahora con la instalación de Drupal Commons. Descomprimos en contenido del zip que nos hemos descargado (es una carpeta) y la colocamos en la siguiente ubicación: *C:\xampp\htdocs*. Para más comodidad, renombramos la carpeta a "commons". Ahora accedemos a la siguiente dirección en nuestro navegador: *localhost/commons/* y dará comienzo la instalación.

**Advertencia:** Es posible que durante la instalación se encuentre con este error:

## Installing Drupal Commons



✓ Verify requirements

✓ Set up database

► Install Drupal Commons


The installation has encountered an error.  
Please continue to [the error page](#)




An AJAX HTTP error occurred. HTTP Result Code: 200 Debugging information follows. Path: `http://localhost/commons/install.php?profile=commons&locale=en&id=1&op=do` StatusText: OK ResponseText: Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in `C:\xampp\htdocs\commons\includes\database\database.inc` on line 2227

Se debe a que la base de datos tarda demasiado en responder y se cancela la instalación. Para prevenirlo, debemos abrir el panel de control de xampp, pinchar en a la derecha de Apache, y acto seguido pinchar en PHP (php.ini). En el documento de texto que se abrirá, cambiamos el campo `max_execution_time` a un valor más alto, por ejemplo 300.


Rellenamos los campos tal como se muestra en la imagen. Si ha llamado a la base de datos con otro nombre, introduzca ese. Para el usuario de la base de datos usaremos el root (usuario administrador) que ya viene creado y dejamos la contraseña en blanco.




Acto seguido introducimos el nombre que queramos darle a nuestro sitio, un nombre para el usuario administrador, una dirección de correo y una contraseña.




En la siguiente pantalla podremos elegir un patrón de colores para el tema por defecto que trae. Elegimos el que mas nos guste y continuamos.



A continuación añadimos un mensaje de bienvenida. Los dos campos de abajo los dejamos sin marcar.



Seleccionamos el País y el uso horario. Solo marcamos la casilla que aparece marcada en la imagen.



Finalmente, creamos nuestro primer grupo. Introducimos un nombre y una pequeña descripción. Con esto ya estaría terminada la instalación de Drupal Commons.