Título da apresentação

subtítulo

Autoria

16 de outubro de 2026

Introdução

"DON'T PANIC"*(Adams, 1979)*

O que é LaTeX?

Trata-se de um sistema de preparação de documentos científico/acadêmicos.

Para quem nunca teve contato com linguagens de programação ou correlatos, a primeira experiência com a linguagem pode ser intimidadora. Confie na gente, é bem mais simples do que a sintaxe pomposa faz parecer. Links úteis pra conferir (só clicar):

- Guia de primeiros passos em português (recomendação pessoal)
- Documentação oficial
- Guia do Overleaf
- Símbolos matemáticos

Funcionamento básico

A compilar, o LaTeXsegue uma série de parâmetros pra otimizar e uniformizar textos acadêmicos. Quando se entende a lógica base tudo fica bem simples.
No caso de aprestações, estruturas extras e convenções adicionais de sintaxe são usadas. Tentamos incluir a maioria delas nesse slide exemplo.
Abaixo exemplos de bullet:

- Aqui consta um bullet
- Aqui consta outro bullet
- Advinha? Mais um bullet

1. Essa é outra maneira de criar bullets
2. Bullet fundamental
3. Imagine algo importante

Colunas e disposição de elementos

Aqui criamos um ambiente segmentado em duas colunas. O asterisco no ambiente e as *minipages* server pra que o LaTeXnão tome liberdades na disposição do conteúdo.

Observação

Leia o código junto com o PDF, nele há comentários e exemplos que facilitam a compreensão.



Figura: Documentação de exemplos com imagens

Ao citar objetos usa-se um *label*, fazer isso garante que quaisquer mudanças sejam reconhecidas na hora de compilar o documento. Ordenamentos ficam corrigidos assim, exemplo: figura **??**.

Equações e notação matemática

Exemplo integrado de equação: "Uma vez o físico da língua pra fora disse: $E = MC^2$"

Exemplo solto de equação:

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \, \exp\left\{ i \int_{\mathbb{R}^{1,3}} \left[\frac{1}{2}\partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi - \frac{m^2}{2}\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 + J(x)\phi(x) \right] d^4x \right\}$$

Exemplo de ambiente de equação:

$$\underbrace{\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f},}_{\text{Navier-Stokes}} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

Tabelas

Tabela: Reressão meramente ilustrativa

	Dependent variable:
	agro
Agro	0,176***
	(0,002)
Pib	−0,0001***
	(0,00003)
Observations	103.189
R^2	0,114
Note:	*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Exemplo de colunas assimétricas e uma tabela de regressão gerada no stargazer do R.



Tabelas podem gerar alguma dificuldade inicial. Linguagens de programação tem ferramentas que já as formatam pra LaTeX.

- Ferramenta online pra converter tabelas CSV ou excel para LaTeX
- Documentação do Overleaf

Valeu, pessoal!

Referências

ADAMS, Douglas. **The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy**. London: Pan Books, 1979.

ANDE, Chaitanya Krishna *et al.* **Aprenda X em Y Minutos: LaTeX**. [*S. l.: s. n.*]. https://learnxinyminutes.com/pt-br/latex/. Acesso em: 15 out. 2026.

OVERLEAF. **Learn LaTeX**. [*S. l.: s. n.*]. https://pt.overleaf.com/learn. Acesso em: 15 out. 2026.

THE LATEX PROJECT. **LaTeX – A document preparation system**. [*S. l.: s. n.*]. https://latex-project.org/. Acesso em: 15 out. 2026.