

[Menu](#)[Return to top](#)

메시지 발송하기

이 API는 파트너 앱이 토스 사용자에게 알림 또는 메시지를 전송할 수 있게 해줘요. 사용자 인증 토큰이 필요하며, 사용자에게 메시지를 전송할 수 있는 scope 권한이 포함되어야 해요.

Parameters

Header Parameters

x-toss-user-key *

사용자를 인증하기 위한 키예요.

Type string **Required**

Example `toss-user-key-abc123`

Request Body

Schema JSON

▼ object

사용자에게 보낼 메시지를 정의해요. 어떤 메시지 템플릿을 사용할지와 템플릿에 들어갈 데이터를 함께 담아요.

templateSetCode string **Required**

사용할 메시지 템플릿 코드예요. 사전에 등록한 템플릿 코드 중 하나를 넣어요.

POST `/api-partner/v1/apps-in-toss/m`

Samples

cURL JavaScript PHP Python

cURL

```
curl https://apps-in-toss-api.to:
--request POST \
--header 'Content-Type: applica
--header 'X-Toss-User-Key: tos
```

context > object

Required

템플릿에서 사용할 변수값들이에요. 예를 들어 사용자 이름이나 인증번호 같은 값을 넣어요.

Responses 200 400 401 403

메시지 전송에 성공했어요

Content-Type application/json

Schema JSON

▼ object

resultType string

Valid values SUCCESS HTTP_TIMEOUT

NETWORK_ERROR EXECUTION_FAIL INTERRUPTED

INTERNAL_ERROR FAIL

error > object

success > object

채널별로 몇 건의 메시지가 전송됐는지와 성공/실패한 메시지의 상세 정보가 담겨 있어요.

Previous page

POST [결제 상태 조회하기](#)