UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN
PROF. A.R. FASOLINO - A.A. 2026-27



DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN

PICUS PROGRAMMA INTEGRATIVO CONTRO URGENZE SOCIALI

Versione 0.9 | 10 novembre 2026 | Aggiornamento della richiesta e dello stack

INDICE

A1 VISIONE PERIMETRO E GLOSSARIO 1
Glossario iniziale 1
A2 STAKEHOLDER E CONTESTO 3
Context Diagram CTX 01 4
A3 PROCESSO ATTUALE E PROCESSO PROPOSTO 5
Processo attuale AS IS 5
ASIS 01A Richieste e appuntamenti 6
ASIS 01B Rendicontazione trimestrale 7
Criticità del processo attuale 8
Processo proposto TO BE 8
TOBE 01A Richiesta e disponibilità 9
TOBE 01B Appuntamento e chiusura 10
TOBE 02 Rendicontazione trimestrale 11
Miglioramenti e criteri di riscontro 12
Ciclo di vita delle richieste 12
A4 EPIC BACKLOG E USER STORY 13
Registro delle Epic 13
Ordine proposto del backlog 13
Schede dettagliate delle storie 14
Catalogo offerta e monitoraggio OPT 24
Coordinamento delle richieste 26
Comunicazioni 28
Schede personali e rendicontazione 29
Valutazione INVEST e prontezza 30
A5 DATI E SCENARI DI QUALITÀ 31
Requisiti sui dati 31
Catalogo degli scenari di qualità 32
QS-01A Consultazione non autorizzata di una richiesta 33
QS-01B Annullamento non autorizzato di una richiesta confermata 34
QS-01C Revoca di un account con sessione già aperta 35
QS-02A Esclusione degli identificativi degli assistiti dalle richieste 36
QS-02B Visibilità dei dati dell'operatore nel dettaglio della richiesta 37
QS-03 Consultazione delle richieste durante il picco trimestrale 38
QS-04A Inviare una richiesta da smartphone 39
QS-04B Ritrovare i dettagli di un appuntamento da smartphone 40
QS-04C Rispondere a una richiesta di disponibilità da smartphone 41
QS-05A Ripristino dopo il fermo dell'applicazione 42
QS-05B Ripristino da backup dopo la perdita del database 43
QS-06 Aggiornamento del catalogo senza rilascio software 44
QS-07 Ripetere un invio dopo un'interruzione della connessione 45
A6 DOMANDE APERTE E IPOTESI 46
Ulteriori riscontri e domande residue 47
Ipotesi e decisioni recepite 48
A7 PROPOSTA DI MVP 49
Sei riferimenti del primo percorso 49
Prerequisiti ed esclusioni 50
Dimostrazione e criteri di riuscita 51
A8 ARCHITETTURA E DECISIONI TECNICHE 52
Stack adottato 52
Responsabilità MVC 52
Confini modulari e qualità 53
GRASP e pattern GoF 53
Viste e contratti da introdurre 53
Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record 54

Registro delle decisioni da mantenere 54
A9 INCREMENTI VERIFICHE ED ESECUZIONE 55
Registro degli incrementi 55
Strategia di verifica adottata 55
Scheda riutilizzabile della verifica 55
Istruzioni riproducibili e deployment 56
Coerenza tra prodotto e documentazione 56

B1 TEAM E COLLABORAZIONE 57
B2 CALENDARIO E CRITERI DI COMPLETAMENTO 59
C1 REGISTRO DELLA PREPARAZIONE 61
C2 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 1 64
C3 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 2 65
C4 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 3 66
D1 TRACCIABILITÀ E DIAGRAMMI 67
D2 FONTI E RIFERIMENTI 69

USO DEL DOCUMENTO

Questo documento raccoglie il contesto PICUS, i vincoli espliciti delle fonti, le scelte tecniche adottate dal gruppo e le schede con cui mantenere analisi ed evidenze durante le iterazioni. Nella preparazione serve a costruire una proposta verificabile di prodotto; nelle iterazioni di costruzione viene aggiornato insieme al software.

La parte A descrive il prodotto corrente. La parte B raccoglie organizzazione e criteri comuni. La parte C conserva una fotografia datata di ogni iterazione. Le appendici collegano fonti, requisiti, decisioni e verifiche. I capitoli si aggiornano in parallelo: non rappresentano fasi da chiudere una volta per tutte.

Stato delle informazioni

Stato	Significato e uso
Fonte	Informazione esplicitamente presente nei desiderata o nel piano del corso; citare documento e sezione.
Decisione del team	Scelta tecnica o organizzativa adottata; indicare motivazione, data ed eventuale ADR.
Proposta	Requisito o miglioramento da discutere; non equivale a conferma del committente.
Ipotesi	Assunzione temporanea con impatto, dipendenze e criterio per riesaminarla.
Da compilare o verificare	Campo o artefatto ancora da produrre, revisionare o validare; non è lavoro completato.

Il completamento di una task di analisi non attesta l'implementazione della User Story. Esiti di test, feedback e approvazioni si registrano soltanto quando disponibili.

Registro delle modifiche

Versione e data	Modifica	Riferimenti
0.2 18/10/2026	Adattamento del modello a PICUS e struttura per prodotto e iterazioni.	F01–F05; preparazione
0.3 25/10/2026	Allineamento di contesto, fonti, ruoli, CSV opzionale, CTX-01 e PDF.	Correzioni del 21/10; F06–F07
0.4 25/10/2026	Compilate A1–A4, ASIS-01A/B, catalogo delle storie e INVEST.	F02, F06–F08
0.5 25/10/2026	To-be, sei QS, chiarimenti, MVP, piano S1 e scaletta review.	A3–A7, C1, D1–D2; proposta aperta in #29
0.6 04/11/2026	Seconda tornata di risposte, 21 Story, to-be #39 e scenari #59. Aggiornati ciclo, ruoli, quesiti e MVP.	F10–F11, 04/11/2026
0.7 04/11/2026	Revisione del team: #52/#53, consultazione OPT, regole, registro, MVP e scenari.	F12, piano del 04/11/2026
0.8 07/11/2026	Allineamento al contesto del 5 novembre: account, annullamento, diagrammi, backlog e scenari.	F13, #45, #62, #75
0.9 10/11/2026	Descrizione facoltativa della richiesta, stack confermato e proposta di presa in carico da valutare.	Lezione ADD, #48, #76, #78

Redazione e revisione. Il gruppo coordina le modifiche al Word e conserva una copia datata di ogni review.

A1 Visione perimetro e glossario

PICUS supporta il Banco nel coordinamento delle Organizzazioni Partner Territoriali, delle misure di accompagnamento e degli erogatori. Gli appunti del 20/10 aggiornano il contesto a 400–450 OPT distribuite in circa 200 comuni; F02 indicava circa 200 OPT. Il dato «230.000 utenti» resta da chiarire per significato e periodo: non definisce assistiti, account o accessi contemporanei. [F02, §§2–3 e 6; F06, 20/10]

Product Goal proposto Rendere tracciabile il coordinamento fra Banco, OPT ed erogatori, dalla richiesta all'esito, e raccogliere informazioni e schede senza ricostruirle da comunicazioni separate. La formulazione è proposta al PO, non deliberata nel planning.

Perimetro del prodotto. Account e accessi, catalogo e offerta, richieste e accordi, comunicazioni, conteggi OPT e schede personali. Cinque Epic e 21 Story aperte, tra cui #69. #52 ha assorbito #53. Il primo MVP usa sei riferimenti, compresa la porzione pertinente di #28. [F13]

Confini e responsabilità Nessun account o dato identificativo degli assistiti in PICUS. La OPT mantiene il contatto con le persone; gli scambi fra OPT passano dal Banco. Erogazione e gestione del personale interno OPT restano esterne. Il Banco inserisce manualmente i dati nel portale ministeriale, senza integrazione applicativa richiesta. [F02; F06 22/10; F07]

Glossario iniziale

Termine	Significato nel progetto
Banco	Centro operativo regionale che coordina richieste, erogatori, appuntamenti e rendicontazione. Il ruolo applicativo Banco è distinto dall'account personale dei suoi operatori.
OPT	Organizzazione Partner Territoriale. Unico account organizzativo e una email. Risponde e riceve assegnazioni anche quando eroga tramite un professionista.
Operatore	Interno del Banco o esterno pagato dal Banco, con account personale e scheda trimestrale propria. La tipologia organizzativa è distinta dalla qualifica professionale. [#27, #40, #45]
Erogatore	OPT o operatore del Banco compatibile con la misura. L'assegnazione compete al relativo account organizzativo o personale.
Assistito o nucleo	Destinatario del servizio, senza account o dati identificativi in PICUS. Il contatto resta alla OPT richiedente.
Misura	Voce del catalogo di accompagnamento, aggiornabile dal Banco; dodici misure iniziali.
Richiesta	Domanda di una OPT per una misura rivolta a una persona o a un nucleo. Stati: In programmazione, Confermata, Rifiutata, Annullata. [#29]
Appuntamento	Accordo in presenza o a distanza, con dettagli completi registrati dal Banco. Confermata attesta l'accordo, non la prestazione svolta.
Scheda trimestrale	Scheda personale degli operatori interni ed esterni pagati dal Banco, distinta dalle richieste e dai dati quantitativi OPT.
Dati quantitativi OPT	Conteggi organizzativi per anno/trimestre e misura; viste trimestrale e cumulativa derivano dagli stessi dati. Definizioni e correzioni in Q-13/#41. Non persone uniche fra periodi.

Termine	Significato nel progetto
Transazione di servizio	Scambio operativo fra OPT, Banco ed erogatore relativo a una richiesta; non indica un pagamento.
Conferma di ricezione	Pulsante scelto Confermo la ricezione; primo riscontro con data e ora per account/comunicazione, visibile al Banco. La sola apertura non conferma.


A2 Stakeholder e contesto

Attività collegata S1-01 (#2). La mappa distingue gli utenti dell'applicazione dagli stakeholder esterni. Il Banco ha visibilità regionale; OPT e Operatori accedono alle sole informazioni pertinenti. Revisione del gruppo ancora da registrare.

Soggetto	Che cosa vuole?	Usa la web app?
Banco	Coordina richieste e accordi; gestisce catalogo e account OPT/Operatori; consulta dati quantitativi OPT e schede personali. Invia comunicazioni a tutti o a gruppi. CSV utenze opzionale.	Sì, secondo i permessi di coordinamento e rendicontazione
OPT	Dichiara misure, invia e segue richieste, risponde e riceve assegnazioni come organizzazione. Può annullare le proprie assegnazioni con motivo. Registra conteggi e mantiene il contatto con gli assistiti.	Sì, account unico dell'organizzazione
Operatore interno o esterno pagato dal Banco	Risponde per il proprio account, riceve assegnazioni, può annullare le proprie con motivo e compila la propria scheda.	Sì, account personale
Professionista esterno della OPT	Svolge la misura per conto della OPT. La OPT riceve i contatti, risponde e riceve l'assegnazione nell'app.	No, opera tramite la OPT
Persona o nucleo assistito	Riceve la misura tramite la OPT, senza accesso o identificativi registrati.	No
Ministero e referente privacy	Il ministero riceve l'inserimento manuale; il referente privacy chiarisce conservazione e cancellazione. Non sono ruoli applicativi.	No

Fonti F02, F06–F07, seconda tornata F10, chiarimenti GitHub e contesto del 5 novembre (F13). Restano da validare dato temporale minimo, scambio delle proposte, tracciati, continuità, subentro e conservazione.

Context Diagram CTX 01



CTX-01 v0.5. Il Banco di coordinamento, gli account organizzativi OPT e gli account personali del Banco sono i soggetti applicativi. La OPT risponde e riceve l'assegnazione anche quando eroga tramite un professionista. I permessi sono precisati in A3 e #28/#54.

A3 Processo attuale e processo proposto

Processo attuale as is

Attività collegata S1-02 (#3). ASIS-01 ricostruisce il processo dalle fonti, senza descrivere software già esistente. Lo schema DiagrammaIniziale_PICUS.png è conservato come bozza di contesto: non mostra una sequenza completa di attività e decisioni ed è sostituito, per l'analisi di processo, dai due diagrammi Mermaid qui riportati.


Avvio e responsabilità. Una persona o un nucleo si rivolge alla propria OPT. Se la OPT può soddisfare il bisogno, eroga direttamente la misura con il proprio personale. Se non può farlo, contatta il Banco attraverso i canali manuali attuali. Il Banco individua un possibile erogatore e ne verifica la disponibilità; in caso di rifiuto prova un'altra soluzione. Se non può erogare, comunica l'impossibilità alla OPT. [F02 §§2–4; F06; F07]

Appuntamento ed esito. Quando è disponibile un erogatore, il Banco coordina i dettagli e ricontatta la OPT richiedente. La OPT informa e, quando necessario, accompagna la persona. La misura è erogata fuori dall'applicazione. F07 descrive anche una conferma della prestazione; non sono documentati i canali con cui oggi il Banco apprende l'esito. Il chiarimento #29 riguarda invece il ciclo applicativo proposto e non dimostra un cambiamento già avvenuto nel processo manuale. [F07; F06 22/10; F11]

Rendicontazione indipendente. Nel processo attuale gli operatori interni ed esterni pagati dal Banco trasmettono la scheda del trimestre con gli strumenti correnti. Il Banco raccoglie i dati e li inserisce manualmente nel portale ministeriale. La scheda comprende dati dell'operatore e conteggi aggregati. Canale puntuale e controlli manuali richiedono conferma. [F02, F07, F10]


Limiti dell'osservazione. Telefono, messaggi, documenti e schede separate sono espliciti in F02. Non sono disponibili tempi medi, frequenze di errore o una misura del numero di solleciti. Attese, duplicazioni e perdite di aggiornamento sono rischi motivati dalla frammentazione, non risultati di una rilevazione quantitativa.

ASIS 01A Richieste e appuntamenti



ASIS-01A, esportazione corrente del processo manuale in docs/requirements/diagrams/ASIS-01-richieste.mmd. Ricostruzione delle attività dalle fonti; non descrive funzionalità software già realizzate.

ASIS 01B Rendicontazione trimestrale



ASIS-01B, esportazione corrente in docs/requirements/diagrams/ASIS-01-rendicontazione.mmd. Raccolta delle schede e inserimento ministeriale manuale; le tipologie degli operatori sono precisate in A2.

Criticità del processo attuale

ID	Passaggio e problema	Evidenza e impatto
CR-01	Informazioni distribuite fra telefonate, messaggi, documenti e schede.	F02 §4: vista aggiornata e ricostruzione dello stato più difficili. Duplicazioni possibili, non misurate.
CR-02	Disponibilità e offerta territoriale non raccolte in una vista uniforme.	F02 §4: ricerca dell'erogatore più difficile; F07: contatti in sequenza.
CR-03	Coordinamento svolto tramite contatti manuali fra Banco, OPT ed erogatori.	F02 §4: rischio di ripetere richieste e solleciti o perdere un aggiornamento; quantità non rilevate.
CR-04	Dettagli dell'appuntamento ricostruiti da comunicazioni separate.	F02 §4 e §5.3: rischio di informazioni incomplete o non aggiornate per la OPT.
CR-05	Schede trimestrali trasmesse separatamente e dati poi inseriti nel portale.	F02 §4 e §5.5: raccolta non uniforme e passaggi manuali; errore di trascrizione è un rischio da verificare.

Processo proposto to be

Stato del modello. Il contesto del 5 novembre definisce gli account coinvolti, l'annullamento motivato, l'immutabilità dei dettagli, il modulo di contatto e la distinzione tra schede e conteggi OPT. Il ciclo #29 comprende In programmazione, Confermata, Rifiutata e Annullata. [F13]

Confine del ciclo. In programmazione comprende ricerca e negoziazione. Il solo Banco registra l'accordo completo e Confermata ne attesta l'esito, non la prestazione svolta. Rifiutata indica assenza di soluzioni con Nessun erogatore disponibile; Annullata segue eccezionalmente Confermata con motivo e account della matrice scelta. #52 riunisce dettagli, stato e visibilità e assorbe #53; #54 gestisce l'annullamento. [#29; #36; F12]

Ricerca dell'erogatore. Il Banco lavora la coda cronologica e vede le OPT e gli operatori interni o esterni pagati dal Banco compatibili con la misura. Prima stesso comune, poi comuni limitrofi. A parità di prossimità precedono gli operatori del Banco, poi si considera il minor carico. In assenza di soluzione locale si valuta il remoto compatibile. Il Banco sceglie e contatta un erogatore per volta. [#49, F13]


Invio e disponibilità. Il modulo richiede misura, persona o nucleo e comune. Accetta anche una descrizione facoltativa del bisogno senza identificativi degli assistiti. Il sistema assegna ID, data e titolare. La notifica e la risposta competono all'account OPT o all'account personale del Banco interpellato. La disponibilità riguarda la singola richiesta. Il calendario facoltativo per misura è un'estensione (#73) e il dato temporale minimo richiesto nella seconda tornata resta in Q-03.

Appuntamento e conferma. Solo il coordinamento conferma e assegna dopo il modulo di contatto (#38). I dettagli restano fissi. L'account della matrice annulla per evento eccezionale con motivo e la ricerca resta chiusa. Un comando respinto lascia stato e dati invariati.

Rendicontazione distinta. Interni ed esterni pagati dal Banco compilano la propria scheda, anche per attività indipendenti dalle richieste. La OPT registra i conteggi per trimestre e misura (#43) e il Banco consulta trimestre o cumulativo (#69). #41 riguarda tracciati, firma, correzioni e l'eventuale inclusione e attribuzione delle attività svolte tramite professionisti. Conservazione in #42.


Erogatore assegnato	Account autorizzato ad annullare da Confermata
OPT erogatrice, anche tramite professionista	Account della stessa OPT
Interno del Banco / Centro PICUS	Account personale dell'assegnatario o Banco di coordinamento
Esterno pagato dal Banco	Account personale dell'assegnatario o Banco di coordinamento

TOBE 01A Richiesta e disponibilità




TOBE-01A v0.5. La OPT usa il proprio account anche se eroga tramite un professionista. Il Banco contatta un erogatore per volta. Il rifiuto finale mostra Nessun erogatore disponibile (#36).

TOBE 01B Appuntamento e chiusura



TOBE-01B v0.3. Il Banco di coordinamento conferma l'accordo. La OPT assegnata, l'operatore del Banco assegnato o il coordinamento per i propri operatori possono annullare con motivo. Il calendario facoltativo per misura è in #73.

TOBE 02 Rendicontazione trimestrale



TOBE-02 v0.4. Schede personali del Banco e conteggi OPT distinti. Trimestre e cumulativo OPT derivano dagli stessi dati (#43/#69). Inclusione e attribuzione delle attività dei professionisti in #41.

Miglioramenti e criteri di riscontro

ID e criticità	Modifica proposta	Beneficio osservabile e storie
MIG-01 / CR-01	Richiesta identificabile, coda e ciclo condiviso.	Banco e OPT titolare ritrovano lo stesso ID e stato. #48, #52, #54.
MIG-02 / CR-02	Offerta aggiornata, risposta puntuale e ricerca per prossimità e carico.	Il Banco distingue offerta dichiarata, disponibilità sulla pratica, rifiuto e attesa. #47, #49, #51.
MIG-03 / CR-03	Inoltro e risposte nell'app, mantenendo il coordinamento del Banco.	Risposta consultabile senza ricostruirla da messaggi esterni. #49, #51.
MIG-04 / CR-04	Dettagli strutturati per presenza e distanza.	La OPT trova i dettagli dell'accordo della propria pratica. #52.
MIG-05 / CR-05	Schede digitali e conteggi OPT distinti.	Il Banco raccoglie schede e conteggi organizzativi distinti. #43/#69/#57/#58.

Le misure qui indicate verificano la disponibilità e la coerenza delle informazioni. Riduzioni percentuali di tempi, errori o contatti richiedono prima una rilevazione dell'as-is; non sono riportati miglioramenti numerici non misurati.

Ciclo di vita delle richieste

Il ciclo recepisce #29 e le scelte della revisione. Confermata indica l'accordo completo registrato dal Banco; dettagli, stato e visibilità sono un solo risultato di #52, assorbente #53. Immutabilità e annullamento seguono la matrice di progetto; #38 riguarda la negoziazione precedente. [F12]

Passaggio	Regola	Fonte e stato
Invio → In programmazione	La OPT invia; PICUS valida e registra ID, data e titolare. Il Banco consulta la coda cronologica.	#48. Misura, persona/nucleo e comune obbligatori. Descrizione facoltativa.
In programmazione → stesso stato	Un candidato risponde positivamente ma manca l'accordo completo, oppure rifiuta e si cerca un'alternativa.	#29, #51, #52. Nessun timeout concordato.
In programmazione → Confermata	Il Banco registra e conferma l'accordo completo. Il sistema assegna la pratica alla OPT o all'operatore del Banco e mostra i dettagli alla OPT titolare.	#29 e #52, assorbe #53; conferma finale del solo Banco.
In programmazione → Rifiutata	Il Banco esaurisce le alternative praticabili. Alla OPT appare «Nessun erogatore disponibile».	#36 e #52, assorbe #53. Nessuna motivazione libera obbligatoria del Banco.
Confermata → Annullata	Evento eccezionale, account autorizzato e motivo obbligatorio; dati precedenti conservati.	#28/#54 e QS-01B. Si applica la matrice di A3.
Transizioni non previste	Non si annulla da In programmazione o Rifiutata. Completata non è uno stato del ciclo corrente; una riapertura non è definita.	#54 e chiarimento #29. Nessun comportamento implicito introdotto.

Backlog, Ready, In progress, In review e Done descrivono il lavoro del team e non il dominio PICUS. La chiusura di una domanda o l'integrazione di un diagramma non attestano l'implementazione delle Story.

A4 Epic backlog e User Story

Attività #5/#6/#7. Il backlog pubblicato comprende cinque Epic e 21 Story aperte. #52 assorbe #53, chiusa. #69 copre la consultazione del monitoraggio OPT sotto #19. Le stime e la selezione restano al team. [F13]

Registro delle Epic

Epic	Obiettivo e storie	Risultato della revisione
#18 Account e accessi	Gestire account, profili e accessi di Banco, OPT e Operatori, proteggendo dati e operazioni in base a ruolo, appartenenza e assegnazioni. #24/#25/#26/#27/#28/#30/#33/#44	Due categorie personali del Banco e account organizzativo OPT.
#19 Catalogo, offerta e monitoraggio delle OPT	Gestire un catalogo comune, l'offerta delle organizzazioni e i dati quantitativi per trimestre, consentendo al Banco di cercare erogatori e consultare il monitoraggio per trimestre e periodo. #43/#46/#47/#69	Conteggi #43 e consultazione #69.
#20 Richieste e coordinamento degli appuntamenti	Coordinare una richiesta della OPT fino all'accordo confermato o al rifiuto definitivo, con ricerca sequenziale, dettagli coerenti e annullamento eccezionale autorizzato. #48/#49/#51/#52/#54	#52 assorbe #53. Annullamento secondo la matrice #54.
#22 Comunicazioni e conferme di ricezione	Consentire al Banco di inviare comunicazioni e allegati e consultare i riscontri espliciti dei destinatari con data e ora. #55/#56	Riscontro per account destinatario.
#23 Schede trimestrali degli operatori e rendicontazione	Raccogliere le schede personali degli operatori pagati dal Banco e fornire al Banco il riepilogo per trimestre necessario all'inserimento ministeriale manuale. #57/#58	Scheda personale per entrambe le categorie del Banco.

Ordine proposto del backlog

Ordine e priorità restano una proposta al PO. Dimensioni e stime non sono attribuite ai Developers senza la loro revisione. #28 è un vincolo trasversale: il primo incremento ne realizza e verifica soltanto la porzione necessaria.

Ordine	Storia e priorità proposta	Epic e riferimento
1	US-25 Accesso con email e password P1	#18
2	US-28 Accesso ai dati in base al ruolo e alle assegnazioni P1	#18
3	US-44 Creazione manuale dell'utenza di una OPT P1	#18 | già US-D01
4	US-27 Creazione e attivazione dell'account di un Operatore accreditato P1	#18
5	US-47 Dichiarazione delle misure erogate dalla OPT P1	#19 | già US-D04
6	US-48 Invio di una richiesta di misura P1	#20 | già US-D05
7	US-49 Scelta dell'erogatore e richiesta di disponibilità P1	#20 | già US-D06
8	US-51 Risposta alla richiesta di disponibilità P1	#20 | già US-D07
9	US-52 Conferma dell'accordo o rifiuto della richiesta P1	#20 | già US-D08 e US-D09
10	US-33 Recupero autonomo della password P2	#18
11	US-26 Revoca manuale dell'utenza di una OPT P1	#18
12	US-30 Revoca dell'account di un Operatore accreditato P1	#18 | già US-D02

Ordine	Storia e priorità proposta	Epic e riferimento
13	US-46 Gestione del catalogo delle misure P2	#19 | già US-D03
14	US-43 Registrazione dei dati trimestrali delle OPT P2	#19
15	US-69 Consultazione del monitoraggio OPT per trimestre e periodo P2	#19 | #69
16	US-58 Compilazione e invio della scheda trimestrale P2	#23 | già US-D13
17	US-57 Riepilogo delle schede per la rendicontazione P2	#23 | già US-D14
18	US-55 Invio di comunicazioni a OPT e Operatori P2	#22 | già US-D11
19	US-56 Conferma di ricezione delle comunicazioni P2	#22 | già US-D12
20	US-54 Annullamento della richiesta P2	#20 | già US-D10
21	US-24 Importazione delle OPT da CSV P3	#18

Tracciabilità GitHub. #53 resta il riferimento storico dell'accorpamento in #52. #69 è pubblicata sotto #19. #49 e #51 mantengono risultati distinti. Il team riesamina prontezza e stime di #27/#28/#49/#51/#54/#55.

Schede dettagliate delle storie

Le schede riportano criteri Given/When/Then senza nomi aggiuntivi oppure una sintesi dei riscontri attesi. Tracciati e policy incompleti restano espliciti. Le issue riportano il dettaglio e la Definition of Ready.

US-25 Accesso con email e password

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come utente del Banco, referente di una OPT o Operatore accreditato, voglio accedere con email e password, affinché possa usare le funzionalità consentite al mio ruolo.

Contesto e valore. L'accesso riservato è la base per tutte le altre funzioni: ogni ruolo vede e fa solo ciò che gli compete. L'account deve essere già creato e attivo.

Dipendenze e residui. Il recupero rimane separato nella #33. Logout e controlli sul server seguono #28. Limiti ai tentativi e policy sono proposte tecniche nelle Regole comuni di accesso, da validare in #34/Q-16; non sono requisiti del committente.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account attivo del Banco, di una OPT o di un Operatore, When l'utente inserisce email e password corrette, Then il sistema avvia una sessione e apre l'area consentita al suo ruolo.
AC2	Given credenziali errate oppure un account revocato, When viene tentato l'accesso, Then il sistema nega l'accesso e mostra un messaggio generico che non rivela dati dell'account.
AC3	Given cinque tentativi di accesso falliti sullo stesso account in cinque minuti, When arriva un altro tentativo entro 60 secondi dal quinto, Then il server lo rifiuta e l'interfaccia mostra un messaggio generico di attesa.
AC4	Given una sessione autenticata, When l'utente seleziona Esci, Then il server termina la sessione e le successive richieste protette con quella sessione vengono negate.

Issue #25

US-28 Accesso ai dati in base al ruolo e alle assegnazioni

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come utente del Banco, referente di una OPT o Operatore, voglio accedere soltanto alle informazioni e alle operazioni consentite dal mio ruolo e dalle assegnazioni ricevute, affinché possa svolgere il mio lavoro proteggendo dati delle organizzazioni, comunicazioni e schede personali.

Contesto e valore. Il server determina identità, ruolo, organizzazione, titolarità e assegnazione. Le OPT usano l'account organizzativo e gli interni ed esterni pagati dal Banco usano account personali. Il coordinamento Banco è distinto.

Dipendenze e residui. La matrice di A3 è comune a #28/#54 e QS-01B. QS-01A copre la consultazione e QS-01C la revoca. Il vincolo si verifica per incremento con casi consentiti e negati.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account OPT titolare e una OPT estranea, When i due account richiedono la stessa risorsa, anche cambiandone l'identificativo nel client, Then l'account titolare può consultarla e l'estranea riceve FORBIDDEN senza dati o modifiche.
AC2	Given una OPT o un operatore del Banco interpellato, When l'account destinatario apre la richiesta e risponde, Then il server consente l'accesso ai soli dati minimi e la risposta a quel contatto. Le altre pratiche della richiedente restano riservate.
AC3	Given una OPT o un operatore del Banco assegnato, When il suo account consulta l'appuntamento, Then il server mostra i dettagli della propria assegnazione e nega l'accesso ad assegnazioni estranee.
AC4	Given un account personale per ciascuna delle due tipologie del Banco, When il titolare consulta o invia la propria scheda e prova ad accedere a quella di un collega, Then può operare sulla propria scheda. La scheda altrui resta riservata.
AC5	Given un account OPT, When tenta di leggere o inviare una scheda personale, anche direttamente al server, Then riceve FORBIDDEN, senza dati o modifiche.
AC6	Given un account erogatore OPT o Operatore del Banco, When tenta di confermare un accordo, Then il server nega l'operazione e conserva stato e dati. La conferma è del solo coordinamento Banco.
AC7	Given una comunicazione per tutti o un gruppo di OPT o di operatori del Banco, When un account autenticato prova a consultarla, Then la vedono i destinatari e il Banco autorizzato. Gli altri account ricevono FORBIDDEN.
AC8	Given un account Banco con permessi pertinenti, When usa le funzioni di coordinamento o rendicontazione, Then può consultare le richieste, le disponibilità e le schede necessarie alle funzioni autorizzate.
AC9	Given una richiesta protetta senza autenticazione valida o con sessione scaduta, When il server la riceve, Then risponde UNAUTHORIZED, senza dati o modifiche. Accesso, recupero e reinvio seguono le rispettive regole pubbliche.
AC10	Given parametri alterati su ruolo, titolare, organizzazione o assegnazione, When il client li invia al server, Then il server ricava identità e permessi dalla sessione e dalle relazioni persistite, senza concedere accessi ulteriori.
AC11	Given una richiesta Confermata assegnata a una OPT, anche se eroga tramite un professionista, When il suo account indica un motivo per un evento eccezionale, Then il server consente l'annullamento. Una OPT soltanto richiedente o interpellata e il Banco di coordinamento ricevono FORBIDDEN e stato e dati restano invariati.
AC12	Given una richiesta Confermata assegnata a un interno del Banco o a un esterno pagato dal Banco, When per ciascuna tipologia l'assegnatario o il coordinamento indica un motivo per un evento eccezionale, Then il server consente l'annullamento e conserva i dettagli. A un collega non assegnato l'operazione è negata e stato e dati restano invariati.
AC13	Given una richiesta in stato diverso da Confermata oppure un annullamento senza motivo, When l'account assegnato invia il comando, Then il server lo respinge e conserva stato e dati.

Issue #28

US-44 Creazione manuale dell'utenza di una OPT

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio registrare una singola OPT e crearne l'account, affinché possa abilitare una nuova organizzazione senza dover caricare un file CSV.

Contesto e valore. Ogni OPT ha un unico account e una sola email di riferimento. La creazione manuale permette di inserire una nuova organizzazione anche quando non viene usato l'import massivo.

Dipendenze e residui. Creazione ordinaria indipendente dall'import opzionale #24. Unico account ed email per OPT; campi e flusso comune di attivazione nelle Regole comuni di accesso. Campi completi, policy e cambio del referente restano da dettagliare in Q-01/Q-16. Non dipende concettualmente dall'importazione CSV.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given il Banco nel modulo di creazione, When inserisce codice struttura, nome della OPT, comune, codice fiscale ed email e conferma, Then il sistema registra la OPT, crea un account con ruolo OPT in stato «In attesa di attivazione» e invia all'indirizzo indicato un link di attivazione monouso.
AC2	Given un codice struttura già registrato o un'email già associata a un account, When il Banco conferma la creazione, Then il sistema segnala il duplicato e non crea una seconda utenza.
AC3	Given un campo obbligatorio mancante oppure email o codice fiscale non validi, When il Banco conferma, Then il sistema indica i campi da correggere e non registra la nuova OPT.
AC4	Given la nuova utenza in attesa di attivazione, When la OPT usa un link valido e imposta la password, Then l'account diventa attivo e può accedere alle funzioni del ruolo OPT.
AC5	Given un utente OPT o Operatore, oppure una richiesta senza autenticazione valida, When tenta di creare una OPT, Then il server risponde FORBIDDEN (UNAUTHORIZED se non autenticato) e non crea nessun account.

Issue #44

US-27 Creazione e attivazione dell'account di un Operatore accreditato

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio creare e attivare il profilo personale di un Operatore interno del Banco o esterno pagato dal Banco, affinché il Banco possa abilitarlo alle attività previste dal suo incarico.

Contesto e valore. Entrambe le tipologie usano un account personale con ruolo Operatore per le proprie assegnazioni e la scheda trimestrale. Il coordinamento Banco usa un ruolo distinto. Qualifica professionale, tipologia, misure, territorio e recapiti descrivono il profilo. Le OPT operano con il proprio account organizzativo (#45).

Dipendenze e residui. Due tipologie di account personale distinte dalla qualifica professionale. Il modello organizzativo delle OPT è in #45. Attivazione e reinvio sono condivisi con #44 nelle regole di accesso. Campi completi e policy #34 da validare. Revoca #30.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given il Banco nel modulo di creazione, When conferma nome, cognome, email, telefono, codice fiscale, misure, territorio e tipologia «Interno del Banco» o «Esterno pagato dal Banco», Then per ciascuna tipologia il sistema crea un account personale Operatore in stato «In attesa di attivazione», mostra i dati al Banco e invia un link monouso.
AC2	Given una tipologia fuori dal catalogo, When il Banco invia i dati anche direttamente al server, Then il server rifiuta la creazione e non invia alcun link.
AC3	Given un campo obbligatorio mancante, nessuna misura selezionata oppure email o codice fiscale non validi, When il Banco conferma, Then non viene creato nessun account e l'interfaccia indica i campi da correggere.
AC4	Given un'email già associata a un account non revocato, When il Banco conferma la creazione, Then il sistema la rifiuta e segnala il duplicato.
AC5	Given un account per ciascuna delle due tipologie in attesa e un link mai usato entro 72 ore dall'emissione, When l'Operatore imposta una password, Then l'account diventa «Attivo» e può accedere alle funzioni consentite al ruolo Operatore, senza ottenere automaticamente i permessi di coordinamento Banco.
AC6	Given un link di attivazione scaduto o già usato, When viene aperto, Then non permette di impostare la password e propone di richiedere un nuovo link.
AC7	Given un account in attesa di attivazione, When l'utente richiede un nuovo link indicando la propria email, Then il sistema invia un nuovo link a quell'indirizzo e il precedente non è più valido.
AC8	Given un'email non registrata oppure di un account già attivo o revocato, When viene richiesto un nuovo link, Then non viene inviato nessun link e l'interfaccia mostra lo stesso messaggio di conferma usato per le altre richieste.
AC9	Given un utente OPT o Operatore, oppure una richiesta senza autenticazione valida, When prova a creare un account Operatore, Then il server risponde FORBIDDEN (UNAUTHORIZED se non autenticato) e nessun account viene creato.

Issue #27

US-48 Invio di una richiesta di misura

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come referente di una OPT, voglio inviare al Banco una richiesta per una persona o un nucleo che non posso assistere autonomamente, affinché possa ottenere il coordinamento di una misura adeguata.

Contesto e valore. La OPT richiede una misura del catalogo senza inserire dati identificativi degli assistiti. La richiesta deve essere riconoscibile dalla OPT e dal Banco e comparire nella coda in ordine di arrivo.

Dipendenze e residui. Misura, persona/nucleo e comune sono obbligatori. Il campo facoltativo description contiene testo semplice senza identificativi degli assistiti. La OPT titolare e il Banco autorizzato vedono la descrizione nel dettaglio. Il sistema gestisce ID, data, titolare e stato. Il modulo esclude gli allegati. Le Regole funzionali definiscono schema e visibilità; #41 è ora dedicata ai tracciati del monitoraggio. Eventuali preferenze prima dell'accordo restano nella #38, senza bloccare il modulo minimo.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given una OPT autenticata, When seleziona una misura disponibile, indica persona o nucleo e comune e invia, Then il sistema registra una richiesta con identificativo, data di invio, OPT titolare e stato «In programmazione» e mostra una conferma.
AC2	Given una richiesta valida appena inviata, When il Banco consulta la coda, Then ritrova la richiesta nell'ordine cronologico di arrivo.
AC3	Given una misura non disponibile o un campo obbligatorio mancante, When la OPT invia il modulo, Then il sistema indica i campi da correggere e non crea la richiesta.
AC4	Given un invio con campi identificativi degli assistiti non previsti dal modulo, When il server lo riceve, Then lo rifiuta senza creare la richiesta né riportare il contenuto di quei campi nei messaggi o nei log.
AC5	Given una richiesta registrata per la OPT A, When una OPT B senza permessi o assegnazioni tenta di consultarla, Then il server risponde FORBIDDEN e non restituisce i dati.
AC6	Given richieste già inviate dalla OPT autenticata, When apre il proprio elenco e il dettaglio di una richiesta, Then ritrova identificativo, data, misura e stato, con i dettagli dell'accordo se Confermata.
AC7	Given una OPT autenticata che ha compilato i campi obbligatori, When invia anche una descrizione in testo semplice priva di identificativi degli assistiti, Then il sistema salva description e la rende consultabile nel dettaglio alla OPT titolare e al Banco autorizzato.

Issue #48

US-26 Revoca manuale dell'utenza di una OPT

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio revocare l'accesso di una specifica OPT, affinché un ente cessato o non più convenzionato non possa più operare nel sistema, mantenendo i dati già registrati.

Contesto e valore. Le OPT non vengono disattivate da scadenze automatiche: è il Banco a rimuoverle a mano. I dati già registrati, come le richieste e lo storico, servono per la rendicontazione verso il ministero e non vanno cancellati.

Dipendenze e residui. La revoca riguarda esclusivamente l'account organizzativo OPT, anche se in attesa di attivazione. Invalida sessioni e link e conserva richieste e dati. Subentro nelle pratiche in #67/Q-18, continuità in #65/Q-15 e conservazione in #42. Regole comuni di accesso.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account OPT attivo o in attesa di attivazione, When il Banco conferma la revoca, Then lo stato diventa Revocato e sessioni e link di attivazione o recupero ancora validi sono invalidati.
AC2	Given un account OPT revocato, When si tenta login, riuso di sessione o link precedente, Then l'accesso è negato e nessun link riattiva l'account.
AC3	Given dati e richieste della OPT già registrati, When il Banco revoca l'account, Then i dati restano invariati e consultabili secondo i permessi previsti.
AC4	Given un utente senza permesso Banco, When tenta la revoca, Then il server nega l'operazione senza modifiche.

Issue #26

US-30 Revoca dell'account di un Operatore accreditato

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio revocare l'account personale di un interno o esterno pagato dal Banco il cui incarico è terminato, affinché non possa più accedere a PICUS e il Banco conservi le schede che ha già inviato.

Contesto e valore. Revocare l'accesso non significa cancellare i dati: le schede già inviate restano consultabili dal Banco. Si evita che una persona senza più incarico veda o modifichi dati di PICUS, e il Banco non perde le informazioni già consegnate.

Dipendenze e residui. La revoca colpisce solo il singolo account personale del Banco. Sessioni e link sono invalidati e lo storico si conserva. Subentro su richieste e accordi #67/Q-18, ritorno dopo revoca #65/Q-15, conservazione #42. Regole comuni di accesso.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account Operatore attivo o in attesa di attivazione, When il Banco conferma la revoca, Then lo stato diventa Revocato e le sessioni e i link di attivazione o recupero ancora validi non funzionano più.
AC2	Given un account Revocato, When l'Operatore tenta di accedere o di riusare una sessione precedente, Then l'accesso è negato.
AC3	Given un account Revocato, When viene richiesto il recupero della password o un nuovo link di attivazione per la sua email, Then non viene inviato nessun link.
AC4	Given le schede trimestrali inviate dall'Operatore prima della revoca, When il Banco le consulta, Then sono ancora disponibili e invariate.
AC5	Given un utente OPT o un Operatore autenticato, When tenta di revocare un account Operatore, Then il server risponde FORBIDDEN e lo stato dell'account non cambia.

Issue #30

US-24 Importazione delle OPT da CSV

Epic #18 | Priorità proposta P3 | Stima da riesaminare

Come Amministratore del Banco, voglio importare un file CSV con l'elenco delle OPT e la loro email istituzionale, affinché possa creare o aggiornare le utenze in blocco all'inizio dell'anno, riducendo gli inserimenti manuali senza alterare gli accessi già esistenti.

Contesto e valore. Le OPT sono 400–450, in circa 200 comuni: inserire gli account a mano richiede tempo. Nel processo attuale è previsto un caricamento annuale indicato come opzionale. Ogni OPT ha un unico account e una sola email di riferimento; le credenziali non hanno una scadenza periodica automatica. L'import non sostituisce la creazione manuale e non revoca nessuno: la revoca resta manuale, come nella #26.

Dipendenze e residui. Funzionalità opzionale, successiva alla creazione manuale #44. Tracciato, duplicati e attivazione sono descritti nelle Regole comuni di accesso. La dimensione va riesaminata dai Developers; separare creazione massiva e aggiornamento solo se la stima lo richiede. Riattivazione ed email revocate restano in Q-15; revoca e cancellazione sono distinte.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un file CSV con intestazione e colonne codice_struttura, nome_opt, comune, codice_fiscale, email, When il Banco lo carica e conferma, Then per ogni nuova OPT con riga valida il sistema crea un account con ruolo OPT in stato "In attesa di attivazione" e invia all'email indicata un link di attivazione monouso.
AC2	Given un file non leggibile come CSV o privo di una colonna obbligatoria, When viene caricato, Then non viene importata nessuna riga e l'interfaccia indica il problema.
AC3	Given un file con righe non valide (campi vuoti, email o codice fiscale non validi, email già usata da un altro account, codici o email ripetuti nel file), When viene elaborato, Then le righe non valide sono scartate e le altre importate; il report indica numero di riga e motivo di ogni scarto. In caso di duplicati nel file si scartano tutte le righe coinvolte.
AC4	Given una OPT già registrata e non revocata, When il Banco ripete il caricamento, Then si aggiornano solo nome e comune, senza creare un secondo account; password, stato ed email restano invariati. Un'email diversa viene segnalata nel report per gestione manuale.
AC5	Given una OPT già registrata che non compare nel nuovo file, When l'import termina, Then la sua utenza e i relativi dati restano invariati, senza disattivazione o revoca automatica.
AC6	Given una riga riferita a una OPT con account revocato, When il file viene elaborato, Then l'account non viene riattivato né sostituito da uno nuovo, e il report segnala la riga per gestione manuale.
AC7	Given un utente OPT o Operatore, oppure una richiesta senza autenticazione valida, When prova a eseguire l'import, Then il server risponde FORBIDDEN (UNAUTHORIZED se non autenticato) e nessun dato viene creato o modificato.

Issue #24

US-33 Recupero autonomo della password

Epic #18 | Priorità proposta P2 | Stima da riesaminare

Come utente del Banco, referente di una OPT o Operatore accreditato, voglio recuperare autonomamente una password dimenticata, affinché possa riprendere il lavoro senza chiedere supporto al Banco.

Contesto e valore. Il recupero autonomo riduce le richieste di supporto al Banco. L'utente riceve un link via email, sceglie una nuova password e può tornare ad accedere con le nuove credenziali.

Dipendenze e residui. Dipende da #25 e dal canale email; attivazione separata dal recupero. Policy comune e link monouso nelle Regole comuni di accesso. Quindici minuti e almeno dodici caratteri restano proposte, da validare in #34. La nuova password sostituisce la precedente; non si invia una password temporanea.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1	Given un account attivo, When viene richiesto il recupero per la sua email, Then il sistema invia a quell'indirizzo un link monouso valido 15 minuti e mostra il messaggio di conferma.
AC2	Given un'email non registrata, di un account revocato oppure ancora in attesa di attivazione, When viene richiesto il recupero, Then non viene inviato nessun link, ma l'interfaccia mostra lo stesso messaggio di conferma, così da non rivelare se l'email esiste.
AC3	Given un account attivo e un link di recupero valido e mai usato, When l'utente inserisce una nuova password conforme alla regola concordata e conferma, Then il sistema aggiorna la password dell'account, rende il link non più utilizzabile e mostra la conferma del cambiamento.
AC4	Given un cambiamento della password completato, When l'utente tenta di accedere, Then il sistema consente l'accesso con la nuova password e lo nega con quella precedente.
AC5	Given un link di recupero valido e una nuova password che non rispetta la regola concordata, When l'utente conferma, Then il sistema indica cosa correggere e la password dell'account resta invariata.
AC6	Given un link di recupero scaduto o già usato, When viene aperto per cambiare la password, Then la password resta invariata e l'interfaccia propone una nuova richiesta di recupero.

Issue #33

Catalogo offerta e monitoraggio OPT

US-46 Gestione del catalogo delle misure

Come utente del Banco, voglio aggiungere, modificare e disattivare le misure del catalogo, affinché possa mantenere aggiornata l'offerta senza richiedere una modifica al software.

Epic #19 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #46

Criteri di riscontro. Il Banco aggiunge, modifica e disattiva misure con dati validi; le OPT vedono gli aggiornamenti senza rilascio. Dati mancanti o utenti senza permesso impediscono la modifica. I riferimenti di richieste e offerte già usati non vengono cancellati; sorte delle pratiche in corso da precisare in Q-20.

Dipendenze e residui. Mantenere una storia per aggiunta, modifica e disattivazione. Prima della costruzione definire campi e trattamento di offerta associata, richieste in corso e attività già svolte (Q-20). Nessuna cancellazione dei riferimenti storici: Regole funzionali. Collegata a QS-06; non introduce uno storico completo di tutte le modifiche.

Issue #46

US-47 Dichiarazione delle misure erogate dalla OPT

Come referente di una OPT, voglio dichiarare e aggiornare le misure che la mia organizzazione svolge, affinché il Banco possa individuarla come possibile erogatrice per altre richieste.

Epic #19 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #47

Criteri di riscontro. La OPT salva soltanto la propria offerta usando misure attive e può ritirare quelle non più svolte. Il Banco consulta l'offerta corrente senza disponibilità preventive; l'eventuale risposta sulla singola richiesta segue #51. Ritiro e disattivazione non cancellano i dati già registrati. Accessi estranei negati.

Dipendenze e residui. #49/#51 verifica la disponibilità sulla singola richiesta e il modulo di contatto è il flusso base. Il calendario facoltativo per misura è un'estensione (#73). Q-03 riguarda il dato temporale minimo della seconda tornata. Ritiro dell'offerta e attività pregresse in Q-20.

Issue #47

US-43 Registrazione dei dati trimestrali delle OPT

Come referente di una OPT, voglio registrare per anno e trimestre i conteggi delle persone raggiunte dalle misure svolte dalla mia organizzazione, affinché il Banco possa monitorarne le attività con dati riferiti a un periodo preciso.

Epic #19 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #43

Criteri di riscontro. La OPT seleziona anno/trimestre, misura e voci e salva dati validi associati al proprio account. Ritrova i valori, consultabili dal Banco; errori non sostituiscono dati validi. Categorie sovrapposte restano distinte e la ritrasmissione dello stesso invio non raddoppia i conteggi. Altre OPT senza permesso non accedono. Correzioni con valori diversi e tracciato completo ancora da validare.

Dipendenze e residui. Periodo trimestrale e consultazione cumulativa sono scelte di progetto; non impongono una scadenza di invio. Questa storia registra i dati; la storia #69 copre filtri e aggregazioni. Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1: voci complete, significato persone/accessi, correzioni, invii ripetuti diversi e inclusione e attribuzione delle attività svolte tramite professionisti esterni restano da validare nella #41/Q-13. La rendicontazione di misure non più offerte segue Q-20. Finché questi punti mancano la storia resta in raffinamento.

Issue #43

US-69 Consultazione del monitoraggio OPT

Come utente del Banco, voglio consultare i conteggi delle OPT per trimestre oppure su un periodo selezionato, affinché possa seguire l'andamento delle attività senza richiedere un secondo inserimento dei totali.

Epic #19 | Priorità proposta P2 | Issue #69 · Apri la storia su GitHub

Criteri di riscontro. Il Banco filtra un anno/trimestre oppure un periodo di trimestri e vede i dati pertinenti; il cumulativo somma la stessa voce sugli intervalli selezionati dalla base trimestrale. Nessun secondo inserimento, categoria sovrapposta sommata come insieme disgiunto o deduzione di persone uniche. Dato mancante distinto da zero; eventuali correzioni entrano una sola volta secondo la versione valida. Account senza permesso di monitoraggio esclusi.

Dipendenze e residui. Dipende dalla registrazione #43 e dai permessi #28. Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1; #41/Q-13 per significato delle voci, correzioni e invii ripetuti. Dati mancanti non equivalgono a zero. La scelta delle due viste appartiene al progetto; scadenze ed export non sono aggiunti. La OPT consulta i propri dati registrati tramite #43; un accesso delle OPT alle viste aggregate di questa storia richiede una decisione ulteriore.

Coordinamento delle richieste

US-49 Scelta dell'erogatore e richiesta di disponibilità

Come utente del Banco, voglio consultare le richieste e l'offerta disponibile e interpellare un possibile erogatore, affinché possa trovare chi soddisfa il bisogno mantenendo il coordinamento della richiesta.

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #49

Criteri di riscontro. Il Banco vede tutte le OPT compatibili, anche quando erogano tramite un professionista, e gli operatori interni o esterni pagati dal Banco. A parità di prossimità precedono gli operatori del Banco. Il Banco sceglie e la notifica raggiunge un solo account per volta. Rifiuto singolo e remoto compatibile mantengono percorribili le alternative.

Dipendenze e residui. Periodo e stati del carico, spareggi e ritiro restano da dettagliare. #66/Q-19 tratta ritiro, eventuale avviso e risposte tardive.

Issue #49

US-51 Risposta alla richiesta di disponibilità

Come referente di una OPT erogatrice o operatore interno o esterno pagato dal Banco, voglio confermare o rifiutare la disponibilità richiesta dal Banco, affinché il Banco possa coordinare una soluzione effettiva per la OPT richiedente.

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #51

Criteri di riscontro. Solo l'account OPT o l'account personale del Banco interpellato consulta i dati minimi e risponde. Un account diverso riceve il diniego. Il Banco vede la risposta. Assenso e rifiuto del singolo lasciano la richiesta In programmazione.

Dipendenze e residui. Notifica e risposta competono al singolo account interpellato (#45/#49). Il Banco vede l'esito. La disponibilità mantiene la richiesta In programmazione e un rifiuto consente di cercare un'alternativa. Ritiro, avviso e risposte tardive in #66/Q-19.

Issue #51

US-52 Conferma dell'accordo o rifiuto della richiesta

Come utente del Banco, voglio confermare un accordo con i dettagli necessari oppure registrare il rifiuto definitivo della richiesta, affinché la OPT sappia dove e quando indirizzare l'assistito oppure che non è stata trovata una soluzione.

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Testo revisionato della #52

Criteri di riscontro. Solo il Banco di coordinamento registra i dettagli per presenza o remoto e conferma. Il sistema assegna la richiesta alla OPT o all'operatore del Banco, registra Confermata e mostra i dettagli alla OPT titolare. Il server nega la conferma da account erogatore anche se assegnato. Esaurite le alternative, Rifiutata mostra Nessun erogatore disponibile. #54 regola l'annullamento.

Dipendenze e residui. #53 è chiusa e assorbita da #52. Il modulo di contatto è il percorso base. #38 dettaglia lo scambio di proposte. Dettagli immutabili e annullamento secondo la matrice di A3.

Issue #52

US-54 Annullamento della richiesta

Come referente della OPT assegnata, operatore del Banco assegnato o Banco di coordinamento per i propri operatori, voglio annullare un accordo confermato in caso di evento eccezionale, indicando il motivo, affinché le parti non continuino a considerare valido l'accordo che non può più essere rispettato.

Epic #20 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #54

Criteri di riscontro. Può annullare la OPT assegnata. Per un interno del Banco o un esterno pagato dal Banco possono annullare l'operatore assegnato o il Banco di coordinamento. Il server nega a OPT soltanto richiedenti o interpellate, a colleghi e al coordinamento per accordi assegnati a OPT. Sessione assente o scaduta, motivo mancante e stato diverso da Confermata lasciano invariati stato e dati. Nei casi consentiti conserva motivo e dettagli e lascia chiusa la ricerca.

Dipendenze e residui. Matrice in A3, condivisa con #28 e QS-01B. Q-04 raccoglie esempi, visibilità del motivo e avvisi.

Issue #54

Comunicazioni

US-55 Invio di comunicazioni a OPT e Operatori

Come utente del Banco, voglio inviare comunicazioni e allegati a tutte le OPT o gli Operatori, oppure a un gruppo selezionato, affinché possa distribuire informazioni operative attraverso un canale comune.

Epic #22 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #55

Criteri di riscontro. Il Banco invia testo e allegati agli account organizzativi di tutte le OPT o di un gruppo e agli account personali di tutti gli operatori del Banco o di un gruppo. L'app notifica soltanto i destinatari selezionati. Messaggio e allegati sono riservati ai destinatari e al Banco autorizzato.

Dipendenze e residui. I destinatari sono gli account organizzativi OPT e gli account personali degli interni ed esterni pagati dal Banco (#21/#45). Tipi/dimensioni degli allegati e selezione dei gruppi da dettagliare, senza imporre gruppi persistenti. Ricezione separata nella #56; promemoria automatici non richiesti.

Issue #55

US-56 Conferma di ricezione delle comunicazioni

Come referente di una OPT o Operatore destinatario, voglio fornire il riscontro di ricezione di una comunicazione del Banco, affinché il Banco possa sapere da quali destinatari manca ancora la conferma prevista.

Epic #22 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #56

Criteri di riscontro. Il destinatario preme Confermo la ricezione e il Banco vede una sola conferma con la prima data/ora. Aprire senza premere non conferma; ripetere non cambia il primo riscontro. Per una OPT vale l'account organizzativo. Un account estraneo non conferma per altri.

Dipendenze e residui. Scelta di progetto: pulsante «Confermo la ricezione», un riscontro con data e ora per account destinatario, consultabile dal Banco. Ripetere l'azione conserva la prima conferma. Aprire non conferma e il riscontro non certifica comprensione o lettura. Per OPT riguarda l'account organizzativo, anche se più persone lo usano. Dipende da #55/#28; Regole funzionali.

Issue #56

Schede personali e rendicontazione

US-58 Compilazione e invio della scheda trimestrale

Come Operatore interno o esterno pagato dal Banco, voglio compilare e inviare la mia scheda trimestrale, affinché il Banco possa raccogliere i dati delle mie attività in modo uniforme.

Epic #23 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #58

Criteri di riscontro. Un interno del Banco e un esterno pagato dal Banco inviano ciascuno la propria scheda valida dal proprio account. L'account OPT e un collega non titolare ricevono il diniego. La scheda include anche attività senza richieste e conteggi di categorie sovrapposte.

Dipendenze e residui. Ogni interno del Banco o esterno pagato dal Banco compila una scheda personale. Le attività svolte tramite professionisti delle OPT riguardano l'eventuale inclusione e attribuzione nei conteggi organizzativi (#41/Q-13/#45). Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1, identifica i campi iniziali. Firma, controlli completi, correzioni e invii ripetuti da definire nella #41; conservazione nella #42. Non si aggiungono approvazione Banco o legame obbligatorio alle richieste.

Issue #58

US-57 Riepilogo delle schede per la rendicontazione

Come utente del Banco, voglio consultare le schede ricevute e ricavarne un riepilogo per trimestre, affinché possa preparare l'inserimento manuale dei dati nel portale ministeriale.

Epic #23 | Priorità proposta P2 | Testo revisionato della #57

Criteri di riscontro. Il Banco seleziona il trimestre, consulta le relative schede e somma soltanto le voci previste. Dati assenti non richiamano altri periodi; la consultazione non modifica schede. Categorie sovrapposte restano distinte e nessun totale certifica persone uniche fra operatori. Accessi senza permesso negati.

Dipendenze e residui. Solo schede personali degli operatori pagati dal Banco, filtrate per trimestre. Tracciati del monitoraggio, bozza v0.1: definire quali voci si sommano e quali si mostrano soltanto, senza sommare costo orario o classificazioni. Non dedurre persone uniche fra schede. Firma/correzioni/versione valida nella #41; conservazione #42. Il monitoraggio organizzativo OPT per trimestre e periodo è in #69. Eventuali export da concordare.

Issue #57

Valutazione INVEST e prontezza

Il problema principale era la sovrapposizione #52/#53: accordo, stato e visibilità ora formano un risultato unico. Registrazione #43 e consultazione OPT sono distinte per valore. #49 e #51 hanno attori e risultati autonomi; un accorpamento rimane una scelta da stimare. Il numero di criteri non misura il lavoro.

Storie	Valutazione e residui
#25/#33/#44/#26/#30	Funzioni circoscritte e valore chiaro. Policy #34 e continuità account da dettagliare; logout e revoca in attesa/link espliciti. Stime da riesaminare.
#24/#27	CSV e profilazione/attivazione articolati. Riutilizzare la regola comune; dividere solo se la stima supera un incremento sostenibile.
#28	Vincolo trasversale verificabile per modulo. Matrice comune con #54 e QS-01B.
#43 e #69	Periodo e due viste definiti come scelte di progetto. Tracciato, persone/accessi, correzioni e versione valida nella #41: non dichiarate Ready.
#46/#47	Catalogo e offerta con valore riconoscibile. Q-20 per ritiro/storico e Q-03 per divergenza sul dato temporale richiesto dal cliente.
#48/#49/#51/#52/#54	Modulo minimo e ciclo consolidati, esiti osservabili. Carico/spareggi, mancata risposta e dettagli dell'evento eccezionale restano circoscritti; canale di negoziazione nella #38.
#55/#56	Invio e ricezione separati. Pulsante/data/ora e ripetizione sono definiti; allegati e composizione gruppo da dettagliare.
#57/#58	Compilazione e riepilogo distinti. Tracciato iniziale identificato; firma, controlli, correzioni e aggregazioni ancora nella #41.

La checklist Ready conserva quattro voci e non obbliga più a selezionarle per inviare il form. Le bozze lasciano non dichiarate dimensione e informazioni per la stima; la revisione effettiva spetta ai Developers. Storie e task documentali non sono funzionalità implementate.

Tracciabilità. MIG-01 #48/#52, MIG-02 #47/#49/#51, MIG-03 #49/#51, MIG-04 #52, MIG-05 #43/#69/#57/#58. #53 resta storico. QS-01A/B/C riguardano i permessi, QS-02A/B la privacy e QS-03 il picco trimestrale.

A5 Dati e scenari di qualità

Requisiti sui dati

Oggetto	Informazioni e vincoli	Questioni e fonte
OPT e account	Unico account ed email OPT. La stessa utenza gestisce risposte e assegnazioni per misure svolte tramite professionisti.	#24/#26/#44/#45. Continuità #65, subentro #67, storico #42.
Catalogo e offerta	Catalogo e offerta. Disponibilità concreta sulla richiesta, calendario facoltativo per misura (#73).	Q-03 per dato temporale minimo e Q-20 per attività pregresse.
Operatori	Interno del Banco o esterno pagato dal Banco. Account personali, misure, territorio e recapiti.	#27/#28/#40/#45. Ciascuno compila la propria scheda.
Richiesta e ricerca	Misura, persona/nucleo e comune obbligatori, descrizione facoltativa e metadati del sistema. Ordine per misura, prossimità, tipo e carico; Banco decide.	#48/#49; carico/spareggi da precisare e mancata risposta Q-19. Nessun identificativo assistito.
Appuntamento e ciclo	Presenza: data, ora, luogo, nome/cognome e telefono del referente. Distanza: data, ora e link. Quattro stati del ciclo corrente.	#52 assorbe #53; sola conferma Banco, immutabilità e matrice #54 scelte dal gruppo. #38 per negoziazione precedente.
Dati quantitativi OPT	Anno/trimestre, OPT, misura e voce; viste trimestrale/cumulativa dalla stessa base, dato mancante distinto da zero.	#43/#69 e TM-OPT-01. #41/Q-13 per significato, correzioni e inclusione/attribuzione delle attività dei professionisti.
Scheda e riepilogo trimestrali	Anagrafica, qualifica, contratto, area/livello, costo orario, ore, trimestre, conteggi e firma dell'operatore pagato dal Banco. Riepilogo per trimestre.	F02/F07/F10; #57/#58. Categorie sovrapponibili; #41 per firma/controlli, #42 per conservazione. Nessuna deduzione di persone uniche tra schede.
Comunicazioni	Testo e allegati a tutti o gruppi di account organizzativi OPT o personali del Banco. Prima data e ora per destinatario.	#55/#56; limiti allegati e composizione gruppo da definire.

Protezione e validazione. I moduli escludono identificativi degli assistiti. Nel dettaglio in presenza la OPT coinvolta vede nome, cognome e telefono del referente. Dati amministrativi, contrattuali ed economici della scheda sono riservati al titolare e al Banco autorizzato. Il server verifica ruolo, titolarità e assegnazione. [#28, QS-01A, QS-02A/B]

Catalogo degli scenari di qualità

Attività S1-07 (#8). Il catalogo adotta la struttura pubblicata nella PR #75 e la matrice aggiornata. Ogni scheda esplicita sorgente, stimolo, ambiente, artefatto, risposta e misura. Soglie e campioni sono proposte da validare in Q-07.

ID e area	Priorità proposta	Collegamenti correnti
QS-01A Sicurezza	P1	#28/#51
QS-01B Sicurezza	P1	#28/#54
QS-01C Sicurezza	P1	#26/#30
QS-02A Privacy	P1	#28/#43/#48/#58
QS-02B Privacy	P1	#28/#52/#58
QS-03 Performance	P2	#43/#48/#57/#58/#69
QS-04A Usabilità	P1	#48
QS-04B Usabilità	P1	#52
QS-04C Usabilità	P1	#51
QS-05A Disponibilità	P2	Ripristino applicazione
QS-05B Disponibilità	P2	Ripristino da backup
QS-06 Modificabilità del catalogo	P2	#46/#47
QS-07 Affidabilità	P2	Ritentativo di invio

I casi di verifica riguardano il prodotto e si eseguono sui moduli disponibili. Le specifiche e gli approcci completi sono in docs/quality-scenarios/.

QS-01A Consultazione non autorizzata di una richiesta

Sicurezza · Priorità proposta P1. Una OPT interpellata deve poter consultare la richiesta che la riguarda. Le altre pratiche della OPT richiedente devono restare riservate.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente autenticato con l'account organizzativo della OPT A.
Stimolo	Dopo aver consultato R1, l'utente cambia l'identificativo inviato al server per provare ad aprire R2.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. La OPT B ha aperto entrambe le richieste. La OPT A è stata interpellata per R1 e non è coinvolta in R2.
Artefatto	La funzione di consultazione del dettaglio di una richiesta.
Risposta	Il server verifica il permesso sulla singola richiesta e nega l'accesso a R2.
Misura della risposta	Con lo stesso account, R1 è consultabile. Il tentativo su R2 riceve 403 e la risposta contiene zero dati di R2.

Approccio di verifica. Preparare due richieste sintetiche e inviare le chiamate direttamente al server.

La OPT A apre R1, per cui è stata interpellata. – Il server restituisce il dettaglio di R1.

La OPT A prova ad aprire R2 cambiando l'identificativo. – 403 e zero dati di R2 restituiti.

La OPT B apre R2, che ha creato. – Il server restituisce il dettaglio di R2.

La OPT A prova ad aprire R1 con la sessione scaduta. – 401 e zero dati di R1 restituiti.

QS-01B Annullamento non autorizzato di una richiesta confermata

Sicurezza · Priorità proposta P1. L'annullamento cambia lo stato di una richiesta già confermata. Il server deve verificare che l'account possa annullare quella specifica richiesta.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un operatore esterno pagato dal Banco, autenticato con il proprio account Operatore.
Stimolo	L'operatore invia un comando di annullamento con un motivo valido per R2, assegnata a un collega.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. Esiste un unico Banco, con un account di coordinamento distinto dagli account personali degli operatori. R1 e R2 sono Confermate. R1 è assegnata all'operatore che invia il comando e R2 al collega.
Artefatto	La funzione di annullamento di una richiesta confermata.
Risposta	Il server verifica il permesso di annullamento su R2 e respinge il comando.
Misura della risposta	Il tentativo su R2 riceve 403. R2 resta Confermata e i suoi dati non cambiano. Come controllo positivo, lo stesso operatore riesce ad annullare R1.

Approccio di verifica. Usare richieste sintetiche e inviare i comandi direttamente al server. Ogni prova parte da una richiesta Confermata e il comando include un motivo di annullamento. Dopo il comando, verificare lo stato registrato dal sistema.

Un operatore esterno pagato dal Banco annulla una richiesta assegnata a lui. – La richiesta passa ad Annullata.

Un operatore interno del Banco annulla una richiesta assegnata a lui. – La richiesta passa ad Annullata.

La OPT erogatrice assegnata annulla la richiesta, anche se per il servizio si avvale di un professionista esterno. – La richiesta passa ad Annullata tramite l'account della OPT.

L'account di coordinamento del Banco annulla una richiesta assegnata a un proprio operatore. – La richiesta passa ad Annullata.

Un operatore tenta di annullare la richiesta assegnata a un collega. – 403. La richiesta resta Confermata.

Una OPT soltanto interpellata tenta di annullare la richiesta. – 403. La richiesta resta Confermata.

Un utente autorizzato tenta l'annullamento con la sessione scaduta. – 401. La richiesta resta Confermata.

QS-01C Revoca di un account con sessione già aperta

Sicurezza · Priorità proposta P1. Il Banco deve poter interrompere l'accesso a PICUS anche quando l'account da revocare è già in uso.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente del Banco autorizzato a revocare gli account.
Stimolo	Il Banco revoca l'account della OPT A mentre un referente lo sta usando. Dopo la conferma della revoca, il referente tenta di continuare a usare PICUS con la sessione già aperta.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. Prima della revoca, la sessione della OPT A è valida e consente di consultare e inviare richieste. Il Banco opera da una sessione separata.
Artefatto	La gestione delle sessioni e i controlli di accesso del server.
Risposta	PICUS registra l'account come Revocato e invalida la sessione della OPT A. Il server rifiuta le operazioni successive che usano quella sessione.
Misura della risposta	Dalla prima operazione successiva alla conferma della revoca, le richieste inviate con la sessione precedente ricevono 401. I tentativi di consultazione restituiscono zero dati protetti e i tentativi di invio creano zero nuove richieste.

Approccio di verifica. Usare account e richieste sintetici. Verificare che la sessione della OPT A funzioni prima della revoca. Dopo che il Banco ha confermato la revoca, inviare le chiamate direttamente al server riutilizzando la stessa sessione.

Prima della revoca, la OPT A consulta una richiesta che ha creato. – Il server restituisce il dettaglio della richiesta.

Dopo la revoca, la OPT A tenta di consultare quella richiesta con la sessione già aperta. – 401 e zero dati della richiesta restituiti.

Dopo la revoca, la OPT A tenta di inviare una nuova richiesta valida con la stessa sessione. – 401 e zero nuove richieste create.

La OPT A prova ad accedere di nuovo con le proprie credenziali. – Il server rifiuta l'accesso e non apre una nuova sessione.

QS-02A Esclusione degli identificativi degli assistiti dalle richieste

Privacy · Priorità proposta P1. Per chiedere una misura al Banco bastano la misura selezionata dal catalogo, l'indicazione persona o nucleo e il comune. La descrizione facoltativa riguarda il bisogno in termini generali. Il modulo chiede di omettere gli identificativi degli assistiti.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente autenticato con l'account organizzativo di una OPT.
Stimolo	L'utente invia direttamente al server una richiesta altrimenti valida, aggiungendo il campo codiceFiscale con un valore sintetico.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. La misura selezionata esiste nel catalogo gestito dal Banco. Anche il comune e l'indicazione persona o nucleo sono validi.
Artefatto	La funzione di invio della richiesta e la validazione dei campi accettati dal server.
Risposta	Il server rileva il campo extra e respinge l'intero invio, senza creare la richiesta.
Misura della risposta	Con il campo extra vengono create zero richieste. Il valore sintetico compare zero volte nella risposta, nei dati salvati, nei log e nelle eventuali esportazioni. L'invio di controllo con i soli campi ammessi riesce.

Approccio di verifica. Inviare le richieste direttamente al server con dati sintetici. Esaminare il modello della richiesta per verificare che non preveda campi identificativi dell'assistito e controllare che i tracciati di monitoraggio rappresentino gli assistiti tramite conteggi aggregati.

La OPT invia misura, comune e indicazione persona o nucleo, con o senza una descrizione sintetica non identificativa. Il server crea la richiesta e, se presente, mostra la descrizione nel dettaglio autorizzato.

La OPT aggiunge codiceFiscale come campo extra a un invio altrimenti valido. – Il server respinge l'intero invio e crea zero richieste. Il valore sintetico è assente dalla risposta di errore, dai dati salvati, dai log e dalle eventuali esportazioni.

La OPT ripete la prova aggiungendo nomeAssistito come campo extra. – Il server respinge l'intero invio e crea zero richieste. Il valore sintetico è assente dalla risposta di errore, dai dati salvati, dai log e dalle eventuali esportazioni.

QS-02B Visibilità dei dati dell'operatore nel dettaglio della richiesta

Privacy · Priorità proposta P1. La OPT richiedente ha bisogno dei recapiti del referente per organizzare un appuntamento in presenza. I dati amministrativi ed economici dell'operatore sono riservati.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente autenticato con l'account della OPT richiedente.
Stimolo	L'utente apre il dettaglio di una richiesta Confermata che la OPT ha creato, relativa a un appuntamento in presenza.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. Il referente dell'appuntamento è un operatore pagato dal Banco. La sua scheda trimestrale personale contiene dati anagrafici, contrattuali ed economici sintetici.
Artefatto	La risposta del server che contiene il dettaglio della richiesta visibile alla OPT.
Risposta	Il server restituisce i dettagli dell'appuntamento, inclusi nome, cognome e telefono del referente. I dati riservati della scheda trimestrale restano esclusi dalla risposta.
Misura della risposta	Tra i dati relativi all'operatore, la risposta contiene solo nome, cognome e telefono del referente. I dettagli dell'appuntamento, come data, ora e luogo, restano visibili.

Approccio di verifica. Controllare le risposte dirette del server usando dati sintetici. Per le tre prove di accesso alla scheda trimestrale usare l'identificativo della scheda dello stesso operatore, per lo stesso trimestre, cambiando solo l'account.

La OPT richiedente consulta il dettaglio dell'appuntamento relativo alla richiesta che ha creato. – Il server restituisce i dettagli dell'appuntamento. Tra i dati dell'operatore, la risposta contiene solo nome, cognome e telefono del referente.

Con una sessione valida, la OPT richiedente chiede direttamente al server la scheda trimestrale personale del referente usando un identificativo valido. – Il server nega l'accesso e restituisce zero dati della scheda.

L'operatore indicato come referente consulta la propria scheda trimestrale personale. – Il server restituisce i dati della scheda.

L'account autorizzato del Banco consulta la scheda trimestrale personale dell'operatore indicato come referente dell'appuntamento. – Il server restituisce i dati della scheda.

QS-03 Consultazione delle richieste durante il picco trimestrale

Performance · Priorità proposta P2. Durante la rendicontazione trimestrale, il Banco deve poter continuare a gestire le richieste mentre gli operatori inviano le schede personali e le OPT aggiornano i propri conteggi.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	L'utente del Banco addetto al coordinamento delle richieste.
Stimolo	Il Banco apre l'elenco delle richieste In programmazione mentre gli operatori inviano le schede trimestrali e le OPT inviano i conteggi o nuove richieste.
Ambiente	PICUS è in normale operatività, con un carico di picco simulato. La prova usa 50 sessioni attive e dati sintetici per 450 OPT, 2.000 richieste e 100 operatori. Si avvia il carico di prova. Dopo 2 minuti, si iniziano a registrare i risultati e si continua per 15 minuti.
Artefatto	La pagina che mostra al Banco le richieste In programmazione.
Risposta	PICUS mostra al Banco l'elenco delle richieste in ordine di arrivo e continua a elaborare gli invii in corso.
Misura della risposta	In almeno il 95% delle aperture, l'elenco è visibile e consultabile entro 2 secondi dal clic. Per ciascun tipo di invio, almeno il 95% riceve la conferma di salvataggio entro 3 secondi dall'invio nell'interfaccia. Gli errori del servizio restano entro l'1% delle operazioni valide e si registrano zero invii confermati persi o duplicati.

Approccio di verifica. Eseguire la prova sull'interfaccia dell'applicazione completa. Annotare la configurazione, le risorse, la rete e la distribuzione delle sessioni per ruolo. Il carico proposto nei 15 minuti di misurazione è di 200 operazioni.

Apertura dell'elenco delle richieste da parte del Banco – 60

Altre consultazioni da parte di OPT e operatori – 60

Invio di una nuova richiesta da parte di una OPT – 40

Invio di una scheda trimestrale da parte di un operatore – 20

Salvataggio dei conteggi trimestrali da parte di una OPT – 20

Il Banco apre l'elenco ogni 15 secondi. Ogni 45 secondi, una di queste aperture coincide con l'avvio di quattro invii: due nuove richieste, una scheda operatore e un salvataggio dei conteggi OPT. Registrare l'ordine e le pause delle altre consultazioni per poter ripetere la prova.

Registrare separatamente i tempi delle aperture dell'elenco che coincidono con gli invii e i tempi dei tre tipi di invio. Confrontare le conferme con i dati salvati per individuare perdite o duplicati. I valori di carico e le soglie sono proposte da validare.

QS-04A Inviare una richiesta da smartphone

Usabilità · Priorità proposta P1. Un referente OPT deve poter inviare una richiesta al Banco da smartphone, scegliendo correttamente la misura e gli altri dati previsti.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un referente OPT che usa l'account della propria organizzazione.
Stimolo	Il referente accede a PICUS e invia una richiesta per una misura, un comune e un tipo di destinatario (persona o nucleo) indicati nella prova.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. Il referente parte dalla schermata di accesso, ha credenziali valide e usa uno smartphone. La misura è presente nel catalogo del Banco.
Artefatto	Le schermate di accesso e di invio di una nuova richiesta.
Risposta	PICUS consente di selezionare i dati previsti e mostra una conferma dopo l'invio della richiesta.
Misura della risposta	Almeno 4 referenti su 5 inviano la richiesta con i dati corretti, senza aiuto ed entro 2 minuti. Il tempo parte quando il partecipante inizia a interagire con la schermata di accesso e termina quando compare la conferma.

Approccio di verifica. Usare dati sintetici e coinvolgere cinque referenti OPT. Il facilitatore indica la misura, il comune e il tipo di destinatario da usare. Registrare esito, tempo ed eventuali difficoltà. Se il facilitatore indica un passaggio o un pulsante, il tentativo conta come svolto con aiuto.

Con un'area visibile di 360 × 800 pixel CSS, verificare che i campi, le etichette e i pulsanti necessari siano raggiungibili senza scorrimento orizzontale.

QS-04B Ritrovare i dettagli di un appuntamento da smartphone

Usabilità · Priorità proposta P1. Il referente OPT deve poter recuperare i dettagli dell'appuntamento per comunicarli all'assistito.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un referente OPT autenticato con l'account della propria organizzazione.
Stimolo	Il referente cerca data, ora e luogo dell'appuntamento in presenza relativo a una richiesta indicata nella prova.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. Il referente usa uno smartphone e parte dalla pagina iniziale dopo l'accesso. La OPT ha più richieste e quella da cercare è già Confermata.
Artefatto	L'elenco delle richieste della OPT e la schermata di dettaglio della richiesta confermata.
Risposta	PICUS consente al referente di individuare la richiesta e leggere i dettagli dell'appuntamento.
Misura della risposta	Almeno 4 referenti su 5 trovano la richiesta giusta e indicano correttamente data, ora e luogo, senza aiuto ed entro 1 minuto dall'inizio della ricerca.

Approccio di verifica. Usare dati sintetici e coinvolgere cinque referenti OPT. Il facilitatore indica la richiesta di cui recuperare data, ora e luogo. Avviare la prova dalla pagina iniziale e fermare il tempo quando il partecipante ha indicato tutti e tre i dati. Registrare esito, tempo ed eventuali difficoltà. Se il facilitatore indica un passaggio o un pulsante, il tentativo conta come svolto con aiuto.

Con un'area visibile di 360 × 800 pixel CSS, verificare che i campi, le etichette e i pulsanti necessari siano raggiungibili senza scorrimento orizzontale.

QS-04C Rispondere a una richiesta di disponibilità da smartphone

Usabilità · Priorità proposta P1. Quando il Banco chiede a un operatore se è disponibile a erogare una misura, l'operatore deve poter rispondere da smartphone e capire se la risposta è stata registrata.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un operatore interno del Banco o un operatore esterno pagato dal Banco, autenticato con il proprio account Operatore.
Stimolo	Il Banco chiede all'operatore se è disponibile a erogare la misura. L'operatore apre la notifica e comunica da smartphone se è disponibile o indisponibile, secondo la situazione descritta nella prova.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. La richiesta è In programmazione e la notifica di disponibilità è già presente nell'app.
Artefatto	La notifica e la schermata per rispondere alla richiesta di disponibilità.
Risposta	PICUS mostra la richiesta, registra la risposta selezionata e conferma l'esito all'operatore.
Misura della risposta	Almeno 4 operatori su 5 inviano la risposta prevista, senza aiuto ed entro 1 minuto dall'apertura della notifica alla conferma.

Approccio di verifica. Usare dati sintetici e coinvolgere cinque operatori. Il facilitatore indica se l'operatore è disponibile o indisponibile nella situazione di prova. Registrare esito, tempo ed eventuali difficoltà. Se il facilitatore indica un passaggio o un pulsante, il tentativo conta come svolto con aiuto.

Con un'area visibile di 360 × 800 pixel CSS, verificare che i campi, le etichette e i pulsanti necessari siano raggiungibili senza scorrimento orizzontale.

QS-05A Ripristino dopo il fermo dell'applicazione

Disponibilità · Priorità proposta P2. Dopo un guasto dell'applicazione, gli utenti devono poter riprendere il lavoro dalle richieste già salvate.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Il processo che esegue l'applicazione PICUS.
Stimolo	Il processo si interrompe e PICUS smette di rispondere.
Ambiente	Prima del guasto PICUS è in normale operatività. Il database rimane integro e raggiungibile.
Artefatto	L'applicazione PICUS e il suo collegamento al database.
Risposta	Chi interviene riattiva l'applicazione seguendo la procedura di ripristino. Gli utenti possono accedere, ritrovare le richieste già salvate e inviarne di nuove.
Misura della risposta	Entro 4 ore dal fermo, un referente OPT riesce ad accedere, consultare una richiesta già confermata e inviarne una nuova. Il tempo si ferma quando compare la conferma e la nuova richiesta risulta salvata. Tutte le richieste salvate prima del guasto rimangono disponibili, con identificativi, stati e dettagli invariati.

Approccio di verifica. In ambiente di prova, preparare due richieste sintetiche, una In programmazione e una Confermata. Annotare identificativi, stati e dettagli. Interrompere l'applicazione e registrare l'ora del fermo. Dopo il ripristino, eseguire accesso, consultazione e nuovo invio, quindi confrontare le richieste recuperate con i dati annotati.

La soglia di ripristino è proposta.

QS-05B Ripristino da backup dopo la perdita del database

Disponibilità · Priorità proposta P2. Se il database diventa inutilizzabile, PICUS deve poter riprendere il servizio a partire da una copia dei dati.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Il database di PICUS.
Stimolo	Un guasto rende il database inutilizzabile e interrompe il servizio.
Ambiente	Prima del guasto PICUS è in normale operatività. È disponibile una copia di backup, conservata separatamente dal database guasto, e si conosce il momento a cui risalgono i dati della copia.
Artefatto	Il backup, il database su cui viene ripristinato e il collegamento dell'applicazione al database ripristinato.
Risposta	Chi interviene ripristina la copia su un database funzionante e ricollega PICUS. Gli utenti possono consultare le richieste recuperate e inviarne di nuove.
Misura della risposta	Entro 8 ore dal guasto, un referente OPT riesce ad accedere, consultare una richiesta recuperata e inviarne una nuova con conferma di salvataggio. Il punto a cui risalgono i dati recuperati precede il guasto di al massimo 24 ore. Tutte le richieste presenti al punto di ripristino vengono recuperate con i relativi identificativi, stati e dettagli.

Approccio di verifica. In ambiente di prova, salvare alcune richieste sintetiche prima del backup e aggiungerne una dopo. Simulare il guasto e ripristinare la copia su un database vuoto. Verificare quali dati sono stati recuperati e confrontarli con quelli presenti al momento della copia. Misurare il tempo dal guasto fino alla conferma di un nuovo invio. Le 24 ore si misurano tra il punto a cui risalgono i dati recuperati e il momento del guasto.

Le soglie di ripristino e di recupero dei dati sono proposte.

QS-06 Aggiornamento del catalogo senza rilascio software

Modificabilità del catalogo · Priorità proposta P2. Il Banco deve poter aggiornare il catalogo direttamente in PICUS. Le OPT usano lo stesso catalogo per chiedere una misura e per dichiarare quali misure offrono.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente del Banco autorizzato a gestire il catalogo.
Stimolo	Il Banco aggiunge una nuova misura dalla schermata di gestione del catalogo e salva.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. Il catalogo contiene le 12 misure iniziali, alcune già associate a richieste e offerte delle OPT.
Artefatto	Il catalogo, la schermata di gestione del Banco e le schermate in cui le OPT selezionano una misura.
Risposta	PICUS salva la nuova misura e la rende selezionabile sia per inviare una richiesta sia per dichiarare un'offerta.
Misura della risposta	Dopo la conferma del salvataggio, la nuova misura è selezionabile alla prima riapertura di entrambe le schermate OPT. L'aggiornamento richiede zero modifiche al codice, ricompilazioni, rilasci, riavvii o interventi manuali sul database.

Approccio di verifica. Usare un catalogo con dati sintetici e due sessioni distinte, una del Banco e una OPT. Dopo ogni salvataggio, controllare l'esito dalla sessione OPT già aperta.

Aggiunta di una misura. Il Banco inserisce una nuova misura e salva. – Alla prima riapertura delle schermate, la OPT può selezionare la misura e usarla per inviare una richiesta e per dichiarare un'offerta.

Correzione di un refuso. Il Banco corregge la descrizione di una misura già associata a una richiesta e a un'offerta. – Il catalogo mostra la descrizione corretta. La misura conserva il proprio identificativo e sia la richiesta precedente sia l'offerta già registrata continuano a riferirsi a quell'identificativo.

QS-07 Ripetere un invio dopo un'interruzione della connessione

Affidabilità · Priorità proposta P2. Una OPT può perdere la connessione dopo aver premuto Invia, prima di sapere se PICUS ha registrato la richiesta. Deve poter riprovare senza creare un duplicato che il Banco potrebbe prendere in carico.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un referente OPT autenticato con l'account della propria organizzazione.
Stimolo	Il referente OPT invia una nuova richiesta dal browser. Il server la salva, ma la connessione si interrompe prima che il referente riceva la conferma. Quando la connessione torna disponibile, il referente riprova lo stesso invio.
Ambiente	PICUS è in normale operatività. I dati della richiesta sono validi e l'interruzione riguarda la connessione tra il browser e il server.
Artefatto	La funzione di invio e registrazione di una nuova richiesta.
Risposta	PICUS riconosce che il tentativo riguarda un invio già registrato e mostra la conferma con l'identificativo della richiesta salvata al primo tentativo.
Misura della risposta	Per quell'invio esiste una sola richiesta. L'identificativo mostrato alla OPT dopo il nuovo tentativo coincide con quello della richiesta che il Banco vede nell'elenco.

Approccio di verifica. Usare dati sintetici e simulare l'interruzione in due momenti distinti. Dopo il nuovo tentativo, controllare la conferma mostrata alla OPT e le richieste visibili al Banco.

La connessione cade dopo il salvataggio e prima della conferma. Il referente riprova lo stesso invio. – PICUS conferma la richiesta già salvata, con lo stesso identificativo. Il Banco vede una sola richiesta per quell'invio.

La connessione cade prima che il server riceva l'invio. Il referente riprova. – PICUS salva la richiesta e mostra la conferma. Il Banco vede una sola richiesta per quell'invio.

La OPT crea volutamente due richieste distinte con la stessa misura, lo stesso comune e la stessa indicazione persona o nucleo. – PICUS registra due richieste con identificativi diversi.

A6 Domande aperte e ipotesi

Registro v0.4. Il contesto del 5 novembre e le issue pubblicate precisano i residui. Le regole di conferma, annullamento, account e riscontro sono recepite. Il registro completo è in docs/requirements/open-questions.md. [F13]

Q-04 Confine e annullamento eccezionale

Stato corrente. Solo il Banco conferma. Il ciclo #29 comprende In programmazione, Confermata, Rifiutata e Annullata. Dettagli immutabili dopo conferma e matrice di annullamento comune.

Residuo. Esempi di evento eccezionale, forma e visibilità del motivo, avvisi alle parti. Da valutare Creata per le richieste in coda, con passaggio a In programmazione alla presa in carico esplicita del Banco. Il ciclo di riferimento è quello della #29.

Impatto. #20/#28/#52/#54, QS-01B.

Q-09 Negoziazione dell'appuntamento

Stato corrente. Banco ed erogatore concordano tramite modulo di contatto. Il Banco registra e conferma nell'app.

Residuo. Definire scambio di proposte e controproposte, dati minimi e vincoli prima dell'accordo.

Impatto. #38/#49/#51/#52.

Q-03 Disponibilità preventiva

Stato corrente. La disponibilità concreta si verifica sulla richiesta. Il calendario facoltativo per misura è un'estensione (#73).

Residuo. Validare col PO e il committente il dato temporale minimo richiesto nella seconda tornata.

Impatto. #19/#47/#49/#73; TOBE-01B.

Q-10 Priorità degli erogatori

Stato corrente. Misura, stesso comune e poi limitrofi, operatori del Banco prima delle OPT a pari prossimità, minor carico e remoto PICUS compatibile. Il Banco sceglie e contatta uno alla volta.

Residuo. Definire periodo/stati del carico e spareggi col PO.

Impatto. #49/#51; regola da seconda tornata.

Q-08 Ricezione delle comunicazioni

Stato corrente. #21 chiarisce tutti o gruppi OPT/Operatori. Scelta di progetto: Confermo la ricezione, prima data/ora per account/comunicazione, visibile al Banco; sola apertura insufficiente.

Residuo. Limiti allegati e composizione dei gruppi da dettagliare nelle #22/#55. Automazione dei promemoria non introdotta.

Impatto. #55/#56; quesito generale sul riscontro superato dalla scelta del gruppo.

Q-11 Account degli operatori

Stato corrente. #40 e il chiarimento aggiornato di #45 prevedono account personali per interni del Banco ed esterni pagati dal Banco. La OPT risponde e riceve l'assegnazione tramite il proprio account anche quando eroga tramite un professionista esterno.

Residuo. Inclusione e attribuzione delle attività dei professionisti nei conteggi organizzativi in Q-13.

Impatto. #18/#27/#28/#45/#51/#58.

Q-12 Utenze del Banco

Stato corrente. #64 attribuisce all'account Banco la gestione degli utenti. Il ruolo Banco è distinto da quello Operatore.

Residuo. Credenziali e permessi per chi svolge anche attività da operatore, eventuali altre utenze e modalità di amministrazione.

Impatto. #18/#25/#27/#28/#64.

Q-13 Dati quantitativi OPT

Stato corrente. La OPT registra per anno e trimestre. Le viste trimestrale e cumulativa derivano dagli stessi dati.

Residuo. #41 riguarda voci, persone/accessi, zero e mancanti, correzioni e versione valida. Chiarire se includere le attività dei professionisti e come attribuirle se coinvolgono più OPT. Misure non più offerte in Q-20.

Impatto. #41/#43/#69; TM-OPT-01.

Q-05 Storico dopo revoca

Stato corrente. Revoca blocca accessi e conserva i dati senza cancellazione implicita.

Residuo. #42: tempi, accessi e cancellazione, senza conservazione illimitata. Operatività delle pratiche in Q-18.

Impatto. #26/#30 e dati collegati.

Q-02 Modulo minimo della richiesta

Stato corrente. Misura, persona/nucleo e comune sono obbligatori. La descrizione facoltativa è in testo semplice e senza identificativi degli assistiti. Il sistema gestisce ID, data, titolare e stato. Il modulo esclude gli allegati.

Residuo. Validazioni di dettaglio in progettazione; eventuali preferenze prima dell'accordo nella #38. #41 riguarda ora i tracciati del monitoraggio.

Impatto. #48; scelta del gruppo recepita, non domanda generica da riaprire.

Ulteriori riscontri e domande residue

ID e tema	Stato e residuo	Impatto
Q-01 Continuità del referente OPT	Un account e una email per OPT. Creazione manuale distinta da CSV. Chi aggiorna referente ed email e come si preserva la continuità?	#24/#44/#65; Q-15.
Q-06 Scheda personale e controlli	Compilatori e campi iniziali noti in TM-OP-01; categorie sovrapponibili, nessun collegamento obbligatorio alle richieste. #41: firma, obbligatorietà, controlli, correzioni, invii ripetuti e quali voci aggregare.	#57/#58; bozza v0.1, non tracciato definitivo.
Q-07 Qualità e dimensionamento	Catalogo aggiornato degli scenari con soglie del team; nessuna prova completa eseguita o SLA approvato. Confermare picchi, priorità di ripristino e tempi accettabili; poi eseguire le prove sui moduli disponibili.	Catalogo degli scenari.
Q-14 Conservazione delle schede	Inserimento ministeriale non decide la sorte delle copie PICUS. #42 con referente amministrativo/privacy, per tutti i dati e anche dopo revoca.	#43/#57/#58; trattare insieme a Q-05.
Q-15 Riattivazione e manutenzione profili	Il CSV preserva lo stato dell'utenza revocata. Cambio referente/email, riuso email, ritorno dopo revoca e manutenzione di recapiti, misure e territorio.	#24/#27/#30/#44/#65; Q-01.

ID e tema	Stato e residuo	Impatto
Q-16 Credenziali e link	#34 non definisce soglie approvate. Regole comuni propongono 12 caratteri, attivazione 72 ore, recupero 15 minuti e limiti ai tentativi. Il team propone e un referente competente valida policy e vincoli applicabili; non chiedere al cliente di inventare i parametri.	#24/#25/#27/#33/#44; #34 aperta.
Q-17 Indicazione del rifiuto	#36 chiusa: mostrare Nessun erogatore disponibile; messaggio automatico ammesso. Nessun motivo libero obbligatorio per il rifiuto. Il motivo dell'annullamento è un requisito distinto.	#52, già #53; recepita anche in TOBE-01A.
Q-18 Subentro nelle pratiche dopo revoca	La revoca invalida l'utenza e lascia le pratiche e lo storico conservati. Le pratiche restano nella loro assegnazione fino a una decisione di subentro. Chi subentra su richieste aperte o accordi confermati se è revocato l'account della OPT assegnata o l'account personale del Banco assegnato? Conservazione e accesso allo storico in #42.	#26/#30/#54/#67.
Q-19 Erogatore senza risposta	Il Banco interpella un erogatore per volta. Il contesto lascia al Banco la gestione del contatto senza risposta. Definire ritiro del contatto, eventuale avviso e trattamento delle risposte tardive.	#49/#51/#66.
Q-20 Catalogo ritirato e attività pregresse	Il ritiro dell'offerta o la disattivazione non cancellano riferimenti registrati. Definire prosecuzione delle richieste già aperte e registrazione delle attività effettive del trimestre se misura/offerta non è più attiva.	#46/#47/#43; raffinamento col PO, non una nuova issue obbligatoria.

Ipotesi e decisioni recepite

ID	Riferimento corrente	Stato
IP-01	Quattro stati e chiusura all'accordo, non prestazione.	#29 e baseline del gruppo; Accettata/Completata storici.
IP-02	Solo Banco conferma dettagli concordati; immutabili dopo conferma.	Scelta del gruppo; #38 per negoziazione precedente.
IP-03	Misura, persona/nucleo, comune, descrizione facoltativa e metadati del sistema.	Modulo scelto dal gruppo; nessun identificativo assistito.
IP-04	Account, catalogo e offerta sintetici della demo.	Prerequisiti, non gestione completa implementata.
IP-05	230.000 utenti non dimensiona gli accessi.	Significato storico da precisare; QS con profili proposti.
IP-06	Prossimità, tipo, carico e contatto sequenziale.	Precedenze da seconda tornata; disponibilità preventiva in Q-03.

Tracciabilità GitHub. #52 assorbe #53, chiusa. #69 copre la consultazione OPT. #64/#65/#66/#67 sono pubblicate. #73 chiarisce il calendario facoltativo. Le stime e le prove applicative seguono nelle attività del team.

A7 Proposta di MVP

Attività S1-09 (#10). Sei riferimenti per il primo percorso dopo l'accorpamento #52/#53, compresa la porzione di #28 pertinente. Il PO ordina e i Developers stimano e selezionano. [F13]

Valore e confine. La OPT invia e consulta la propria pratica; il Banco raccoglie risposte e conclude il coordinamento con Confermata o Rifiutata. L'erogatore risponde sulla propria assegnazione e concorda i dettagli; la conferma finale nell'app è del solo Banco. Il modello completo include Annullata secondo una matrice già scelta; rinviarne l'implementazione è una decisione di pianificazione, non un dubbio sugli attori.

Sei riferimenti del primo percorso

Storia proposta	Contributo	Prerequisiti e limiti
#25	Login e logout.	Recupero separato #33; account sintetici attivi.
#28, porzione del percorso	Permessi per ruolo, titolare e assegnazione.	Vincolo trasversale: verificare i moduli integrati, senza dichiarare tutto il prodotto completato.
#48	Invio e consultazione proprie richieste.	Modulo con descrizione facoltativa senza identificativi degli assistiti.
#49	Elenco ordinato e contatto di un erogatore per volta.	Carico/spareggi da precisare; dati sintetici della demo e Q-19 mancata risposta.
#51	Risposta alla disponibilità.	Positivo non conferma l'accordo; negativo singolo non rifiuta la pratica.
#52, assorbe #53	Conferma Banco con stato/dettagli visibili oppure rifiuto finale.	Un solo esito coerente; nessuna seconda approvazione nell'app, dettagli immutabili.

I sei riferimenti includono #52, che ha assorbito #53. #28 è un vincolo progressivo. Recupero #33 e monitoraggio #69 seguono la pianificazione degli incrementi.

Prerequisiti ed esclusioni

Prerequisiti della dimostrazione. Account sintetici per il Banco, due OPT, un interno del Banco e un esterno pagato dal Banco. Una OPT risponde come organizzazione per una misura svolta tramite un professionista. Predisporre catalogo, offerta, adiacenze e carico.

Funzioni rinviate	Motivo e condizione
Gestione completa utenti, revoche, CSV e recupero #33	Account di prova predisposti nel primo percorso. Creazione e revoca necessarie prima dell'uso operativo; CSV opzionale.
Interfacce catalogo/offerta #46/#47	Offerta/catalogo precaricati per la demo; interfacce in un incremento successivo. Q-03 e Q-20 conservano disponibilità preventiva e casi storici da chiarire.
Registrazione #43 e consultazione #69, schede #57/#58	Processi distinti dalle richieste; trimestre/cumulativo OPT scelti, tracciati e correzioni ancora da validare. Nessun carico completo già superato.
Comunicazioni e ricezione #55/#56	Destinatari chiariti da #21 e ricezione esplicita scelta dal gruppo; limiti degli allegati e composizione dei gruppi da dettagliare.
Annullamento #54	Matrice in A3, #28/#54 e QS-01B. Solo da Confermata, evento eccezionale e motivo. Dettagli conservati e ricerca chiusa.
GPS, urgenze, timeout e video interno	Non richiesti: bastano comune/adiacenze, coda cronologica e link esterno. Non si aggiungono automatismi non concordati.

Rischi e apprendimento. Q-03 riguarda il dato temporale minimo e #73 il calendario facoltativo. #38 riguarda proposte, dati e vincoli nel modulo di contatto. #66/Q-19 riguarda il mancato riscontro. Tracciati e conservazione restano in #41/#42.

Dimostrazione e criteri di riuscita

N.	Azione prevista	Riscontro osservabile
1	OPT A accede e invia una richiesta sintetica valida.	ID, data e In programmazione; stessa richiesta nella coda Banco in ordine cronologico.
2	Banco consulta candidati compatibili e interpella il primo, che rifiuta.	Priorità per comune/tipo/carico osservabile; risposta registrata, pratica ancora In programmazione.
3	Il Banco interpella una OPT che eroga tramite un professionista. La OPT risponde dal proprio account.	La risposta da sola non porta a Confermata; l'altro candidato non resta destinatario di una richiesta attiva in parallelo.
4	Banco ed erogatore concordano dettagli; solo il Banco registra e conferma nell'app.	Un solo esito produce Confermata e dettagli visibili alla OPT; nessuna seconda approvazione finale. La OPT informa l'assistito fuori dall'app; modifiche successive negate.
5	In una seconda richiesta mancano alternative, anche a distanza se compatibile.	Banco registra Rifiutata; OPT vede Nessun erogatore disponibile, senza motivo libero obbligatorio.
6	OPT B tenta accesso estraneo; un erogatore consulta la sola assegnazione; si inviano campi non ammessi.	Accesso lecito limitato alla richiesta, estraneo negato, nessuna modifica o persistenza del payload non ammesso né eco nei log.

Qualità del primo incremento. Verificare QS-01A, QS-02A/B e i flussi mobile QS-04A/B/C pertinenti. QS-01B riguarda l'annullamento #54 e QS-01C la revoca. La prova QS-03 completa richiede schede e conteggi. Le prove sono pianificate.

Stato della proposta. La selezione è redatta e verificabile, non ancora approvata dal team né implementata. In S1 la dimostrazione è una spiegazione del percorso con i diagrammi; la demo software e i risultati delle prove appartengono alla costruzione. Il walking skeleton tecnico può precedere questo MVP, ma il solo login non ne realizza il valore per le OPT.

A8 Architettura e decisioni tecniche

Il team adotta un monolite modulare. I moduli con interfaccia web usano MVC. L'architettura è predisposta alla futura estrazione di un sottosistema via gRPC. Questa è una decisione tecnica del gruppo; i confini concreti dei moduli e il componente da estrarre sono ancora da definire. Non attesta una soluzione già implementata. [F03–F04]

Stack adottato

Componente	Scelta e precisazioni
Linguaggio e build	Java 25 e Maven con wrapper.
Backend	Spring Boot, Spring Web MVC, Spring Data JPA con Hibernate e Jakarta Bean Validation.
View	HTML5, CSS3, JavaScript vanilla e Thymeleaf confermato per i template lato server.
Persistenza	PostgreSQL confermato. Ogni modulo accede ai propri dati tramite repository.
Verifiche	JUnit 5, oggetti reali e Fake/Stub manuali; nessun Mockito.
Comunicazione futura	gRPC e Protocol Buffers per il sottosistema estratto; contratti ancora da definire.
Esecuzione prevista	Docker e Docker Compose; predisposizione a Kubernetes, senza dichiarare un cluster già realizzato.
Modellazione	Visual Paradigm; ADR per decisioni significative e allineamento tra UML, Javadoc e codice.

Responsabilità MVC

Parte	Responsabilità e limite
Controller	Routing HTTP, deserializzazione, validazione e delega all'applicazione; nessuna regola di business.
Application e Domain	Orchestrazione dei casi d'uso, stato e regole di dominio; nessuna dipendenza da HTTP o template.
View	Rendering e interazione; nessuna valutazione delle regole di business o manipolazione delle entità.
Persistenza	Repository, mapping JPA e accesso PostgreSQL entro i confini del modulo.

Le entità JPA non sono input o output dei Controller né vengono consegnate alle View. Usare DTO con i soli dati necessari al ruolo. Le aree funzionali dell'analisi restano separate dalla scelta dei moduli architetturali.

Confini modulari e qualità

Le collaborazioni tra moduli passano attraverso interfacce dedicate e DTO immutabili, preferibilmente record con tipi standard e senza grafi ciclici o proxy Hibernate. Evitare relazioni JPA e chiamate a repository tra moduli differenti. Adapter e Facade consentiranno di sostituire una chiamata locale con un client gRPC senza diffondere dettagli del trasporto nel dominio. [F03–F04]

Usare constructor injection e dipendenze espresse da interfacce nei confini. Validare input e precondizioni; tradurre gli errori al confine applicativo senza ignorarli. Autorizzazione per ruolo e appartenenza deve essere verificata sul server, compresi errori e percorsi alternativi.

Configurazione esterna tramite proprietà e variabili d'ambiente; nessuna credenziale hardcoded. Non memorizzare file persistenti o stato di sessione sul filesystem dei container. Gli eventuali allegati richiedono storage esterno. L'architettura di deployment va documentata con ciò che è effettivamente eseguibile.

GRASP e pattern GoF

Assegnare responsabilità secondo Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection e Protected Variations. La motivazione deve mostrare il problema risolto e le conseguenze, evitando logica procedurale concentrata in servizi molto estesi.

Riferimenti GoF	Problema da valutare nel progetto
Strategy e State	Variazioni di algoritmi o regole e transizioni di stato; applicazioni concrete da motivare.
Factory Method e Builder	Creazione complessa quando i requisiti lo giustificano.
Observer	Eventi e collaborazioni da disaccoppiare.
Adapter e Facade	Confini tra moduli, tecnologie o sistemi esterni.
Decorator	Responsabilità dinamiche quando preferibili ad alternative più semplici.

Questi pattern sono riferimenti adottati dal team, non componenti tutti già realizzati o da aggiungere artificialmente. Per ogni partecipazione effettiva annotare nel Javadoc di classe il pattern e il ruolo e aggiornare UML e ADR.

Viste e contratti da introdurre

Moduli e dipendenze *Il round ADD valuta la separazione tra identità e ruoli, organizzazioni, catalogo, richieste ed erogatori. Per ciascun confine vanno definiti dati, interfacce e dipendenze.*

Diagrammi e gRPC *Collegare viste essenziali e sequenze dei flussi selezionati; scelta del sottosistema, contratti e verifiche dopo la decisione del team.*

Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record

Identità *ADR da assegnare; titolo; stato proposto, adottato o superato; data; partecipanti alla decisione.*

Contesto *Problema concreto, vincoli e qualità coinvolte; fonti, US e QS pertinenti.*

Alternative *Opzioni realistiche considerate, inclusa la soluzione più semplice quando applicabile.*

Decisione e motivazione *Scelta adottata dal team e ragioni rispetto ai driver; non presentare proposte come decisioni.*

Conseguenze *Benefici, costi, rischi, limiti e condizioni che richiedono riesame.*

Applicazione *Moduli, interfacce, classi e pattern coinvolti; ruoli GRASP/GoF; link UML e codice quando esistono.*

Verifica *Evidenze o esperimenti che sostengono la decisione; esito effettivo e limitazioni.*

Evoluzione *ADR sostituiti o collegati; motivo del cambiamento e artefatti aggiornati.*

Registro delle decisioni da mantenere

Decisione	Stato attuale	Prossimo dettaglio
MVC e monolite modulare	Adottata dal team.	Motivare rispetto ai driver e definire i confini.
Stack e test senza Mockito	Adottati dal team.	Documentare configurazione e verifiche effettive nella costruzione.
Estrazione gRPC	Direzione adottata; componente non selezionato.	Scegliere il confine e motivare il costo della separazione.
Moduli e pattern concreti	Da definire.	Progettazione incrementale e ADR pertinenti.
Motore di template	Thymeleaf confermato.	Configurare lo starter e verificare il rendering delle viste.

A9 Incrementi verifiche ed esecuzione

Nella preparazione non è richiesta l'implementazione. Questo capitolo è predisposto per le iterazioni di costruzione: non contiene attestazioni di funzionalità consegnate o test superati. Il dettaglio va compilato con riferimenti a codice, versioni e prove effettive. [F01, slide 4–9]

Registro degli incrementi

Versione e iterazione	Comportamento disponibile	Evidenze e limiti
Da compilare nella costruzione	US e AC soddisfatti; percorso dimostrabile; componenti interessati.	Versione del codice, test, demo e limiti residui.

Strategia di verifica adottata

Testare con JUnit 5 il dominio e i pattern usando oggetti reali. Per servizi e Controller usare Fake, Stub o Spy scritti a mano e injection tramite costruttore. Le verifiche di persistenza e wiring usano contesti Spring reali e database di test. Mockito non è ammesso. [F03]

Collegare le prove ai criteri delle storie e ai rischi. Usare, quando utili, partizioni di equivalenza, valori limite, alternative ed errori. Category Partition e analisi strutturale sono tecniche da motivare sul codice effettivo; non si ereditano conteggi di cammini o test dal precedente elaborato.

Ogni correzione di bug richiede un test di regressione che abbia mostrato il difetto prima della correzione. Quando esistono Maven e wrapper, eseguire .\mvnw.cmd test su Windows o ./mvnw test sugli altri ambienti; registrare esito, versione e limiti. La sola revisione documentale non richiede un test Maven.

Scheda riutilizzabile della verifica

ID e collegamenti *T da assegnare; US e AC o QS; tipo di prova; versione del caso.*

Precondizioni input e procedura *Dati dimostrativi non identificativi degli assistiti; ruolo; stato iniziale e passi riproducibili.*

Risultato atteso *Comportamento osservabile derivato dal criterio; nessun esito presunto.*

Ambiente versione e data *Sistema, configurazione rilevante, riferimento del codice e data effettiva.*

Risultato osservato ed esito *Non eseguito. Compilare soltanto dopo la prova: superato, fallito o bloccato con motivazione.*

Evidenza e difetto *Log depurato da dati sensibili, report, screenshot o altra prova; eventuale issue e riesecuzione.*

Istruzioni riproducibili e deployment

Compilare questa scheda quando esiste un incremento eseguibile. Distinguere ambiente previsto, configurazione presente e verifica realmente svolta; non dichiarare operativo Docker, gRPC o Kubernetes in assenza di evidenze.

Voce del runbook	Contenuto da mantenere
Prerequisiti	Versioni effettivamente supportate di Java, Maven Wrapper, PostgreSQL e Docker se usato.
Configurazione	Variabili necessarie, esempi privi di segreti e distinzione fra sviluppo e test.
Avvio	Comandi verificati, directory di esecuzione e dipendenze da avviare prima.
Dati dimostrativi	Procedura di caricamento con operatori fittizi e nessun identificativo di assistiti.
Accessi dimostrativi	Ruoli disponibili e modalità sicura per ottenere credenziali; nessun segreto pubblico.
Verifica	Comandi e scenari di controllo; risultato atteso ed evidenza della prova.
Arresto e ripristino	Procedura, persistenza esterna e limiti conosciuti.
Deployment effettivo	Componenti, reti, storage e configurazione; separare le predisposizioni future.

Coerenza tra prodotto e documentazione

Aggiornare responsabilità dei moduli, diagrammi, Javadoc dei pattern, ADR, storie e scenari interessati quando cambia il software. Non equiparare un modello concettuale a uno schema JPA o a una struttura fisica del database senza una decisione progettuale motivata.

Verifica di riproducibilità *Da registrare: revisore, ambiente pulito, versione, data, istruzioni seguite e problemi riscontrati.*

B1 Team e collaborazione

Membro	GitHub	Responsabilità Scrum
Antonio Caprio	@CapHello	Product Owner e referente
Gianluca Cinquegrana	@giallo04	Developer
Salvatore Di Costanzo	@salvatoredc04	Scrum Master
Alessandro Fontana	@AlessandroFontana04	Developer
Christian Formicola	@Darkessence97	Developer
Manuel Fornataro	@man-for04	Developer
Giovanni Fragola	@giob22	Developer
Roberta Giovengo	@bobby273	Developer

Il PO rende chiari obiettivi e valore e ordina il Product Backlog. I Developers selezionano con il PO un lavoro sostenibile e organizzano il piano dello Sprint. Lo Scrum Master facilita l'efficacia del processo e la rimozione degli impedimenti. Chi ricopre PO o Scrum Master e contribuisce all'incremento partecipa a quel lavoro come Developer; non servono assegnazioni permanenti dei casi d'uso. [F05]

Repository e integrazione

Repository Pinguini alla Fragola Progetto SAD

GitHub Project Progetto SAD

La repository è pubblica e il PO ha confermato le protezioni. Visibilità del Project e visibilità della repository sono indipendenti. Nei file, nelle issue e negli allegati pubblici non inserire segreti o dati personali reali; gli esempi degli operatori sono fittizi. [F04]

I membri del team lavorano su branch dedicati e integrano con Pull Request e review, nel rispetto delle protezioni. I commit umani seguono Conventional Commits. Gli agenti preparano modifiche soltanto su un nuovo branch locale per attività: niente commit, push, pubblicazione, Pull Request o attribuzioni da autore o coautore. [F03]

Integrazione del Word Concordare redazione o coauthoring per evitare versioni binarie concorrenti. Per ogni review conservare la snapshot presentata e registrare l'evoluzione senza riscrivere retroattivamente gli esiti.

Configurazione operativa del GitHub Project

Riferimento della configurazione. Le issue correnti usano i tipi nativi GitHub per distinguere Epic, Story, Task e Question. Le etichette type:* della precedente sintesi F04 sono storiche. Status, Priority, Ordine e Iteration vanno verificati nel Project quando si produce una fotografia; non se ne deducono i valori dalla sola issue. [F11]

Elemento	Convenzione e stato
Tipo della issue	Classificazione corrente con il campo nativo Type: Epic, Story, Task, Question. Non duplicare il significato con etichette storiche type:*.
Status	Flusso di lavoro del gruppo: Backlog → Ready → In progress → In review → Done; valori effettivi da verificare nel Project.
Priority e Ordine	P1 Alta, P2 Media, P3 Bassa e numero crescente per l'ordine, se mantenuti nel Project. Le priorità di A4 sono proposte documentali.
Iteration	Calendario del corso in B2; associazione operativa di ogni elemento da verificare nel Project.
Assignees e Milestone	Assegnatari concordati e scadenza pertinente; non attribuire automaticamente ogni issue a tutto il gruppo.
Burndown	Misurare il lavoro selezionato con criterio coerente. Epic e Pull Request escluse per non contare due volte lo stesso lavoro; l'effettivo filtro della vista va controllato nel Project.

Vista	Criterio da verificare nel Project
Product Backlog	Story tramite il campo Type; ordinamento crescente nel campo Ordine se adottato.
Sprint 1 Preparazione	Iterazione S1 e colonne per Status; selezione effettiva da verificare.
Domande al committente	Question tramite Type; priorità e collegamenti agli artefatti interessati.
Burndown	Elementi di lavoro dell'iterazione; escludere Epic e Pull Request. Non usare il numero di tutti gli oggetti della repository come lavoro residuo.

Le viste mostrano gli stessi elementi con filtri diversi: non duplicare le issue per inserirle in più viste. Ready è una convenzione del gruppo, non un gate obbligatorio di Scrum. Una task S1 conclusa documenta un risultato di analisi, senza rendere Done l'implementazione della storia.

Eventi e aggiornamenti

Nel planning chiarire obiettivo, capacità disponibile e lavoro selezionato. Durante lo Sprint aggiornare il piano e far emergere gli impedimenti. Il Daily serve ai Developers per ispezionare e adattare il lavoro, senza richiedere trascrizioni integrali nel Word. Nella Review discutere risultati e prossimi adattamenti del prodotto; nella Retrospective scegliere miglioramenti del modo di lavorare. [F05]

B2 Calendario e criteri di completamento

Iterazione	Periodo ufficiale 2026	Obiettivo e review
S1 Preparazione	15 ottobre – 5 novembre	Analisi, backlog, qualità e proposta MVP. Review 5 novembre.
S2 Costruzione 1	5 – 19 novembre	Baseline architetturale, ADR e walking skeleton. Review 19 novembre.
S3 Costruzione 2	19 novembre – 3 dicembre	Primo flusso funzionale significativo. Review 3 dicembre.
S4 Costruzione 3 e finalizzazione	3 – 17 dicembre	Incrementi, verifiche, consolidamento e preparazione dell'esame. Review 17 dicembre.

Fonte: F01, slide 11. Le etichette S1–S4 sono usate qui per continuità; verificare i nomi effettivi in GitHub. La review chiude un periodo didattico e apre il successivo. Il campo Iteration può mostrare intervalli inclusivi che terminano il giorno precedente.

La preparazione di tre settimane è la fase didattica prevista dal corso. Le iterazioni di costruzione seguono la cadenza di due settimane e integrano analisi, progettazione, implementazione e test. La preparazione non richiede software funzionante. [F01, slide 3–7]

Criteri per gli artefatti preparatori

Checklist proposta da concordare con il gruppo per la chiusura delle task S1. Non sostituisce la Definition of Done dell'incremento software.

Criterio	Evidenza richiesta
Fonte e stato	Riferimenti puntuali; fatti, proposte, ipotesi e domande distinti.
Coerenza	Terminologia e responsabilità allineate fra contesto, processi, storie, qualità e MVP.
Verificabilità	Criteri osservabili e scenari con misure; soglie proposte esplicite.
Tracciabilità	ID e collegamenti alle issue e agli artefatti; versione e data.
Revisione	Controllo del gruppo con revisore, punti aperti ed esito reale registrati.
Consegna	Output leggibile, accessibile al team e collegato alla task; integrazione nella snapshot della review.

Definition of Done per gli incrementi software

Proposta iniziale da concordare prima della costruzione e riesaminare quando necessario. La DoD descrive la qualità comune dell'incremento; i criteri di accettazione descrivono il comportamento della singola storia. Non dichiarare consegnato un incremento che non soddisfa la DoD. [F05]

Aspetto	Criterio proposto
Funzionalità	Comportamento integrato e criteri delle storie verificati con evidenze.
Qualità	Misure degli scenari pertinenti soddisfatte; esiti e limiti della verifica documentati.
Architettura	Rispetto di MVC, confini modulari e DTO; pattern motivati e responsabilità coerenti.
Verifiche	Test significativi con JUnit 5; controlli pertinenti eseguiti; per bug, regressione osservata prima della correzione.
Sicurezza e dati	Autorizzazioni anche per appartenenza; input validati; nessun identificativo degli assistiti o segreto nelle evidenze pubbliche.
Review e documentazione	Review tecnica effettuata; diagrammi, ADR, tracciabilità e istruzioni aggiornati.
Riproducibilità	Incremento avviabile e dimostrabile con configurazione e dati di esempio documentati.

Adozione della DoD *Da concordare: versione, data, partecipanti, modifiche e verifica dell'applicazione.*

Ready e pratiche facoltative

Il gruppo può usare Ready per segnalare lavoro sufficientemente chiaro, con valore, criteri e dipendenze compresi. Una Definition of Ready, gli story point o il burndown sono pratiche facoltative. Epic, User Story e INVEST sono strumenti richiesti o indicati dal corso, senza trasformarli in tutti gli artefatti formali di Scrum. [F01, slide 21–23; F05]

Accettazione e feedback Il committente chiarisce e discute il prodotto; la Review non è un semplice controllo finale di documenti. Registrare il feedback reale e le conseguenze sul backlog. La Retrospective riguarda invece il modo di lavorare e le azioni del gruppo.

C1 Registro della preparazione

Periodo e review. 15 ottobre–5 novembre 2026; Sprint Review del 5 novembre con presentazione di 10 minuti. [F01] Questo registro distingue proposta di piano, artefatti disponibili e attività che devono ancora avvenire.

Sprint Goal proposto. Documentare un flusso PICUS verificabile dalla richiesta all'appuntamento, con backlog ordinabile, sei scenari misurabili e domande tracciate, per presentare un MVP motivato nella review del 5 novembre. La ratifica del team nel planning non è attestata.

Redazione e integrazione. Per questa versione si allineano Word, PDF e diagrammi agli artefatti correnti. La proposta storica di un unico integratore resta da concordare nel gruppo; non attesta una nomina. Registrare la revisione di un altro membro con data ed esito reale, evitando modifiche concorrenti al file binario.

Capacità e responsabilità. Il piano sotto conserva le attività proposte nella v0.5 e non certifica che siano avvenute nelle date indicate. La tabella successiva registra invece lo stato osservabile al 4 novembre. Disponibilità, ore e selezione in planning non sono inventate; assegnazioni operative nel Project.

Piano storico e attività residue per la review

Quando	Risultato proposto	Responsabilità e verifica
26–28/10	Revisionare i to-be, le sei schede QS e il perimetro MVP; raccogliere i dubbi prioritari.	Referenti #4, #8 e #10; revisore diverso dall'integratore.
29–30/10	Portare le domande al committente se è disponibile; recepire le risposte oppure mantenere le ipotesi esplicite.	PO e referente #9; nessun incontro viene attestato come già fissato.
02–03/11	Riesame incrociato di Word, diagrammi e backlog; aggiornare collegamenti, fonti e motivi degli incompleti.	Team; integrazione Word proposta al PO, allineamento GitHub in parallelo.
04/11	Preparare le slide dalla scaletta e svolgere una prova cronometrata di 10 minuti.	Referente #11 e team; registrare durata e azioni solo dopo la prova.
05/11	Sprint Review con artefatti disponibili, proposte, dubbi e lavoro residuo dichiarati.	Team; feedback e conseguenze registrati dopo l'evento.

Stato degli artefatti per S1

Consegna	Evidenza disponibile nella v0.8	Passaggio residuo
Stakeholder e contesto	A1–A2, CTX-01 v0.5 e chiarimento #45.	Riesame tra pari.
As is e to be	ASIS storico. TOBE-01A/02 v0.4 e TOBE-01B v0.3.	Dato minimo Q-03, modulo #38 e dettagli evento e avvisi Q-04.
Epic e Story	Cinque Epic, 21 Story aperte con #69. #53 chiusa e assorbita da #52.	Riesame di prontezza e stime da parte del team.
Qualità	Catalogo scenari aggiornato dopo #75, con QS-01A/B/C e QS-02A/B.	Soglie proposte, test applicativi da eseguire; matrice comune ai permessi.
Domande e ipotesi	Q-01–Q-20 e IP-01–IP-06. #64/#65/#66/#67 pubblicate.	Policy, bootstrap, profili, revoca operativa, mancata risposta, tracciati e conservazione.
MVP	Sei riferimenti proposti, porzione del vincolo #28 e percorso unitario #52.	Selezione e stima con il team.
Presentazione	Scaletta di dieci minuti e presentazione esterna PICUS_Review_Pinguini_alla_Fragola_v1.pptx disponibile.	Riesaminare la presentazione e verificare la durata. #11 chiusa come task documentale.

Criterio di chiusura documentale. Un altro membro verifica fonti, coerenza dei termini e corrispondenza fra diagrammi, storie, QS e MVP; i criteri delle task si segnano soltanto per i risultati effettivamente raggiunti. Il completamento delle proposte qui redatte non attesta software implementato o qualità già misurata.

Scaletta della presentazione di 10 minuti

Tempo	Argomento	Messaggio ed evidenza
0:00–1:00	Problema e confini	Banco, OPT, Operatori; assistiti senza account e nessuna integrazione ministeriale.
1:00–3:00	As is e criticità	ASIS-01A/B; informazioni frammentate e passaggi manuali, senza tempi inventati.
3:00–5:00	To be proposto	TOBE-01A/B e TOBE-02; ricerca, accordo Confermato e processi di rendicontazione distinti; proposte residue dichiarate.
5:00–7:00	Backlog e MVP	Cinque Epic, 21 storie di prodotto dopo revisione, sei riferimenti del primo percorso e vincolo #28 per incrementi.
7:00–8:00	Qualità	Mostrare una misura di QS-01B e una di QS-03. Soglie e prove applicative da verificare.
8:00–9:00	Domande e ipotesi	Scelte recepite e residui Q-03, #38, #41/#42, Q-18/Q-19; nessuna risposta del cliente simulata.
9:00–10:00	Stato effettivo e passi successivi	Artefatti prodotti, revisioni ancora da fare, allineamento del backlog e selezione successiva in planning.

Prova proposta per il 4 novembre. Un relatore percorre la scaletta mentre un altro membro misura il tempo. Registrare durata effettiva, passaggi poco chiari, correzioni e nuova prova se necessaria; obiettivo di 10 minuti. Gli interventi possono essere ripartiti fra i membri dopo accordo del gruppo, senza assegnazioni inventate.

Materiale da mostrare. Richiesta sintetica, Confermata e Rifiutata, rifiuto di un erogatore seguito da alternativa, confronto as-is/to-be e misure QS. Mostrare una OPT che eroga tramite un professionista, la matrice di annullamento e la consultazione #69. Il calendario facoltativo e il dato minimo Q-03 hanno perimetri distinti.

Registrazione degli eventi ancora futuri

Review del 5 novembre: non ancora svolta. Dopo l'evento registrare versione presentata, partecipanti effettivi, osservazioni ricevute, decisioni e conseguenze sul backlog. Non vengono compilati feedback o approvazioni fittizi.

Retrospective: da svolgere separatamente dalla review. Registrare un problema concreto del modo di lavorare e un'azione con responsabile, termine e verifica dopo la discussione del team. L'allineamento fra Word e GitHub è un possibile tema, non un esito già deliberato.

Passaggio alla costruzione. Applicare il pacchetto GitHub, discutere Q-03 col PO e definire canale, carico e mancata risposta prima dei moduli interessati. Developers stimano e selezionano il primo incremento. Per il monitoraggio consolidare #41 e tracciati; per uso reale #34/#42 e utenze Banco. Architettura, test e deployment registrati quando esistono.

C2 Registro della costruzione 1

Periodo e review 5 – 19 novembre 2026; review 19 novembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Definire la baseline architetturale e realizzare un walking skeleton funzionante.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Driver QS, responsabilità e dipendenze dei moduli, viste essenziali, persistenza, prime decisioni ADR e runbook verificato. Aggiornare A4–A9 e tracciabilità.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C3 Registro della costruzione 2

Periodo e review 19 novembre – 3 dicembre 2026; review 3 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Realizzare il primo flusso funzionale significativo e integrarlo con quanto disponibile.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Storie selezionate, progettazione e codice pertinenti, verifiche funzionali e di qualità, evoluzione dei moduli e dei pattern, istruzioni riproducibili. Aggiornare prodotto e backlog.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C4 Registro della costruzione 3

Periodo e review 3 – 17 dicembre 2026; review 17 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Integrare ulteriori capacità, verificare l'architettura e consolidare la versione per l'esame.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Nuovi incrementi, eventuale estrazione gRPC secondo le decisioni del team, evidenze di verifica, qualità, limiti residui, riproducibilità e demo finale. Distinguere predisposizioni e realizzazioni.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

D1 Tracciabilità e diagrammi

La matrice collega fonti e bisogni a ciò che viene discusso, progettato e verificato. Compilarla progressivamente con ID stabili; un collegamento a codice o prova si aggiunge quando esiste, senza anticipare evidenze.

Fonte o bisogno	Story scenari e processo	Verifica prevista e stato
Privacy e isolamento F02/F06/F10	#27/#28/#43/#48/#52/#58, QS-01A/C e QS-02A/B.	Matrice per titolarità/assegnazione e tipologie Operatore, payload negativi e recapiti referente. Nessuna prova software eseguita.
CR-01/03 e ciclo #29/#36	#48/#49/#51/#52; MIG-01/03; TOBE-01A/B; primo percorso dopo accorpamento.	Percorso A7 con Confermata e rifiuto Nessun erogatore disponibile; negoziazione #38 residua.
Ricerca e disponibilità F10	#47/#49/#51/#73, TOBE-01A/B, QS-04C.	Stesso comune/limitrofi, tipo, carico e remoto; quando erogabile. Periodo carico/spareggi da dettagliare.
Annullamento #29	#54/#28, TOBE-01B e QS-01B.	OPT assegnata oppure operatore del Banco assegnato o coordinamento per i propri operatori. Motivo obbligatorio e dettagli conservati.
Picchi e continuità F02/F10	QS-03/QS-05A/B, richieste, schede personali e conteggi OPT.	Carico completo e ripristino con database integro; soglie proposte da validare.
Catalogo configurabile F02	#46/#47; QS-06.	Prova senza rilascio conservando riferimenti di richieste e offerte; modulo fuori dal primo MVP.
CR-05 e monitoraggio F07/F10	#43/#69/#57/#58, TOBE-02 e QS-02A/B e QS-03.	TM-OPT-01 e TM-OP-01 identificati in bozza; #41 per definizioni/correzioni e #42 per conservazione.
Comunicazioni #21	#55/#56 e #28; Q-08.	Tutti/gruppi; pulsante esplicito con prima data/ora. Apertura non conferma; limiti allegati da precisare.

Registro dei diagrammi

ID	Contenuto	Stato e aggiornamento
CTX-01	Confine sistema e stakeholder.	CTX-01 v0.5, incorporato in A2. Tre soggetti applicativi e due categorie di account personale del Banco.
ASIS-01A/B	Processo manuale di richieste e schede.	Sorgenti .mmd ed esportazioni in diagrams/; versioni correnti incorporate in A3. Ricostruzione, non software esistente.
TOBE-01A/B	Ricerca/disponibilità e accordo/esito.	01A v0.4 e 01B v0.3. Account destinatario, assegnazione, modulo di contatto e annullamento.
TOBE-02	Schede personali e conteggi OPT distinti.	v0.4. Schede personali e conteggi #43/#69. Inclusione e attribuzione delle attività tramite professionisti in #41.
IAM-24/25/26/27/28/30/33	Flussi IAM delle Story corrispondenti.	Sorgenti ed esportazioni in diagrams/iam/. IAM-26/27/28/30 allineati ad account, titolarità e assegnazione.
ID da assegnare	Modello concettuale, moduli e sequenze di costruzione.	Da introdurre quando pertinenti e collegare a Story, ADR, pattern e codice effettivi.

I percorsi sono relativi a docs/requirements/. Mermaid e relative esportazioni sono sincronizzati; l'as-is rimane storico. Il Word integra il riscontro del team; le scelte di progetto non certificano approvazione del committente. Diagrammi IAM precedenti non includono tutte le aggiunte di logout e revoca in attesa: storie e regole comuni precisano il comportamento corrente.

Controllo di coerenza prima della review

Verificare la matrice di annullamento su una OPT che eroga tramite un professionista, su un interno e su un esterno pagato dal Banco. Verificare separatamente i permessi su contatto, conferma, comunicazioni, schede e conteggi. Il server tutela le pratiche estranee e i dati riservati e lascia invariata una pratica in caso di comando respinto.

Controllare che ogni proposta indichi beneficio, ipotesi e verifica; ogni decisione tecnica sia attribuita al team; ogni risultato abbia evidenze reali. Aggiornare l'intero sommario di Word e verificare paginazione, tabelle e collegamenti dopo cambiamenti sostanziali.

D2 Fonti e riferimenti

ID	Documento e uso
F01	00-Presentazione Progetto Picus.pdf, conservato nel workspace in Contesto/fonti/. Slide 3–11: processo, calendario e review; 18–29: attività, deliverable e preparazione.
F02	01-PICUS_richieste_informali_del_committente (1).pdf, Contesto/fonti/. §§1–3 natura/contesto; §4 as-is; §5 desiderata; §§6–9 dati/qualità/proposte; appendici A–B catalogo e scheda.
F03	Riferimento storico: AGENTS.md del workspace padre, non presente al 25/10/2026. Le scelte del team in A8 sono da riesaminare; non è una fonte del committente.
F04	Riferimento storico: docs/architecture.md, eliminato il 24/10 nell'allineamento al template. Sede attuale docs/architecture/; sviluppo in S2. Per calendario e review usare F01.
F05	Scrum Guide e chiarimenti ufficiali Scrum.org elencati sotto: responsabilità, eventi, DoD e pratiche facoltative.
F06	BA.docx, appunti dei confronti del 20 e 22/10/2026; copia BA.pdf allegata a #27. Contesto aggiornato, ruoli, CSV opzionale, ricezione e confini. Il dato 230.000 è da chiarire; le idee del team restano proposte. Fonte online
F07	Domande_risposta.pdf, allegato a #27, consultato il 25/10/2026; data del confronto non indicata. Sezioni Operatori, Scheda trimestrale e Flusso: accessi, categorie sovrapponibili, stati e responsabilità. Fonte online
F08	Fotografia storica delle issue per la v0.4 del 25/10: cinque Epic e Story #24–#28. Gli alias US-Dxx indicavano proposte locali; la mappatura alle issue pubblicate è ora in A4/F11. Artefatti del team, non conferme del committente. Repository e issue
F09	Fotografia storica #21/#29 per la v0.5 del 25/10: allora aperte senza commenti. Questo stato è superato dai riscontri successivi F11; non viene riscritta retroattivamente la lettura storica. #21 #29
F10	Risposte del cliente, seconda tornata, in Contesto/fonti/, consultate il 04/11/2026; data del confronto non indicata. Ricerca per comune/limitrofi, priorità e carico, remoto compatibile, quando erogabile, conteggi OPT e schede dei pagati Banco. Le scelte successive del gruppo sono distinte nella revisione F12 e non cancellano il dato temporale richiesto dalla fonte.
F11	Fotografia storica per la v0.6 del 04/11/2026: cinque Epic e 21 Story; #21/#29/#36/#40/#45 chiuse; #34/#38/#41/#42 aperte. PR #39/#59 e main 4abc65c. Le bozze della revisione F12 aggiornano responsabilità e confini senza attestare una modifica GitHub già avvenuta.
F12	Riscontro del team 2026-11-04-revisione-epiche-storie-domande-PICUS.md in work/, rilevazione 14:29 ora italiana, e scelte registrate in CONTESTO_PICUS.md del 03/11 recepite nella revisione. GitHub riletto il 04/11: main 23d20ed, PR #63 sul template QS. Baseline locale nelle regole funzionali; accorpamento e nuova Story sono bozze da applicare a GitHub. Le scelte del gruppo non sono nuove conferme del cliente.
F13	Contesto/CONTESTO_PICUS.md, aggiornamento del 5 novembre 2026, e report di allineamento di Salvatore. Modello degli account, matrice di annullamento, modulo di contatto e monitoraggio. Verifica delle issue e di main al 7 novembre.

Riferimenti Scrum

Scrum Guide ufficiale

Definition of Done

Sprint Review

Sprint Retrospective

Differenza tra Definition of Done e Definition of Ready

Aggiornamento delle fonti

Quando il committente o la docente forniscono chiarimenti successivi, registrare documento o confronto, data e punti modificati. Mantenere riconoscibili i desiderata iniziali, le riformulazioni concordate e le scelte tecniche del team; aggiornare gli artefatti coinvolti e la tracciabilità.

Le fonti informali non costituiscono una specifica completa o definitiva. Le proposte funzionali richiedono discussione; le scelte architetturali e sui pattern restano responsabilità del gruppo. [F02, §§1 e 9; F03]