

EVENT LISTENERS JAVASCRIPT

1. Introducción

En JavaScript, los **Event Listeners** (escuchadores de eventos) son métodos que permiten a los desarrolladores ejecutar código en respuesta a acciones específicas realizadas por el usuario o por el propio navegador. La sintaxis estándar es:
`elemento.addEventListener('evento', función);`

2. Categorías de Eventos

Eventos de Ratón (Mouse Events)

Evento	Descripción
click	Se activa al presionar y soltar el botón principal del ratón.
dblclick	Se dispara con una pulsación doble rápida.
mousedown	Se activa en el instante en que se presiona el botón.
mouseup	Se activa en el momento en que se suelta el botón.
mouseenter	El puntero entra en el área del elemento.
mouseleave	El puntero sale del área del elemento.
mousemove	Se dispara continuamente mientras el ratón se mueve sobre el elemento.
contextmenu	Se activa al intentar abrir el menú contextual (clic derecho).

Eventos de Teclado (Keyboard Events)

- **keydown**: Se dispara al presionar cualquier tecla (detecta teclas especiales como Ctrl o Alt).
- **keyup**: Se dispara al soltar la tecla.
- **keypress**: (Depreciado) Se usaba para teclas de caracteres; se recomienda usar **keydown**.

Eventos de Formulario

- **submit**: Se activa al enviar el formulario. Es fundamental para validaciones.
- **change**: Se dispara cuando el valor cambia y el elemento pierde el foco (en select o input).
- **input**: Se activa en tiempo real cada vez que el usuario escribe un carácter.
- **focus**: Cuando un elemento (como un cuadro de texto) recibe el foco o selección.
- **blur**: Cuando el elemento pierde el foco.