Comenzado el	**lunes, 10 de abril de 2023, 14:38**
Estado	**Finalizado**
Finalizado en	**lunes, 10 de abril de 2023, 14:51**
Tiempo empleado	**13 minutos 21 segundos**
Calificación	**8,00 de 10,00 (80%)**

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al pasar el siguiente MER al Modelo relacional:



Cuántos atributos quedarán en la tabla proyecto?

Seleccione una:

- a. 6
- b. 7 ✔
- c. 8
- d. 9
- e. Ninguna de las respuestas dadas

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Determinar la categoría de la siguientes relaciones binarias (1:1, 1:N, N:M):

Hombre está casado con Mujer, en una sociedad monogámica	1:1	✔
Alumno cursa Materia	N:M	✔
Persona apuesta a número de quiniela	N:M	✔
Manager representa Jugador de Fútbol	1:N	✔

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observe el siguiente gráfico E/R.



Indique cuantas tablas generan los atributos al pasarlo al modelo relacional

Seleccione una:

- a. **4**
- b. **3**
- c. **2**
- d. **1**
- e. **Ninguna** ✔
- f. **1 tabla por cada atributo**

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente MER:



indicar cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta, al pasar al modelo Relacional

Seleccione una:

- a. **No existen entidades débiles**
- b. **La relación "esta en" entre las entidades Grupo y Alumno genera una nueva tabla**
- c. **La relación "pertenece" entre las entidades Profesor y Tribunal desaparece**
- d. **el atributo "fecha" de la relación "Examina" desaparece**
- e. **No existen atributos que generen una nueva tabla** ✔
- f. **En la entidad "Profesor" se coloca como clave foránea la clave primaria de la entidad "Alumno"**

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente MER:



La cantidad de "Profesores" que dirigen a un "Alumno" puede ser mayor a 1

Seleccione una:

- **Verdadero**
- **Falso** ✔

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente MER:



indicar cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta, al pasar al modelo Relacional:

Seleccione una:

- a. **La entidad TFC es una entidad débil** ✔
- b. **La relación "esta en" entre las entidades Grupo y Alumno genera una nueva tabla**
- c. **La relación "pertenece" entre las entidades Tribunal y T.F.C genera una nueva tabla**
- d. **el atributo "fecha" de la relación "Examina" desaparece**
- e. **Existen atributos que generen una nueva tabla**
- f. **En la entidad "Profesor" se coloca como clave foránea la clave primaria de la entidad "Alumno"**

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

SQL Developer es:

Seleccione una:

- a. un motor de base de datos
- b. un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) ✖
- c. Una herramienta de diseño de bases de datos
- d. Una herramienta que simplifica el desarrollo y administración de una base de datos
- e. Ninguna de las anteriores

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modelo relacional correspondiente al siguiente MER, el atributo "fecha" de la relación "examina" pasa como atributo en la tabla T.F.C.:



Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modelo relacional se genera una tabla de la relación "dispone" del siguiente MER:



Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

Pregunta **10**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para poder instalar un motor de Base de datos, es necesario:

Seleccione una:

- a. haber iniciado los servicios de linux/windows correspondientes a ese motor ✖
- b. tener usuarios creados previamente como sysdba en el sistema operativo
- c. tener una partición en el disco especial para el motor
- d. Todas las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores