CSI401 Back End Software Development

Upload and Download

Front End

- สร้าง Front End ประกอบด้วน 2 ส่วน ได้แก่
  - ส่วนที่ใช้สำหรับ Download (ด้านบบ):
    - แสดงชื่อไฟล์ (ได้จาก server)
    - ปุ่ม download แยกตามไฟล์
  - ส่วนที่ใช้สำหรับ Upload (ด้านล่าง)
    - ปุ่มเลือกไฟล์ (Choose File)
    - ปุ่ม upload



Back End (Download)

- ประการโฟล์เดอร์ “./public” สำหรับเก็บไฟล์ที่ต้องการให้ download



- API: **GET** [*/files*]***/list*** รายการไฟล์ทั้งหมดในโฟล์เดอร์ “./public” คืนค่าเป็นอาเรย์ของ object

  ตัวอย่าง [{ name: “*cat.jpg*”, url: “*http://localhost:3000/cat.jpg*” } ,

  { name: “*dog.jpg*”, url: “*http://localhost:3000/dog.jpg*” }]

Back End (Upload)

- สร้าง middleware “upload” จาก multer สำหรับรองรับการทำงานฝั่ง Back End

```
const storage = ({ ... })
const upload = multer( { storage } )
```

- API: **POST** [*/files*]***/upload*** รองรับการ upload ไฟล์ฝั่ง Back End ใช้ middleware “upload”

```
filesRouter.post('/upload', upload.single('key'), (req, res) => {
    res.status(200).json( { message: 'File uploaded successfully' })
})
```

*** ฟังอธิบายเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการ**

สิ่งที่ต้องทำ

1. ปรับรายการ Download อัตโนมัติ เมื่อไฟล์ Upload เสร็จ (ไม่ต้องแสดง alert เมื่อ upload เสร็จ)



สิ่งที่ต้องทำ

2. Front End เพิ่มปุ่ม “DELETE” ใช้สัญลักษณ์ “—” เพื่อเรียก API: **POST** [*/files*]***/delete*** ฝั่ง Back End

3. สร้าง API: **POST** [*/files*]***/delete*** โดยส่งชื่อไฟล์ที่ต้องการลบผ่าน request body




```
filesRouter.post('/delete', (req, res) => {
    // coding here !!!
}
```

สิ่งที่ต้องส่ง

- โฟล์เดอร์งานที่ถูกบีบอัดเป็นรูปแบบ zip เท่านั้น เปลี่ยนชื่อเป็น “**w13-*<รหัส>*-*<ชื่อ นามกุล>*.zip**”

- ภายในโฟล์เดอร์ ประกอบด้วย

  1. ไฟล์ **student.txt** เก็บข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, **สัปดาห์ที่**, **ชื่องาน**
  2. โฟล์เดอร์ **file-frontend** (ลบ node_modules ก่อนส่ง)
  3. โฟล์เดอร์ **file-backend** (ลบ node_modules ก่อนส่ง)

- ส่งตามกำหนดเวลาที่ลงใน d-learning เท่านั้น