

ARTRODESIS CERVICAL

¿QUÉ ES?

La artrodesis cervical es un procedimiento quirúrgico en donde se trata de fusionar dos o más huesos de la columna cervical (cuello) para corregir un disco dañado, el desgaste de los huesos o inestabilidad del cuello.




Figura 1. Radiografía de postoperatoria de una artrodesis cervical con uso de autoinjerto, caja cervical y placas.

Es importante tomar en cuenta que estos implantes deben seguir la curvatura natural de la columna, es decir, su lordosis.

TIPOS DE ARTRODESIS CERVICAL

Este es un procedimiento que se realiza desde 1950, por lo que ha ido cambiando y mejorando hasta el día de hoy.



AUTOINJERTOS

Son el estándar de oro, usualmente de la cresta ilíaca (parte de la cadera).



CAJA INTERSOMÁTICA

Dentro de ella está el injerto, y con ayuda de tornillos se fijan a la columna cervical. También se llaman cajas cervicales.



PLACA CERVICAL

Se usa una placa para poder fijar las cajas cervicales y poder fijar varias vértebras.

MATERIALES

Las cajas intersomáticas usualmente están hechas de metal o de poliéter-éter-cetona (PEEK), mientras que las placas y los tornillos están hechos de metal.



Figura 2. Ejemplo de una placa cervical.

Referencias

- Alpizar-Aguirre, A., Estrada-Gómez, J. A., Zárate-Kalfopulus, B., Sánchez-Bringas, G., Rosales-Olivares, L. M., & Reyes-Sánchez, A. A. (2015). Estudio comparativo entre placa-injerto, caja-placa y caja de PEEK en artrodesis de la columna cervical con conducto cervical estrecho. *Acta ortopédica mexicana*, 29(1), 28-33.
- Ferrete-Barroso, A. M., González-Díaz, R., & Losada-Viñas, J. I. (2015). Artrodesis cervical anterior con empleo de autoinjerto de cuerpo vertebral. *Revista española de cirugía ortopédica y traumatología*, 59(3), 172-178.
- González-Darder, J. M. (2006). Evolución de la artrodesis cervical postdiscectomía: injerto óseo, placa, caja intersomática y placa-caja. *Neurocirugía*, 17(2), 140-147.