


**ARCH. PIANIF. SALVATORE CUCCI
VIA MADDALENANA N. 12
CALASCIBETTA**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Locali per pizzeria e bevande da distribuire ai tavoli**

**DITTA: MODAFFERI MARIO
LOCALI SITI IN ENNA VIALE VINCENZO VIGIANO – C/DA RUPE DI
CERERE
E N N A**

Enna li 23/3/2022



**Il Tecnico incaricato
(Arch. Pianif. Salvatore Cucci)**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Locali per pizzeria e bevande da distribuire ai tavoli

Il sottoscritto Arch. Pianificatore Salvatore Cucci regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti al n. 451, dietro incarico ricevuto dal Sig. Modafferi Mario nato a Enna il 25/07/1967 residente in Calascibetta c/da Scalzati, si è recato in Enna c/da Rupe di Cerere per redigere apposita relazione tecnica illustrativa e planimetria dei locali per pizzeria e per la somministrazione di bevande ai tavoli, in uno: locale per pizzeria ai tavoli.

I locali rappresentati nell'allegata planimetria, oggi sono utilizzati per la preparazione delle pizze d'asporto e sono stati regolarmente autorizzati (vedi SCIA a nome di Modafferi Mario). Prima dell'utilizzo dei locali per pizza d'asporto, gli stessi erano stati utilizzati a pizzeria con servizio ai tavoli con licenza rilasciata alla Signora Introia Rosina.

Successivamente, il locale venne affittato al Sig. Zanchi Toni che lo ha utilizzato a pizzeria (Azimut di Zanchi Toni). Oggi si chiede la variazione da locale per pizzeria d'asporto a locale per pizzeria e somministrazione di bevande ai tavoli.

I locali di cui all'allegata planimetria, presentano tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche per essere utilizzati a pizzeria e la somministrazione di bevande ai tavoli e sono di grande attrattiva perchè ubicati tra la vegetazione incontaminata prima di arrivare nella Rupe di Cerere, con vista panoramica sul paesaggio naturale e antropizzato ove l'uomo, ha impresso la sua impronta attraverso la realizzazione del Castello di Lombardia immensa ricchezza di storia e leggenda.

Il locale ha accesso dalla strada che porta alla Rupe di Cerere e tramite una scala si scende nella sottostante terrazza, per poi entrare nel locale predisposto per pizzeria e la somministrazione degli alimenti e bevande al tavolo.

La superficie complessiva dei locali è di mq. 158,00 di cui mq. 30 per la cucina e servizi annessi.

Nella parte di sinistra si trova il vano cucina costituito da due ambienti (in seguito lo chiameremo vano cucina) con accesso direttamente dalla terrazza.

Il vano cucina è regolarmente pavimentato, i muri sono piastrellati fino all'altezza di mt. 2,50 e le parti restanti dei muri sono rivestiti con pittura lavabile.

Dal vano cucina si accede in un vano ripostiglio e in un vano W.C. *per gli addetti alla somministrazione degli alimenti; lo stesso* è regolarmente pavimentato, i muri sono rivestiti con piastrelle e, in altezza, i restanti muri sono rivestiti di pittura lavabile; all'interno si trovano il lavabo, il vaso e il piatto doccia e un armadietto per il cambio degli indumenti degli operatori;

inoltre, il vano WC riceve aria per mezzo di regolare aspiratore e presenta tutti i requisiti igienici voluti dalla legge.

Il vano cucina è collegato alla sala per la somministrazione degli alimenti attraverso una porta.

Dalla terrazza si accede nella sala per la somministrazione degli alimenti, dove troviamo un forno a legna, bancone, caminetto e attrezzature varie.

La sala ha il lato destro munito di ampia parete finestrata con vista panoramica sul paesaggio circostante, è regolarmente pavimentata e le pareti sono intonacate e rivestite con pittura lavabile.

Alla sala, dell'altezza di mt. 3,00, si accede tramite la porta centrale (vedi planimetria); all'interno si trova l'uscita di emergenza fornita di regolare maniglione antipánico.

Dalla sala si entra nei servizi igienici per il pubblico, costituiti da uno spazio che ha funzione di anti W.C. con lavabo, e da tre vani W.C. di cui uno per i diversamente abili.

I servizi igienici sono regolarmente pavimentati e piastrellati (altezza maggiore di mt. 2,00) e forniti di servizi e aspirazione forzata e ventilata. La parte dei muri dei servizi igienici, sovrastante le piastrelle, sono rivestiti con pittura lavabile.

Il locale, nella sua interezza, è fornito di regolare impianto di energia elettrica, riceve l'acqua potabile dal servizio Acquaenna ed è munito di regolare fossa biologia, già autorizzata dalla commissione CPTA in data 1/6/1983 prot. n. 1171 vedi autorizzazione precedente.

I tavoli per il consumo delle pizze sono per quattro persone e sono 11 e per due persone sono 6 in totale n. 17.

Per quanto concerne i diversamente abili si parlerà in seguito più dettagliatamente.

Nel portone d'ingresso, all'altezza di circa 80 cm, sarà collocato un campanello che permette ai portatori di handicap di segnalare la loro presenza; immediatamente, il proprietario munito di regolare autorizzazione (vedi allegato 1), si porterà all'ingresso e con l'ausilio dell'apposito macchinario (montascale mobile a cingoli) preleverà il diversamente abile e si occuperà di trasportarlo nella sala pranzo per la consumazione dei pasti.

L'arredo del vano cucina (apparecchiatura di cotture) è predisposto secondo quanto previsto nell'allegata planimetria; la legenda contiene la descrizione degli arredi per la preparazione degli alimenti, per la pulitura delle stoviglie e per la loro conservazione delle bevande e alimenti di facile deterioramento.

Il vano cucina è munita di regolare finestra, fornita di rete di protezione per evitare l'ingresso di animali investanti, e riceve aria e luce direttamente dall'esterno; soprastante la porta d'ingresso del vano cucina è stata prevista altra finestrella munita di regolare rete di protezione.

Infine la cucina è fornita di regolare cappa aspirante di idonea portata, con idoneo sistema di aspirazione per i quattro fornelli.

Nel vano cucina e nella sala da pranzo sono stati collocati, ad idonea altezza, gli estintori di facile utilizzo e adatti per i locali pubblici.

Dalla terrazza (vedi planimetria), si accede alle vie di esodo (due uscite) e ciò a garanzia di eventuale sfollamento di utenti dal locale.

Sia il forno a legna che il camino sono muniti di regolare canne fumarie che fuoriescono dal tetto piano per un'altezza di mt. 2,50.

Il forno per la preparazione delle pizze alimentato a combustibile solido (legna) e i quattro fornelli della cucina producono una potenzialità termica complessiva inferiore a 100.000Kcal/h (116 KW) per cui non è necessario produrre il certificato antincendio.

La legna per il forno delle pizze e del camino sarà depositata all'esterno del locale e precisamente nell'apposito spazio del vano terrazza e sarà idoneamente protetta dagli agenti atmosferici (vedi planimetria).

Per quanto concerne l'emissione in atmosfera del forno a legna per pizze si precisa che l'attività de qua, per la modesta quantità di farina da utilizzare, è ricompresa: - tra le attività contemplate dall'art. 272 comma 1 (c.d. "emissioni poco significative"), per le quali non si deve richiedere autorizzazione ed i cui elenchi sono riportati nella Parte 1 dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e, più in dettaglio, si tratterà o di quella di cui alla lett. e) "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie", oppure alla lett. f) "Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg"]; oppure comunque, - tra quelle di cui all'art. 272, comma 2, che producono emissioni c.d. "a ridotto inquinamento atmosferico", per le quali è richiesta la procedura di autorizzazione in via generale o semplificata, ed il cui elenco è riportato nella Parte 2 dell'Allegato IV: più precisamente nell'ambito della categoria "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g".

In ogni caso, le emissioni promananti dal forno a legna della pizzeria non supererà i limiti della normale tollerabilità, al fine di non costituire violazione del codice penale.

Per quanto concerne la V.I.A (valutazione di impatto ambientale) il locale per pizzeria non rientra fra quelli di cui al D.lgs. n. 152/2006.

Inoltre, l'attività da svolgere non è classificabile come attività insalubre.

Per quanto concerne l'ubicazione dei locali, gli stessi sono posti nella parte sottostante la rupe di Cerere in uno spazio circostante naturale.

CICLO DI PRODUZIONE DELLA PIZZA

Le fasi di lavorazione della pizza saranno costituite dalle seguenti operazioni di processo: - preparazione dell'impasto; - lievitazione per mezzo di lievito madre con conservazione per 48 ore; - formatura della pizza con ingredienti freschi - cottura in forno a legna. Nella fase di preparazione dell'impasto si mescolano farina, acqua, sale e lievito; tale operazione prevede che gli ingredienti si mescolino fino a che l'impasto non risulta appiccicoso, morbido ed elastico; in tale fase, si controllerà il ph, la temperatura di fermentazione e l'acidità totale.

Una volta preparato il panotto sarà conservato nell'apposita cella frigo all'interno di appositi contenitori per uso alimentari e consumato dopo 48 ore.

Ogni singola pizza è unica nel suo genere perchè realizzata da mani esperte. La pizza viene letteralmente fatta a mano e curata dalla pallina, alla cottura in forno a legna 100% e sino al suo consumo.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DESCRIZIONE DEL TRASPORTO IN CARROZZINA DEL DIVERSAMENTE ABILE MOD. T09.


Il montascale (chiamato anche servoscala) è un impianto realizzato per il sollevamento e il trasporto delle persone con difficoltà di movimento. Lo scopo del montascale è quello di permettere alla persona di superare una scala, un dislivello o una barriera architettonica, sia all'interno di una abitazione che all'esterno di un edificio.

Vimec azienda produttrice di montascale ha proposto per i locali de quo la tipologie di montascale mobile. Si tratti di una sorta di trattorino (montascale con cingoli o a ruote), che necessita di un accompagnatore formato per guidare il montascale mobile con la persona da trasportare.

L'accompagnatore formato è il titolare della pizzeria Modafferi Mario (vedi allegato n. 1), il quale ha la competenza per accompagnare la carrozzina fino ai tavoli.

All'ingresso della pizzeria, all'altezza di cm. 80 sarà istallato un campanello per avvertire il titolare della pizzeria dell'arrivo di un diversamente abile. Il titolare preleverà il diversamente abile inserendo la carrozzina nell'apposito macchinario che farà scendere la carrozzina dalle scale e arriverà fino al tavolo. Il montascale mobile a cingoli MOD. T09 è quindi destinato al trasporto di persone disabili in carrozzina e le scale della pizzeria essendo con pendenza non superiore al 35%. Il montascale è idoneo anche per la fase di risalita. Il diversamente abile potrà quindi scendere e salire le scale senza nessuna difficoltà. La carrozzina del diversamente abile verrà ancorata al montascale che è dotato di dispositivi di sicurezza come le cinture di sicurezza e il cingolo antiscivolo.

**MONTASCALE MOBILE A CINGOLI MOD. T09 ROBY – TESTATO E APPROVATO
A NORMA DI LEGGE**





La carrozzina del diversamente abile sarà ancorata al macchinario di cui all'immagine in vista nella pagina precedente ed è SICURO: Freni di sicurezza ad inserimento automatico per evitare cadute o scivolamenti in avanti. FLESSIBILE: Funziona anche su scale a chiocciola la regolazione della velocità in base alle necessità. PRATICO: Le maniglie regolabili in altezza garantiscono una guida ottimale senza fatica. CONFORTEVOLE: Poggiatesta imbottito e regolabile, massima silenziosità di marcia. COMPLETO: Pratico da smontare, tutti i suoi componenti possono essere riposti con facilità, occupando poco spazio.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DEI NON VEDENTI E IPOVEDENTI

Il linguaggio tattile per i non vedenti e ipovedenti sarà realizzato mediante l'incollaggio, nella pavimentazione della terrazza, all'interno della pizzeria di speciali strisce, della larghezza di cm. 60 in gomma (vedi immagine n. 3,4,5), per facilitare ai non vedenti e ipovedenti l'ingresso nella pizzeria. Le differenti tipologie del tappetino in gomma si avvertono facilmente sotto i piedi e con il bastone bianco.

I codici fondamentali dei segnali sono tre, quello di direzione rettilinea, quello di cambio direzione e quello di pericolo.

Il codice di DIREZIONE RETTILINEA è costituito da una pista larga 60 centimetri, contenente dei canaletti separati da barre in rilievo (vedi immagine 3, 4 e 5 e l'allegata pianta dei locali). In questa pista i non vedenti e ipovedenti ci camminano sopra facendo in modo che i piedi siano paralleli alle barre stesse; ad ogni passo possono rendersi conto se si sta procedendo in linea retta o se si sta deviando di lato e quindi possono facilmente seguire la pista tattile, anche se vengono calzate scarpe con la suola molto spessa e rigida; i canaletti della pista si sentono non tanto con il senso tattile plantare, quanto con il senso cinestesico, apprezzando cioè la sensazione di dislivello laterale che viene trasmessa dalla caviglia per il fatto che un lato del piede si trova su una barra e l'altra parte invece poggia dentro il canaletto. Se si usa il bastone lungo, esso può essere utilizzato con il classico movimento pendolare per individuare eventuali ostacoli; se la punta viene fatta strusciare per terra da destra a sinistra e viceversa. Un'altra possibilità, fortemente raccomandata, consiste nel tenere il bastone fermo in posizione obliqua verso avanti e verso un lato, infilando la sua punta in uno dei canaletti centrali della pista.

Il secondo codice fondamentale è quello del CAMBIO DI DIREZIONE o di svolta ad angolo retto (vedi immagine n. 5 e 6); è costituito da un tappetino di forma quadrata in gomma 60x60 con cupoletti e raccorda due tratti di percorso rettilineo. Per accedere al posto a sedere o per andare al W.C. si metterà un tappetino quadrato in gomma 60 cm x 60 cm, con una serie di barre e canaletti semicircolari (vedi immagine n.9 e pianta locali).

Il terzo codice fondamentale è il segnale di PERICOLO valicabile e assoluto (vedi immagini allegate n. 1 e n. 2). Il segnale di pericolo assoluto è costituito da una striscia di gomma recanti delle cupolette larghe che si avvertono molto bene sotto i piedi. Questo segnale sarà posto all'ingresso della pizzeria che accede alla scala e sarà della larghezza di cm. 40 (vedi immagine 1 e 2) e della lunghezza uguale al vano porta. Il disabile visivo pur potendo scendere le scale, per maggior precauzione arresterà il suo cammino e suonerà l'apposito campanello posto sulla sinistra entrando con le scritte di fermata (sistema braille), adatte per leggerli con l'uso della mano. Un addetto della pizzeria si porterà all'ingresso e aiuterà il disabile visivo a scendere le scale. In pratica, il segnale di pericolo si sente meglio sotto i piedi e il disabile civile avverte attraverso le cupolette larghe del tappetino se si tratti del codice di pericolo assoluto, in tal caso varia la larghezza della striscia in gomma cm. 40). Il segnale di pericolo valicabile è rappresentato, invece, da una striscia di gomma di larghezza di cm. 20 con sopra riportati dei dischetti. Tale segnale si metterà nei pianerottoli immediatamente prima di scendere le scale.

In pratica è sufficiente mettere i piedi sulla parte di segnale recante le cupolette, se esso è così stretto da far entrare solo la lunghezza di un piede, si tratta di pericolo valicabile, che sarà collocato ad ogni inizio di scala (vedi immagine 1 e 2), se invece si mettono sulle cupolette entrambi i piedi, uno avanti all'altro bisogna fermarsi, in questo caso siamo in presenza di pericolo assoluto (ingresso pizzeria).

Per quanto riguarda le scale di accesso alla pizzeria che in questo caso sono frazionate in più rampe, si deve mettere il segnale di pericolo valicabile all'inizio della discesa di ciascuna rampa, mentre i pianerottoli intermedi non devono recare nessun segnale tattile. Il non vedente infine, nelle scale si aiuterà con il mancorrente posto a sinistra della scala e con il bastone per ciechi.

PARTICOLARI SEGNALI PER I NON VEDENTI E IPOVEDENTI

Immagine 1 segnali tattici di pericolo







Immagine 2 segnali tattici di pericolo




PERCORSI IN GOMMA PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI – PISTA DI LARGHEZZA 60 CM. CON CANALETTI SEPARATI – immagine n. 3



PERCORSO RETTILINEO IN GOMMA Immagine n. 4




PARTICOLARE TAPPETINO PERCORSO RETTILINEO IN GOMMA – immagine n. 4



PERCORSO TATTILE IN GOMMA CON CAMBIO DI DIREZIONE- immagine n. 5



CAMBIO DI DIREZIONI CON DISCHETTI RILEVATI IN GOMMA RISTRETTI immagine n. 6



STRISCIE ANTISCIVOLI PER LE SCALE – immagine n. 7






Immagine n. 8



SEGNALE DI CAMBIO DIREZIONE per il bagno e per il posto a sedere - immagine n. 9



Infine nelle pedate delle scale sarà incollata l'apposita striscietta (vedi immagine n. 7) antiscivolo.

Dal che la presente relazione tecnica illustrativa.

Enna li 18/3/2022

IL TECNICO

(Dott. Arch. Pianif. Salvatore Cucci)



VERBALE DI CONSEGNA ED ISTRUZIONE ALL'USO DI MONTASCALE

(1)
Io sottoscritto/a M. PATELLI MARCO
Residente a CORTESUBINA in C.D.A. SCARZATI n. 11
Prov. FA tel. abitaz. / tel. cellulare /

(2)
Io sottoscritto/a VALERIA PANEBIANCO SAWIA
Residente a CORTESUBINA in C.D.A. SCARZATI n.
Prov. tel. abitaz. / tel. cellulare /

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'

DI AVER RICEVUTO E COMPRESO, TUTTI GLI INSEGNAMENTI NECESSARI AL CORRETTO E SICURO UTILIZZO DELL'AUSILIO (come indicato dal D.P.C.M. 12/01/2017 ex D.M. 332/99). HO ESEGUITO CON SUCCESSO LE SEGUENTI MANOVRE: aggancio e sgancio carrozzina, salita e discesa delle rampe, manovre e rotazioni sui pianerottoli, movimentazione dell'ausilio sul piano. Inoltre, sono stato istruito sulle seguenti operazioni: messa in carica dell'ausilio, mantenimento in piena efficienza delle batterie, corretto ricovero dell'ausilio nei periodi di non utilizzo e operazioni che costituiscono uso improprio. Mi sono stati altresì forniti i previsti "Manuale di Uso e Manutenzione" ed il "Certificato di Collaudo".

ADDESTRAMENTO ESEGUITO SULLE SCALE DELL'ASSISTITO/A

Sig./Sig.ra VA-ROUPE
Residente a VIA NINO SAUARESE n.
Prov. FA C.A.P. 34100 tel. abitaz. / tel. cell. /
Durata addestramento ore 03 ☒ T09 matr 31571 ☐ T10 matr ☐ altro ☐ matr
N° Inv. ASL (se richiesto)

Firma del dichiarante in qualità di: ☐ coniuge ☐ fratello/sorella ☐ genitore ☐ figlio/figlia ☐ genero/nuora
☐ suocero/suocera; altro:

(1) in fede: [Firma]

(2) in fede: VALERIA PANEBIANCO SAWIA

Luogo FAENZA Data 02/03/2022

I'Istruttore VIMEC
[Firma]

AVVERTENZA: Qualora l'operatore addestrato, dovesse cambiare, è assolutamente necessario avvertire tempestivamente l'Azienda Sanitaria che provvederà ad attivare VIMEC per effettuare una nuova istruzione all'operatore subentrante. In caso contrario Vimec si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità.



Certificato di collaudo

Testing Certificate

Certificat d'essai

Certificado de ensayo

Certificado de teste

Prüfzertifikat

Swiadectwo przyjecia urzadzenia

Свидетельство об испытании

Giorno / Day / Jour / Día / Día / Tag / Dzień / День	Mese / Month / Mois / Mes / Mês / Monat / Miesiąc / Месяц	Anno / Year / Annus / Ano / Jahr / Rok / Год
---	--	---

Mese / Month / Mois / Mes /
Mês / Monat / Miesiąc / Месяц

Anno / Year / Année / Año /
Ano / Jahr / Rok / Год

Cliente di fatturazione / Customer (invoicing) / Client de facturation / Cliente (facturación)
 / Kunde (Rechnungsadresse) / Odbiorca faktury / Покупатель (фактурирование)

Matricola / Serial number / N° de série / Número de serie / Matricula / Seriennummer / Numer seryjny / Регистрационный номер

Modello / Model / Modèle / Modelo / Modelo
/ Modell / Model / Модель

Cognome / Surname / Nom / Apellido / Apelido / Nachname / Nazwisko / Фамилия

N.

C.A.P. / ZIP Code

Provincia / Province

Nazione / Country / Pays / País / País/Nação / Land / Państwo / Страна

Destinatario - utilizzatore finale (se diverso dal cliente di fatturazione) / Consignee – final user (if different from Customer) / Destinataire – utilisateur final (si différent du client de facturation) / Destinatario - Usuario final (si es diferente del titular de la factura) / Destinatário – utilizador final (se for diferente do cliente da factura) / Lieferadresse (wenn von Rechnungsadresse abweichend) / Odbiorca – użytkownik (jeśli jest inny niż odbiorca faktury) / Получатель - конечный пользователь (если это не фактурируемый покупатель)

 Cognome / Surname / Nom / Apellido / Apelido / Nachname / Nazwisko / Фамилия

Cognome / Surname / Nom / Apellido / Apelido / Nachname / Nazwisko / Familienname

N.

C.A.P. / ZIP Code

Provincia / Provincē

Nazione / Country / Pays / País / País/Nação / Land / Państwo / Страна

L'impianto installato, i cui estremi sono riportati sopra, mi è stato consegnato nuovo, corrisponde a quanto ordinato ed è perfettamente funzionante. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione mi sono state illustrate in modo chiaro e completo. / This Vimex machine, the details of which are stated above, has been delivered to me new and in perfect working order. I have received a clear, full explanation of the use and maintenance instructions. / Le système installé, dont les références sont indiquées ci-dessus, m'a été livré neuf, il correspond à la commande et est en parfait état de marche. Les instructions pour l'utilisation et l'entretien m'ont été expliquées de façon claire et complète. / La instalación cuyos datos se indican más arriba ha sido entregada nueva, corresponde al pedido realizado y está en perfectas condiciones de funcionamiento. Las instrucciones para el uso y el mantenimiento me han sido ilustradas en modo claro y completo. / La instalación cuyos datos se indican más arriba ha sido entregada nueva, corresponde al pedido realizado y está en perfectas condiciones de funcionamiento. La entrega clara y completa. / La Anlage, deren Eckdaten oben angegeben sind, wurde mir neu und in verständlicher Form gegeben. / Dostarczone mi urzadzénia, odpowiadajacemu instrukcjom, jest nowe, zgodne z zamówieniem i w pełni dziajàce. Uzyskalem jasna i kompletna informacjé na temat obsluzgi i eksploatacji urzadzénia. Którego dane zostaly podane powyzej, jest nowe, zgodne z zamówieniem i w pełni dziajàce. / Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию даны в ясной и полной форме. / Smontiruvannya ustanovka, daniye po kotoroy privedeny vyshé, byla peredana mne novoy, sootvetstvuyushchey sdelannomu zakazu i v otlichnom rabochem sostoyanii. Instrukciya po pol'zovaniyu i tekhobsluzhivaniyu byli dany v yasnoy i polnoy forme. / L'attestato per oltre 15 gg. dalla data dell'avviamento della macchina. / Sales Service not later than 15 days after the date of putting the machine into service. / El certificado de garantía por más de 15 años a partir de la fecha de la mise en service de la machine. / El certificado de garantía por más de 15 años a partir de la fecha de la puesta en marcha de la máquina. / El certificado de garantía por más de 15 años a partir de la fecha de la puesta en marcha de la máquina.

Il certificato di collaudo deve pervenire al Servizio Assistenza di Luzzara non oltre 15 gg. dalla data dell'avviamento della macchina. / Sales Service not later than 15 days after the date of commissioning of the machine. / Le certificat d'essai doit parvenir au Service Assistance de Luzzara dans les 15 jours qui suivent la date de la mise en service de la machine. / O certificado de test de ensayo debe ser enviado al Servicio de Asistencia de Luzzara en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina. / O certificado de test deve ser entregue ao Serviço de Assistência de Luzzara em um período de 15 dias a partir da data de aviação da máquina. / Das Prüfzertifikat muss dem Kundendienst innerhalb von 15 Tagen nach Inbetriebnahme der Anlage zugesandt werden. / Świadectwo przyjęcia zostanie przekazane do Punktu Obsługi Klienta w Luzzara w ciągu 15 dni od daty uruchomienia urządzenia. / Сертификат испытания должен быть передан Службе сервисного обслуживания в Luzzara не позднее 15 дней после даты приёмки машины.

In qualità di / Title

Cognome / Surname

In qualità di / Title

Firma / Signature

Cognome / Surname

In qualità di / Title

Firma / Signature

Copia per il cliente / Copy for the Customer / Exempleire pour le Client / Copia para el Cliente
Cópia para o Cliente / Kopie für den Kunden / Kopia dla Klienta / Копия для Покупателя.

Installazione e verifiche eseguite all'avviamento dell'impianto / Installation and checks performed during commissioning of the system / Installation et vérifications effectuées lors de la mise en service du système / Instalación y controles realizados en el momento de la puesta en funcionamiento de la instalación / Instalação e verificações ao se aviar o sistema / Installation und Prüfungen bei der Inbetriebnahme / Instalacja i testy przeprowadzone podczas uruchamiania urządzenia / Монтаж и виды проверочных испытаний, выполненных в момент пуска установки;

L'impianto è stato installato seguendo le istruzioni del Manuale di installazione Vimec. Sono state eseguite tutte le verifiche riportate nel manuale di installazione, in particolare / The system was installed in compliance with the instructions as indicated in the Vimec installation manual. All the checks indicated in the installation manual were performed, in particular / Le système a été installé en suivant les instructions du Manuel d'installation Vimec. Toutes les vérifications figurant au manuel d'installation ont été effectuées, en particulier / La instalación ha sido realizada según las instrucciones contenidas en el Manual de Instalación Vimec. Han sido realizados todos los controles previstos en el manual de instalación; en particular / O sistema foi instalado seguindo as instruções do manual de instalação da Vimec. Todas as verificações citadas no manual de instalação foram executadas, especialmente / Die Anlage wurde gemäß den Instruktionen des Installationshandbuchs von Vimec installiert. Alle im Installationshandbuch angegebenen Prüfungen wurden durchgeführt, im Einzelnen / Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi Vimec. Zostały przeprowadzone wszystkie testy, opisane w instrukcji obsługi, a w szczególności / Монтаж установки выполнен согласно инструкций, изложенных в Руководстве по монтажу фирмы Vimec. Все виды контроля, указанные в руководстве по монтажу, были выполнены, в частности:

Piattaforma Elevatrice Idraulica / Hydraulic Platform Lift / Plate-forme Élévatrice Hydraulique / Plataforma elevadora hidráulica / Plataforma Elevadora Hidráulica / Hydraulischer Plattformlift / Hydrauliczna platforma dźwigowa / Гидравлическая подъемная платформа	Servoscala / Stairlift / Monte-escalier / Servoescalera / Elevador de escada / Treppenlift / Platforma przyschodowa / Подъемное устройство для лестницы	Piattaforma Elevatrice Elettrica / Electrical Platform Lift / Plate-forme Élévatrice Électrique / Plataforma elevadora Eléctrica / Plataforma Elevadora Elétrica / Elektrischer Plattformlift / Elektryczna platforma dźwigowa / Электрическая подъемная платформа
---	---	---

Taratura valvola di massima ____ Bar / Relief valve setting ____ Bar / Réglage limiteur de pression ____ bar / Calibración de la válvula de máxima (____bar) / Calibragem da válvula de máxima ____ Bar / Einstellung des Ventils auf max. ____ bar / Kalibracja zaworu ciśnienia maksymalnego ____ Bar / Тарировка предохранительного клапана ____ Bar



Taratura pressostato / Pressure switch setting / Réglage pressostat / Calibración del presostato / Calibragem do pressostato / Einstellung des Druckwächters / Kalibracja presostatu / Тарировка реле давления



Prova intervento paracadute / Safety gear tripping test / Essai intervention parachute / Prueba de intervención del paracaídas / Prova de intervenção do para-quedas / Test der Fangvorrichtung / Test chwytaczy / Испытание системы защиты от падения



Prova intervento valvola di blocco / Safety valve tripping test / Essai intervention vanne de blocage / Prueba de intervención de la válvula de bloqueo / Prova de intervenção da válvula de bloqueio / Test des Blockventils / Test zaworu blokującego / Испытание на срабатывание блокировочного клапана



Verifica sicurezza elettrica/alarms / Wiring/Electrical safety device/Alarms check / Verification dispositifs de sécurité électriques/alarms / Control de los dispositivos eléctricos/alarms / Teste dispositivo da segurança eléctricas/alarms / Prüfung der elektrischen Sicherheitsvorrichtungen und Alarms / Test zabezpieczeń elektrycznych/alarmów / Проверка устр-ва безопасности электрической системы/сигнализации



Prove di isolamento / Insulation test / Essais d'isolation / Pruebas de aislamiento / Provas de isolamento / Prüfung der Isolierungen / Test izolacji / Испытание изоляции



Test statici e dinamici / Static and dynamic tests / Tests statiques et dynamiques / Pruebas estáticas y dinámicas / Testes estáticos e dinâmicos / Statische und dynamische Tests / Próby statyczne i dynamiczne / Статические и динамические тесты



Verifica regolare funzionamento dell'impianto / System operation check / Verification bon fonctionnement du système / Control de correcto funcionamiento de la instalación / Verificação do funcionamento regular do sistema / Test der korrekten Funktion der Anlage / Kontrola właściwego działania urządzenia / Проверка правильного функционирования установки



Verifica funzionalità serrature / Door lock operation check / Vérification bon fonctionnement des serrures / Control de funcionamiento de las cerraduras / Verificação da funcionalidade das fechaduras / Test der Schließvorrichtungen / Kontrola działania urządzeń ryglujących / Проверка работы замков



Verifica manovra manuale di emergenza / Emergency manual operation check / Vérification manoeuvre manuelle d'urgence / Control de manobra manual de emergência / Verificação da manobra manual de emergência / Test des Notfallschalters / Kontrola awaryjnego sterowania ręcznego / Контроль системы ручной аварийной остановки



Verifica assenza perdite di olio/grasso / Check for oil/grease leaks / Verification absence fuites d'huile/grasso / Control de ausencia pérdidas de aceite/grasa / Verificação da ausência de perdas de óleo/gordura / Dichtigkeitstest für Öl und Schmierfett / Kontrola ewentualnych wycieków oleju/smaru / Контроль на отсутствие утечек масла/смазки



Verifica impianti con inclinazione ≤ 20° / Check on systems with slope ≤ 20° / Vérification systèmes avec inclinaison ≤ 20° / Control de instalaciones con inclinación ≤ 20° / Verificação do sistema de inclinação ≤ 20° / Test der Anlagen mit Neigung von ≤ 20° / Kontrola działania układów przy nachyleniu ≤ 20° / Контроль систем с уклоном ≤ 20°



Verifica dello stato generale di finitura / Check on general finishing standard / Vérification de l'état général de finition / Control del estado general del acabado / Verificação do estado geral do acabamento / Prüfung der allgemeinen Verarbeitung / Kontrola ogólnych standardów wykończenia / Контроль общего состояния чистовой обработки



Prova intervento limitatore / Over speed governor test / Essai intervention Limiteur de vitesse / Prueba de intervención del limitador / Ensaio intervenção limitador de velocidade / Test des Geschwindigkeitsbegrenzern / Test ogranicznika prędkości / Проверка срабатывания стойки в шахте



Prova intervento puntone in fossa / Mechanical and electrical test of safety pit props/block device / Essai intervention bras dans la fosse / Prueba de intervención de la columna en el foso / Ensaio intervenção ripa no fosso / Test der Strebe im Schacht / Test mechaniczny i elektryczny podpór oraz czujników bezpieczeństwa w podszczybie / Проверка срабатывания стойки на крыше



Prova intervento puntone su tetto / Mechanical and electrical test of safety roof props/block device / Essai intervention bras sur toit / Prueba de intervención de la columna en el techo / Ensaio intervenção ripa no tecto / Test der Strebe auf dem Dach / Test mechaniczny i elektryczny podpór oraz czujników bezpieczeństwa w nadszyciu



Verifica serraggio bulloni con coppie previste dal manuale / Check on tightening of bolts according to torques as written in the installation manual / Vérification du verrouillage des boulons avec les couples prévus dans les consignes d'installation / Verificación aprietaimiento pernos con pares previstos por el manual de instalación / Verificação do aperto dos parafusos com torques como está escrito no manual de instalação / Überprüfung der Bolzenspannung mittels der im Installationshandbuch vorgesehenen Drehmomente / Sprawdź momenty dokręcenia śrub zgodnie z instrukcją instalacji / Проверить затяжку парных болтов, как указано в инструкции по монтажу



Struttura metallica, protezioni in alluminio, porte, vetri e pavimenti forniti da Vimec / Steel structure, aluminum guards, doors, glasses and floorings provided by Vimec / Structure métallique, protections en aluminium, portes, vitres et sols fournis par Vimec / Estructura metálica, protecciones de aluminio, puertas, cristales y pavimentos proporcionados por Vimec / Metalstruktur, Schutzvorrichtungen aus Aluminium, Türen, Glasscheiben und Fußböden von Vimec geliefert / Estrutura de metal, proteções de alumínio, portas, vidros e pavimentos fornecidos por Vimec / Metalowy korpus, osłony aluminiowe, drzwi, szyby i podłogi dostarczone przez Vimec / Металлическая конструкция, защитные ограждения из алюминия, двери, стекла и напольные покрытия поставлены компанией Vimec

YES



NO



Le dotazioni previste (manuali, schemi, accessori) sono state consegnate al cliente. Sig. (Stampatello) / The accompanying materials (manuals, diagrams, accessories) were delivered to the customer - Mr. (block letters) / Le matériel d'accompagnement prévu (manuels, schémas, accessoires) a été remis au client. M. (en majuscules) / El material previsto (manuales, esquemas, accesorios) ha sido entregado al Cliente. Sr. (letra de molde) / Os fornecimentos previstos (manuais, diagramas, acessórios) foram entregues ao cliente. Sr. (Letra maiúscula) / Das Zubehör (Handbücher, Pläne, Zubehörtelle) wurden dem Kunden ausgehändigt. Unterschrift: (in Blockbuchstaben) / Klient otrzymał materiały dodatkowe (instrukcje, schematy, akcesoria). Pan/Pani: (drukowanymi literami) / Предусмотренные в

Firma e Timbro Installatore / Installer's stamp and signature / Signature et Cachet Installateur / Firma y sello del instalador / Assinatura e Carimbo do Instalador / Unterschrift und Stempel des Installationsteams / Podpis i pieczęć instalatora / Подпись и печать специалиста, выполнившего монтаж