DOSSIER DE DESIGN

Les meilleures interfaces des jeux de gestion

Analyse comparative de 7 références : lisibilité, navigation, texte, actions et profondeur stratégique.

Against the Storm • shapez 2 • Crusader Kings III • Two Point Museum • Factorio • Suzerain • Football Manager 2024

OBJECTIF Passer de l'admiration d'une interface à des règles de conception reproductibles, notamment pour un jeu de management MMA tel que Cage Legacy.



Couverture : schéma conceptuel original, non une capture de jeu.

Édition du 3 novembre 2026 | Recherche documentaire et lecture heuristique, sans tests utilisateurs ni accès direct aux versions exécutables.

Résumé exécutif

Une excellente interface de gestion ne supprime pas la complexité du jeu ; elle évite de faire porter au joueur la complexité de son logiciel. Les références étudiées brillent chacune sur un aspect différent. Elles ne sont pas uniformément acclamées sur tous les supports, et leur qualité dépend de la tâche et de l'expérience du joueur.

- Against the Storm — meilleur modèle d'équilibre entre informations, contexte et identité visuelle.
- shapez 2 — meilleur modèle pour réduire les opérations superflues et rendre l'erreur réversible.
- Crusader Kings III — meilleur modèle d'explication des notions et de présentation des individus.
- Two Point Museum — meilleur modèle d'objectifs simples associés à un monde vivant.
- Factorio — meilleur modèle de recherche et de documentation intégrée.
- Suzerain — meilleur modèle de récit, dialogue et décision fortement textuels.
- Football Manager 2024 — meilleur modèle de navigation sportive, tableaux et boucle temporelle.

CONCLUSION PRINCIPALE Pour un manager MMA : combiner les fiches-personnages de Crusader Kings III, les tableaux configurables de Football Manager, le contexte d'Against the Storm, la recherche de Factorio et les micro-récits de Suzerain. Conserver la légèreté gestuelle de shapez 2.

Comment lire ce rapport

Chaque fiche comprend : le modèle de tâche, l'architecture visuelle, la navigation, le rôle du texte, les retours, les forces démontrées, les coûts UX, un parcours type et une traduction opérationnelle. Les schémas sont des reconstructions conceptuelles originales : ils ne représentent pas pixel par pixel les écrans réels.

Sources indiquées [Sxx] : P = documentation des développeurs, C = critique spécialisée, J = témoignage de joueur. Une note de version prouve l'existence d'une fonction, pas sa satisfaction universelle ; un avis de joueur donne un signal qualitatif, pas une mesure représentative.

Méthode et limites

Méthode : comparaison heuristique de sept produits, fondée sur publications de studios, manuels, patch notes, critiques spécialisées, un témoignage Steam et un avis App Store. Les jugements ci-dessous sont des inférences de design, pas les résultats de tests comparatifs chronométrés.

Axes utilisés : (1) information visible au bon moment, (2) chemin vers une action, (3) complexité textuelle, (4) lisibilité en balayage, (5) retour / annulation, (6) personnalisation, (7) apprentissage, (8) identité visuelle, (9) accessibilité, (10) passage débutant → expert.

Périmètre : versions et fonctionnalités documentées jusqu'au 3 novembre 2026 ; certaines sources concernent des mises à jour historiques. Les expériences PC, console et mobile peuvent différer. Les captures visuelles sont remplacées par des schémas originaux, et des liens vers des références d'éditeurs figurent en bibliographie.

Matrice comparative : quoi copier, quoi éviter

Référence	Force dominante	Risque à surveiller
Against the Storm	Panneaux contextuels + HUD	Accumulation d'icônes
shapez 2	Action fluide + annulation	Complexité des raccourcis
Crusader Kings III	Infobulles imbriquées + portraits	Définitions en cascade
Two Point Museum	Objectifs et progression	Infobulles et contrôles console
Factorio	Recherche + liens bidirectionnels	Aridité / surdensité
Suzerain	Texte et choix incarnés	Lecture longue, petits caractères
Football Manager 2024	Tableaux, filtres, calendrier	Nesting, écrans nombreux

Trois modes de lecture complémentaires

Mode	Question du joueur	Exemples d'écrans
Balayage (2 à 5 secondes)	Qu'est-ce qui requiert mon attention ?	Hub du club ; alertes et effectif
Diagnostic (10 à 60 secondes)	Pourquoi cette situation ?	Fiche combattant ; finance ; rapport
Décision (quelques secondes à minutes)	Quelle action et pourquoi ?	Contrat ; matchmaking ; entraînement

L'enjeu de la densité

Moins de pixels ne signifie pas moins d'effort : une interface ultra-minimaliste qui cache une information utile dans trois sous-menus peut être plus lourde qu'un tableau de vingt colonnes personnalisable. Inversement, rendre toutes les données visibles augmente l'effort de découverte. La solution : stabiliser le noyau essentiel, puis révéler des détails sur demande et permettre des vues expertes.

Ne pas confondre « UI belle » et « UX efficace »

- UI : formes, couleur, typographie, alignements, rythme, états visuels et cohérence esthétique.
- UX : capacité à accomplir une intention, comprendre un état, anticiper l'effet, corriger une erreur et retrouver son contexte.
- Une interface peut réussir l'un des deux et échouer l'autre : Against the Storm offre un cas documenté où les développeurs ont corrigé une refonte trop minimaliste perçue comme une perte d'identité [S01-S03].

FICHE 01 / 07 · CITY-BUILDER ROGUELITE

Against the Storm

Une interface dense, mais une densité organisée autour de la décision en cours. Son cas d'école est la conciliation entre clarté fonctionnelle et identité artistique.

PRINCIPE CENTRAL Information contextuelle et cohérence visuelle



Figure : cartographie analytique originale des zones et relations fonctionnelles, non une capture du jeu.

Le travail concret du joueur

Le joueur alterne observation de la colonie, détection d'un besoin (pénurie, satisfaction, commandes), diagnostic puis réglage d'une production ou d'une priorité. L'interface évite de transformer chaque opération en navigation longue.

Hiérarchie et composition des écrans

L'état global est réparti sur un HUD persistant : ressources, cycles temporels, population et progression. La carte conserve la plus grande surface ; l'interaction avec un bâtiment ouvre un panneau de réglage au lieu de remplacer tout l'écran. Les onglets séparent production, stockage et effets. L'affichage est dense, mais les familles de données sont visuellement regroupées.

Navigation et parcours

Les calques contextuels, raccourcis clavier et liens entre recettes, ressources et bâtiments raccourcissent le passage du symptôme à l'action. La navigation entre bâtiments similaires réduit le coût de vérification d'une chaîne.

Rôle du texte et de la microcopie

Étiquettes précises, valeurs chiffrées, causalité décrite dans les infobulles, terminologie révisée. L'enjeu n'est pas d'ajouter du texte : c'est d'expliquer la cause, la valeur et l'emplacement d'un effet lorsque le joueur en a besoin.

Feedback, erreurs et retours d'état

Indicateurs de travailleurs inactifs, alertes, limites de production, états de ressources, conséquences observables. Un contrôle modifié doit se traduire rapidement par un état visible.

Éléments vérifiés dans les sources

En 2022, Eremite Games a tenté une UI plus plate et minimaliste pour corriger lisibilité et performances ; face aux retours, l'équipe a réintroduit chaleur, cadres et ornements tout en conservant les progrès de structure. Les journaux de mises à jour documentent ensuite de nombreuses améliorations ciblées : infobulles, survols, raccourcis, filtres et terminologie.

Against the Storm — analyse critique et transfert

Un parcours utilisateur type

SCÉNARIO ILLUSTRATIF Identifier une pénurie → ouvrir une ressource → voir ses sources possibles → rejoindre un bâtiment possédé → modifier le seuil de production → vérifier la variation.

Coûts et limites du design

Débutant : risque d'être écrasé par le nombre d'icônes, les états simultanés et les exceptions de production. Expert : une densité élevée devient rentable, mais le recours fréquent au survol peut fatiguer. La réussite dépend beaucoup de la qualité des infobulles.

Ce qu'il faut absolument retenir

Garder visibles les cinq signaux qui influencent la prochaine décision ; déplacer le reste dans des panneaux contextualisés. Ne pas sacrifier le caractère visuel sous prétexte de simplification.

Transposition au management MMA

Dans Cage Legacy : état hebdomadaire du club toujours lisible ; clic sur « forme basse » → combattants concernés → programme d'entraînement → résultat attendu ; pas de saut par trois menus.

Questions d'audit à poser à une maquette

- L'état clé du club est-il lisible sans ouvrir un menu ?
- L'action pertinente apparaît-elle près de la donnée concernée ?
- Les alertes expliquent-elles une cause, et non seulement une couleur ?

Sources principales de cette fiche

[S01], [S02], [S03], [S04] — liens détaillés en fin de document.

Trois composants précis à prototyper

Patron	Traduction dans un manager MMA
État persistant	Budget, fatigue moyenne, combats proches et décisions en attente restent sur le bandeau global.
Diagnostic contextualisé	Clic sur une jauge : ses trois principales causes et les raccourcis vers les personnes concernées.
Panneau ciblé	Un combattant sélectionné : même structure pour condition, entraînement et conséquences.

Épreuve d'utilisabilité proposée

Présenter un état de club avec trois alertes. Observer si le testeur ouvre la bonne personne, trouve la cause et décide sans visiter les autres rubriques.

FICHE 02 / 07 · SIMULATION D'AUTOMATISATION

shapez 2

Sa valeur UX vient de la qualité des opérations répétées : construire, remplacer, sélectionner, dupliquer, corriger, comprendre un flux.

PRINCIPE CENTRAL Minimiser les frictions gestuelles




Figure : cartographie analytique originale des zones et relations fonctionnelles, non une capture du jeu.

Le travail concret du joueur

Le joueur passe de la conception à l'édition permanente de systèmes. La satisfaction dépend donc du nombre de manipulations inutiles par minute et de la possibilité de se tromper sans pénalité de confort.

Hiérarchie et composition des écrans

Le monde occupe la scène. L'interface périphérique matérialise objectifs, outils de construction et aperçus de flux, avec un recours limité aux écrans qui interrompent l'édition. Les libellés contextuels disent quel raccourci fonctionne dans l'état actuel.

Navigation et parcours

Sélection, copier-coller, plans sauvegardés, annulation, aperçu des débouchés de convoyeurs et déplacement rapide entre niveaux forment une chaîne opératoire cohérente. La même logique de commande revient dans des modes voisins, ce qui réduit les erreurs de transfert.

Rôle du texte et de la microcopie

Le texte sert principalement à lever une ambiguïté d'action : touche, quantité, unité, statut, avertissement et objectif. Le changelog de la 1.0 clarifie même « /m » en « /min » : un micro-ajustement qui évite une mauvaise interprétation.

Feedback, erreurs et retours d'état

Prévisualisation avant placement, problèmes de convoyage visibles, indication d'erreur au mauvais niveau, progression d'objectif et possibilité de revenir en arrière. Le feedback est produit avant et après l'action.

Éléments vérifiés dans les sources

Dans une discussion Steam de 2024 explicitement consacrée à son UX, un joueur salue l'absence d'étapes superflues, les aperçus, la navigation et les plans ; un développeur répond. Le journal de la 1.0 (avril 2026) détaille des refontes de menus, des indicateurs, des corrections pour le daltonisme et des améliorations d'interactions.

shapez 2 — analyse critique et transfert

Un parcours utilisateur type

SCÉNARIO ILLUSTRATIF Sélectionner une chaîne → dupliquer → prévisualiser une connexion → placer → voir l'erreur → annuler → corriger, sans quitter la carte.

Coûts et limites du design

Les couches spatiales, les raccourcis et le lexique d'automatisation peuvent créer une charge d'apprentissage. Une UX conçue pour la répétition n'est pas directement transposable à des choix narratifs rares et lourds.

Ce qu'il faut absolument retenir

Mesurer les actions fréquentes en clics et en erreurs ; soigner annulation, prévisualisation et commandes cohérentes avant d'ajouter des effets visuels.

Transposition au management MMA

Dans Cage Legacy : comparer deux combattants, leur attribuer un entraînement, parcourir le prochain dossier et revenir devrait demander un minimum de navigation.

Questions d'audit à poser à une maquette

- Une opération répétée exige-t-elle plus d'étapes que nécessaire ?
- L'utilisateur peut-il annuler sans perdre son contexte ?
- La prévisualisation montre-t-elle ce qui va changer ?

Sources principales de cette fiche

[S05], [S06], [S07] — liens détaillés en fin de document.

Trois composants précis à prototyper

Patron	Traduction dans un manager MMA
Comparaison instantanée	Sélectionner deux combattants, puis voir uniquement leurs écarts majeurs.
Prévisualisation	Avant un changement de camp, afficher le coût en temps, fatigue et argent.
Correction	Un réglage répétitif peut être annulé ; une action irréversible demande confirmation.

Épreuve d'utilisabilité proposée

Demander trois réaffectations de camp d'affilée, dont une erronée. Relever clics, pauses et capacité à corriger sans repartir de zéro.

FICHE 03 / 07 · GRANDE STRATÉGIE ET SIMULATION DE PERSONNAGES

Crusader Kings III

Le système d’infobulles imbriquées transforme un jargon complexe en parcours de découverte sans faire perdre l’écran et la décision de départ.

PRINCIPE CENTRAL Profondeur compréhensible à la demande




Figure : cartographie analytique originale des zones et relations fonctionnelles, non une capture du jeu.

Le travail concret du joueur

Chaque décision fait intervenir des personnages, liens, traits, statistiques et concepts abstraits. Le joueur doit apprendre pendant qu’il agit, sans que la partie se transforme en manuel séparé.

Hiérarchie et composition des écrans

Le personnage est une unité d’information cohérente : portrait, nom, statut, traits, attributs, liens, actions. La hiérarchie visuelle donne d’abord une identité, ensuite les indicateurs, enfin les explications. Cette articulation évite une simple « fiche Excel avec visage ».

Navigation et parcours

Les termes techniques se déplient en couches successives. L’enjeu est la persistance du contexte : on peut comprendre un modificateur à l’intérieur de la définition d’une compétence, puis revenir au choix initial. Le didacticiel et les suggestions d’actions constituent une deuxième porte d’entrée.

Rôle du texte et de la microcopie

Le texte explique règles, causes et concepts, plutôt que de paraphraser les chiffres. Les infobulles doivent être courtes au premier niveau, explicites au deuxième et navigables sans piège de survol.

Feedback, erreurs et retours d’état

Modificateurs, probabilités et relation entre personnages structurent la lecture des conséquences. Le système gagne quand il distingue ce qui est certain, probable ou opaque.

Éléments vérifiés dans les sources

PC Gamer relevait en 2020 l’effort d’accessibilité et les infobulles imbriquées ; l’équipe expliquait vouloir que la difficulté vienne des choix stratégiques plutôt que de la recherche de la bonne donnée.

Crusader Kings III — analyse critique et transfert

Un parcours utilisateur type

SCÉNARIO ILLUSTRATIF Ouvrir un personnage → lire un trait → comprendre son impact → consulter le terme associé → revenir au personnage → prendre une décision.

Coûts et limites du design

Empilement d'infobulles = risque de labyrinthe informationnel ; surcharge lexicale ; panneaux nombreux ; apprentissage encore exigeant malgré une nette amélioration par rapport à l'opus précédent.

Ce qu'il faut absolument retenir

Créer une hiérarchie « identité → évaluation → explication → historique » et autoriser l'exploration des concepts sans changer de page.

Transposition au management MMA

Dans Cage Legacy : chaque combattant doit d'abord apparaître comme une personne (portrait, surnom, style, trajectoire), puis comme un ensemble de métriques et de causes.

Questions d'audit à poser à une maquette

- La fiche commence-t-elle par une personne ou par un tableau ?
- Les termes techniques ont-ils une explication contextuelle ?
- Peut-on revenir à l'action après avoir exploré une définition ?

Sources principales de cette fiche

[S08], [S09] — liens détaillés en fin de document.

Trois composants précis à prototyper

Patron	Traduction dans un manager MMA
Résumé incarné	En-tête : silhouette, surnom, style, réputation et deux traits narratifs saillants.
Détail progressif	Clic sur une compétence : description courte, modificateurs, origine et exemple concret.
Réorientation	La fermeture d'une infobulle rend le focus au choix qui avait motivé sa consultation.

Épreuve d'utilisabilité proposée

Présenter un combattant inconnu. Après 90 secondes, demander au joueur de résumer son identité et d'expliquer une compétence précise.

FICHE 04 / 07 · GESTION ACCESSIBLE ET MISE EN SCÈNE

Two Point Museum

Le jeu organise des tâches de management en petites boucles compréhensibles, tout en maintenant l’espace du musée comme spectacle principal.

PRINCIPE CENTRAL Objectifs clairs et gestion plaisante




Figure : cartographie analytique originale des zones et relations fonctionnelles, non une capture du jeu.

Le travail concret du joueur

Le joueur observe un lieu vivant, découvre un besoin, recrute/affecte, aménage, suit une expédition ou une satisfaction. Les objectifs intermédiaires assurent une direction sans transformer le jeu en tutoriel permanent.

Hiérarchie et composition des écrans

Indicateurs globaux et tâches latérales encadrent un espace central expressif. Les panneaux de personnel concentrent des informations comparables (coût, compétences, qualités et défauts) à proximité des actions de recrutement.

Navigation et parcours

Le jeu alterne gestion d’objets dans le monde et menus de personnel, expéditions, visiteurs et objectifs. La proximité des outils aide à conserver un sentiment de continuité. L’onboarding introduit les systèmes progressivement.

Rôle du texte et de la microcopie

Libellés courts, données accessibles et ton humoristique servent la personnalité de l’univers. Le texte fait partie de la récompense : il transforme des fiches fonctionnelles en anecdotes mémorables.

Feedback, erreurs et retours d’état

Progression d’objectifs, dépenses, visiteurs, satisfaction et efficacité sont rendus visibles par des jauges et de petits changements dans le musée. Les boucles courtes donnent un retour sur la décision prise.

Éléments vérifiés dans les sources

PC Gamer (février 2025) loue une simulation très abordable, mais souligne que certains aspects restent opaques. Un test console francophone signale aussi des difficultés de navigation à la manette et des infobulles gênantes. Il ne faut donc pas généraliser l'appréciation PC à tous les supports.

Two Point Museum — analyse critique et transfert

Un parcours utilisateur type

SCÉNARIO ILLUSTRATIF Constater une satisfaction faible → identifier la catégorie concernée → ajuster le personnel ou l'exposition → mesurer un changement → débloquer l'objectif suivant.

Coûts et limites du design

L'humour et les notifications peuvent concurrencer l'information importante. Une interface lisible à la souris ne garantit pas une bonne sélection à la manette. Certaines relations de causes et effets sont insuffisamment explicites.

Ce qu'il faut absolument retenir

Donner des prochaines étapes lisibles, relier les chiffres au monde, et distinguer l'information utile de la fantaisie d'ambiance.

Transposition au management MMA

Dans Cage Legacy : une journée doit proposer une à trois priorités concrètes (contrat, entraînement, carte), puis une actualité courte qui donne du sens à la gestion.

Questions d'audit à poser à une maquette

- Le joueur sait-il quoi faire ensuite ?
- Les chiffres correspondent-ils à quelque chose de visible dans le monde ?
- Humour et décoration distraient-ils des alertes urgentes ?

Sources principales de cette fiche

[S10], [S11] — liens détaillés en fin de document.

Trois composants précis à prototyper

Patron	Traduction dans un manager MMA
Objectif immédiat	Une prochaine étape formulée comme un verbe : « Compléter le camp de Milo ».
Personnel vivant	Un entraîneur se distingue par compétences et anecdotes, pas seulement par un pourcentage.
Monde réactif	Le calendrier, les rivalités et la presse répondent aux décisions du joueur.

Épreuve d'utilisabilité proposée

Lancer une journée avec un contrat, un entraînement et une rumeur. Vérifier que le joueur identifie sa prochaine tâche sans rappel externe.

FICHE 05 / 07 · GESTION SYSTÉMIQUE ET AUTOMATISATION

Factorio

La recherche universelle, les liens entre données et l'historique de navigation abaissent le coût de gestion d'une immense complexité.

PRINCIPE CENTRAL Retrouver une information au lieu de la mémoriser



Figure : cartographie analytique originale des zones et relations fonctionnelles, non une capture du jeu.

Le travail concret du joueur

Le joueur formule fréquemment une question pratique : où produire X, avec quoi, à quoi sert X, pourquoi Y ralentit ? L'interface devient une infrastructure de recherche, pas seulement une série de fenêtres.

Hiérarchie et composition des écrans

Les fenêtres spécialisées coexistent avec le monde. Factoriopedia regroupe éléments, recettes, intrants, usages et déblocages ; la carte et les épingles servent à localiser et à surveiller des objets sans changer durablement de contexte.

Navigation et parcours

Recherche cohérente dans les panneaux, Ctrl+F, liens contextuels, Alt+clic vers Factoriopedia, retour/avance dans l'historique : tout réduit la mémoire nécessaire à la navigation. Les épingles sont un mécanisme de mémoire externe.

Rôle du texte et de la microcopie

Le texte décrit relations et mécanismes. La bonne question devient « comment est-ce relié à mon problème ? » au lieu de « dans quelle catégorie se trouve la définition ? ». La navigation textuelle est bidirectionnelle : composition et usages.

Feedback, erreurs et retours d'état

Graphiques d'état, indicateurs de production, estimations et aperçus de surveillance rendent visibles des processus à plusieurs échelles. La recherche transforme un symptôme en localisation/action.

Éléments vérifiés dans les sources

Les Friday Facts #397, #400, #423 et #426 décrivent explicitement Factoriopedia, recherche, épingles, infobulles contextuelles et refonte de GUI par les développeurs.

Factorio — analyse critique et transfert

Un parcours utilisateur type

SCÉNARIO ILLUSTRATIF Chercher un objet → ouvrir sa définition → afficher les sources et usages → aller à l'emplacement pertinent → modifier le système → conserver une épingle.

Coûts et limites du design

Visuellement austère pour un nouveau joueur ; beaucoup de symboles ; puissance de recherche utile surtout après un certain seuil de complexité. Une interface trop optimisée peut perdre son caractère émotionnel.

Ce qu'il faut absolument retenir

Offrir un accès immédiat à « qu'est-ce que c'est ? », « d'où ça vient ? », « à quoi ça sert ? », « où agir ? », avec historique et recherche.

Transposition au management MMA

Dans Cage Legacy : depuis une statistique, rejoindre son explication et les actions capables de l'influencer ; rechercher combattants, événements et règles depuis un même champ.

Questions d'audit à poser à une maquette

- Peut-on retrouver un combattant ou une règle depuis n'importe où ?
- Les données indiquent-elles où agir ?
- La navigation arrière conserve-t-elle filtres et contexte ?

Sources principales de cette fiche

[S12], [S13], [S14], [S15] — liens détaillés en fin de document.

Trois composants précis à prototyper

Patron	Traduction dans un manager MMA
Recherche transverse	Taper un nom, un style, une règle ou un événement depuis la même zone.
Donnée liée	Sur une stat de lutte : ouvrir la définition, les causes et les entraînements influents.
Historique restauré	Après consultation d'une fiche, revenir à la liste sans perdre filtres et position.

Épreuve d'utilisabilité proposée

Demander « Pourquoi la lutte de Milo baisse-t-elle ? ». Tester le parcours recherche → cause → action → retour.

FICHE 06 / 07 · SIMULATION POLITIQUE ET FICTION INTERACTIVE

Suzerain

Le cas le plus utile pour le texte long : le jeu contextualise une conversation et fait émerger des décisions fortes à partir d'un récit, sans réduire l'expérience à une feuille de calcul.

PRINCIPE CENTRAL Transformer beaucoup de texte en décisions lisibles



Figure : cartographie analytique originale des zones et relations fonctionnelles, non une capture du jeu.

Le travail concret du joueur

Le joueur lit un dossier ou une discussion, identifie les parties prenantes, interprète les enjeux, choisit une réponse puis observe des conséquences plus tardives. Le rythme alterne lecture, décision et retour au monde.

Hiérarchie et composition des écrans

Contexte géographique et politique en arrière-plan, interlocuteurs identifiés, échanges structurés, ressources de gouvernement persistantes et choix présentés comme actions. Le codex et les rapports complètent la scène sans que tout le lore soit injecté dans le dialogue.

Navigation et parcours

Carte interactive, dossiers, codex et résumés apportent différentes profondeurs de lecture. Le joueur peut choisir entre une compréhension immédiate suffisante pour décider et une exploration documentaire plus complète.

Rôle du texte et de la microcopie

Le principal moteur d'engagement est la qualité de l'écriture et de sa composition : attribution du locuteur, blocs courts, contraste, rythme, choix sémantiquement distincts, nuance et conséquences. Les options doivent éviter les formulations qui cachent un changement d'intention.

Feedback, erreurs et retours d'état

Le jeu peut volontairement différer certaines conséquences. La bonne UX n'exige pas de révéler toute la simulation : elle doit indiquer les enjeux connus et distinguer risque, incertitude et surprise narrative.

Éléments vérifiés dans les sources

La mise à jour 2.0 (2023) revendique une refonte UI/UX ; la 3.1 (2025) améliore catégories, modificateurs et sélection des histoires. En revanche, un avis App Store daté de décembre 2024 critique la taille des textes et l'ajustement des choix sur iPhone : avertissement sur le passage au mobile.

Suzerain — analyse critique et transfert

Un parcours utilisateur type

SCÉNARIO ILLUSTRATIF Lire un brief → identifier les acteurs → consulter un dossier si besoin → comparer les intentions des réponses → choisir → voir un retour narratif sans exposition totale des calculs.

Coûts et limites du design

La lecture est exigeante et la répétition de scènes peut ralentir le rythme ; trop de texte sans titres, respirations ou rappel d'enjeu fatigue. Une bonne mise en récit ne remplace pas les outils de comparaison statistique.

Ce qu'il faut absolument retenir

Écrire les écrans comme des décisions : situation courte → faits utiles → tensions → trois choix distincts → conséquences connues et incertaines.

Transposition au management MMA

Dans Cage Legacy : transformer la rivalité, le recrutement et le vestiaire en situations narratives brèves, sans noyer les statistiques ; une ligne de dialogue vaut mieux qu'un bloc de prose générique.

Questions d'audit à poser à une maquette

- L'interlocuteur et l'enjeu apparaissent-ils immédiatement ?
- Les réponses traduisent-elles des stratégies réellement distinctes ?
- La longueur des textes est-elle justifiée par une information ou une émotion ?

Sources principales de cette fiche

[S16], [S17], [S18], [S19] — liens détaillés en fin de document.

Trois composants précis à prototyper

Patron	Traduction dans un manager MMA
Brief de décision	Une phrase d'enjeu, deux faits objectifs, des acteurs clairement identifiés.
Dialogue fractionné	Paragraphes courts, locuteur repérable et option de consulter un dossier.
Choix distincts	Les réponses affichent une intention : accepter, temporiser, refuser ; pas trois synonymes.

Épreuve d'utilisabilité proposée

Faire lire une dispute entre deux combattants et comparer la compréhension des choix. Le testeur doit pouvoir expliquer la différence entre options.

FICHE 07 / 07 · MANAGEMENT SPORTIF TRÈS TEXTUEL ET CHIFFRÉ

Football Manager 2024

C’est la référence la plus proche du management MMA : la navigation par objets (club, joueur, équipe), les vues personnalisables et la progression du temps sont pensées pour des milliers de décisions répétées.

PRINCIPE CENTRAL Tableaux et comparaisons pour joueurs experts



Figure : cartographie analytique originale des zones et relations fonctionnelles, non une capture du jeu.

Le travail concret du joueur

Le manager lit une boîte de réception, compare des joueurs, filtre un effectif, consulte une fiche, négocie, valide puis fait avancer le temps. Cette boucle combine informations détaillées et narrations ponctuelles.

Hiérarchie et composition des écrans

Barre latérale pour les domaines du club, barre de navigation pour le monde, onglets pour l’objet sélectionné, vues multiples sur un même tableau. La fiche d’un joueur est un objet stable à plusieurs sous-écrans.

Navigation et parcours

Historique précédent/suivant, bascule rapide entre joueurs, recherche, signets, onglets et colonne réorganisables. Le bouton Continuer est central et contextuel : il avance le calendrier seulement quand les affaires urgentes ont été traitées.

Rôle du texte et de la microcopie

La force vient des tableaux lisibles : labels précis, valeurs alignées, filtres, vues mémorisées, comparaisons et commentaires courts. Les messages donnent des raisons d’ouvrir les écrans, sans tout répéter dans la boîte de réception.

Feedback, erreurs et retours d’état

Offres, notifications, actions à répondre et changement du libellé « Continuer » matérialisent la progression. Les vues personnalisables placent l’information recherchée à l’endroit utile au joueur.

Éléments vérifiés dans les sources

Le manuel officiel Sports Interactive décrit explicitement barre latérale, historique, recherche, Quick Flicks, tables configurables, filtres, infobulles et bouton Continuer. C'est un document produit, pas une preuve que chaque joueur aime cette interface.

Football Manager 2024 — analyse critique et transfert

Un parcours utilisateur type

SCÉNARIO ILLUSTRATIF Depuis la boîte de réception → ouvrir un joueur mentionné → comparer deux candidats → filtrer coût/disponibilité → négocier → revenir à la boîte de réception → avancer le temps.

Coûts et limites du design

Très nombreux onglets et sous-panneaux ; échelle de données intimidante ; le chiffre peut écraser la personnalité ; habituation nécessaire. Il faut préserver la capacité de lire une carrière sans exiger dix colonnes.

Ce qu'il faut absolument retenir

Adopter navigation stable, vues comparables, recherche et avancement de temps, mais commencer par une vue simplifiée avant d'offrir la densité avancée.

Transposition au management MMA

Dans Cage Legacy : l'effectif doit disposer d'un mode « essentiel » et d'un mode « expert », et une action « prochain jour » doit montrer clairement ce qui reste à décider.

Questions d'audit à poser à une maquette

- Les tableaux peuvent-ils être triés, filtrés et mémorisés ?
- Le bouton qui avance le temps précise-t-il les affaires en suspens ?
- Les fiches ont-elles une hiérarchie novice → expert ?

Sources principales de cette fiche

[S20] — liens détaillés en fin de document.

Trois composants précis à prototyper

Patron	Traduction dans un manager MMA
Liste à vues	Préréglages Recrutement, Matchmaking, Contrats ; tri et filtres conservés.
Fiche stable	Navigation entre combattants sans revenir systématiquement à la liste.
Avancement du temps	Un bouton unique signale les décisions qui bloquent et celles qui peuvent attendre.

Épreuve d'utilisabilité proposée

Faire trouver, comparer et engager un combattant puis revenir au hub. Relever les pertes de filtre et les détours.

Synthèse transversale : les 12 lois utiles

1. Une décision avant un menu Organiser l'écran autour de ce que le joueur souhaite accomplir, pas de l'arborescence du code.

2. Conserver le monde visible Les panneaux temporaires doivent préserver le contexte de jeu lorsque cela aide à décider.

3. Hiérarchiser les couches Instantané → explication → analyse → historique ; profondeur progressive et réversible.

4. Réduire la friction fréquente Mesurer les actions répétées ; optimiser copier, comparer, filtrer, attribuer, naviguer.

5. Montrer la cause Un état rouge sans explication ne suffit pas : dire ce qui a changé, pourquoi, et où agir.

6. Favoriser la recherche Recherche uniforme, liens sur les données, historique arrière/avant, favoris et raccourcis.

7. Humaniser les chiffres Nom, portrait, surnom, motivation, rivalité et trajectoire donnent une identité aux entités.

8. Offrir une vue novice et une vue experte Le même objet peut être résumé en 6 signaux ou décrit par 25 mesures.

9. Rendre l'erreur récupérable Aperçu avant action, confirmation pour irréversible, annulation quand possible.

10. Distinguer certitude et incertitude Expliquer les règles connues tout en conservant une part de suspense volontaire.

11. Faire respirer le texte Titres, paragraphes courts, attribution des voix, lignes mesurées, hiérarchie et contrastes.

12. Préserver le caractère artistique La cohérence visuelle peut aider la mémoire et l'attachement ; l'ornement ne doit pas contrarier la lecture.

Le texte dans un jeu de gestion : guide dédié

Les quatre fonctions du texte

Fonction	Longueur cible (indicative)	Exemple MMA
Étiquette	1 à 4 mots	« Disponible dans 3 j »
Aide à l'action	1 à 2 phrases	« Ce camp augmente le travail au sol, mais fatigue davantage. »
Explication causale	3 à 6 lignes	« Sa forme a baissé après deux séances intenses. »
Récit / décision	70 à 180 mots, puis choix	« Boris provoque Milo publiquement… »

Ces longueurs sont des règles de départ proposées pour prototypage, pas des seuils scientifiques. Des dialogues importants peuvent être plus longs ; le point décisif est leur rendement émotionnel ou informationnel.

Anatomie d'une décision textuelle

1. Titre-situation : un événement concret, exprimé avec un verbe et un acteur.
2. Enjeu principal en une phrase : pourquoi la décision compte aujourd'hui.
3. Contexte optionnel : deux à trois faits consultables sans quitter l'écran.
4. Choix distincts : options qui changent réellement la stratégie ou la relation.
5. Feedback calibré : préciser l'immédiat certain et laisser au récit les conséquences non prévisibles.

Mauvaise et bonne microcopie : exemples inventés

Texte faible	Texte utile
« Erreur de recrutement »	« Impossible : budget salarial inférieur à la demande. Voir Finances. »
« Statut : mauvais »	« Fatigue élevée : 2 séances intenses cette semaine. »
« Choisir »	« Accepter l'offre de combat »
« Popularité +3 »	« La provocation a accru l'intérêt du public (+3). »
« Information »	« Disponible le 22 juin après récupération. »

Critères de lisibilité à tester


- Lecture confortable sur PC en fenêtre et plein écran ; éviter que le zoom système casse les choix longs.
- Contraste perceptible des informations essentielles, sans faire dépendre un état uniquement du rouge/vert.
- Longueur de ligne contrôlée dans les blocs de récit ; laisser des pauses et des respirations.
- Infobulles accessibles au clavier / à la manette si le support les exige ; mode plein texte si nécessaire.
- Expliquer les termes de MMA de façon progressive, sans transformer les dialogues en encyclopédie.

Architecture recommandée pour Cage Legacy

Proposition structurante : le joueur doit pouvoir répondre à « Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Et maintenant ? » depuis quatre types d'écrans seulement. Chaque écran a une finalité et un coût cognitif distinct.

Écran	Question centrale	Donnée de premier niveau
Accueil / jour	Qu'ai-je à décider ?	3 priorités, 3 alertes, calendrier
Combattants	Qui recruter ou développer ?	Disponibilité, style, forme, contrat
Fiche combattant	Qui est-il et que faire ?	Identité, 5 stats, forme, trajectoire
Événement / marché	Quelle décision et quel enjeu ?	Contexte court, alternatives, conséquence

Prototype A — Hub quotidien



Le bouton d'avancement temporel doit être visible, indiquer les décisions urgentes non résolues et conserver la possibilité de différer celles qui ne bloquent pas la progression.

Prototype B — Effectif et comparaison



Les filtres permettent de réduire la table ; les vues sauvegardées distinguent recrutement, matchmaking, finances et préparation.

Prototypes : identité puis narration

Prototype C — Fiche combattant



Un combattant d'abord reconnaissable par son style et son histoire, puis analysable par ses statistiques.

Prototype D — Décision narrative courte



La scène introduit un conflit humain ; les options mettent en avant des stratégies différentes. Les chiffres sont secondaires.

Principes de continuité entre les écrans

- Un clic sur un nom ouvre toujours la même fiche, quel que soit le menu d'origine.
- Le retour arrière restaure la recherche, le tri et le défilement précédent.
- Les valeurs de forme, fatigue, morale et disponibilité sont cohérentes partout où elles apparaissent.
- Une alerte conduit directement à l'écran où l'action est possible, avec la personne pré-sélectionnée.

Système de design proposé

Propositions à valider en prototype PC 1920×1080 et en fenêtre 1366×768. Ce ne sont pas des mesures extraites des jeux étudiés.

Élément	Hypothèse de départ	Raison
Texte courant	14–16 px à 100 %	Lecture denses et confort écran
Statistiques secondaires	12–14 px minimum	Éviter une interface de micro-chiffres
Titres de panneau	18–22 px	Repérage des zones
Interligne récit	1,35–1,55	Lecture longue et choix
Espacement	Base 8 px	Régularité des composants
Cible cliquable	≥ 36×36 px, viser 44×44	Limiter les ratés à la souris
Largeur de récit	≈ 55–80 caractères / ligne	Rythme et balayage
Couleurs d'état	Couleur + icône + mot	Ne pas dépendre de la couleur
Densité tableau	Standard / Expert	S'adapter au niveau de maîtrise

Composants de base

- Barre globale — calendrier, recherche, raccourci « prochain jour », notifications utiles.
- Carte personne — portrait, nom, surnom, archétype, condition et action principale.
- Table de gestion — tri, filtre, tri multiple éventuellement, colonnes enregistrées, action de ligne.
- Panneau de diagnostic — symptôme, causes et actions possibles ; détail extensible.
- Infobulle enrichie — définition en une phrase, effet mécanique, lien vers règle complète.
- Dialogue / événement — contexte, interlocuteur, 2–4 choix distincts, précision sur l'incertitude.
- Confirmation — seulement quand l'action est lourde ou irréversible.
- Historique — navigation back/forward et journal d'événements consultable.

Deux modes, un seul design

Mode Essentiel : 5 à 7 attributs significatifs, comparaisons simples, recommandations visibles, textes en une lecture. Mode Expert : statistiques détaillées, vues personnalisées, historique des périodes, filtres combinés et notes avancées. Les deux modes partagent la même structure, pour ne pas obliger le joueur à réapprendre la navigation.

Parcours à valider en test utilisateur

Ces critères sont des cibles de prototype, pas des résultats observés. Test recommandé sur 5 participants novices puis 5 habitués de gestion sportive, avec un court entretien post-tâche.

Tâche	Signal de réussite	Friction à noter
Trouver un combattant libre en 7 jours	Identification correcte sans aide	Recherches, filtres, hésitations
Comparer deux profils pour un match	Choix motivé par 3 critères	Allers-retours, oubli des données
Réagir à une baisse de forme	Cause et action comprises	Survols et fenêtres inutiles
Négocier un contrat	Coût et conséquences compris	Surprises et annulations
Avancer le temps	Compréhension de ce qui reste urgent	Alertes ignorées, blocages

Observations à recueillir

- Temps de première action utile ; taux de réussite sans indice ; erreurs récupérables ; retours en arrière ; nombre de changements d'écran.
- Lecture : zones ignorées, termes incompris, temps passé avant le premier choix et hésitations dues aux formulations.
- Émotion : capacité à citer une caractéristique distinctive du combattant après 2 minutes.
- Charge : demander ce qui était compliqué à comprendre, et ce qui était seulement difficile à décider.

Accessibilité et variantes d'affichage

Prévoir dès le début un réglage d'échelle UI, un mode contraste renforcé, une police lisible, des libellés associés aux couleurs, le parcours clavier, les raccourcis remappables et la gestion du focus. Tester les états très chargés (20+ combattants, multiples alertes, noms longs, traduction française).

Plan de mise en œuvre priorisé

Priorité	Travail	Critère d'acceptation
P0	Refaire hub + état global + action « jour suivant »	Le joueur sait quoi faire en 5 secondes
P0	Fiche combattant avec identité et action principale	Différencier 3 profils en un coup d'œil
P0	Navigation cohérente / retour arrière	Aucune perte de contexte non voulue
P0	Réduire le texte système et clarifier les libellés	Chaque alerte indique cause ou action
P1	Table d'effectif filtrable et comparable	Comparer 2 profils sans mémoriser les chiffres
P1	Infobulles à deux niveaux	Comprendre un attribut sans quitter la fiche
P1	Scènes narratives courtes et variées	Décisions compréhensibles et incarnées
P1	Recherche globale + favoris	Trouver personnes, règles, événements
P2	Colonnes sauvegardées / mode expert	Données avancées sans surcharger les novices
P2	Personnalisation et raccourcis	Flux de travail accéléré pour joueurs réguliers

Définition du fini pour chaque écran

- État vide, chargement, erreur, succès et indisponibilité définis ; aucun bouton muet.
- Données crédibles et contrastées : aucun clone de combattant uniquement différencié par son nom.
- Action principale visible et effets proches de l'élément concerné.
- Tous les libellés passent dans les plus petites résolutions cibles et avec une échelle supérieure.
- L'aller-retour depuis une notification conserve le contexte de l'utilisateur.
- L'écran reste intelligible sans infobulle, tout en offrant des détails progressifs.

Ce qu'il serait contre-productif de copier

Ne pas reproduire les ornements et la densité d'Against the Storm sans son système de priorités ; ne pas copier les raccourcis de shapez 2 dans un jeu peu répétitif ; ne pas empiler les infobulles de CK3 partout ; ne pas produire des textes longs juste pour « faire Suzerain » ; ne pas reproduire les dizaines de sous-menus de Football Manager à une petite échelle.

Bibliographie et traçabilité

Références consultées et utilisées pour l'analyse. Les liens ouvrent les pages originales ; les contenus peuvent évoluer après la date de ce dossier. Un témoignage isolé ne constitue pas une preuve de consensus.

[S01] Eremite Games (2022). Interface Update is here!. Consulter la source

Auteur primaire : pourquoi refondre l'UI.

[S02] Eremite Games (2022). Rationing Update available. Consulter la source

Auteur primaire : retour vers une UI plus chaleureuse.

[S03] Eremite Games (2022). Devlog - Updated UI preview. Consulter la source

Auteur primaire : problèmes de cohérence et lisibilité.

[S04] Wiki officielle Against the Storm (consulté 2026). Updates and Devlog. Consulter la source

Journal détaillé des fonctions UI.

[S05] Communauté Steam (2024). I like the controls and the UI/UX. Consulter la source

Témoignage individuel précis, non sondage.

[S06] tobspr Games / SteamDB (2026). shapez 2 1.0, patch notes. Consulter la source

Notes produit, refontes UI et confort.

[S07] shapez 2 Wiki (consulté 2026). Changelog. Consulter la source

Détails des itérations de l'interface.

[S08] PC Gamer (2020). Crusader Kings 3 sticks to what it does best. Consulter la source

Critique, infobulles imbriquées.

[S09] PC Gamer (2020). CK3 team working to make game easier to learn. Consulter la source

Explication de conception et onboarding.

[S10] PC Gamer (2025). Two Point Museum review. Consulter la source

Critique nuancée de l'accessibilité.

[S11] Méga Force (2025). TEST : Two Point Museum. Consulter la source

Contrepoint sur manette et infobulles.

[S12] Wube Software (2024). Friday Facts #397 - Factoriopedia. Consulter la source

Auteur primaire : relations, recherche, historique.

[S13] Wube Software (2024). Friday Facts #400 - Chart search and Pins. Consulter la source

Auteur primaire : recherche universelle.

[S14] Wube Software (2024). Friday Facts #423 - Research info tooltip. Consulter la source

Auteur primaire : infos sans perte de contexte.

[S15] Wube Software (2024). Friday Facts #426 - Resource search and GUI. Consulter la source

Auteur primaire : GUI et recherche.

[S16] Torpor Games (2023). Suzerain 2.0 Amendment update. Consulter la source

Auteur primaire : refonte UI/UX.

[S17] Torpor Games (2025). Suzerain 3.1 Sovereign update. Consulter la source

Auteur primaire : améliorations de catégories et navigation.

[S18] App Store (2024). Avis utilisateurs Suzerain (iPhone). Consulter la source

Contrepoint ponctuel, non représentatif.

[S19] Fellow Traveller (consulté 2026). Suzerain Press Kit. Consulter la source

Visuels de référence, dialogues.

[S20] Sports Interactive (2024). Football Manager 2024, The User Interface. Consulter la source

Manuel officiel détaillé.

Conclusion : une interface qui crée du jeu

Les meilleurs jeux de gestion n'ont pas tous une interface minimaliste. Ils réussissent plutôt à connecter une information, son sens et l'action qui en découle. Against the Storm montre comment préserver une signature visuelle sans renoncer à la clarté ; shapez 2 montre que chaque clic compte ; Crusader Kings III relie règles et individus ; Two Point Museum entretient la progression ; Factorio rend la profondeur explorable ; Suzerain donne une voix aux décisions ; Football Manager 2024 prouve l'intérêt des vues et filtres avancés dans un management sportif.

Pour Cage Legacy, la différence la plus importante ne viendra probablement pas d'une belle barre latérale, mais de ce cycle complet : je découvre un combattant singulier, je comprends son état, je prends une décision intéressante, j'en observe les conséquences, et je me souviens de lui.

> **DIRECTION DE DESIGN** Moins d'écrans superflus, plus de décisions lisibles. Moins de statistiques impersonnelles, plus de personnalités discernables. Moins d'actions cachées, plus de parcours directs. Et un niveau de détail extensible pour les joueurs experts.

Document de travail indépendant. Les marques et jeux cités appartiennent à leurs éditeurs respectifs. Les schémas et maquettes sont des interprétations originales uniquement destinées à l'analyse et à la conception.

RECHERCHE & MÉTHODE / 2026

PARTIE II

Les fondements d’une interface de gestion exceptionnelle

Psychologie cognitive · Architecture de l’information · Design visuel et émotionnel · Références intersectorielles · Méthode de conception

Complément autonome à « Analyse UI/UX — Jeux de gestion (Partie I) ». Applications illustratives à Cage Legacy, un projet de management MMA.



Illustration conceptuelle originale — trois niveaux d’information, du survol à l’expertise.

ÉDITION · 03 NOVEMBRE 2026

Analyse documentaire fondée sur des recommandations d’ergonomie, de conception, d’accessibilité et des documentations officielles. Les maquettes et exemples chiffrés créés pour Cage Legacy sont hypothétiques : ils ne décrivent pas une version existante du jeu.

Résumé de direction

L’interface d’un jeu de gestion n’est pas son emballage : elle constitue une part centrale du gameplay.

Une simulation de management transforme des informations en décisions, puis ces décisions en conséquences. Le design doit donc réussir quatre opérations en chaîne : rendre l’état du monde perceptible, expliquer ce qui importe, permettre d’agir sans friction et restituer des résultats crédibles. Une interface très dense peut être excellente ; une interface épurée peut échouer si les actions sont ambiguës ou les causes invisibles. [01] [02]

Ce dossier ne propose pas d’imiter l’esthétique de logiciels professionnels. Il en extrait les mécanismes qui sont utiles au jeu : filtres, vues, recherche, priorisation et actions groupées. L’apport du sport, des RPG narratifs et des design systems vient ensuite : identité, tension, plaisir de lecture, mise en scène et cohérence. [15] [19] [27] [30]

Concevoir	Question centrale	Sortie attendue
Cognition	Que perçoit et comprend le joueur ?	Hiérarchie et règles de dévoilement
Architecture	Où cherche-t-il et où agit-il ?	Carte des écrans et parcours
Design émotionnel	Qu’éprouve-t-il en lisant et en décidant ?	Langage visuel, textes et feedback
Références externes	Que peut-on emprunter sans copier ?	Patterns documentés et limites
Méthode	Comment prouver une amélioration ?	Prototypes, mesures et essais

Rigueur : ce qui relève d’une preuve, d’une règle et d’une proposition

Dans les chapitres, les références [NN] renvoient à une bibliographie numérotée. Une recommandation d’expert (heuristique) n’est pas une loi expérimentale universelle. Un design system documente des conventions éprouvées dans son écosystème, sans démontrer qu’elles sont optimales pour tous les jeux. Les propositions d’écran, budgets visuels, tailles de police et seuils de test sont des hypothèses de conception à vérifier sur la cible et le matériel réels.

Les WCAG 2.2 sont une norme destinée au contenu web. Leur usage pour l’UI de jeux PC est ici un repère technique pertinent, non une déclaration automatique de conformité du jeu. À l’inverse, les Game Accessibility Guidelines et Xbox Accessibility Guidelines sont spécifiquement orientées jeu et design inclusif. [11] [13] [14]

Ce que ce document ne prétend pas

- Aucun test utilisateur de Cage Legacy n’a été effectué pour ce rapport : les résultats présentés sont des scénarios et objectifs proposés.
- Les caractéristiques de produits et d’interfaces tierces sont déduites de documentations officielles et de sources identifiées, non d’un audit exhaustif de leurs versions en production.
- Un nombre minimal de clics, une taille de texte fixe ou une esthétique unique ne garantissent pas à eux seuls une excellente UX.


Plan de lecture

Chapitre	Ce qui est analysé
01 · Science de l'UX	Charge cognitive, mémoire, perception, décision, erreurs, apprentissage
02 · Architecture de l'information	Parcours, navigation, tableaux, filtres, recherche, gestion des états
03 · Design visuel et émotionnel	Typographie, contraste, données, animation, microcopy et récit
04 · Interfaces spécialisées	SaaS, tableaux de bord, retransmissions sportives, fiction interactive
05 · Méthode de conception	Design system, prototypes, tests, métriques, priorités et validation
Annexes	Bibliothèque de patterns, exemples de textes, protocoles et bibliographie

Lecture conseillée : chapitres 1 à 3 pour fonder le design ; chapitre 4 pour choisir des références précises ; chapitre 5 et annexes pour transformer l'analyse en cahier des charges.

01 — Science de l'UX : penser comme le joueur

La complexité du management peut être profonde ; le coût mental de l'interface, lui, doit rester maîtrisé.



Cycle cognitif modélisé : percevoir, comprendre et agir. Toute rupture crée une friction inutile.

1.1 · La charge cognitive : utile contre parasite

La charge cognitive intrinsèque correspond à l'effort nécessaire pour saisir le problème lui-même : évaluer un adversaire, arbitrer budget et réputation, choisir une stratégie. La charge parasite vient du dispositif : codes obscurs, chiffres incohérents, informations dispersées ou travail de mémoire forcé. Le

but n'est pas de supprimer la difficulté stratégique ; il est de ne pas la confondre avec une difficulté de manipulation. [02]

Un manager peut accepter d'examiner dix indicateurs si ces dix indicateurs soutiennent sa décision. Il n'acceptera pas aussi volontiers de retenir une valeur aperçue sur trois écrans auparavant. Montrer un résumé comparatif lors d'une négociation est une « mémoire externe » : le système conserve les faits pendant que le joueur raisonne.

La densité n'est donc pas un ennemi en soi. Des valeurs regroupées sous un même concept (forme, disponibilité, contrat) peuvent demander moins d'effort qu'une page presque vide qui oblige à naviguer pour obtenir la suite. On optimise la relation entre question, information et action, et non la surface de pixels occupée.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Sur un écran « Accepter une offre », juxtaposer salaire demandé, budget disponible, classement, fatigue et risque contractuel. Un joueur devrait pouvoir traiter la question sans avoir à quitter la décision.

RISQUE / LIMITE Éliminer des chiffres importants au nom du « minimalisme » obligerait à plus de mémoire et de va-et-vient.

VÉRIFICATION Faire comparer deux versions : noter les informations redemandées, les retours arrière et les erreurs de jugement.

Sources : [02], [01]

1.2 · Reconnaître vaut souvent mieux que se souvenir

La reconnaissance s'appuie sur des indices affichés ; le rappel exige de retrouver une information absente. L'heuristique de reconnaissance plutôt que rappel plaide pour des libellés explicites, des choix visibles et une aide contextuelle. Cette préférence n'interdit pas les raccourcis appris : elle évite de les rendre indispensables. [01] [03]

Une icône de gant isolée peut désigner le combat, l'entraînement, la puissance ou l'équipement. L'icône accompagnée du mot « Combats » se reconnaît sans décodage. À l'inverse, un utilisateur avancé peut mémoriser une touche pour accélérer un parcours fréquent.

La reconnaissance concerne aussi les décisions prises auparavant : statut « Offre refusée par le combattant », filtre encore actif, dernier onglet consulté, adversaire déjà sélectionné. Une interface qui oublie constamment le contexte demande au joueur de reconstruire son raisonnement.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Afficher « Proposer un combat » plutôt que seulement un pictogramme. Dans le comparateur, garder visibles les noms et la catégorie des deux combattants.

RISQUE / LIMITE Un excès d'étiquettes redondantes peut aussi polluer l'écran : les indices doivent être choisis selon l'ambiguïté et l'expérience.

VÉRIFICATION Sans explication préalable, demander à une personne de retrouver la page des contrats et de revenir à son point de départ.

Sources : [03], [01]

1.3 · Hiérarchie de l'attention et signalisation de l'urgence

Une interface contient souvent trois familles d'éléments : ce qui exige une action, ce qui aide à choisir et ce qui nourrit l'ambiance. Elles ne doivent pas se disputer le même poids visuel. Un événement à échéance imminente justifie une place plus forte qu'une nouvelle de fond ; une rivalité importante mérite d'être remarquée, pas de clignoter continuellement.

La mise en avant doit répondre à la question « que faire maintenant ? » sans prescrire arbitrairement la meilleure décision. Le joueur conserve la responsabilité de sa stratégie. La priorité se communique par l'ordre, l'alignement, le texte, la taille et seulement ensuite la couleur. [01]

Pour un tableau de bord, il est souvent plus utile de montrer trois événements actionnables et une synthèse financière que douze tuiles métriques de même importance. Cependant, si un utilisateur consulte surtout l'économie, sa page dédiée doit lui offrir immédiatement plus de densité. La hiérarchie est relative à la tâche.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Classer les alertes en « Bloquant aujourd'hui », « À surveiller » et « Actualités ». Réserver un accent fort aux événements dont la non-réponse a une conséquence.

RISQUE / LIMITE Un rouge permanent ou des badges sur toutes les lignes annulent le sens d'alerte.

VÉRIFICATION Affichage cinq secondes : demander « qu'est-ce qui nécessite ton attention ? » puis comparer les réponses à l'état du système.

Sources : [01], [19]

1.4 · Dévoilement progressif : profondeur sans labyrinthe

Le dévoilement progressif expose d'abord les fonctionnalités les plus utiles, puis les options spécialisées à la demande. Ce n'est ni cacher les informations essentielles ni multiplier les sous-menus : la séparation doit refléter la fréquence des besoins et la tâche présente. [04]

Un premier niveau peut afficher « Lutte : 76 / 100 » et un résumé « excellent contrôle ». Un deuxième niveau expose sous-attributs et comparaisons ; un troisième niveau explique la formule, la source des modificateurs et l'historique. Le signal « Détails » doit rendre la profondeur découvrable.

Les interfaces profondes échouent lorsqu'elles imposent plusieurs ouvertures pour une information courante. Il faut éviter de diviser artificiellement une décision en étapes lorsque les paramètres doivent être comparés simultanément. Une fiche complète peut être plus simple qu'une suite d'écrans de type assistant.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Créer « résumé / analyse / historique » dans la fiche combattant, sans déplacer les actions principales hors du premier écran.

RISQUE / LIMITE N'enterrer ni une donnée critique ni une commande fréquente derrière un troisième niveau.

VÉRIFICATION Mesurer sur cinq tâches : combien de fois le joueur cherche un champ essentiel dans le panneau avancé ?

Sources : [04]

1.5 · Modèles mentaux, vocabulaire et odeur informationnelle

Le modèle mental est l'idée que le joueur se fait du fonctionnement d'un système. Une navigation peut être cohérente pour le développeur et déroutante pour le manager. Les catégories « Engine », « State » ou « Faith » n'ont aucun sens côté joueur ; « Effectif », « Contrats », « Calendrier » ou « Classements » renvoient à son activité.

L'« information scent » désigne les indices qui laissent anticiper ce qu'on trouvera derrière un lien : libellé, emplacement, contexte. « Gestion » est un intitulé pauvre si l'on veut négocier un contrat ; « Contrats et salaires » annonce la bonne destination. [05]

On ne peut pas déduire du nombre d'entrées qu'une navigation est bonne ou mauvaise. La prétendue règle des trois clics n'est pas étayée comme loi générale ; davantage de clics explicites peuvent être préférables à un chemin plus court mais ambigu. [06]

TRANSPOSITION MANAGER MMA Employer une taxonomie construite sur les tâches : Combattants, Combats, Recrutement, Club, Journal. Prévoir des accès croisés depuis chaque fiche.

RISQUE / LIMITE Une même action appelée « réserver », « programmer » et « planifier » selon le contexte crée de la confusion.

VÉRIFICATION Donner des tâches formulées en langage naturel, sans montrer les menus, puis noter les onglets choisis en premier.

Sources : [05], [06], [07]

1.6 · Prévenir les erreurs, protéger les décisions importantes

Les erreurs de manipulation (clic accidentel, mauvaise ligne, oubli de filtre) ne sont pas des erreurs stratégiques. Les premières doivent être évitées, les secondes peuvent appartenir au gameplay. La distinction est cruciale : signer un contrat défavorable parce qu'on a mal évalué un talent est une décision ludique ; signer par mégarde le mauvais combattant ne l'est pas. [01]

Les confirmations sont pertinentes pour les actions irréversibles, coûteuses ou rares ; elles fatiguent lorsqu'elles interrompent chaque manipulation banale. Une prévisualisation des termes et un bouton « Annuler » peuvent améliorer la sécurité sans imposer une modalité supplémentaire partout.

L'interface doit afficher l'étendue exacte de l'action avant validation : montant, durée, cible, conséquence immédiate connue. Si une option est inaccessible, une explication précise vaut mieux qu'un bouton grisé sans justification.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Avant de finaliser un contrat : combattant ciblé, prime, salaire, durée et coût total estimé. Si le joueur se trompe de ligne, permettre de revenir à la comparaison.

RISQUE / LIMITE Ne pas révéler une conséquence secrète de gameplay uniquement pour rassurer ; séparer conséquence certaine et risque volontairement inconnu.

VÉRIFICATION Introduire volontairement une erreur de sélection et observer si le joueur peut la détecter avant engagement.

Sources : [01], [14]

1.7 · Feedback : une interaction doit produire une preuve

Le principe de visibilité de l'état système recommande que l'interface informe de ce qu'elle vient de faire et de ce qui se passe. Le feedback peut prendre la forme d'un nouvel état, d'une animation discrète, d'un message, d'un historique ou d'une évolution de jauge. [01]

Le feedback doit répondre à trois questions différentes : « ma commande a-t-elle été reçue ? », « qu'est-ce qui a changé immédiatement ? », « quand pourrai-je constater un effet dans la simulation ? ». Ces moments sont parfois distincts. Un camp d'entraînement peut être lancé maintenant sans garantir un gain immédiat.

Si le jeu utilise des résultats différés, le panneau doit signaler « Camp planifié pour le 12 juin », puis « Camp en cours » et enfin « Rapport disponible », plutôt que montrer un simple succès vert suivi de silence.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Après « Programmer combat », confirmer les deux athlètes, la date et l'emplacement sur la carte. La fiche combattant reflète aussitôt l'engagement.

RISQUE / LIMITE Éviter les animations spectaculaires qui masquent un échec ou retardent le prochain geste.

VÉRIFICATION Tester les états : inactif, en cours, succès, refus, annulé et erreur réseau/sauvegarde si pertinents.

Sources : [01], [23]

1.8 • Les décisions : faire émerger un conflit intelligible

Les décisions satisfaisantes exposent un problème, plusieurs voies et des critères pour les comparer. L'interface ne doit pas masquer les variables pertinentes ; elle doit parfois préserver une incertitude narrative. Cette distinction entre inconnue dramatique et information manquante est fondamentale.

Une décision peu intéressante se résume à choisir le chiffre le plus grand. Une décision intéressante met en tension des critères : prestige contre blessure, argent immédiat contre développement, fidélité à un athlète contre opportunité de marché. Le design organise ces contradictions de façon explicite.

La science de l'UX n'exige pas de retirer le doute au joueur. Elle exige qu'il comprenne les alternatives disponibles et sache quelles données sont exactes, estimées ou cachées par les règles du jeu.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Dans une offre de combat, présenter « gain garanti », « risque sportif estimé », « visibilité médiatique » et « impact sur l'entraînement » sans désigner automatiquement la bonne décision.


RISQUE / LIMITE Une comparaison parfaite peut détruire la tension si elle calcule un score global prétendument objectif ; l'agrégation masque les préférences.

VÉRIFICATION Faire expliquer au joueur pourquoi il a choisi une option. Une bonne réponse cite des compromis plutôt qu'un indicateur perdu de vue.

Sources : [01], [02]

02 — Architecture de l’information : organiser les tâches et les données

Une bonne architecture se juge au moment où le joueur cherche quelque chose et n’a pas besoin d’y penser.



Architecture illustrative, non spécification finale. Les raccourcis contextuels relient les sections au lieu de les isoler.

2.1 · Commencer par les intentions, pas par les écrans

L’architecture de l’information classe les contenus et organise les chemins qui y donnent accès. Une arborescence propre sur le papier peut encore échouer si elle ne suit pas les besoins vécus par les joueurs. Il faut donc inventer des scénarios d’usage avant d’inventer les menus. [07]

Pour un manager MMA, les intentions fréquentes peuvent être : repérer un problème, comparer deux profils, faire une offre, organiser un camp, préparer une carte, relire les conséquences d’une décision. Chaque intention a un point de départ, une donnée nécessaire, une action et un critère de réussite.

Une même donnée peut servir plusieurs intentions. « Fatigue » appartient à la fiche athlète, mais intervient aussi dans le matchmaking et le plan d’entraînement. Au lieu de dupliquer des valeurs incohérentes, on propose plusieurs chemins vers une même source de vérité.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Dessiner les cinq parcours les plus fréquents de la carrière. Pour chacun, identifier l’écran de départ, le point de décision, les retours possibles et la sortie.

RISQUE / LIMITE Construire le menu à partir des noms de modules internes conduit souvent à des rubriques abstraites.

VÉRIFICATION Donner au joueur une tâche concrète et demander dans quelle section il chercherait l’information avant de coder.

Sources : [07], [05]

2.2 · Un accueil orienté décisions, non une vitrine de chiffres

Un tableau de bord doit répondre à la situation présente et permettre de descendre au niveau détaillé. Microsoft recommande de partir du public et des décisions, de hiérarchiser les informations et de ne pas accumuler des visualisations pour faire « riche ». [19]

Pour un jeu de gestion, on distingue l'état global (budget, calendrier, satisfaction), les signaux d'exception (échéances, blessures, conflit) et les contenus de vie (actualités, déclarations, histoire). Ces trois couches peuvent coexister, mais il faut éviter de présenter toutes les variations mineures comme urgentes.

Une interface « orientée décision » affiche non seulement la donnée mais l'issue possible : « Contrat expire dans deux jours » devient une entrée ouvrant la négociation. L'objectif est de transformer l'alerte en accès direct, pas d'exiger une recherche supplémentaire.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Sur l'accueil : barre compacte de statut, trois priorités actionnables, prochain événement et un bloc narratif. Un lien détaille les finances sans afficher la comptabilité entière.

RISQUE / LIMITE Le nombre de cartes doit suivre les besoins réels : ne pas plaquer un tableau de bord analytique sur un joueur qui veut seulement décider quoi faire.

VÉRIFICATION Tâche sans guidage : « Tu viens d'ouvrir le jeu après une semaine ; dis ce qui mérite une action immédiate. »

Sources : [19], [36]



Wireframe analytique : distinguer contexte, décisions et vie du monde.

2.3 · Des fiches d'entité stables et reconnaissables

Le combattant est l'objet central du système. Sa fiche doit posséder une structure durable : identité, situation, capacités, histoire, actions. La cohérence spatiale accélère la lecture lorsqu'on ouvre de nombreuses fiches successives. Elle devient un repère de comparaison.

Les informations variables doivent conserver leur signification. Un « 78 » isolé n'est rien : « cardio 78/100 », source de l'évaluation et date de mise à jour sont interprétables. Une tendance sans historique ou une étoile sans légende peut paraître élégante mais rester opaque.

Les actions contextuelles sont nécessaires, mais leur emplacement ne doit pas varier arbitrairement avec chaque état. Une action indisponible peut rester visible avec sa cause plutôt que disparaître, si son existence est importante pour comprendre le système.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Composer la fiche dans l'ordre « Qui est-il ? / Dans quel état ? / Que vaut-il ? / Que s'est-il passé ? / Que puis-je faire ? ».

RISQUE / LIMITE Multiplier des onglets sans lien direct avec une tâche brouille l'identité de la fiche.

VÉRIFICATION Faire ouvrir trois profils successifs ; demander où se trouvent contrat, blessure et historique à chaque fois.

Sources : [01], [07]

2.4 · Tableaux, tris et comparateurs : la puissance sans confusion

Les tableaux permettent d'examiner des entités selon des critères alignés. La précision numérique est un atout seulement lorsque les unités, les colonnes et les conditions de comparaison restent cohérentes. Des dates en formats différents ou des nombres non alignés augmentent les erreurs de lecture.

Un tableau de 100 athlètes a besoin de tris (salaire, catégorie, disponibilité), de filtres combinables et de colonnes pertinentes par tâche. Les documentations de Linear et Notion montrent la valeur de vues configurables : filtrer, grouper, trier, enregistrer un angle d'observation. [15] [18]

Un « mode comparer » est distinct du tableau : il stabilise côte à côte deux ou trois personnes avec les mêmes métriques, souligne les écarts et laisse l'important visible au défilement. Il doit afficher les incertitudes de données et éviter de fabriquer un score composite trompeur.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Créer des vues « Prêts à combattre », « Contrats proches de l'échéance », « Prospects abordables ». Permettre la sélection et comparaison de deux profils depuis la liste.

RISQUE / LIMITE Le tableau personnalisable peut devenir un outil de configuration permanent ; fournir aussi des vues par défaut pertinentes.

VÉRIFICATION Faire sélectionner les trois candidats disponibles de moins de 27 ans avec une valeur contractuelle inférieure à un plafond.

Sources : [15], [17], [18]

2.5 · Recherche transversale et accès rapide

La recherche trouve un élément connu ; la navigation aide à découvrir le territoire. Les deux se complètent. La recherche ne doit pas être l'excuse d'une architecture confuse. Dans une simulation, elle devient particulièrement rentable quand les entités augmentent : athlètes, événements, règles, organisations, messages. [07]

Linear illustre des vues personnalisées accessibles par filtres ou raccourcis, ainsi qu'un système d'actions groupées. Ces pratiques montrent comment soutenir à la fois un usage occasionnel et un usage intensif, sans rendre la commande au clavier obligatoire. [16] [17]

Une recherche bien conçue indique le type de résultat, la catégorie, des correspondances partielles et des actions utiles. Elle conserve le contexte d'origine : ouvrir une fiche depuis une offre doit permettre de revenir à l'offre. En présence de nombreux homonymes, le surnom ou l'organisation désambiguïse.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Recherche universelle : « Milo » → profil / combats / actualités ; « fatigue » → explication de règle ; « contrat » → page des dossiers pertinents.

RISQUE / LIMITE Ne pas ajouter un moteur de recherche intelligent avant une indexation fiable des noms, catégories et actions courantes.

VÉRIFICATION Tâche : rechercher un combattant, consulter une règle puis revenir à l'offre qui avait déclenché la recherche.

Sources : [07], [16], [17]

2.6 · Les raccourcis comme deuxième vitesse, jamais comme béquille

Les raccourcis profitent aux utilisateurs intensifs, particulièrement lorsque l'action est répétée des centaines de fois. Les heuristiques demandent de combiner efficacité de l'expert et découvrabilité pour le novice. [01]

Le raccourci doit correspondre à une action stable. Un même clic, une touche Enter et une commande manette peuvent partager le même état de focus, la même validation et la même confirmation. À l'inverse, une logique exclusive à chaque périphérique est coûteuse à maintenir et à apprendre.

Les possibilités de retour arrière ont la même importance que l'accélération. Un flux rapide et fragile oblige l'utilisateur à ralentir mentalement par peur de se tromper. Une bonne « vitesse 2 » combine actions rapides, prévisualisation, sélection claire et annulation.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Prévoir clavier : / recherche, Esc fermer, Enter confirmer, flèches naviguer, raccourci pour comparer les athlètes sélectionnés. Les touches sont propositions, à tester.

RISQUE / LIMITE Attention aux conflits de touches et à la navigation clavier qui se perd après une fenêtre modale.

VÉRIFICATION Faire répéter 10 fois une comparaison puis une programmation de combat ; mesurer erreurs et ruptures de flux.

Sources : [01], [17], [14]

2.7 · Persistance, états vides et retour au contexte

Une interface ne vit pas seulement dans son état idéal. Un effectif peut être vide, un filtre ne rien renvoyer, un combattant être indisponible, une offre disparaître ou une sauvegarde reprendre au milieu d'un processus. Ces cas doivent être conçus, pas ajoutés à la fin.

Le respect du contexte inclut le retour au même défilement, le maintien des filtres, la conservation des sélections pertinentes et la distinction entre page précédente et vue mère. Si la navigation fait perdre le travail de comparaison, chaque examen supplémentaire coûte trop cher.

Un état vide doit expliquer pourquoi le résultat est vide et proposer une sortie. « Aucun résultat » est moins utile que « Aucun combattant disponible dans cette catégorie ; retirer le filtre Blessure ou modifier le poids ». Le même principe vaut pour les erreurs : diagnostique + correction. [01]

TRANSPOSITION MANAGER MMA Un filtre « poids moyen, libre, bon cardio » sans résultat propose « élargir la disponibilité » tout en conservant le reste des critères.

RISQUE / LIMITE Ne jamais réinitialiser silencieusement un choix du joueur pour « aider ». Les actions automatiques doivent être explicites ou réversibles.

VÉRIFICATION Tester : zéro athlète, 500 athlètes, filtre incohérent, retour depuis modale et reprise de partie.

Sources : [01], [38]

2.8 · Une carte de navigation mesurable, pas un dessin figé

Une arborescence n'est qu'une hypothèse. Le tri de cartes aide à découvrir comment les personnes classent les contenus ; le tree testing explore si elles retrouvent des destinations dans une structure textuelle, sans le secours du design graphique. NN/g rassemble ces méthodes dans son guide d'architecture. [07]

L'évaluation doit porter sur des tâches transversales : « Trouve la clause salariale de ce combattant », « Repère un remplaçant disponible », « Compare deux adversaires ». Le chemin prévu par l'équipe n'a pas plus de valeur que le chemin compris par les joueurs.

Les tests doivent distinguer une erreur de vocabulaire (on a cherché dans Contrat plutôt que Finances), une mauvaise hiérarchie (l'objet est enfoui) et une navigation mal signalisée (le lien existe mais n'est pas perceptible). Chaque problème appelle une correction différente.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Tester une arborescence avec cinq à huit personnes en étude qualitative initiale, puis réviser les libellés les plus ambigus.

RISQUE / LIMITE Ne pas prétendre qu'un prototype Figma prouve le fonctionnement de la recherche ou de la persistance de filtres ; ces comportements exigent une version interactive.

VÉRIFICATION Noter l'emplacement tenté en premier et l'éventuel abandon ; comparer avant/après à tâches identiques.

Sources : [07], [08]

03 — Design visuel et émotionnel : faire ressentir le management

La beauté sert la lisibilité ; la personnalité sert l'attachement. Aucune des deux ne doit contredire le système.

3.1 · Une hiérarchie visuelle fondée sur la fonction

Le style visuel peut être spectaculaire sans être bavard. Chaque choix de taille, fond, bordure, contraste ou espace doit contribuer à identifier un rôle : identité, donnée, relation, action ou alerte. Les systèmes Carbon et Fluent décrivent cette logique de hiérarchie et de cohérence transversale. [20] [35]

Une interface de manager MMA peut évoquer une retransmission sportive : portraits, bandeaux de résultats, grandes valeurs, typographie condensée pour les titres. Mais les sélections répétitives et la lecture prolongée réclament une police de texte stable et des lignes aérées.

La hiérarchie ne s'évalue pas en comptant les pixels de couleur. On la teste par le parcours du regard : l'utilisateur voit-il d'abord l'objet et la décision, puis les détails ? Une esthétique riche qui détourne vers des éléments sans rôle est un coût.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Traiter les grandes cartes de combat comme des moments événementiels et les écrans d'effectif comme des surfaces de travail plus sobres.

RISQUE / LIMITE La décoration « sport » généralisée peut saturer tous les écrans et dévaloriser la vraie mise en scène des événements.

VÉRIFICATION Test de cinq secondes : identifier l'écran, l'information principale et l'action disponible.

Sources : [20], [35]

3.2 · Typographie : choisir pour la lecture répétée

Dans les jeux textuels, la typographie est une interface primaire. Il faut distinguer titres, chiffres tabulaires, légendes, labels et narration. Les lignes de texte très étroites favorisent les coupures ; les lignes trop longues fatiguent le suivi visuel. Le réglage optimal dépend de la police, de la résolution, de la distance de lecture et du lecteur.

Les tailles proposées ici ne constituent pas une norme universelle : sur une interface PC 1080p proche de l'écran, on peut prototyper 16–18 px de texte courant, 14–16 px de labels secondaires et 22–32 px de titres selon l'espace. Puis on teste à plusieurs résolutions et avec l'agrandissement. [13] [35]

Un texte de narration doit respirer : paragraphes courts, prénom clairement attribué, hiérarchie entre dialogue et conséquence, progression maîtrisée. Les contenus purement décoratifs ne doivent jamais être les seuls supports de mots essentiels.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Trois styles distincts : TITRE d'événement, LECTURE narrative et DONNÉE tabulaire. Les chiffres utilisent une graisse/alignement constants.

RISQUE / LIMITE Confondre petites tailles « discrètes » et élégance aboutit vite à un jeu illisible sur écran de portable ou télévision.

VÉRIFICATION Tester avec la police et la résolution de l'écran cible : lire une décision de 250 mots sans zoom et sans fatigue excessive.

Sources : [13], [34], [35]

3.3 · Couleur : coder sans exclure

La couleur peut accélérer le scan mais ne doit pas être le seul véhicule d'une information critique. WCAG 2.2 exige pour le contenu web que la couleur ne soit pas le seul moyen de communiquer une information ; les recommandations pour jeux préconisent la même prudence. [11] [13]

En web, WCAG 2.2 AA prévoit 4,5:1 pour le texte ordinaire et 3:1 pour le texte considéré grand, avec des exceptions ; ce sont d'utiles seuils de conception initiale, pas un certificat automatique de conformité d'un jeu. Les éléments visuels porteurs d'information demandent aussi une attention spécifique. [11]

Les couleurs sémantiques gagnent à être rares : danger, succès, sélection, information. On peut compléter chaque signal par un mot, une icône ou un motif. Une interface légèrement désaturée avec un accent événementiel peut être plus expressive qu'une alternance permanente de couleurs vives.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Afficher « Blessé » + icône médicale + teinte, pas seulement un point rouge ; « Disponible » + texte, pas seulement un point vert.

RISQUE / LIMITE Un contraste théorique suffisant sur maquette n'assure pas la lisibilité sur fond dynamique : tester l'état final.

VÉRIFICATION Simuler désaturation, zoom, thème contrasté et vérifier qu'aucune action ne dépend exclusivement d'un code de couleur.

Sources : [11], [13], [34]

3.4 · Graphiques : raconter une relation vraie

Un chiffre isolé est rarement une analyse. Pour comprendre l'évolution d'un athlète, une courbe avec unités, périodes et repères est souvent préférable à cinq chiffres sans contexte. Pour comparer des individus, les barres alignées rendent généralement plus facile la lecture des écarts que des jauges

circulaires. Microsoft et Carbon recommandent des graphiques choisis pour la question posée, avec échelles et légendes compréhensibles. [19] [20]

Un graphique ne doit ni masquer son échelle ni faire croire à une précision supérieure à celle du modèle. Si « confiance » est une estimation du jeu, on peut le dire. Si deux indices sont calculés différemment, on doit empêcher leur comparaison mécanique.

Les labels directs, lorsqu'ils sont possibles, évitent au joueur d'aller mentalement de la courbe à une légende éloignée. La couleur n'est qu'un canal parmi d'autres ; textes, symboles et ordre des séries renforcent l'accès. [21]

TRANSPOSITION MANAGER MMA Historique de forme sur six combats, avec dates et adversaires ; comparaison des deux derniers camps sur une base commune.

RISQUE / LIMITE Un radar à huit dimensions paraît spectaculaire, mais peut masquer les valeurs précises et les comparaisons délicates.

VÉRIFICATION Question d'essai : « Quel athlète a progressé le plus en défense sur les trois derniers combats ? »

Sources : [19], [20], [21]

3.5 · Microcopy : écrire pour agir

La microcopy rassemble labels, confirmations, consignes, états vides, aides et erreurs. Elle se juge à sa capacité à annoncer ce qui arrive et à permettre de corriger. Les systèmes Carbon recommandent des étiquettes courtes, cohérentes, avec vocabulaire précis et aide accessible dans son contexte. [22] [38]

Les verbes d'action sont plus utiles que les abstractions : « Proposer 12 000 € » précise ce qui sera engagé ; « OK » ou « Valider » ne dit pas de quoi il s'agit. Un libellé peut devenir plus long si la décision est importante. La concision est au service de la compréhension, pas une fin en soi.

Pour un jeu, le ton n'a pas à être administratif. Les annonces, surnoms et petites provocations peuvent être très écrits, tandis que les boutons d'action restent sans ambiguïté. C'est cette différence de registre qui laisse le récit coloré sans sacrifier la commande.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Erreur : « Impossible de planifier : Milo est déjà engagé le 18 juin. Modifier la date ou consulter son calendrier. »

RISQUE / LIMITE Un message « Action impossible » ou « Erreur 12 » n'offre aucune prise pour agir.

VÉRIFICATION Donner au joueur cinq messages d'erreur et lui demander ce qu'il ferait ensuite.

Sources : [22], [38], [01]

3.6 · Les personnages : identités avant attributs

Une fiche de sportif doit mettre en place une mémoire de personnage. Portrait, surnom, style, comportement, trajectoire et relations constituent des indices de reconnaissance qui ne remplacent pas les statistiques mais les organisent autour d'une personne.

Deux combattants aux mêmes valeurs numériques peuvent être perçus très différemment si l'un est un contreur méthodique en ascension et l'autre un vétéran spectaculaire en déclin. Cette distinction demande une écriture et une logique de simulation cohérentes, pas seulement une illustration unique.

Le récit émergent ne s'obtient pas par une avalanche de textes aléatoires. L'événement doit renvoyer à des faits persistants : combat perdu, promesse brisée, blessure, dette contractuelle, rivalité. Le joueur doit pouvoir retrouver la chronologie qui rend l'information crédible.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Sur chaque profil : phrase distinctive, point fort, contradiction, fait marquant, rivalité, ligne de carrière et prochain objectif.

RISQUE / LIMITE Une génération de descriptions sans continuité peut produire des personnages qui semblent changeants ou contradictoires.

VÉRIFICATION Après consultation de cinq fiches, demander au joueur de décrire sans les voir deux combattants et leur différence.

Sources : [30], [31]

3.7 · Le texte narratif : rythme, choix et incertitude

Le studio ZA/UM a expliqué avoir conçu le dispositif de dialogue de Disco Elysium comme un élément central des menus : bande de texte, effets de feedback et interventions des compétences dans la parole. Les compétences qui « parlent » au protagoniste montrent comment intégrer la mécanique dans le récit, plutôt que de séparer constamment histoire et calcul. [30] [31]

Pour le management, un événement narratif efficace contient un déclencheur clair, une scène courte mais située, une tension concrète, puis deux à quatre décisions différenciées. Les effets certains peuvent être indiqués ; les effets futurs incertains peuvent rester volontairement ouverts.


Le joueur doit contrôler la vitesse de lecture et pouvoir revoir une information importante. Les recommandations d'accessibilité des jeux privilégient la progression du texte au rythme du joueur plutôt qu'une disparition imposée par minuteur. [33]

TRANSPOSITION MANAGER MMA Une provocation médiatique apparaît avec locuteur, contexte et historique court. Chaque choix décrit l'acte : « accepter », « négocier une date », « refuser publiquement ».

RISQUE / LIMITE Ne pas transformer chaque journée de gestion en dialogue obligatoire de 400 mots : varier format et intensité selon l'importance.

VÉRIFICATION Test : un joueur peut-il reformuler les trois options et leurs effets immédiatement connus sans relire cinq fois ?

Sources : [30], [31], [33]



Structure d'une décision textuelle : le récit crée la tension, l'UI explique les actions.

3.8 · Motion et micro-interactions : rendre un changement lisible

Le mouvement sert d'abord à clarifier une transition : ce panneau vient de cette ligne ; cette fiche est désormais sélectionnée ; cette décision a changé le statut. Fluent 2 décrit l'animation comme un moyen de signaler les changements et de rendre les relations cohérentes. Material 3 propose aussi des systèmes de mouvement distincts selon le rôle des transitions. [23] [24]

Une micro-interaction peut donner du plaisir : apparition d'un contrat signé, surbrillance d'un changement, petit rebond lors d'une victoire. La même animation répétée 40 fois en 10 minutes devient une gêne ; l'intensité doit donc dépendre de la fréquence et de l'importance de l'événement.

Les animations déclenchées par interaction non essentielles devraient pouvoir être réduites ou coupées. WCAG 2.2 classe ce critère au niveau AAA pour le web et Fluent recommande un réglage sans mouvement. [12] [23]

TRANSPOSITION MANAGER MMA Animations sobres sur filtres et listes, mise en scène plus marquée pour le premier titre mondial ou une victoire inattendue.

RISQUE / LIMITE Ne pas confondre feedback visuel et délai artificiel : une action fréquente ne doit pas attendre une transition décorative.

VÉRIFICATION Activer la réduction des animations puis exécuter les mêmes tâches ; vérifier que toute l'information reste disponible.

Sources : [12], [23], [24]

3.9 · Accessibilité et support : une conception multi-contexte

Les recommandations Xbox distinguent affichage, contraste, navigation UI, focus, erreurs et actions destructrices. Un jeu majoritairement textuel doit notamment anticiper la manette, le clavier, la taille des caractères, les fonds animés et la distance de lecture. [14]

Failbetter Games raconte avoir dû augmenter la taille globale de l'interface de Sunless Sea sur PS4, revoir ses contrôles et gérer le chevauchement de grandes infobulles ; le journal devient extensible

afin de préserver les textes d'ambiance sans bloquer l'écran. C'est une étude de cas particulièrement probante sur les conséquences d'une transposition de support. [32]

La conception doit inclure les états de focus, les labels navigables sans souris, les textes ajustables et les signaux redondants. Le fait qu'un jeu soit d'abord pensé pour PC n'exclut pas l'intérêt de ces fondamentaux : même sur PC, les écrans varient énormément.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Prévoir un mode interface compact, un zoom de texte, des infobulles fixables et une navigation clavier complète. Si manette visée, tester séparément.

RISQUE / LIMITE Ne pas considérer le rendu 1440p sur son écran personnel comme représentatif de l'expérience de tous les joueurs.

VÉRIFICATION Tester 1080p, résolution inférieure, échelle augmentée, focus sans souris et texte narratif long.

Sources : [13], [14], [32], [35]

04 — Interfaces spécialisées : ce que d'autres disciplines enseignent

Comparer des mécanismes, pas attribuer des médailles : chaque secteur résout une tâche différente.

Les analyses suivantes distinguent des fonctionnalités vérifiables dans les documentations publiques et notre lecture ergonomique. Elles ne prétendent pas être des études utilisateurs indépendantes ni décrire toutes les variantes de chaque produit. Les choix de transfert restent des hypothèses destinées au management MMA.

4.1 · Linear : la vitesse opératoire d'un outil professionnel

Fonctionnalités documentées

Linear permet de filtrer les listes selon de multiples critères, de créer des vues personnalisées, d'accéder rapidement aux vues, de sélectionner plusieurs éléments et d'agir sur un ensemble. Sa documentation décrit notamment les filtres avancés, les listes enregistrées et les actions groupées au clavier ou à la souris. [15] [16] [17]

Les tableaux de bord Linear peuvent rassembler métriques, graphiques et tableaux, puis ouvrir une vue filtrée correspondant à une mesure. Le point essentiel n'est pas leur apparence : c'est la continuité du résumé vers les données sous-jacentes. [36]

Mécanisme UX à retenir

Cette conception favorise un cycle stable : repérer une exception, isoler les éléments concernés, agir, puis revenir au corpus. Les filtres sont des instruments de pensée. Les vues sauvées réduisent le besoin de reconstruire chaque requête, tandis que les raccourcis accélèrent le travail répétitif.

Le rôle du design est ici double : fournir une orientation claire au novice et une puissance quasi industrielle à l'utilisateur régulier. Le meilleur transfert est une interface qui autorise deux vitesses au lieu de choisir entre simplicité et profondeur.

À REPRENDRE DANS CAGE LEGACY Listes de combattants filtrables ; vues sauvegardées « Matchmaking possible », « Échéances » et « Talents libres » ; sélection multiple pour affecter un entraînement ou préparer une comparaison, selon les règles du jeu.

CE QU'IL NE FAUT PAS REPRODUIRE Un système de raccourcis omniprésent qui devrait s'apprendre avant de pouvoir jouer. Les opérations collectives qui pourraient produire des erreurs irréversibles demandent des garde-fous.

EXERCICE PRATIQUE Inventer un effectif de 80 athlètes et demander de trouver quatre personnes : disponibles, dans une catégorie précise, avec contrats proches d'échéance. Mesurer le chemin et la compréhension des filtres.

Sources : [15], [16], [17], [36]

4.2 · Notion et Airtable : une même donnée, plusieurs vues adaptées à l'intention

Fonctionnalités documentées

Notion documente des vues de base de données avec propriétés visibles au choix, filtres, tris, regroupements et recherche dans la base. Les options peuvent varier par vue : les données restent les mêmes alors que leur présentation répond à des besoins différents. [18]

Airtable recommande d'ajouter des titres contextuels et de regrouper les chiffres, tout en évitant un tableau de bord devenu un défilement interminable. Ces indications concernent la construction de dashboards et non une supériorité générale d'Airtable sur d'autres outils. [37]

Mécanisme UX à retenir

Le concept décisif est de séparer la source d'information de sa représentation. Une même collection peut être consultée comme liste détaillée pour analyser les coûts, calendrier pour planifier, carte narrative pour suivre des intrigues ou liste filtrée pour recruter.

Cette flexibilité permet de gérer la complexité sans multiplier les bases ou masquer les différences. Mais elle introduit un risque de configuration : il faut des vues par défaut qui servent le gameplay immédiatement.

À REPRENDRE DANS CAGE LEGACY Une collection « Combattants » : vue Tableau (analyse), vue Cartes (identités), vue Calendrier (disponibilité) et vue Historique (trajectoires). Les valeurs sont identiques ; seules les questions changent.

CE QU'IL NE FAUT PAS REPRODUIRE Faire construire un mini-outil de base de données avant de commencer une carrière. L'outil n'est utile que s'il réduit la friction des décisions réelles.

EXERCICE PRATIQUE Comparer pour la même tâche une vue unique et une vue orientée : quel affichage permet de trouver un remplacement de dernière minute sans ouvrir dix fiches ?

Sources : [18], [37]

4.3 · Power BI et IBM Carbon : piloter par les données sans manipuler la perception

Fonctionnalités documentées

Les recommandations Microsoft demandent de partir du public, de limiter l'encombrement, de choisir les visualisations selon leur usage et d'assurer une cohérence des unités et des échelles. Elles rappellent notamment que les barres sont adaptées à la comparaison de valeurs. [19]

Carbon distingue l'anatomie d'un graphique : titres, axes, graduations, étiquettes, légendes, infobulles et outils d'exploration. Il conseille, si possible, des libellés directs pour réduire les allers-retours visuels avec une légende séparée. [20] [21]

Mécanisme UX à retenir

Une visualisation n'est pas un décor : c'est une réponse visuelle à une question définie. Pour repérer un extrême, classer des barres est utile ; pour suivre une tendance, afficher une série temporelle ; pour comprendre une distribution, montrer les catégories et une échelle cohérente.

Le tableau de bord doit présenter une proposition de lecture mais pas maquiller les faits. Une jauge spectaculaire n'aide pas à comprendre une petite évolution ; un graphique à deux axes mal expliqué peut suggérer un lien qui n'existe pas.

À REPRENDRE DANS CAGE LEGACY Vue du club : trésorerie dans le temps, répartition des salaires, calendrier des échéances. Fiche athlète : historique de forme annoté par événements, et non score abstrait partout.

CE QU'IL NE FAUT PAS REPRODUIRE Les diagrammes qui semblent analytiques mais dont la sémantique est floue : radar sans échelle, jauges redondantes, anneaux pour comparer 12 combattants, axes tronqués sans indication.

EXERCICE PRATIQUE Préparer trois questions (« qui coûte le plus ? », « où la masse salariale augmente-t-elle ? », « quel camp a le mieux fonctionné ? ») et vérifier que chaque graphique donne une réponse immédiate et juste.

Sources : [19], [20], [21]

4.4 · Formule 1 et UFC : transformer la statistique en spectacle

Fonctionnalités documentées

La plateforme officielle F1 Live Timing met à disposition des données de classement, de secteurs, de carte des pilotes et d'usage des pneus. La F1 a présenté en 2025 une application et un site réorganisés autour du suivi personnalisé de pilotes et d'équipes, de l'accessibilité et de la découverte d'informations. [27] [28]

Les explications de la F1 sur ses graphiques de performance des pneus montrent la transformation de données multiples en indicateurs de course contextualisés. Côté MMA, les bases UFC publient notamment frappes significatives, tentatives de takedown et autres catégories statistiques : un langage mesurable qu'un spectateur peut reconnaître. [29] [39]

Mécanisme UX à retenir

Le sport sépare souvent quatre usages : identifier (qui ?), contextualiser (à quel niveau ?), suivre (que se passe-t-il ?), raconter (pourquoi ce moment compte ?). Les meilleures inspirations pour un manager MMA sont cette hiérarchie et le contraste entre information utilitaire et événement dramatique.

L'interface de télévision n'est pas une interface de gestion : un spectateur ne doit pas nécessairement agir. Ses graphiques peuvent donc être somptueux et éphémères, tandis qu'un outil d'édition de carte de combat doit rester précis, contrôlable et parcourable.

À REPRENDRE DANS CAGE LEGACY Introduction d'un affrontement : portraits, surnoms, catégorie, bilan, style dominant, dernière performance et opposition intéressante. Pendant le management : tables plus sobres ; au moment de l'affiche : mise en scène broadcast.

CE QU'IL NE FAUT PAS REPRODUIRE Importer tels quels les bandeaux de diffusion et leur mouvement sur chaque page. Les graphismes conçus pour 12 secondes de télévision ne conviennent pas à 40 minutes de comparaison d'athlètes.

EXERCICE PRATIQUE Créer deux maquettes du même combat : « vue de travail » pour le matchmaking et « grande affiche » lors de l'annonce. Tester la lisibilité de chacune dans son contexte.

Sources : [27], [28], [29], [39]

4.5 · Disco Elysium et Sunless Sea : le texte comme interface jouable

Fonctionnalités documentées

ZA/UM décrivait dès 2016 sa réflexion sur une interface de dialogue fondée sur une identité visuelle propre et des retours subtils. Le studio expliquait aussi que les compétences du protagoniste pouvaient intervenir dans le dialogue, apportant une information de jeu sous la forme d'une voix narrative. [30] [31]

Failbetter Games a détaillé les ajustements du Sunless Sea textuel vers la console : plus grands caractères, commandes affichées, journal extensible et choix de placement des infobulles pour ne pas cacher le récit. Ce récit de développement confirme que la forme de lecture fait partie des contraintes majeures de conception. [32]

Mécanisme UX à retenir

Le texte devient une expérience lorsque trois couches coopèrent : une voix distinctive qui donne envie de lire, un cadre qui aide à identifier le locuteur et un ensemble de décisions dont le sens est clair. La personnalité d'un événement ne doit pas empêcher de comprendre la commande.

La mécanique peut inspirer la prose : une « confiance excessive » peut colorer la déclaration d'un combattant, un « tempérament impulsif » changer sa réaction. Pour être crédible, cette variation doit rester reliée à des données persistantes.

À REPRENDRE DANS CAGE LEGACY Journal de carrière consultable ; dialogues à rythme libre ; citations attachées aux individus ; effets certains distincts des risques ; historique des choix et de leurs répercussions.

CE QU'IL NE FAUT PAS REPRODUIRE Des blocs de dialogue génériques, tous identiques, ou des textes qui demandent au joueur de mémoriser une règle décrite trois jours auparavant.

EXERCICE PRATIQUE Faire lire deux événements : un purement informatif et un choix de carrière. Mesurer non la vitesse seule, mais la compréhension, la mémorisation et l'envie d'en savoir davantage.

Sources : [30], [31], [32], [33]

4.6 · Design systems publics : apprendre la cohérence sans copier un thème

Fonctionnalités documentées

Atlassian définit les tokens de design comme des couples nom-valeur qui expriment des décisions visuelles reproductibles : espace, couleur, typographie, élévation ou animation. GOV.UK présente, pour ses services, des composants et des patterns réutilisables accompagnés de conseils. [25] [26]

Fluent 2 distingue des intentions de mouvement et insiste sur la gestion du focus, la navigation au clavier, les contrastes et les interfaces adaptables. Material 3 décrit des schémas de mouvement standard et expressifs, sans faire de la fantaisie une obligation universelle. [23] [24] [35]

Mécanisme UX à retenir

Un design system n'est pas un kit graphique. C'est une manière de rendre prévisible le comportement de la même information à travers trente écrans. La valeur est particulièrement forte en développement itératif : on modifie un token ou un composant plutôt que de corriger trente divergences manuellement.

Le système doit aussi couvrir les états d'erreur et d'attente, les layouts compacts, les focus, les raccourcis et les contenus longs. Une bibliothèque de cartes jolies sans contrats d'interaction ne règle pas les problèmes de fond.

À REPRENDRE DANS CAGE LEGACY Définir des composants récurrents « FighterRow », « StatComparison », « StatusTag », « NarrativeChoice » et documenter leurs variantes, déclencheurs et tests.

CE QU'IL NE FAUT PAS REPRODUIRE Appliquer une charte SaaS froide qui efface l'identité du MMA. On emprunte la cohérence, pas la personnalité de marque d'un autre produit.

EXERCICE PRATIQUE Donner à deux développeurs la même spécification de composant et vérifier qu'ils produisent la même interaction ; cela teste la qualité du design system.

Sources : [25], [26], [23], [24], [35]

4.7 · Matrice de transfert : le bon emprunt au bon endroit

Source	Mécanisme étudié	Écran du manager	Limite à surveiller
Linear	Filtres, vues, action groupée	Effectif / recrutement	Configuration trop complexe
Notion / Airtable	Une donnée, plusieurs vues	Effectif / calendrier	Trop de personnalisation
Power BI / Carbon	Choix et lecture des graphiques	Finances / progression	Fausse précision
F1 / UFC	Identité et récit sportif	Annonce / combat	Broadcast ≠ outil
Disco / Sunless	Prose, dialogue, journal	Événements / histoire	Lecture imposée
Design systems	Tokens et états cohérents	Tous les écrans	Uniformité sans personnalité

Cette matrice sert de catalogue de mécanismes et non de classement de qualité intrinsèque. Les finalités de ces produits diffèrent fortement ; leur comparaison brute n'aurait pas de sens.

05 — Méthode : passer de l’analyse à une interface vérifiable

Le vrai produit de la recherche n’est pas le rapport : ce sont les décisions de conception testées et améliorées.



Cycle de conception recommandé : partir d’une tâche, réaliser une version, observer puis corriger.

5.1 · Inventorier l’existant avant de redessiner

Un audit commence par établir la liste des écrans, des composants et des flux. Il faut distinguer une surface de navigation, un panneau, un dialogue, une action, une table et un état d’attente. Cette étape empêche de refaire l’esthétique d’un écran tout en conservant une architecture de données incohérente.

Pour chaque entrée, noter le but, la fréquence estimée, le public, le point de départ, la conséquence et la preuve observable de réussite. Les données « fréquence » et « difficulté » ne deviennent factuelles qu’après mesure ou observation ; à ce stade, ce sont des hypothèses.

Les incohérences de vocabulaire, les actions dupliquées, les tableaux impossibles à comparer et les modales dont on ne peut pas sortir sont des défauts plus importants qu’une différence de rayon de bordure. La méthode de revue doit classer les problèmes par leur effet sur la tâche.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Créer un tableau d’audit pour Accueil, Effectif, Fiche, Contrats, Calendrier, Matchmaking, Recrutement et Actualités ; ajouter les sous-flux critiques.

RISQUE / LIMITE Le nettoyage du code et le redesign visuel sont des opérations distinctes : éviter de modifier simultanément une mécanique et son interface sans tests ciblés.

VÉRIFICATION Faire exécuter trois parcours sur la version actuelle et consigner les ruptures sans expliquer à la place du joueur.

Sources : [01], [07]

5.2 · Modéliser les contenus et les états de référence

Avant les pixels, définir les entités : combattant, organisation, contrat, affrontement, camp, blessure, événement narratif, relation, message. Décrire chaque objet avec identifiant stable, propriétés, états, transitions et liens. C'est un préalable à la cohérence des écrans.

Les indicateurs dérivés doivent avoir une définition unique. Si « disponible » signifie « sans blessure grave et sans engagement », cette logique doit être partagée par Effectif, Marché et Matchmaking. Il n'est pas nécessaire d'exposer toute la règle au joueur, mais les variations incohérentes doivent être impossibles.

La microcopy dépend de l'état : actif, désactivé, en attente, échoué, confirmé. Prévoir ces variantes dans le modèle évite les boutons morts et les valeurs mal synchronisées qui abîment la confiance.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Spécification exemple : « Un combattant ne peut accepter deux combats simultanés dans le calendrier ; tout refus indique la date conflictuelle ».

RISQUE / LIMITE Ne pas construire une fiche qui semble prête alors que les données sources changent de sens selon l'écran.

VÉRIFICATION Tests de cohérence interécrans : modifier la date d'un combat, vérifier toutes les vues liées et l'historique.

Sources : [01], [25], [38]

5.3 · Concevoir un design system de jeu, comportement inclus

Un système utile établit trois couches. Fondations : palette, échelle d'espacement, typographie, icônes, signaux et animation. Composants : lignes de liste, cartes, onglets, fenêtres, filtres, popovers, comparateurs. Patterns : recruter, négocier, programmer un combat, relire une histoire. Atlassian et GOV.UK décrivent cette logique de réutilisation. [25] [26]

Chaque composant doit avoir un contrat : quelles entrées reçoit-il ? quels états expose-t-il ? comment se pilote-t-il sans souris ? que fait-il si le texte est très long ? son contenu reste-t-il lisible à un zoom supérieur ? Toute carte doit avoir une version « pas de données » et une version « alerte ».


Il est judicieux de définir une échelle resserrée au départ (par exemple 4, 8, 12, 16, 24, 32 px pour l'espacement), puis de l'ajuster après les tests. Ces valeurs sont des points de départ d'ingénierie, non des exigences scientifiques.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Créer une petite bibliothèque unique de composants réutilisables entre menus de carrière et écrans événementiels, avec mode dense et mode standard.

RISQUE / LIMITE Ne pas permettre à chaque écran d'inventer sa propre couleur de danger, son effet de survol ou sa sémantique de validation.

VÉRIFICATION Exécuter une revue visuelle de dix écrans : chaque même état a-t-il la même représentation et le même comportement ?

Sources : [25], [26], [35]



Trois niveaux du design system : fondations, composants et parcours réutilisables.

5.4 · Prototyper les parcours, pas seulement les écrans

Une maquette statique permet de discuter la composition mais ne démontre pas que les retours, le focus, les filtres et la persistance fonctionnent. Après les wireframes, un prototype interactif léger doit couvrir un flux complet en incluant la sortie. Le flux de comparaison doit pouvoir commencer depuis Effectif, ouvrir une fiche, revenir et finaliser un choix.

La fidélité du prototype dépend de la question. Pour tester l'architecture, des écrans gris et du vrai texte suffisent. Pour éprouver la lecture et la satisfaction émotionnelle, il faut des contenus crédibles et les bonnes transitions. Pour tester manette et clavier, le comportement doit réellement exister.

Une maquette séduisante, regardée hors contexte, favorise les retours esthétiques. Un scénario où l'utilisateur reçoit une tâche met à l'épreuve l'utilisabilité : trouver, comprendre, décider, réparer une erreur et reprendre.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Prototype prioritaire : une journée complète avec une urgence contractuelle, une sélection de combattant, une offre de combat et un événement narratif.

RISQUE / LIMITE Ne pas prendre les compliments sur l'apparence pour une preuve de performance : les utilisateurs doivent agir.

VÉRIFICATION Faire tester chaque flux dans la direction prévue puis depuis un point d'entrée secondaire.

Sources : [08], [09]

5.5 · Tester qualitativement avec des scénarios précis

Les tests qualitatifs visent d'abord à comprendre pourquoi les utilisateurs échouent, hésitent ou se trompent. NN/g recommande souvent de petits cycles auprès de cinq personnes représentatives pour découvrir des problèmes courants dans un même groupe, puis d'itérer. Ce n'est pas une loi disant que cinq personnes suffisent à établir des statistiques solides ou à tester tous les profils. [08] [10]

Le protocole doit être neutre. Ne pas dire « Clique sur Contrats » lorsqu'on veut mesurer la capacité à trouver un contrat. Préférer « Ce combattant demande une renégociation ; montre-moi comment tu

traiterais sa demande ». Les relances portent sur ce que la personne pense, pas sur l'endroit où elle devrait cliquer.

Pour un projet de gestion, recruter au moins des personnes ayant l'habitude des simulations et des débutants relatifs permet de révéler des problèmes différents. Avec une petite taille d'échantillon, on traite les observations comme des signaux qualitatifs et non comme des taux généralisables.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Organiser deux cycles courts : trois à cinq personnes par profil joueur pertinent, corriger les blocages dominants, puis faire tester la version révisée.

RISQUE / LIMITE Ne pas intervenir pendant une erreur pour protéger la démonstration. Consigner les hésitations, même si la tâche finit par réussir.

VÉRIFICATION À chaque session : enregistrement autorisé, tâches ordonnées, succès/échec, remarque spontanée, point de confusion, gravité observée.

Sources : [08], [10]

5.6 · Mesurer sans inventer une vérité derrière les chiffres

Les mesures utiles comprennent la réussite de tâche, le temps, les erreurs, les aides demandées et le retour subjectif. Une réussite binaire dit « la tâche a été accomplie », mais n'explique ni la stratégie ni la difficulté ; la description des obstacles reste indispensable. [09]

Les valeurs de référence doivent être récoltées sur une version réelle et avec la même définition de tâche. « Temps de comparaison » ne veut rien dire sans préciser le début et la fin, le nombre de combattants, les données disponibles et l'état des filtres. NN/g insiste sur la nécessité de définir chaque métrique. [40]

Pour les premiers prototypes, on peut adopter des cibles internes provisoires, puis les réviser. Exemple proposé : aucun échec silencieux sur les actions critiques, aucun retour forcé à l'accueil lors d'une comparaison et zéro dépendance exclusive à une couleur. Ce sont des critères de produit, pas des benchmarks publiés.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Métriques par flux : réussite sans aide ; temps jusqu'à la décision ; erreurs de sélection ; nombre de retours hors contexte ; capacité à expliquer la conséquence connue.

RISQUE / LIMITE Ne pas décider qu'une UX est deux fois meilleure seulement parce que le temps est divisé par deux : la qualité des décisions et le plaisir peuvent varier.

VÉRIFICATION Rejouer les mêmes tâches sur deux variantes, avec un ordre contrôlé autant que possible et des notes qualitatives.

Sources : [09], [40], [06]

5.7 · Prioriser par gravité, fréquence et portée

Toutes les anomalies visuelles ne méritent pas la même énergie. Une équipe de petite taille gagne à classer les problèmes selon leur effet sur le jeu : erreur bloquante, information trompeuse, détour fréquent, faible lisibilité, incohérence esthétique. L'évaluation doit aussi considérer la fréquence du parcours concerné.

La méthode de priorisation peut utiliser une matrice simple « impact sur la décision × répétition × risque d'erreur » et un jugement de coût de correction. Cette matrice n'est pas un outil scientifique donnant une valeur absolue : elle rend les arbitrages explicites.

Une correction qui réduit la friction d'un geste exécuté mille fois vaut souvent plus qu'une animation spectaculaire visible une seule fois, mais l'émotion des moments rares a aussi de la valeur. Prévoir deux budgets distincts : ergonomie quotidienne et mise en scène des moments marquants.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Priorité 1 : incohérences de valeurs, actions erronées, retour brisé. Priorité 2 : tris, filtres et accès au diagnostic. Priorité 3 : caractères, microcopy, animation et polish.

RISQUE / LIMITE Ne pas gommer toute surprise narrative sous prétexte de lisibilité : la priorité porte sur la maîtrise de l'outil, pas l'absence de tension.

VÉRIFICATION Avant de lancer un changement, dire à quelle tâche il aide, quel défaut il corrige et comment constater le résultat.

Sources : [01], [08]

5.8 · Maintenir la qualité quand le jeu grandit

À mesure que l'effectif, les règles et les écrans augmentent, une interface doit préserver ses invariants : filtres qui gardent leur sens, panneaux qui utilisent les mêmes composants, boutons qui ne changent pas de comportement et définitions uniques des états. Le rôle des tokens et composants réutilisables est d'éviter une dérive au fil des mises à jour. [25]

La validation doit inclure des sauvegardes extrêmes et réalistes : carrière vide, carrière de dix saisons, effectif de grande taille, noms longs, catégories pleines, absence de données, caractères accentués, résolution atypique. Le design ne doit pas reposer sur deux personnages de démonstration.

Le contrôle qualité doit aussi vérifier que la narration reste cohérente avec les variables. Si un athlète est blessé, le menu ne doit pas le proposer comme remplaçant disponible ; si une rivalité a été résolue, un ancien événement ne doit pas la présenter comme nouvelle.

TRANSPOSITION MANAGER MMA Créer un petit corpus de sauvegardes de QA et une checklist d'invariants UI à exécuter après toute modification de la couche d'affichage.

RISQUE / LIMITE Une interface parfaitement testée avec 10 athlètes peut devenir inutilisable à 400 ; tester la montée en charge d'information.

VÉRIFICATION Automatiser ce qui peut l'être (cohérence des propriétés, tests de non-régression) et garder des essais humains pour l'interprétation et le plaisir.

Sources : [25], [01], [14]

5.9 · Protocole de test prêt à l'emploi

Sélectionner des personnes proches du public cible : amateurs de gestion, amateurs de MMA moins familiers de la gestion et joueurs de simulation expérimentés. Cette segmentation est une proposition : les recrutements doivent correspondre au marché réel du jeu. Demander un consentement pour tout enregistrement et éviter de collecter des données personnelles inutiles.

Tâche	Scénario donné au joueur	Preuve de succès
T1 · Identifier	Tu reprends ta carrière après plusieurs jours. Qu'est-ce qui doit être traité ?	Trouve l'action urgente et explique son importance
T2 · Comparer	Choisis le meilleur adversaire disponible pour cet événement.	Compare deux profils et justifie le compromis
T3 · Recruter	Trouve un talent libre dans la limite de budget donnée.	Applique les bons critères et ouvre une négociation

Tâche	Scénario donné au joueur	Preuve de succès
T4 · Corriger	Tu as sélectionné la mauvaise date pour le camp.	Revient sans perdre les données utiles et corrige
T5 · Comprendre	Un combattant refuse un combat. Pourquoi ?	Trouve cause, règle et action corrective
T6 · Lire	Une rivalité provoque un choix médiatique. Que ferais-tu ?	Identifie locuteur, options, conséquences connues

Grille d'observation

Variable	Comment la noter	Interprétation
Réussite	Réussi / partiel / impossible / aide requise	Diagnostic grossier, pas explication complète
Temps	Début et fin de tâche définis, même contexte	À comparer sur tâches équivalentes
Erreurs	Mauvais clic, confusion, annulation, sortie	Trouver la cause et le point de rupture
Compréhension	Le joueur explique son choix	Détecte les décisions au hasard
Émotion	Intérêt, surprise, impatience, fatigue observés	À rapprocher du texte et de la fréquence

5.10 · Feuille de route proposée en six étapes

Étape	Livrable	Condition pour continuer
A · Audit	Inventaire écrans, tâches et obstacles	Trois parcours critiques documentés
B · Architecture	Arborescence, entités, états	Destinations retrouvables sans design graphique
C · Fondations	Tokens, typographies, composants	Comportements identiques sur trois écrans
D · Prototype	Parcours quotidien interactif	Aucun blocage connu sur les actions critiques
E · Tests	Notes qualitatives et mesures de base	Obstacles priorisés et corrections vérifiées
F · Mise en scène	Narration, animations, grande affiche	Identité renforcée sans perte d'efficacité

Cette séquence est un ordre de travail, pas un calendrier estimé. Le temps nécessaire dépend de l'état du code, des ressources de production et des tests. Il est légitime de réitérer plusieurs fois une même étape.

Annexe A — Les 16 règles de conception à vérifier

☐ 01 Chaque écran possède une tâche dominante identifiable.

☐ 02 Toute information critique montre sa valeur, son unité et son contexte.

☐ 03 Les actions fréquentes sont visibles ou directement accessibles.

☐ 04 Les données nécessaires à une même décision peuvent être comparées ensemble.

☐ 05 Une action risquée indique exactement sa cible et sa conséquence immédiate.

☐ 06 Les chemins de retour préservent l'état utile (filtres, position, sélection).

☐ 07 Une recherche pertinente trouve l'entité sans connaître sa rubrique.

☐ 08 Les icônes ambiguës possèdent un libellé ou une aide.

☐ 09 Aucune information essentielle ne dépend d'une couleur seule.

☐ 10 Les textes longs peuvent être lus et relus au rythme du joueur.

☐ 11 Une animation non essentielle peut être réduite ou supprimée.

☐ 12 Les touches de navigation et le focus restent cohérents.

☐ 13 Les états vides, refusés et en attente possèdent un texte utile.

☐ 14 Les personnages ont des indices distinctifs et des histoires cohérentes.

☐ 15 Les vues de données n'emploient pas de chiffres, axes ou unités trompeurs.

☐ 16 Chaque refonte importante a été testée sur un parcours représentatif.

Annexe B — Mauvaise / bonne microcopy : exemples inventés

Tous les exemples de cette annexe sont inventés pour illustrer des principes ; ils ne correspondent pas à des chaînes de texte actuellement présentes dans Cage Legacy.

Contexte	Formulation peu utile	Formulation utile
Refus	Erreur : impossible	Milo refuse : camp déjà programmé cette semaine. Voir son calendrier.
Confirmation	Êtes-vous sûr ?	Signer un contrat de 18 mois pour 14 000 € ?
Navigation	Gestion	Contrats et salaires
Filtre vide	Aucun résultat	Aucun poids léger disponible. Retirer le filtre « Sans blessure » ?
Tendance	−12 rouge	Forme en baisse de 12 pts depuis le dernier combat
Décision	Valider	Accepter l'offre de combat du 18 juin
Données incertaines	Victoire prévue : 68 %	Estimation interne : avantage léger. Résultat non garanti.
Feedback	Terminé	Camp programmé du 3 au 15 mai ; rapport à la fin du camp.

Annexe C — Quatre mini-spécifications d'écran

C.1 · Accueil : une journée jouable

Intention : revenir dans la simulation après une interruption et savoir quoi faire. Entrée : ouverture d'une sauvegarde. Sortie : action accomplie puis retour à l'accueil ou progression du temps. Contenu minimum : date, prochain événement, trois priorités maximum à l'échelle visuelle principale, ressources nécessaires à ces décisions, journal secondaire.

États : normal ; aucune urgence ; plusieurs urgences ; événement d'importance exceptionnelle ; chargement de sauvegarde. Le clic sur une urgence doit ouvrir directement l'action appropriée, sans obliger à retrouver le combattant à partir de zéro.



Prototype conceptuel d'accueil : contenus hypothétiques.

C.2 · Effectif : tableau à deux vitesses

Intention : trouver et comparer. Premier niveau : nom, catégorie, âge, bilan, état, contrat et style. Deuxième niveau : détails techniques, historique, notes et tendances. Actions : filtrer, trier, sélectionner, comparer, ouvrir fiche, proposer combat. État vide : expliquer les filtres actifs et fournir un raccourci de correction.

Les colonnes retenues dépendent de la tâche : une vue Matchmaking affiche disponibilité et catégorie ; une vue Finances privilégie salaire, échéance et clauses. Un bouton de comparaison garde visible l'identité des profils pendant l'inspection de leurs données.


C.3 · Fiche combattant : personne, données et histoire

Intention : comprendre un individu avant de prendre une décision. Structure : portrait / surnom / style ; situation contractuelle et disponibilité ; capacités les plus discriminantes ; chronologie récente ; liens et rivalités ; commandes pertinentes. Chaque indicateur technique doit offrir une définition contextualisée et, si le modèle le permet, ses facteurs explicatifs.

Le récit n'est pas un pavé imposé : une phrase identitaire, deux faits marquants et une chronologie repliable forment un premier niveau. L'histoire complète ne doit pas déborder sur le bouton principal.

C.4 · Événement narratif : un choix assumé

Intention : lire, ressentir, choisir et retrouver les conséquences. Structure : locuteur et déclencheur ; scène courte ; situation du manager ; options nommées par action ; conséquences certaines clairement étiquetées ; incertitudes narratives assumées. Après validation, la conséquence immédiate apparaît, puis l'événement rejoint le journal.



Prototype conceptuel d'événement : aucun personnage, résultat ou prix n'est issu d'une sauvegarde.

Annexe D — Fiche d'audit par écran : modèle réutilisable

Champ	À remplir lors d'un audit
Écran / version	Nom, numéro, résolution et mode de contrôle
Tâche principale	Quel résultat réel le joueur veut-il ?
Contexte et entrée	D'où vient-il ? quelles données connaît-il ?
Information nécessaire	Quelles valeurs doivent rester visibles ensemble ?
Action principale	Quel bouton ou geste doit réussir ?
Feedback	Que voit-il après l'action ?
Annulation / erreur	Comment répare-t-il une sélection incorrecte ?
États limites	Zéro données, nom long, saturation, erreur, chargement
Accessibilité	Taille de texte, contraste, focus, couleur, manette
Résultat du test	Succès / erreur / friction / citation verbatim autorisée
Correction / responsable	Hypothèse, priorité et condition de validation

Annexe E — Bibliographie commentée et traçabilité

Les références ci-dessous sont les sources documentaires consultées pour cette partie. Les entrées « documentation produit » servent à vérifier l'existence d'une fonction ; les heuristiques servent à soutenir une recommandation de conception ; les normes précisent des critères formels dans leur domaine. Les URL sont fournies en clair pour vérification. Mise à jour des consultations : 3 novembre 2026.

[01] Nielsen Norman Group — 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Révision 30 janvier 2024.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[02] Nielsen Norman Group — Minimize Cognitive Load to Maximize Usability. 2013.

https://www.nngroup.com/articles/minimize-cognitive-load/

[03] Nielsen Norman Group — Memory Recognition and Recall in User Interfaces. 15 janvier 2024.

https://www.nngroup.com/articles/recognition-and-recall/

[04] Nielsen Norman Group — Progressive Disclosure. 3 décembre 2006.
https://www.nngroup.com/articles/progressive-disclosure/

[05] Nielsen Norman Group — Information Scent: How Users Decide Where to Go Next. 2019.
https://www.nngroup.com/articles/information-scent/

[06] Nielsen Norman Group — The 3-Click Rule for Navigation Is False. 2019.
https://www.nngroup.com/articles/3-click-rule/

[07] Nielsen Norman Group — Information Architecture: Study Guide. Revu août 2026.
https://www.nngroup.com/articles/ia-study-guide/

[08] Nielsen Norman Group — Usability (User) Testing 101. 2019.
https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

[09] Nielsen Norman Group — Success Rate: The Simplest Usability Metric. 2001.
https://www.nngroup.com/articles/success-rate-the-simplest-usability-metric/

[10] Nielsen Norman Group — Why You Only Need to Test with 5 Users. 2000.
https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

[11] W3C / WAI — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Norme publiée en 2023.
https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[12] W3C / WAI — Understanding Animation from Interactions (SC 2.3.3). WCAG 2.2, niveau AAA.
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/animation-from-interactions

[13] Game Accessibility Guidelines — Basic game accessibility guidelines. Consulté novembre 2026.
https://gameaccessibilityguidelines.com/basic/

[14] Microsoft Game Dev — Xbox Accessibility Guidelines, version 3.2. 8 juin 2023.
https://learn.microsoft.com/gaming/accessibility/guidelines

[15] Linear — Filters — documentation produit. Consulté novembre 2026.
https://linear.app/docs/filters

[16] Linear — Custom Views — documentation produit. Consulté novembre 2026.
https://linear.app/docs/custom-views

[17] Linear — Select Issues — navigation et actions groupées. Consulté novembre 2026.
https://linear.app/docs/select-issues

[18] Notion — Database views, filters, sorts & groups. Consulté novembre 2026.
https://www.notion.com/help/views-filters-and-sorts

[19] Microsoft Learn — Conseils pour la conception d'un excellent tableau de bord Power BI. Consulté novembre 2026.
https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/create-reports/service-dashboards-design-tips

[20] IBM Carbon Design System — Chart Anatomy. Consulté novembre 2026.
https://www.carbondesignsystem.com/building-blocks/data-visualization/chart-anatomy

[21] IBM Carbon Design System — Legends — Data Visualization. Consulté novembre 2026.
https://www.carbondesignsystem.com/building-blocks/data-visualization/legends

[22] IBM Carbon Design System — Content Foundations. Mise à jour septembre 2026.
https://www.carbondesignsystem.com/building-blocks/foundations/content

[23] Microsoft Fluent 2 — Motion — Design System. Consulté novembre 2026.

https://fluent2.microsoft.design/motion

[24] Google Material Design 3 — Motion physics system. Mai 2025.

https://m3.material.io/styles/motion

[25] Atlassian Design System — Design Tokens explained. Consulté novembre 2026.

https://atlassian.design/foundations/design-tokens

[26] GOV.UK Design System — Styles, Components & Patterns. Consulté novembre 2026.

https://design-system.service.gov.uk/

[27] Formula 1 — Live Timing — official feature page. Consulté novembre 2026.

https://www.formula1.com/en/timing/f1-live

[28] Formula 1 — Formula 1 launches new personalised app and website. 19 juin 2025.

https://www.formula1.com/en/latest/article/formula-1-launches-new-website-and-personalised-mobile-app.1knZbPSCZ2tS2z6ADRn2Gs

[29] UFC — Record Book / UFC stats. Consulté novembre 2026.

https://statleaders.ufc.com/fight-comb

[30] ZA/UM – Disco Elysium — Feld Playback Experiment — dialogue UI. 20 décembre 2016.

https://discoelysium.com/devblog/2016/12/20/feld-playback-experiment

[31] ZA/UM – Disco Elysium — On skill checks. 19 septembre 2016.

https://discoelysium.com/devblog/2016/09/19/on-skill-checks

[32] Failbetter Games — Diving into the UI and control scheme of Sunless Sea: Zubmariner Edition. 2018.

https://www.failbettergames.com/news/diving-into-the-ui-and-control-scheme-of-sunless-sea-zubmariner-edition

[33] Game Accessibility Guidelines — Allow players to progress through text prompts at their own pace. Consulté novembre 2026.

https://gameaccessibilityguidelines.com/allow-players-to-progress-through-text-prompts-at-their-own-pace/

[34] Game Accessibility Guidelines — Provide high contrast between text/UI and background. Consulté novembre 2026.

https://gameaccessibilityguidelines.com/provide-high-contrast-between-text-ui-and-background/

[35] Microsoft Fluent 2 — Accessibility — Design System. Consulté novembre 2026.

https://fluent2.microsoft.design/accessibility

[36] Linear — Dashboards — documentation produit. Consulté novembre 2026.

https://linear.app/docs/dashboards

[37] Airtable — Interface Designer: Report on metrics with a dashboard layout. Consulté novembre 2026.

https://www.airtable.com/guides/collaborate/interface-designer-dashboards

[38] IBM Carbon Design System — Forms — component guidelines. Consulté novembre 2026.

https://www.carbondesignsystem.com/building-blocks/core/components/form/guidelines

[39] Formula 1 — Explaining the new tyre performance graphics seen on TV. 2019.

https://www.formula1.com/en/latest/article/explaining-the-new-tyre-performance-graphics-seen-on-tv.21CVJlHg0St8zrzaaVbU4L

[40] Nielsen Norman Group — Documenting a UX Benchmarking Study. 2023.

https://www.nngroup.com/articles/ux-benchmarking-repository/

Conclusion — Une grammaire pour créer de la profondeur, pas du bruit

La meilleure interface d'un jeu de gestion n'est ni le plus grand tableau ni le plus beau menu. Elle rend le système intelligible et donne du poids aux décisions. Les règles de cognition minimisent le travail parasite ; l'architecture soutient le raisonnement ; le design visuel ordonne le regard ; la narration donne envie de connaître le résultat ; la méthode de test confronte les hypothèses à la pratique.

Pour Cage Legacy, la proposition centrale est de faire émerger une double expérience : une surface de travail rapide, précise et personnalisable pour le manager ; une surface narrative et sportive forte pour les moments qui méritent d'être racontés. Les deux doivent partager les mêmes données et les mêmes significations. Elles peuvent différer de ton et de densité, pas de logique.

Critère final proposé : le joueur doit pouvoir raconter pourquoi il a pris une décision, puis retrouver sans effort les faits qui l'ont conduit à la prendre.

Fin de la Partie II · Document de recherche et de conception, non audit de code ni test de produit.