# **Connector for Windows**

### 软件准备

依次安装以下软件,均使用默认配置。

```
python v2.7.13.msi
jdk-8u144-windows-x64.exe
node-v6.11.2-x64.msi
appium-desktop-Setup-1.2.1.exe
VCForPython27.msi
```

### 将文件夹复制至指定位置。

#### adb

```
Android\android-sdk
->
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Android\android-sdk
```

#### maven

```
apache-maven-3.5.0
->
C:\Program Files\apache-maven-3.5.0
```

#### ant

```
apache-ant-1.10.1
->
C:\Program Files\apache-ant-1.10.1
```

### 环境变量

Win + Pause/Break 打开**系统信息**页面,右侧**高级系统设置**。 在弹出的**系统属性**页面中点击右下角**环境变** 量。

#### 注:系统信息页面也可在 控制面板-系统与安全-系统 中找到

#### 在环境变量页面中上方用户变量中检查如下变量是否正确设置。

```
ANDROID_HOME
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Android\android-sdk

JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144

M2
C:\Program Files\apache-maven-3.5.0\bin

M2_HOME
C:\Program Files\apache-maven-3.5.0
```

### 用户变量列表中选中 PATH 点击 编辑 检查如下路径:

```
C:\Python27
C:\Python27\Scripts
C:\Program Files\apache-maven-3.5.0\bin
C:\Program Files\apache-ant-1.10.1\bin
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Android\android-sdk\platform-tools
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Android\android-sdk\build-tools\26.0.1
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144\bin
C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\npm
```

#### 环境变量页面下方系统变量中检查如下变量是否正确设置。

#### 系统变量列表中选中 Path 点击 编辑 检查如下路径:

```
C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath
C:\Program Files\nodejs
```

# appium 配置

复制 Resource/appium-scripts 文件夹下

```
appium
appium.cmd
```

#### 至如下目录

C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Programs\appium-desktop\resources\app\

# Python 依赖包 + Connector 本体安装

推荐使用 virtualenv 虚拟环境安装.

在dmc-cli 目录下,用命令行安装(win7可在dmc-cli页面 shift+鼠标右击选择 在此处打开命令窗口)

```
# 关闭 SSL 认证
$> set PYTHONHTTPSVERIFY=0
$> pip install —e .
```

安装完成后即可全局使用相关命令:

```
# 添加 -h 查看相关参数
dmc-server
dmc-agent
dmc-devices
```

# config.ini 使用说明

```
[dmc]
```

INSTALL\_PATH: connector 文件夹位置

API URI: 与网页端添加 connector 时输入内容一致, 一般为 http://127.0.0.1:5000/api/v1

SERVER\_IP: 本机 dmcserver IP, Proxy 远程连接需要 SERVER PORT: 本机 dmcserver 端口, Proxy 远程连接需要

[cmd]

ADB: adb.exe 路径

APPIUM : appium.cmd 脚本路径

### 注:

```
config.ini 位于 connector/dmc-cli/src 目录下 API_URI 在多处用到,更改时需留意
```

其他常量为开发需要,使用时暂不相关。

# dmc-desktop 使用说明

桌面版本依赖于 python 包的安装,所以请在安装完 cli 版本后再使用。

### 附录1 – 其他问题:

桌面版本 dmc-desktop 中也有 DEV\_API\_URI 。更改时需要注意。

# 附录2-参考链接:

Windows CMD 复制剪切命令

Windows 系统常用环境变量

BAT 脚本解压、压缩文件

BAT脚本路径相关