TONIC MEDICAL CENTER
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Barlad, Bulevardul Republicii , nr. 176
Tel: 0753-014999, 0759-684780
E-mail: office@tonic-lab.ro

acreditat pentru ANALIZE MEDICALE
RENAR
SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE LM 1263

Buletin de analize medicale nr. 1743

Data cerere: 10/10/2023 09:56
Data si ora recoltare: 10/10/2023 10:01

PROBA:CONFORMA **DUPLICAT**

Nume: **IACOMI LIVIU**	Varsta: **64** Sex: **M**	Medic: STOIAN VIORICA
C.N.P: **1581020370030**	Recoltat: **Sediu**	CONTRACT: **CJAS-VS**
Localitate: **BIRLAD**	Adresa:	Asistent recoltare: **Grigoriu Gina**

HEMATOLOGIE - *VALIDAT DE : DIANA SANDRA POPA - MEDIC PRIMAR MEDICINA DE LABORATOR*

1. Examen citologic al frotiului sanguin *-Sange - Microscopie optica (MANUAL HEMATOLOGIE)*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
Neutrofile segmentate	**50** %	40 - 70 / %
Eozinofile	**10** % ↗	1 - 4 / %
Limfocite	**35** %	20 - 40 / %
Monocite	**5** %	4 - 8 / %

2. Hemoleucograma completa *-Sange - Spectroscopie de impedanta, spectrofotometrie, citometrie in flux (PENTRA ES 60)*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
Numar total de leucocite	**8.3** 10^3/mm3	4 - 10 / 10^3/mm3
Numar total de limfocite	**2.49** 10^3/mm3	1 - 4 / 10^3/mm3
Numar total de monocite	**0.78** 10^3/mm3	0.3 - 1 / 10^3/mm3
Numar total de neutrofile	**4.21** 10^3/mm3	2 - 8 / 10^3/mm3
Numat total de eozinofile	**0.84** 10^3/mm3	0 - 0.85 / 10^3/mm3
Numat total de bazofile	**0.03** 10^3/mm3	0 - 0.2 / 10^3/mm3
Procent de limfocite	**29.8** %	20 - 55 / %
Procent de monocite	**9.3** %	0 - 15 / %
Procent de neutrofile	**50.4** %	45 - 80 / %
Procent de eozinofile	**10.1** % ↗	0 - 7 / %
Procent de bazofile	**0.4** % ↗	0 - 0.2 / %
Numar total de eritrocite	**5.25** 10^6/mm3	3.8 - 5.8 / 10^6/mm3
Hemoglobina	**15.4** g/dL	12.6 - 17.4 / g/dL
Hematocrit	**46.4** %	39 - 50 / %
MCV (Volum eritrocitar mediu)	**88** um^3	81 - 103 / um^3
MCH (Hemoglobina eritrocitara medie)	**29.3** pg	27 - 35 / pg
MCHC (Concentratia medie de hemoglobina)	**33.2** g/dL	32 - 36 / g/dL
RDW (Largimea curbei de distributie eritrocitara)	**13.4** %	11.5 - 14 / %
Numar total de trombocite	**296** 10^3/mm3	150 - 400 / 10^3/mm3
PCT (Plachetocrit)	**0.228** %	0.15 - 0.5 / %
MPV (Volum trombocitar mediu)	**7.7** um^3	6 - 10 / um^3
PDW (Largimea curbei de distributie trombocitara)	**12.8** %	8 - 18 / %

HEMATOLOGIE. - *VALIDAT DE : DIANA SANDRA POPA - MEDIC PRIMAR MEDICINA DE LABORATOR*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
3. VSH *-Sange - Westergren (MANUAL HEMATOLOGIE)*	**15** mm/h ↗	5 - 12 / mm/h

COAGULARE - *VALIDAT DE : DIANA SANDRA POPA - MEDIC PRIMAR MEDICINA DE LABORATOR*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
4. Fibrinogenemie *-Plasma - Coagulometrie (BFT II)*	**377.0** mg/dl	180.8 - 419.1 / mg/dl

Buletin de analize medicale nr. 1743

Data cerere 10/10/2023 09:56

DUPLICAT

Nume: **IACOMI LIVIU**	Varsta: **64** Sex: **M**	Medic: STOIAN VIORICA
C.N.P: **1581020370030**	RECOLTAT: **Sediu**	CONTRACT: **CJAS-VS**
Localitate: **BIRLAD**	Adresa:	

BIOCHIMIE SERICA - *VALIDAT DE : MARIANA-SILVIA PRISECARU - CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
5. Creatinina serica *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**0.983** mg/dl	0.5 - 1.3 / mg/dl
6. Acid uric seric *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**7.00** mg/dl	3.5 - 7.2 / mg/dl
7. Calciu ionic seric *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**4.21** mg/dl	3.5 - 5 / mg/dl
8. Calciu seric total *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**10.26** mg/dl	8.6 - 10.3 / mg/dl
9. Colesterol seric total *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**249.11** mg/dl ↗	Normal: < 200 mg/dl Limita de risc: 200-239 mg/dl Risc crescut: > 240 mg/dl
10. Gama GT *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**46.40** U/L ↗	0 - 38 / U/L
11. Glicemie *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**107.15** mg/dl ↗	74 - 106 / mg/dl
12. HDL colesterol *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**45.35** mg/dl	30 - 70 / mg/dl
13. LDL colesterol *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**187.22** mg/dl ↗	0 - 130 / mg/dl
14. Proteine totale serice *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**7.96** g/dL	6.4 - 8.3 / g/dL
15. Sideremie *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**94.38** ug/dl	43 - 184 / ug/dl
16. TGO *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**24.41** U/L	0 - 35 / U/L
17. TGP *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**35.50** U/L	0 - 45 / U/L
18. Trigliceride serice *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**82.74** mg/dl	Normal: < 150 mg/dl Risc scazut: 150-200 mg/dl Ridicat: 200-500 mg/dl Risc ridicat: > 500 mg/dl
19. Uree serica *-Ser - Spectrofotometrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**34.31** mg/dl	18 - 55 / mg/dl

20. Electroforeza proteinelor serice *-Ser - Migrare in camp electric cu densitometrie (HYDRASYS 2 SCAN)*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
Albumina %	**58.4** %	54.3 - 64.5 / %
Albumina	**4.65** g/dL	3.5 - 5.45 / g/dL
Alfa 1 globuline %	**2.3** %	1.2 - 3.3 / %
Alfa 1 globuline	**0.18** g/dL	0.08 - 0.3 / g/dL
Alfa 2 globuline %	**10.2** %	8.3 - 15 / %
Alfa 2 globuline	**0.81** g/dL	0.53 - 1.24 / g/dL
Beta 1 globuline %	**8.6** %	6.5 - 11.5 / %
Beta 1 globuline	**0.68** g/dL	0.41 - 0.96 / g/dL
Beta 2 globuline %	**5.3** %	2.5 - 7.2 / %
Beta 2 globuline	**0.42** g/dL	0.16 - 0.6 / g/dL
Gama globuline %	**15.2** %	7.1 - 19.5 / %
Gama globuline	**1.21** g/dL	0.45 - 1.61 / g/dL
Raport Albumina/Globuline	**1.40** g/dL	1.39 - 2.23 / g/dL

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
21. *Rata filtrarii glomerulare eGFR *-Ser - (MANUAL BIOCHIMIE)*	**85.79** mL/min/1.73 m2	G1 ≥ 90 ml/min/1.73m^2-GFR normal G2 60-89 ml/min/1.73m^2-Scadere usoara G3a 45-59 ml/min/1.73m^2- Scadere usoara pana la moderata G3b 30-44 ml/min/1.73m^2-Scadere moderata până la severa G4 15-29 ml/min/1.73m^2-Scadere severa G5 <15 ml/min/1.73m^2-Insuficienta renala

Buletin de analize medicale nr. 1743

Data cerere 10/10/2023 09:56

DUPLICAT

Nume: **IACOMI LIVIU**	Varsta: **64** Sex: **M**	Medic: STOIAN VIORICA
C.N.P: **1581020370030**	RECOLTAT: **Sediu**	CONTRACT: **CJAS-VS**
Localitate: **BIRLAD**	Adresa:	

BIOCHIMIE URINARA - *VALIDAT DE : MARIANA-SILVIA PRISECARU - CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL*

22. Examen complet de urina (sumar + sediment) *-Urina - Reflectometrie (CLINITEX STATUS)*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
Glucoza	**NEGATIV** mg/dl	Negativ
Bilirubina	**NEGATIV**	Negativ
Corpi cetonici	**NEGATIV** mg/dl	Negativ
Densitate	**1.020**	1.001 - 1.035
Hematii	**NEGATIV**	Negativ
pH	**6.5**	4.6 - 8
Proteine	**NEGATIV** mg/dl	Negativ
Urobilinogen	**0.2 E.U./dL** E.U./dL	0.2 - 2 / E.U./dL
Nitriti	**NEGATIV**	Negativ
Leucocite	**NEGATIV**	Negativ
SEDIMENT URINAR (microscopie optica):	**-**	
Celule epiteliale plate	**Rare**	
Leucocite	**Rare**	

IMUNOLOGIE - *VALIDAT DE : MARIANA-SILVIA PRISECARU - CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
23. Factor reumatoid *-Ser - Turbidimetrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**7.46** IU/mL	0 - 30 / IU/mL
24. Proteina C reactiva *-Ser - Turbidimetrie (ABX PENTRA C400 ISE)*	**10.46** mg/L ↗	0 - 5 / mg/L
25. FT4 *-Ser - chemiluminiscenta (ADVIA CENTAUR CP)*	**1.09** ng/dL	0.89 - 1.76 / ng/dL
26. PSA *-Ser - chemiluminiscenta (ADVIA CENTAUR CP)*	**0.85** ng/ml	0 - 4 / ng/ml
27. TSH *-Ser - chemiluminiscenta (ADVIA CENTAUR CP)*	**1.791** uUI/ml	0.55 - 4.78 / uUI/ml
28. 25 OH VITAMINA D * *-Ser - ELISA (ALEGRIA)*	**21.7** ng/ml	Carenta: < 12 ng/ml Nivel insuficient: 12-20 ng/ml Nivel suficient: > 20-160 ng/ml

BIOCLINICA - *VALIDAT DE : MARIANA-SILVIA PRISECARU - CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL*

ANALIZE	REZULTATE	INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
29. Clor seric ** *-Ser - (SUBCONTRACTAT)*	**Conform anexa**	
30. Potasiu seric ** *-Ser - (SUBCONTRACTAT)*	**Conform anexa**	
31. Sodiu seric ** *-Ser - (SUBCONTRACTAT)*	**Conform anexa**	

Nota: Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR.
Analizele marcate cu ** sunt efectuate la un laborator subcontractat.
Opiniile si interpretarile continute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR!
Rezultatele se refera numai la probele analizate.
Este interzisa reproducerea partiala sau totala a buletinului de analize medicale.

Validat si verificat sef laborator - Dr. Diana Popa medic primar medicina de laborator Cod: 634297