


Tema 09

Escritorio Remoto



Módulo: Implantación de Sistemas Operativos Proprietarios

CFGS. Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

I.E.S. COMERCIO

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Conexión por Escritorio Remoto de Administrador	2
3. Servicios de escritorio remoto	7
3.1 Subcomponentes	7
3.2 RemoteApp	8
3.3 Instalación de Servicios de Escritorio Remoto	9

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>T9C.- Administrador Remota del servidor</i>

1. Introducción

Nos encontramos ante uno de los servicios que de por sí justifican la instalación de un Windows Server en nuestra red: **los servicios de escritorio remoto**. Hagamos un poco de historia. Antes, en la época de grandes ordenadores centrales, los equipos que utilizaban los usuarios se llamaban "consolas". Estos equipos eran "terminales tontos" ya que lo único que hacían era enviar las pulsaciones de teclado al servidor central y éste les refrescaba la pantalla con ese carácter. Si pulsaban "intro" realizaba el proceso pedido y se lo devolvía. Estos equipos no tenían disco duro, ni memoria (sólo un poco) ni casi ningún dispositivo.

Las ventajas eran muchas, al estar centralizado todo sólo tenemos que mantener y administrar el "superservidor" ya que no se aloja ningún programa en los equipos locales. Como inconvenientes pues está claro, al ser sólo un servidor debe atender a las peticiones de todos los terminales. Eran equipos de gran potencia para poder ejecutar todas las aplicaciones de todos los equipos.

Esto es, podemos, mediante un programa cliente, iniciar una sesión en un servidor de terminales y ejecutar las aplicaciones de este. Se abrirá una ventana de Windows dentro de nuestro propio Windows y será un escritorio controlado por el servidor. Ojo, no confundamos con virtualización.


Uno es un software que ejecuta máquinas virtuales independientes entre sí, y el otro es un servicio que de un mismo servidor nos proporciona más de un escritorio. La virtualización la veremos más adelante.

Vamos con la instalación de nuestro servicio de escritorios. **Podemos instalarlo para dos tipos de funcionamiento: como servidor de escritorios o como escritorio remoto de administración**. Si utilizamos este último sistema no necesitamos licencias ya que está permitido iniciar hasta tres sesiones con fines administrativos. Esto es una muy buena razón para instalar este servicio en el servidor ya que su fin no va a ser para servidor de escritorios sino simplemente de escritorio remoto para su administración. Si con las consolas administrativas no podemos realizar todo el mantenimiento de nuestro servidor o dominio podemos instalar este servicio para acceder al servidor y así poder ejecutarlo.


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

2. Conexión por Escritorio Remoto de Administrador

Vamos a habilitar el Escritorio Remoto, clic en Disabled que está a la altura de Escritorio Remoto.




Luego seleccionamos la opción Permitir las conexiones remotas a este equipo nos, clic en Aplicar y luego clic nuevamente en Aceptar.




	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

Y desde seleccionar usuarios, añadimos al usuario que queremos que pueda acceder de forma remota a este equipo.



Es necesario que este usuario pertenezca al grupo administradores, como se muestra en la siguiente imagen.




	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remoto del servidor

Luego en otra PC que este en el mismo segmento de red ingresamos al escritorio remoto para ello buscamos mstsc en el Menú de Inicio.




Nos cargara el Escritorio Remoto Conexión, en Equipo escribimos la dirección IP del servidor o la PC donde hemos habilitado la conexión de escritorio remoto. En este caso es 192.168.1.10 y clic en Conectar.




Luego ingresamos las credenciales.


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remoto del servidor



Y listo, ya pudimos ingresar por escritorio remoto al servidor.



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>T9C.- Administrador Remota del servidor</i>

3. Servicios de escritorio remoto

Cuando un usuario accede a un programa de un servidor escritorios remotos, la ejecución del programase produce en el servidor. Sólo se transmite a través de la red la información de teclado, ratón y pantalla.

Dependiendo del entorno de trabajo, la implementación de un programa en un servidor de escritorio remoto en lugar de hacerlo en cada dispositivo, nos aportará muchas ventajas:

- Es posible implementar rápidamente programas en los equipos de toda una empresa. Los servicios de escritorio remoto resultan especialmente útiles cuando se tienen programas que se actualizan con frecuencia, se usan con poca frecuencia o son difíciles de administrar.
- Reducen considerablemente la cantidad de ancho de banda necesaria para acceder a aplicaciones remotas.
- Ayudan en la productividad del usuario. Los usuarios pueden acceder desde muchos tipos de dispositivos: tablets, móviles o equipos con cualquier sistema operativo (Windows, Linux, IOS, ...)
- Proporciona un mejor rendimiento de los programas para los trabajadores de sucursales que necesitan tener acceso a almacenes de datos centralizados. Algunas veces, los programas que manejan muchos datos no tienen protocolos de cliente/servidor optimizados para conexiones de baja velocidad como las ADSL. Los programas de este tipo suelen funcionar mejor a través de una
- conexión de escritorio remoto que a través de la típica red de área extensa.

3.1 Subcomponentes

La función de servidor Servicios de Escritorio remoto consta de varios subcomponentes, denominados "servicios de función":

- Servicios de escritorio remoto, también llamado "Host de sesión".-Se trata del servicio principal y permite a un servidor alojar programas basados en Windows o todo el escritorio de Windows. Los usuarios pueden conectarse a un servidor de escritorios remotos para ejecutar programas, guardar archivos y usar los recursos de red de dicho servidor. En ingles es el "Escritorio Remoto Session Host" (RDSH)

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>T9C.- Administrador Remota del servidor</i>

- Acceso web de Servicios de Escritorio remoto (Escritorio Remoto Web Access).- Permite a los usuarios acceder a programas y a una conexión de escritorio remoto con el servidor a través de un sitio web.
- Administrador de licencias TS (Escritorio Remoto Licensing).-Administra las licencias de acceso de cliente de Servicios de Escritorio remoto (TS CAL) que son necesarias para la conexión de cada dispositivo o usuario a un servidor. Se usa Licencias de TS para instalar, emitir y supervisar la disponibilidad de TS CAL en un servidor de licencias de Servicios de Escritorio remoto.
- Puerta de enlace de Servicios de Escritorio remoto (Escritorio Remoto Gateway).- Permite a los usuarios remotos autorizados conectarse a recursos de una red corporativa internadesde cualquier dispositivo conectado a Internet.
- Agente de sesión de Servicios de Escritorio remoto.- Admite el equilibrio de carga de sesión entre los servidores de escritorios remotos de un conjunto de servidores y la reconexión a una sesión existente en un conjunto de servidores de escritoriosremotos con equilibrio de carga.

3.2 RemoteApp

Las aplicaciones remotas o, como veremos en otros sitios, "RemoteApp de Servicios de Escritorio remoto" **son programas a los que se obtiene acceso de forma remota y se comportan como si se ejecutaran en el equipo local del usuario final**. Los usuarios pueden ejecutar los programas con un icono de acceso como si fuera uno local. Si un usuario ejecuta más de un programa remoto del mismo servidor, compartirán la misma sesión de escritorio remoto. Esta funcionalidad conserva las sesiones de usuario y permite una conexión más rápida a cada programa adicional de RemoteApp que está en el mismo servidor.

Es decir, **en lugar de hacer un inicio de sesión en el servidor con un escritorio de Windows, podemos "publicar" una aplicación con la que luego se pueden conectar los usuarios**. Cuando hagan inicio de sesión tendrán acceso a ese programa que lo ejecuta de forma remota un escritorio remoto.

Lógicamente, dispondremos de un administrador de estas aplicaciones remotas que se llama **"Administrador de RemoteApp de TS"**. También puedan tener acceso a los programas de RemoteApp a través de una página web. Este servicio reduce la complejidad y la carga administrativa en muchas situaciones, incluidas las siguientes:


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

- Sucursales donde puede haber un soporte local de informática limitado y un ancho de banda de red limitado.
- Situaciones en las que los usuarios necesitan obtener acceso a aplicaciones de forma remota.
- Implementación de aplicaciones de línea de negocios (LOB) personalizadas.
- Entornos como los espacios de trabajo "hot desk" o "hoteling", en los que los usuarios no tienen equipos asignados.
- Implementación de múltiples versiones de una aplicación, especialmente si la instalación de varias versiones localmente puede ocasionar conflictos.

3.3 Instalación de Servicios de Escritorio Remoto


Vamos a instalar el rol de “Servicios de Escritorio Remoto”, para ello, desde el Administrador del servidor agregamos roles y características:

Se nos abrirá este asistente, dónde vamos a ir configurando lo siguiente:



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

Seleccionamos la implementación estándar.



Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de implementación


SERVIDOR DE DESTINO
No hay seleccionado ningún servidor

Los Servicios de Escritorio remoto se pueden configurar en varios servidores o en un servidor.

- ☒ **Implementación estándar**
Una implementación estándar le permite implementar Servicios de Escritorio remoto en varios servidores.
- ☐ **Inicio rápido**
Inicio rápido permite implementar los Servicios de Escritorio remoto en un servidor y crea una colección y publica programas RemoteApp.
- ☐ **MultiPoint Services**
Una implementación de MultiPoint Services te permite crear fácilmente emisoras para varios usuarios usando concentradores USB económicos o dispositivos de cliente cero.

< Anterior Siguiente > Implementar Cancelar

Y en concreto la basada en sesión.



Asistente para agregar roles y características

Seleccionar escenario de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
Implementación estándar seleccionada

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Tipo de implementación
Escenario de implementa...
Servicios de rol
Agente de conexión a Esc...
Acceso web de RD
Host de sesión de Escritor...
Confirmación
Finalización

Se puede configurar Servicios de Escritorio remoto para permitir a los usuarios conectarse a escritorios remotos, programas RemoteApp y escritorios basados en sesión.

☐ Implementación de escritorio basada en máquina virtual


La implementación de escritorio basada en máquina virtual permite a los usuarios conectarse a colecciones de escritorios virtuales que incluyan programas RemoteApp y escritorios virtuales publicados.

☒ Implementación de escritorio basada en sesión

La implementación de escritorio basada en sesión permite a los usuarios conectarse a colecciones de sesiones que incluyan programas RemoteApp publicados y escritorios basados en sesión.

< Anterior **Siguiente >** Implementar Cancelar

Añadimos nuestro servidor para que se instale el rol.



Asistente para agregar roles y características

Especificar servidor de Agente de conexión a Escritor...

SERVIDOR DE DESTINO
Implementación estándar seleccionada

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Tipo de implementación
Escenario de implementa...
Servicios de rol
Agente de conexión a Esc...
Acceso web de RD
Host de sesión de Escritor...
Confirmación
Finalización

Seleccione los servidores del grupo de servidores en los que se instalará el servicio de rol Agente de conexión a Escritorio remoto.

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema o
SERVER2016.ISOPASIR.C...	192.168.1.1,19...	

1 equipo(s) encontrado(s)

Seleccionada

Equipo


- ISOPASIR.COM (1)
SERVER2016

1 equipos seleccionados

< Anterior **Siguiente >** Implementar Cancelar

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

Marcamos la pestaña de instalar el rol acceso web de escritorio remoto.



Añadimos nuestro servidor para que se instale en él el servicio de rol Host de sesión.

Asistente para agregar roles y características

Especificar servidores host de sesión de Escritorio re...

SERVIDOR DE DESTINO
Implementación estándar seleccionada

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Tipo de implementación
Escenario de implementa...
Servicios de rol
Agente de conexión a Esc...
Acceso web de RD
Host de sesión de Escritor...
Confirmación
Finalización

Seleccione los servidores del grupo de servidores en los que se instalará el servicio de rol Host de sesión de Escritorio remoto. Si se selecciona más de un servidor, el servicio de rol Host de sesión de Escritorio remoto se implementará en todos ellos.

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema o
SERVER2016.ISOPASIR.C...	192.168.1.1,19...	

1 equipo(s) encontrado(s)

Seleccionada

Equipo

- ISOPASIR.COM (1)
SERVER2016

1 equipos seleccionados

< Anterior Siguiente > Implementar Cancelar

Nos muestra una ventana con un resumen de lo seleccionado, marcamos la casilla de reiniciar automáticamente y le damos a implementar.

Asistente para agregar roles y características

Confirmar selecciones

SERVIDOR DE DESTINO
Implementación estándar seleccionada

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Tipo de implementación
Escenario de implementa...
Servicios de rol
Agente de conexión a Esc...
Acceso web de RD
Host de sesión de Escritor...
Confirmación
Finalización

Para completar la instalación, debe reiniciar los servidores host de sesión de Escritorio remoto. Una vez que la instalación finalice en los equipos remotos, se reiniciará el equipo local.

Agente de conexión a Escritorio remoto (1 servidor seleccionado)

SERVER2016.ISOPASIR.COM

Acceso web de RD (1 servidor seleccionado)

SERVER2016.ISOPASIR.COM

Host de sesión de Escritorio remoto (1 servidor seleccionado)


⚠ Puede que los servidores siguientes se reinicien después de instalar el servicio de rol.
SERVER2016.ISOPASIR.COM

☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

< Anterior Siguiente > Implementar Cancelar


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

Como podemos ver comienza el despliegue del rol RDS:



Tras el reinicio podemos ver que el servidor sigue configurando los roles implementados:

Aquí vemos que todo ha finalizado correctamente:




Y que el rol ya está operativo en nuestro servidor, clicamos entonces sobre los “Servicios de Escritorio. Crearemos una “Colección de sesiones”:



Se nos abrirá este asistente, dónde iremos configurando los parámetros que se adapten a nuestra infraestructura:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor



Crear colección

Antes de comenzar

Este asistente le permite crear una colección de sesiones. Una colección de sesiones consta de uno o varios servidores host de sesión de Escritorio remoto.


Necesita lo siguiente para completar el asistente:

- Debe haber un usuario o grupo de usuarios en los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) que contenga usuarios con acceso a esta colección.
- Debe agregarse a la implementación al menos un servidor host de sesión de Escritorio remoto que no esté asignado a una colección.

☐ No volver a mostrar esta página

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

En primer lugar añadiremos un nombre y una descripción:



Crear colección

Asignar nombre a la colección

Antes de comenzar

Nombre de colección

Host de sesión de Escritorio...

Grupos de usuarios

Discos de perfil de usuario

Confirmación

Progreso

Se muestra un nombre de colección session a los usuarios cuando inician sesión en un servidor de Acceso web de Escritorio remoto.

Nombre:


Apps Remotas

Descripción (opcional):

Aplicaciones de acceso remoto

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar

Establecemos el servidor que va a proporcionar esta colección de aplicaciones:



Crear colección

Especificar servidores host de sesión de Escritorio remoto

Antes de comenzar

Nombre de colección

Host de sesión de Escritorio...

Grupos de usuarios

Discos de perfil de usuario

Confirmación

Progreso

Seleccione los servidores host de sesión de Escritorio remoto del grupo de servidores que desea agregar a esta colección.

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema
SERVER2016.ISOPASIR.C...		

1 equipo(s) encontrado(s)

Seleccionada

Equipo


- ISOPASIR.COM (1)
SERVER2016

1 equipos seleccionados

< Anterior **Siguiente >** Crear Cancelar


	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

Añadimos el grupo que hemos definido en nuestro Active Directory para el acceso a las aplicaciones remotas del servidor:



Como podemos ver estos son los usuarios que hemos definido en el grupo del Active Directory, y que serán los que tengan acceso a las aplicaciones remotas del servidor.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor



Crear colección

Confirmar selecciones

Antes de comenzar
Nombre de colección
Host de sesión de Escritor...
Grupos de usuarios
Discos de perfil de usuario
Confirmación
Progreso

Nombre de colección
Apps Remotas


Usuarios y grupos de usuarios
ISOPASIR\Usuarios del dominio

Servidores host de sesión de Escritorio remoto
SERVER2016.ISOPASIR.COM

Discos de perfil de usuario
No

< Anterior Siguiete > Crear Cancelar

Clicamos sobre “Crear” para confirmar las configuraciones realizadas:



Crear colección

Ver progreso

Antes de comenzar
Nombre de colección
Host de sesión de Escritor...
Grupos de usuarios
Discos de perfil de usuario
Confirmación
Progreso


Se está creando la colección de sesiones. Según el tamaño de la colección de sesiones, puede tardar varios minutos.

Actividad	Progreso	Estado
Crear colección		En curso
Agregar servidores		En curso


< Anterior Siguiete > Crear Cancelar

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor


Una vez creada la colección ya podremos publicar las aplicaciones remotas, para ello, sobre las tareas, damos clic a publicar los programas:



Se nos abre este asistente, dónde vamos a seleccionar las aplicaciones que queremos publicar:




Confirmamos que esas son las tres aplicaciones que queremos publicar:




	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor

Una vez que el proceso se ha completado, cerramos el asistente:



Aquí podemos editar las propiedades de la colección:



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		T9C.- Administrador Remota del servidor