

Projekt semestralny

"Aplikacja Bazodanowa"

Piotr Kurczab
Patryk Kucharz
Bartosz Wójcik

1. Opis funkcjonalności aplikacji
2. Struktura bazy danych
 - 2.1. Diagram ERD
 - 2.2. Kod SQL tworzący bazę danych
 - 2.3. Kod SQL wypełniający bazę danych przykładowymi danymi
3. Kod źródłowy aplikacji
4. Testy jednostkowe
5. Dokumentacja kodu
6. Instrukcja instalacji i uruchomienia aplikacji
7. Instrukcja użytkowania aplikacji

1. Opis funkcjonalności aplikacji

Aplikacja do zarządzania bazą danych umożliwia użytkownikom przechowywanie i zarządzanie informacjami o klientach, zamówieniach, produktach oraz dostawcach. Główne funkcjonalności aplikacji obejmują:

- Wyświetlanie listy klientów, zamówień, produktów i dostawców w formie tabel
- Filtrowanie i wyszukiwanie danych w tabelach
- Dodawanie nowych rekordów do tabel
- Edycja istniejących rekordów w tabelach
- Usuwanie rekordów z tabel
- Eksportowanie i importowanie danych bazy danych do/z pliku CSV
- Wyświetlanie połączonych danych o zamówieniach klientów wraz z informacjami o klientach i produktach

Interfejs użytkownika jest w języku angielskim. Aplikacja została napisana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki PyQt6 dla interfejsu graficznego użytkownika. Do przechowywania danych wykorzystano lekką, wbudowaną w Pythona bazę danych SQLite.

2. Struktura bazy danych

Struktura bazy danych składa się z czterech głównych tabel:

Tabela "customers"

id: Unikalny identyfikator klienta (klucz główny, autoinkrementowany)
name: Imię i nazwisko klienta
email: Adres e-mail klienta

phone: Numer telefonu klienta
city: Miasto zamieszkania klienta

Tabela "orders"

id: Unikalny identyfikator zamówienia (klucz główny, autoinkrementowany)
customer_id: Identyfikator klienta (klucz obcy odnoszący się do tabeli "customers")
product_id: Identyfikator produktu (klucz obcy odnoszący się do tabeli "products")
date: Data złożenia zamówienia
amount: Ilość produktów w zamówieniu
status: Status zamówienia (np. "Wysłane", "W realizacji", "Dostarczone", "Anulowane")

Tabela "products"


id: Unikalny identyfikator produktu (klucz główny, autoinkrementowany)
name: Nazwa produktu
category: Kategoria produktu
price: Cena produktu
stock: Ilość produktu na stanie

Tabela "suppliers"

id: Unikalny identyfikator dostawcy (klucz główny, autoinkrementowany)
name: Nazwa dostawcy
contact: Osoba kontaktowa u dostawcy
address: Adres dostawcy
email: Adres e-mail dostawcy

Relacje między tabelami są ustalone za pomocą kluczy obcych. Tabela **orders** ma dwa klucze obce: **customer_id** odnoszący się do tabeli **customers** oraz **product_id** odnoszący się do tabeli **products**.

2.1. Diagram ERD



2.2. Kod SQL tworzący bazę danych

```
CREATE TABLE customers (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    name TEXT NOT NULL,
```

```

    email TEXT NOT NULL,
    phone TEXT NOT NULL,
    city TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE orders (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    customer_id INTEGER,
    product_id INTEGER,
    date TEXT NOT NULL,
    amount INTEGER NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers (id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products (id)
);

CREATE TABLE products (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    category TEXT NOT NULL,
    price REAL NOT NULL,
    stock INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE suppliers (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    contact TEXT NOT NULL,
    address TEXT NOT NULL,
    email TEXT NOT NULL
);

```

2.3. Kod SQL wypełniający bazę danych przykładowymi danymi

```

INSERT INTO customers (name, email, phone, city) VALUES
    ("Michał Kowalski", "michal.kowalski@gmail.com", "501-234-567",
    "Warszawa"),

```

```
("Anna Nowak", "a.nowak@example.com", "694-567-890", "Kraków"),  
("Piotr Wiśniewski", "p.wisniewski@firma.pl", "789-012-345",  
"Gdańsk"),  
("Katarzyna Wójcik", "kwojcik@mail.com", "234-567-890",  
"Wrocław");
```

```
INSERT INTO products (name, category, price, stock) VALUES  
("Smartfon XYZ Pro", "Elektronika", 2499.99, 75),  
("Laptop GamePro 5000", "Komputery", 4999.00, 20),  
("Odkurzacz Turbo 2000", "AGD", 799.99, 50),  
("Zestaw garnków Premium", "Dom i ogród", 599.00, 30);
```

```
INSERT INTO orders (customer_id, product_id, date, amount, status)  
VALUES  
(1, 3, "2023-04-22", 1, "Wysłane"),  
(2, 1, "2023-05-11", 2, "W realizacji"),  
(4, 2, "2023-06-03", 1, "Dostarczone"),  
(3, 4, "2023-05-28", 3, "Anulowane");
```

```
INSERT INTO suppliers (name, contact, address, email) VALUES  
("MegaElektro S.A.", "Jan Kowalski", "ul. Przemysłowa 5, 00-123  
Warszawa", "kontakt@megaelektro.pl"),  
("AGDMaster", "Anna Wiśniewska", "ul. Handłowa 27, 80-200  
Gdańsk", "obslugarc@agdmaster.com"),  
("DomBytHouse", "Piotr Zieliński", "ul. Ogrodowa 12, 30-500  
Kraków", "kontakt@dombyt.pl"),  
("TopKomputery", "Katarzyna Adamczyk", "Al. Narodowa 31, 40-100  
Wrocław", "biuro@topkomputery.pl");
```

3. Kod źródłowy aplikacji

Kod źródłowy dostępny jest w repozytorium GitHub pod adresem

https://github.com/PiotrKurczab/aplikacja_bazodanowa

4. Testy jednostkowe

Testy jednostkowe istnieją w postaci dwóch plików w głównym folderze projektu: [test_database.py](#) oraz [test_mainwindow.py](#).

Aby je uruchomić, należy posiadać zainstalowane narzędzie [pytest](#) i uruchomić je w folderze projektu podając nazwę pliku, na przykład `pytest test_database.py`.

5. Dokumentacja kodu

Dokumentacja kodu została wygenerowana za pomocą narzędzia [pdoc](#) i jest dostępna jako pliki HTML w folderze [docs](#) w kodzie źródłowym projektu.

6. Instrukcja instalacji i uruchomienia aplikacji

- Pobranie gotowych plików wykonywalnych
 1. Przejdź na [tę stronę](#) i pobierz plik klikając [Database_Application.zip](#) w sekcji Assets
 2. Rozpakuj plik za pomocą oprogramowania typu WinRAR, 7-Zip
 3. Uruchom plik [Database Application](#) znajdujący się w folderze
- Uruchomienie z kodu źródłowego
 1. Upewnij się, że masz zainstalowane: Python 3.12 (lub nowszy), git
 2. Sklonuj repozytorium za pomocą narzędzia git: `git clone https://github.com/PiotrKurczab/aplikacja_bazodanowa.git`
 3. Przejdź do folderu [aplikacja_bazodanowa](#)
 4. Wykonaj komendę `pip install -r requirements.txt`
 5. Uruchom aplikację za pomocą komendy `py main.py`

7. Instrukcja użytkowania aplikacji

1. Po uruchomieniu aplikacji wyświetlone zostanie okno główne z zakładkami dla różnych tabel bazy danych: Customers, Orders, Products, Suppliers oraz zakładka Customer Orders, która łączy dane z tabel Customers, Orders i Products.
2. W zakładkach widoczna jest tabela z odpowiednimi danymi, pole wyszukiwania i przycisk filtrowania.
3. Aby dodać nowy rekord, kliknij przycisk "Add" i wypełnij formularz z odpowiednimi danymi.
4. Aby usunąć rekord, zaznacz go w tabeli, a następnie kliknij przycisk "Delete".
5. Aby edytować wartość w rekordzie, kliknij dwukrotnie na odpowiednią komórkę w tabeli i wprowadź nową wartość.
6. Aby wyszukać rekordy, wpisz frazę w polu wyszukiwania. Wyszukiwanie jest wykonywane po każdej zmianie tekstu w polu.

7. Aby filtrować dane, kliknij przycisk "Filter", zaznacz odpowiednie kryteria filtrowania w wyświetlonym oknie oraz wypełnij swoje kryteria.
8. Aby wyeksportować dane bazy danych do pliku CSV, kliknij przycisk "Export" i wybierz lokalizację oraz nazwę pliku.
9. Aby zaimportować dane z pliku CSV, kliknij przycisk "Import" i wybierz plik CSV z danymi.
10. Zakładka "Customer Orders" łączy dane z tabel Customers, Orders i Products, wyświetlając listę zamówień wraz z informacjami o kliencie i produkcie.
11. Po wprowadzeniu zmian w danych, zakładka "Zamówienia klientów" jest automatycznie odświeżana, aby odzwierciedlić najnowsze dane.
12. Aby zamknąć aplikację, zamknij główne okno programu.