

✓ TP - Cadenas

✓ Mostrar n veces username

Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y un número entero e imprima por pantalla en líneas distintas el nombre del usuario tantas veces como el número introducido

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Mostrar nombre en min, MAY y Capital

Escribir un programa que pregunte el nombre completo del usuario en la consola y después muestre por pantalla el nombre completo del usuario tres veces, una con todas las letras minúsculas, otra con todas las letras mayúsculas y otra solo con la primera letra del nombre y de los apellidos en mayúscula. El usuario puede introducir su nombre combinando mayúsculas y minúsculas como quiera

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Cantidad de letras

Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y después de que el usuario lo introduzca muestre por pantalla <NOMBRE> tiene <n> letras, donde <NOMBRE> es el nombre de usuario en mayúsculas y <n> es el número de letras que tienen el nombre

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Teléfono sin prefijo ni extensión

Los teléfonos de una empresa tienen el siguiente formato prefijo-número-extension donde el prefijo es el código del país +54, y la extensión tiene cuatro dígitos (por ejemplo +54-9115847-1056). Escribir un programa que pregunte por

un número de teléfono con este formato y muestre por pantalla el número de teléfono sin el prefijo y la extensión

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Frase invertida

Escribir un programa que pida al usuario que introduzca una frase en la consola y muestre por pantalla la frase invertida

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Vocal MAY

Escribir un programa que pida al usuario que introduzca una frase en la consola y una vocal, y después muestre por pantalla la misma frase, pero con la vocal introducida en mayúscula

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Email

Escribir un programa que pregunte el correo electrónico del usuario en la consola y muestre por pantalla otro correo electrónico con el mismo nombre (la parte delante de la arroba @) pero con dominio argentina.ar

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Precio

Escribir un programa que pregunte por consola el precio de un producto en pesos con dos decimales y muestre por pantalla el número de pesos y el número de centavos del precio introducido

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Fecha de nacimiento

Escribir un programa que pregunte al usuario la fecha de su nacimiento en formato dd/mm/aaaa y muestre por pantalla, el día, el mes y el año

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Carrito de compras

Escribir un programa que pregunte por consola por los productos de un carrito de compras, separados por comas, y muestre por pantalla cada uno de los productos en una línea distinta

Comienza a programar o [generar](#) con IA.

✓ Producto

Escribir un programa que pregunte el nombre de un producto, su precio y un número de unidades y muestre por pantalla una cadena con el nombre del producto seguido de su precio unitario con 6 dígitos enteros y 2 decimales, el número de unidades con tres dígitos y el coste total con 8 dígitos enteros y 2 decimales

Comienza a programar o [generar](#) con IA.