

|                                                                                 |                                                                                            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | RI – LBT                                                                                   | Datum |
|                                                                                 | <b>08.2 Darstellung von Geschäftsprozessen – EPK</b><br>(ereignisgesteuerte Prozessketten) |       |

## Darstellung von Geschäftsprozessen

Geschäftsprozesse werden mit Hilfe von Modellen (z.B. ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK)) dargestellt.

Geschäftsprozessmodelle helfen,







- den Ist-Zustand zu verdeutlichen und gewährleisten, dass alle Beteiligten über das Gleiche reden (Transparenz über Prozesse)
- beim ganzheitlichen Prozessmanagement (z.B. Analyse der Schwachstellen, Suche nach Lösungen und Verbesserung der Prozesse)
- bei der Entwicklung/Einführung geeigneter Soft- und Hardware
- bei der Entwicklung/Einführung eines Informations- und Kommunikationssystems.

### Regeln zu ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK):

1. Der zeitlich logische Prozess ist auszuweisen.
2. Prozessketten werden immer von einem Ereignis ausgelöst. Am Anfang steht ein Ereignis!
3. Ereignisse sind nur solche Situationen, die eine oder mehrere Funktionen auslösen können oder von Funktionen ausgelöst werden.
4. Im Kontrollfluss lösen sich Ereignisse und Funktionen ab.
5. Der Informationsfluss ist nicht darzustellen, sondern nur die Informationsobjekte, also der In- und Output an Informationen
6. Entscheidungen werden ausschließlich bei Ereignissen gefällt.
7. Die Verknüpfungsverbote sind einzuhalten.
8. Größere Prozessketten über zwei oder mehrere Seiten haben als Konnektoren (Verbindung) zwischen den Seiten Kreise: z.B.
9. Prozessketten enden immer mit einem Ereignis.

*Übersicht typischer Symbole bei der Darstellung von EPKs auf der nächsten Seite.*

**Übersicht typische Symbole bei der Darstellung von EPKs:**

| Bezeichnung                     | Sinnbild                                                                            | Bedeutung                                                                                                                                                                                                 | z.B.                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ereignis                        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Zustand, der eine Folge auslöst, ist eingetreten.</li> </ul>                                                                                                   | Ware ist eingegangen, Bestellung ist eingegangen, ...                                                                       |
| Funktion                        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verarbeitungsaktivität, die eine Umwandlung hin zum Zielzustand bewirkt</li> <li>führt zu einem/mehreren Ereignissen</li> </ul>                                    | Ware wird geprüft, Bestellung wird erfasst, ...                                                                             |
| Unterprozess                    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>„Prozesswegweiser“</li> <li>Ein Unterprozess wird von der Reihenfolge wie eine Funktion behandelt.</li> </ul>                                                      | Ein Unterprozess besteht aus mehreren Funktionen und dazugehörigen Ereignissen, die aber mehr im Detail dargestellt werden. |
| Objekt                          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objekt, mit dem gearbeitet wird</li> </ul>                                                                                                                         | Ware, Bestellscheine, Kundendaten, ...                                                                                      |
| Organisations-einheit           |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>betroffene Abteilung, Stelle im Organigramm</li> </ul>                                                                                                             | Beschaffung, Vertrieb                                                                                                       |
| UND-Operator                    |   | UND-Verknüpfung                                                                                                                                                                                           | Ware wird eingelagert und Wareneingang wird verbucht                                                                        |
| ODER-Operator                   |  | ODER-Verknüpfung                                                                                                                                                                                          | Barzahlung oder Überweisung oder Baranzahlung + Restüberweisung                                                             |
| Exklusiv-Oder-Operator          |  | Entweder-Oder-Verknüpfung                                                                                                                                                                                 | Entweder schriftliche oder telefonische Anfrage                                                                             |
| Kontrollfluss                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>zeitlich-logische Reihenfolge</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>nach Wareneingang (Ereignis) kommt die Ware zur Prüfung (Funktion)</li> </ul>        |
| Informations- und Materialfluss |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fluss von Informationen oder Materialien</li> <li>zeigt Zu- oder Abgang von Informationen/Materialien im Prozess</li> <li>verbindet Objekte mit Prozess</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestellschein und Lieferschein werden bei Prüfung verwendet</li> </ul>               |
| Organisations-zuordnung         |  | Zuordnung von Organisations-Einheiten (z.B. Abteilungen, Stellen) zu Funktionen                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Warenprüfung wird Einkaufsabteilung zugeordnet</li> </ul>                            |

**Übung 1 zur Darstellung mit EPKs****Arbeitsauftrag:**

Stelle den Geschäftsprozess „Lieferantenrechnung bezahlen“ der Ausgangssituation unten als ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) dar!

**RECHNUNG**

Nutze für die Darstellung *Organisationseinheiten, Funktionen, Ereignissen und Informationsobjekte, etc.*

**Ausgangssituation:**

In der IT Sol GmbH gehen jetzt monatlich die Rechnungen für die Nutzung der Cloud ein.

Der Prozess sieht wie folgt aus:

Nachdem die Lieferantenrechnung eingegangen ist, wird sie geprüft.

Ist die Rechnung nicht korrekt, wird der Lieferant (hier der Cloud Anbieter) angeschrieben und es wird auf eine neue Rechnung gewartet.

Ist die Rechnung korrekt, wird sie als Verbindlichkeit im Buchhaltungssystem verbucht.

Nach Eintritt des Zahlungstermins (externes Ereignis) wird der Zahlungsausgang gebucht.

Damit ist die Zahlung der Rechnung abgeschlossen.

Der Prozess beginnt mit dem Ereignis: „**Lieferantenrechnung ist eingegangen**“

Der Prozess beginnt mit dem Ereignis: „**Rechnung wurde bezahlt**“



**Übung 2 zur Darstellung mit EPKs****Arbeitsauftrag:**

Stelle den Geschäftsprozess „*Beschaffung von Ware/Material*“ der Ausgangssituation unten als ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) dar!



Nutze für die Darstellung *Organisationseinheiten, Funktionen, Ereignissen und Informationsobjekte, etc.*

**Ausgangssituation:**

In der Abteilung Einkauf der IT Sol GmbH geht eine Bedarfsmeldung ein.

Daraufhin werden mit Hilfe der Lieferantendatei und einer Internetrecherche Bezugsquellen ermittelt. Im Anschluss werden Anfragen geschrieben und verschickt.

Kurze Zeit später gehen verschiedene Angebote ein, die dann verglichen werden.

Das passende Angebot wird ausgewählt und eine Bestellung geschrieben und versandt.

Ein Prozesswegweiser zeigt den dann folgenden Wareneingangsprozess an.

Der Prozess beginnt mit dem Ereignis: „**Bedarfsmeldung eingegangen**“

Der Prozess beginnt mit dem Ereignis: „**Wareneingang**“

### Übung 3 zur Darstellung mit EPKs

#### Arbeitsauftrag:

Stelle den Geschäftsprozess „*Produktentwicklung*“, unter Beachtung der Informationen unten, als ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK), grafisch mit MS Visio dar!



Nutze für die Darstellung *Organisationseinheiten, Funktionen, Ereignissen und Informationsobjekte, etc.*

#### **Prozessinformationen:**

Beachte bei der Prozessgestaltung, dass

- aus dem Produktvorschlag ein Grobentwurf erstellt und ausgegeben werden muss,
- der fertige Grobentwurf jeweils unabhängig von den vier Abteilungen Fertigung, Qualitätssicherung, Marketing und Rechnungswesen geprüft werden muss, ob er den Vorgaben dieser Abteilungen entspricht,
- bei einem positiven Prüfungsergebnis ein Detailentwurf eingeleitet und gleichzeitig eine Dokumentation erstellt und ausgegeben wird,
- sobald die Dokumentation abgeschlossen und der Detailentwurf eingeleitet ist, ist der Prozess der Grobentwicklung abgeschlossen,
- bei einem negativen Prüfungsergebnis ein neuer Grobentwurf erstellt werden muss.

Der Prozess beginnt mit dem Ereignis: „**Produktvorschlag ist erstellt**“

Der Prozess beginnt mit dem Ereignis: „**Prozess der Grobentwicklung ist abgeschlossen**“