

Betriebswirtschaftslehre	 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung
Serviceanfragen bearbeiten	

Wenn die Cloud raucht: Was wir aus dem Brand im OVH-Rechenzentrum lernen können

Der Großbrand bei einem der größten Cloud-Hoster ist mehr als nur ein Unfall in einem Rechenzentrum. Es ist ein Fall, der viele Fragen über den Stellenwert und das Vertrauen in eine Technologie aufwirft.



In der vergangenen Woche brannte bei Europas größtem Cloud-Anbieter ein fünf Etagen hohes Rechenzentrum mit 12.000 Servern. Bei OVH-Cloud in Straßburg wurden dabei vier Serverhallen zerstört, eine brannte ganz nieder. Hierbei gingen laut [Medienberichten](#) 3,6 Millionen Websites kurzzeitig vom Netz, darunter Regierungseinrichtungen, Banken, Großkanzleien, aber auch große Spieleanbieter wie Facepunch und viele mehr.

Ein Teil der Daten wurde komplett vernichtet, weil nicht alle Kunden über die (kostenpflichtigen) Backups verfügten, die OVH-Cloud anbietet. In der Regel, so erklärt es ein Experte eines anderen Cloud-Providers, gehöre bei einer Shared Cloud das Backup seitens des Anbieters dazu, bei dedizierten Servern sei es aber Sache des Kunden. Eine Sparsamkeit, die im konkreten Fall richtig teuer für die betreffenden Unternehmen werden kann. Nun mehren sich die Stimmen, die erklären, dass die [Cloud](#) nun mal nicht sicher sei und man doch besser dran sei, wenn man seine Daten bei sich im eigenen Rechenzentrum vorhalte. Doch das ist gleich aus mehreren Gründen falsch.

Zum einen kann eine Cloud-[Infrastruktur](#), egal von welchem der großen Anbieter (Amazons AWS-Cloud, Microsofts Azure Cloud, Google Cloud) problemlos so vorgehalten werden, dass nicht nur ausreichende Redundanz bei den Backups erfolgt, sondern dass diese tunlichst auch an unterschiedlichen Standorten erstellt werden. Zum anderen ist es immer noch Sache des Kunden, entweder selbst für Backups zu sorgen oder aber diese (und das wäre eigentlich die elegantere Lösung) durch den Cloud-Anbieter ziehen zu lassen. Genau genommen muss der Cloud-Anbieter im Falle eines solchen Brandes dann gleich auch vom entfernt abgelegten Backup ein weiteres Backup an einem dritten Ort ziehen, um wiederum Redundanz zu erzielen. Dass gerade bei OVH als größter Hoster Europas mit rund 260.000 Servern in knapp zwei Dutzend Rechenzentren ein solcher Schaden entstand, zeigt, wie angreifbar die Cloud trotz aller suggerierten Datensicherheit ist. Das liegt weniger an ihrer Grundidee, sondern eher an Sparmaßnahmen mancher (auch größerer) Unternehmen.

Der Fall zeigt auch, dass verbindliche Regeln und Normen her müssen, die nicht nur ermöglichen, Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, sondern im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass sich wirklich relevante Daten, etwa der öffentlichen Hand, nicht so einfach in Luft auflösen können. Denn das kann – On-Premises-Speicherung hin, Multi-Cloud-Strategie her – in den unterschiedlichsten Infrastrukturkombinationen passieren. OVH-Cloud ist darüber hinaus einer der Hoffnungsträger für Gaia-X, eine europäische Antwort auf die Cloudangebote der Internetriesen aus den USA und China. Das Unternehmen soll demnächst an die Börse gehen und Branchenkenner sprachen zumindest vor dem Vorfall von einem Unternehmenswert in Milliardenhöhe.

Fragen:

Das Beispiel zeigt wie wichtig die Informationstechnologie allgemein für die Wirtschaft ist und welche Auswirkung eine Störung von IT-Dienstleistungen, sogenannten Services hat.

Einzelarbeit:

1. Definieren Sie den Begriff Service und IT-Service Management (ITSM).
2. Welche Bereiche der Wirtschaft wurden bei dem Brand des größten europäischen Rechenzentrums betroffen?
3. Was sagt der Bericht zu Datensicherung der Kunden aus?

Betriebswirtschaftslehre	 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung
Serviceanfragen bearbeiten	

4. Im Bezug auf die vorherige Frage macht es einen Unterschied, ob ein Unternehmen den Service „Webhosting“ oder einen virtuellen Server zu Selbstverwaltung (V-Hosting) als Service mietet? Bewerten Sie die Situation im Bericht.

IT-Services		
Servicearten der IT	IT-Vertrieb/IT-Handel	Als Dienstleistung wird die Beschaffung von IT-Systemen und Komponenten – und wenn gewünscht – inklusive funktionsfähigem Aufbau und Anschluss an das vorhandene Netzwerk verstanden.
	IT-Service	Service, der durch den Einsatz von und für IT ermöglicht wird.
	Break/Fix-Support, Field Service, Vor-Ort-Service	Klicken oder Ziehen zum Vergrößern Angebot von IT-Dienstleistungen nach Bedarf und Anforderung des Auftraggebers von Technikern vor Ort; dem Kunden werden Arbeitszeit, eventuell Anfahrtkosten und eingesetzte Teile in Rechnung gestellt. Zur Optimierung dient Field-Service-Management (FSM).
	On-Side-Management	Übernahme von Dienstleistungen in den Räumen des Kunden (siehe auch Jahrgangsband 1, Lernfeld 2, Kapitel 2.4.14, S. 199)
	Swap-Service	Es wird ein identisch aufgesetztes Gerät dem Mitarbeitenden als Ersatz zur Verfügung gestellt.
	DIY-Service	Do-It-Yourself-Service; mit Vereinbarung, wenn Kunden (z. B. von Herstellern) erlaubt ist, Servicearbeiten an Produkten selbst durchzuführen, ohne dass Gewährleistungsansprüche verloren gehen
	Cloud-Services	Alle Services, die von Cloud-Providern angeboten werden (siehe auch Jahrgangsband 1, Lernfelder 2 und 3).

IT-Services		
	Live-Chat	Über eine App oder ein Widget wird bei Aufruf einer Webseite schnell ein Chat-Kontakt live zu einem Mitarbeiter des Webangebots hergestellt.
	Chatbot	App in Webseiten, als mobile App in Social Media etc. integriert, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert in der Lage ist, mit Benutzern zu kommunizieren. Hybrid-Chatbots bieten zusätzlich Live-Chats an.
	Managed Services	Dauerhafte, wiederkehrende IT-Service-Leistungen eines Serviceanbieters an einen Kunden; Art, Umfang und Qualität werden vom Dienstleister (Managed Services Provider, MSP) vorab mit seinem Kunden in einem Service Level Agreement (SLA, siehe S. ■■) festlegt. Dieser umfasst z. B. proaktives Monitoring und Wartung (siehe S. ■■), welche mittels Fernzugriff erfolgen, mit dem Ziel Probleme anzugehen, bevor diese zu Problemen mit den Kunden oder zu Systemausfällen führen.
	Garantieservice	Unentgeltlicher Service aufgrund von Gewährleistungs- oder Garantieansprüchen des Kunden
	Volunteer Service	Freiwilliger unentgeltlicher Service des Auftragnehmers
	Helpdesk-Service	Services, die über einen Helpdesk online erfolgen (siehe S. ■■)
	Wartungsservice	Service im Rahmen von Wartungsverträgen
	Reparaturservice	Service von Reparaturleistungen
	IT-Sourcing/ IT-Outsourcing	(siehe Jahrgangsband 1, Lernfeld 2, Kapitel 2.4.14, S. 198)
	IT-Einweisung	Service der Einweisung von Kunden und Mitarbeitern in die IT
	IT-Training/ IT-Schulung	Training und Schulung von Kunden gegen Entgelt
	Weitere	Beratung, Entwicklung, Projektmanagement etc. (siehe auch Schaubild, S. ■■ oder Jahrgangsband 1, Lernfeld 2, Kapitel 2.2.3 und 2.4.14, S. 139 und S. 197 f.)
Service-Verfügbarkeit	24 · 7 oder 24/7 bedeutet: an 24 Stunden an allen sieben Wochentagen 12 · 5 oder 12/5 bedeutet: an 12 Stunden an fünf Werktagen	
Servicedesk	Er ist eine Servicestelle für Endnutzer, häufig auch User-Helpdesk genannt.	
IT-Service-Management (ITSM)	Gesamtheit der Aktivitäten, die von einem IT-Service-Provider oder -anbieter durchgeführt werden, um die den Kunden angebotenen IT-Services zu planen, bereitzustellen, zu betreiben und zu steuern.	
Serviceportfolio und Servicekatalog	Jede IT-Abteilung sollte für ihre internen Kunden und jeder IT-Service-Anbieter für seine externen Kunden ein Serviceportfolio zusammenstellen. Dazu sind einzelne Services in einem Servicekatalog zu umschreiben, Richtlinien festzulegen, mit welchen Vereinbarungen der Service SMART (siehe auch Jahrgangsband 1, Lernfeld 1) beschrieben werden soll und wer Verantwortlichkeiten für jeden Teil des Serviceportfolios oder des Servicekatalogs übernimmt.	
Service-Level-Management	Kundenanforderungen in Dienstleistungsprodukten der IT-Organisation werden je nach Wichtigkeit bzw. Priorität umgesetzt, die Services geplant und vertraglich vereinbart (siehe S. ■■).	