

H

A
K
 $K(N)$

B
K

$$\underbrace{K(K(N))}_C = N$$

FUNKTIONIERT NATÜRLICH. ABER DER
SCHLÜSSEL K MUSS SICHER ÜBERTRAGEN
WERDEN. $\rightarrow$ A UND B MÜSSEN SICH
PERSÖNLICH TREFFEN. $\rightarrow$ GRÖßER AUFWAND

A


$K_A^{(1)}, K_A^{(2)}$

B

$K_B^{(1)}, K_B^{(2)}$

$K_A^{(1)}$ WIRD ZUM PUBLIC KEY K_A^{pub} ERKLÄRT UND VERÖFFENTLICHT

$K_A^{(2)}$ WIRD ZUM PRIVATE KEY K_A^{prv} ERKLÄRT UND VERBLEIBT BEI A



$K_B^{pub}(N)$

$K_B^{prv}(K_B^{pub}(N)) = N$

$K_A^{prv}(K_A^{pub}(M)) = M$

$K_A^{pub}(M)$

DIE NACHRICHT WIRD MIT DEM PUBLIC KEY DES EMPFÄNGERS VERSCHLÜSSELT.

DER EMPFÄNGER KANN DANN MIT SEINEM PRIVATE KEY ENTSCHLÜSSELEN!

WER KANN NOCH ENTSCHLÜSSELEN?

NIEMAND, DA NUR DER EMPFÄNGER DEN PASSENDEN PRIVATE KEY BESITZT ^o