

Übung zum Erstellen von Datensicherungen

Aufgabe 1: Erstellen einer Vollsicherung ausgewählter Dateien

- 1.1 Schauen Sie stichprobenartig bei ein paar Dateien in Ihrem „Eigene Dateien“ Ordner, wie das Archivbit der Dateiattribute gesetzt ist.



- 1.2 Erstellen Sie ein neues Verzeichnis „c:\Backup“

- 1.3 Sie sollen im Folgenden mit Hilfe der Sicherungs-Software „Personal-Backup“ (Download: <http://personal-backup.rathlev-home.de>) eine Vollsicherung Ihres Home-Verzeichnisses durchführen. Beachten Sie dabei folgendes:

- Arbeiten Sie *nicht* mit den Assistenten!
- Wählen Sie nur einen Teil der Dateien bzw. Verzeichnisse zur Sicherung aus (klammern Sie z.B. relativ große Dateien aus).
- Ziel-Verzeichnis: „c:\Backup\Vollsicherung_%date%_%time%“
- Backup-Modus: „alles neu“
- Bevor Sie die Sicherung starten, speichern Sie Ihren Backup-Auftrag in „c:\Backup“ Führen Sie dann die Sicherung ins Zielverzeichnis aus.

- 1.4 Schauen Sie nochmals stichprobenartig bei ein paar der gesicherten Dateien in Ihrem Homeverzeichnis nach, wie das Archivbit der Dateiattribute jetzt gesetzt ist.



Aufgabe 2: Erstellen einer differenziellen Sicherung ausgewählter Dateien

- 2.1 Ändern Sie einzelne bereits gesicherte Dateien in Ihrem Homeverzeichnis ab und fügen Sie eine Datei neu hinzu. Wie verändert sich das Archivbit dieser Dateien?



- 2.2 Erstellen Sie für die Dateiauswahl aus 1.3 jetzt eine *differenzielle* Sicherung:

- Ziel-Verzeichnis: „c:\Backup\Differenzille-Sicherung_%date%_%time%“
- Backup-Modus: „Differenziell“.

Welche Dateien wurden gesichert (nachprüfen!)?



Wie hat sich das Archivbit der geänderten und gesicherten Dateien verändert?



Rückseite beachten!

Aufgabe 3: Wiederherstellen einer gelöschten Datei

- 3.1 Löschen Sie die Datei, die Sie in 2.1 erstellt haben.
- 3.2 Stellen Sie die gelöschte Datei mit Hilfe Ihrer Sicherungskopie wieder her.

Aufgabe 4: Erstellen einer inkrementellen Sicherung ausgewählter Dateien

- 4.1 Erstellen Sie für die Dateiauswahl aus 1.3 jetzt eine *inkrementelle* Sicherung:
- Ziel-Verzeichnis: „c:\Backup\Inkrementelle-Sicherung_%date%_%time%“
 - Backup-Modus: „Inkrementell“.
- 4.2 Wie hat sich das Archivbit der geänderten und gesicherten Dateien verändert?

✎

Aufgabe 5: Fragen zum Wiederherstellen kompletter Verzeichnisse bzw. Partitionen

- 5.1 Nachdem ein Verzeichnis bzw. eine Partition komplett verloren ist, sollen die Daten wieder hergestellt werden. Es existiert eine Vollsicherung, die eine Woche alt ist und von jedem Tag nach der Vollsicherung eine differenzielle Sicherung.

Welche Sicherungen müssen eingespielt werden und in welcher Reihenfolge?

✎

✎

✎

Welche Dateiänderungen, die seit der letzten Vollsicherung durchgeführt wurden, können durch das Einspielen der Sicherungen nicht „wiederhergestellt“ werden?

✎

✎

- 5.2 Nachdem ein Verzeichnis bzw. eine Partition komplett verloren ist, sollen die Daten wieder hergestellt werden. Es existiert eine Vollsicherung, die eine Woche alt ist und von jedem Tag nach der Vollsicherung eine inkrementelle Sicherung.

Welche Sicherungen müssen eingespielt werden und in welcher Reihenfolge?

✎

✎

✎

✎