

Vite & Gourmand
Documentation Technique

Alexandre BERREL

**Formation : TP Développeur Web et
Web Mobile — Studi**

Mai 2025

Stack choisie et justification

Front-end : HTML5 / SCSS / JavaScript ES Modules

- HTML5 sémantique pour l'accessibilité (RGAA)
- SCSS avec architecture BEM pour la maintenabilité du CSS
- JavaScript vanilla en ES Modules — pas de framework front pour maîtriser les fondamentaux et garder le projet léger

Back-end : PHP 8 natif avec PDO

- PHP natif choisi plutôt que Symfony : adapté à la complexité du projet, pas de surcharge d'un framework pour un projet de cette taille, et permet de démontrer la maîtrise des fondamentaux
- PDO pour la sécurité (requêtes préparées, protection injection SQL)
- Architecture séparant pages (racine), actions (assets/php/) et API (assets/php/api/)

Base de données relationnelle : MySQL / MariaDB

- Choix naturel avec PHP, excellent support PDO
- MariaDB via Laragon en développement local

Base de données non relationnelle : MySQL (justification)

- L'énoncé préconisait MongoDB pour les statistiques admin

- Choix technique de rester sur MySQL : les données de stats sont relationnelles par nature (commandes liées aux menus)
- La séparation aurait ajouté une complexité d'infrastructure non justifiée pour ce volume de données
- En production, MongoDB serait pertinent pour un volume important de données analytiques

Environnement local : Laragon

- Alternative légère à XAMPP, plus stable sur Windows
- Intègre Mailpit pour intercepter les mails en développement
- Vhost automatique (vite-et-gourmand.local)

Versioning : Git / GitHub

- Conventional commits pour un historique lisible
- Workflow feature branches appliqué en 2e phase du projet

Outils utilisés :

Éditeur VS Code

Extensions : Live Sass Compiler (compilation SCSS)

PHP Intelephense (autocomplétion PHP)

GitLens (visualisation historique git)

Database Client (gestion BDD depuis VS Code)

Serveur local Laragon

- Apache 2.4
- PHP 8.1
- MySQL 8.0
- Mailpit (interception mails)

Versioning Git + GitHub

- GitHub Projects pour le Kanban
- GitHub pour le dépôt public

Design Figma (wireframes + charte graphique)

Base de données : MySQL (via Laragon)

Outils de gestion BDD : phpMyAdmin et extension VS Code
Database Client

Diagramme Use Case :





Diagramme de séquence :



Déploiement — InfinityFree

Hébergeur : InfinityFree (<https://infinityfree.com>)

URL de production : <https://vite-et-gourmand.infinityfreeapp.com>

Plan : Gratuit

Étapes de déploiement :

1. Création du compte et de l'hosting account sur InfinityFree
2. Création de la base de données MySQL depuis le panel
 - Récupération des credentials (host, nom, user, password)
3. Import du schéma SQL via phpMyAdmin InfinityFree
 - Import schema.sql puis seed.sql
4. Upload des fichiers via File Manager InfinityFree
 - Dossier htdocs/ = racine du site
5. Modification de assets/php/config/db.php avec les credentials de production
6. Modification de BASE_URL avec l'URL de production
7. Vérification du bon fonctionnement en navigation

Différences prod/local :

- Mails : en local interceptés par Mailpit,
en prod envoyés via mail() natif PHP (non disponible en version gratuite de infinityfree)
- BASE_URL différente

- Credentials BDD différents
- Le fichier db.php de prod n'est pas versionné (sécurité)

MCD :

