

Ficha 8

Programação Funcional

2015/16

1. Considere o seguinte tipo para representar árvores binárias.

```
data BTree a = Empty
             | Node a (BTree a) (BTree a)
             deriving Show
```

Defina as seguintes funções:

- (a) `altura :: (BTree a) -> Int` que calcula a altura da árvore.
- (b) `contaNodos :: (BTree a) -> Int` que calcula o número de nodos da árvore.
- (c) `folhas :: (BTree a) -> Int`, que calcula o número de folhas (i.e., nodos sem descendentes) da árvore.
- (d) `prune :: Int -> (BTree a) -> BTree a`, que remove de uma árvore todos os elementos a partir de uma determinada profundidade.
- (e) `path :: [Bool] -> (BTree a) -> [a]`, que dado um caminho (`False` corresponde a *esquerda* e `True` a *direita*) e uma árvore, dá a lista com a informação dos nodos por onde esse caminho passa.
- (f) `mirror :: (BTree a) -> BTree a`, que dá a árvore simétrica.
- (g) `zipWithBT :: (a -> b -> c) -> (BTree a) -> (BTree b) -> BTree c` que generaliza a função `zipWith` para árvores binárias.
- (h) `unzipBT :: (BTree (a,b,c)) -> (BTree a,BTree b,BTree c)`, que generaliza a função `unzip` (neste caso de triplos) para árvores binárias.

2. Considere o seguinte tipo para representar **árvores binárias de procura**.

```
data BTree a = Empty
             | Node a (BTree a) (BTree a)
             deriving Show
```

Defina as seguintes funções:

- (a) Defina uma função `minimo :: (Ord a) => BTree a -> a` que calcula o menor elemento de uma árvore binária de procura **não vazia**.
- (b) Defina uma função `semMinimo :: (Ord a) => BTree a -> BTree a` que remove o menor elemento de uma árvore binária de procura **não vazia**.
- (c) Defina uma função `minSmin :: (Ord a) => BTree a -> (a,BTree a)` que calcula, com uma única consulta da árvore o resultado das duas funções anteriores.

3. Considere agora que guardamos a informação sobre uma turma de alunos na seguinte estrutura de dados:

```
type Aluno = (Numero, Nome, Regime, Classificacao)
type Numero = Int
type Nome = String
data Regime = ORD | TE | MEL deriving Show
data Classificacao = Aprov Int
                  | Rep
                  | Faltou
    deriving Show
type Turma = BTree Aluno -- árvore binária de procura (ordenada por número)
```

Defina as seguintes funções:

- (a) `inscNum :: Numero -> Turma -> Bool`, que verifica se um aluno, com um dado número, está inscrito.
- (b) `inscNome :: Nome -> Turma -> Bool`, que verifica se um aluno, com um dado nome, está inscrito.
- (c) `trabEst :: Turma -> [(Numero, Nome)]`, que lista o número e nome dos alunos trabalhadores-estudantes (ordenados por número).
- (d) `nota :: Numero -> Turma -> Maybe Classificacao`, que calcula a classificação de um aluno (se o aluno não estiver inscrito a função deve retornar `Nothing`).
- (e) `percFaltas :: Turma -> Float`, que calcula a percentagem de alunos que faltaram à avaliação.
- (f) `mediaAprov :: Turma -> Float`, que calcula a média das notas dos alunos que passaram.
- (g) `aprovAv :: Turma -> Float`, que calcula o rácio de alunos aprovados por avaliados. Implemente esta função fazendo apenas uma travessia da árvore.