





Практическая работа номер 2


1. Открываем virtualbox




2. Добавляем роль







3. Настройка после установки



Конфигурация разверты...
Параметры контроллера...
Дополнительные парам...
Пути
Просмотреть параметры
Проверка предваритель...
Установка
Результаты

Выберите режим работы нового леса и корневого домена

Режим работы леса: Windows Server 2016

Режим работы домена: Windows Server 2016

Укажите возможности контроллера домена

☐ DNS-сервер

☒ Глобальный каталог (GC)

☐ Контроллер домена только для чтения (RODC)

Введите пароль для режима восстановления служб каталогов (DSRM)

Пароль: ••••••

Подтверждение пароля: ••••••

[Подробнее о параметрах контроллера домена](#)

< Назад
Далее >
Установить
Отмена

Мастер настройки доменных служб Active Directory
— □ ×

Проверка предварительных требований

ЦЕЛЕВОЙ СЕРВЕР
WIN-Q42C8K6F6FR

✓ Все проверки готовности к установке выполнены успешно. Чтобы запустить установку, нажмите... [Дополнительно](#) ×

Конфигурация разверты...
Параметры контроллера...
Дополнительные парам...
Пути
Просмотреть параметры
Проверка предваритель...
Установка
Результаты

Перед установкой доменных служб Active Directory на этом компьютере нужно проверить, что выполнены предварительные требования

[Повторить проверку предварительных требований](#)

⬆️ Просмотр результатов

⚠️ На контроллерах домена под управлением Windows Server 2016 по умолчанию применяется параметр безопасности "Разрешать алгоритмы шифрования, совместимые с Windows NT 4.0", который не позволяет использовать менее надежные алгоритмы шифрования при установке соединений по защищенным каналам.

Дополнительные сведения об этом параметре см. в статье 942564 базы знаний (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

i Проверка предварительных требований выполнена


✓ Все проверки готовности к установке выполнены успешно. Чтобы запустить

⚠️ Если вы нажмете кнопку "Установить", сервер будет автоматически перезапущен после повышения уровня.

[Подробнее о предварительных требованиях](#)

< Назад
Далее >
Установить
Отмена

4. Установка



5. Get-ADDomain

```
PS C:\Users\Администратор> Get-ADDomain | fl name, DomainMode

name       : study
DomainMode : Windows2016Domain

PS C:\Users\Администратор> _
```