

Conocimiento — Documento funcional

Mejora de la sección Conocimiento del panel de administración: carga de archivos en cualquier formato con vista previa, detección de preguntas sin respuesta, completado asistido del contenido por el cliente y evaluación de la base.

Intellix Versión 1.2 · 22/09/2026 Autor: Alejo Maros Estado: para revisión del equipo

1. Objetivo

Que un cliente pueda dar de alta y mantener su base de conocimiento por sí mismo, desde su panel, sin intervención del equipo de Intellix: subir sus archivos tal como los tiene, ver qué preguntas de sus usuarios el asistente no pudo responder, y completar ese contenido con ayuda de la plataforma.

2. Alcance

INCLUYE	NO INCLUYE
- Sección Conocimiento del panel del administrador (existente): la pantalla Documentos mejorada, dos entradas nuevas — Preguntas sin respuesta y Evaluar — y un interruptor en Configuración. No se crean secciones nuevas. - Carga de archivos en formatos Excel, CSV, PDF (con texto, con tablas o escaneado), Word, PowerPoint, Markdown, texto plano y sitio web por URL, con vista previa antes de procesar. - Registro y visualización de las preguntas que el asistente no pudo responder y de las conversaciones derivadas a operador. - Creación de respuestas desde el panel con borrador propuesto por la plataforma y aprobación manual del administrador. - Evaluación de la base con preguntas de prueba y puntaje. - Descarga, exportación completa, papelera y resguardo de todo el contenido del cliente, incluido lo creado o corregido en el panel. - Aviso semanal por correo de preguntas sin respuesta nuevas, configurable por cliente.	- Cambios en el motor de respuesta (búsqueda, prompts, modelo). - Indexación por preguntas generadas (se evalúa por separado con medición previa). - Carga o edición de contenido por parte del equipo de Intellix en la base de un cliente. - Vista de preguntas sin respuesta para el rol operador. - Aprobación automática de borradores. - Reducción de mensajes de sistema por WhatsApp (mejora aparte).

3. Usuarios y roles

ROL	QUÉ PUEDE HACER EN ESTA SECCIÓN
Administrador del cliente	Todo: cargar, revisar, ver preguntas sin respuesta, crear y aprobar respuestas, evaluar, exportar, borrar y restaurar, configurar el aviso por correo.
Operador	Sin acceso a esta sección. Sigue viendo su bandeja de conversaciones como hoy.
Super administrador (Intellix)	Ve el estado de la base de cada cliente (cantidades y semáforo) para soporte. No carga, no edita, no aprueba contenido de clientes.

4. Reglas transversales

RT-1 El contenido es del cliente. Solo el administrador del cliente crea, edita, aprueba y borra contenido. La plataforma propone; nunca publica por su cuenta.

RT-2 Aprobación manual siempre. Ningún borrador entra en la base sin que el administrador lo guarde explícitamente. No existe modo automático.

RT-3 Nada se pierde. Toda descarga entrega la versión vigente con las correcciones manuales incluidas. Lo creado en el panel se resguarda igual que un archivo subido. Borrar es reversible durante 30 días.

RT-4 Genérico y aislado por cliente. Ninguna regla, texto ni ejemplo específico de un rubro. Ningún dato de un cliente es visible ni utilizable por otro.

RT-5 Todo procesamiento pesado es asíncrono. La carga, la lectura de PDF por visión, la generación de borradores y la evaluación corren en segundo plano y muestran su estado; nunca bloquean el panel ni afectan la velocidad del asistente.

RT-6 Sin modelos locales en el servidor. La lectura de documentos complejos y la generación de borradores usan el modelo de IA por API que ya utiliza la plataforma.

5. Descripción funcional

Ubicación en el panel: sección **Conocimiento**. Documentos (existente, mejorado), Preguntas sin respuesta (nueva), Evaluar (nueva), Duplicados (sin cambios). El interruptor del aviso por correo va en Sistema > Configuración.

F-1 Documentos — carga con vista previa

DESCRIPCIÓN

Evoluciona la pantalla de Documentos actual (Conocimiento > Documentos). El administrador arrastra o selecciona uno o varios archivos, o pega la URL de un sitio. Antes de procesar, la plataforma muestra cómo interpretó cada archivo y qué advertencias detectó. El administrador confirma o cancela.

FORMATOS ADMITIDOS Y TRATAMIENTO

FORMATO	CÓMO SE INTERPRETA	OBSERVACIONES
Excel (.xlsx), CSV	Cada fila es un registro; cada registro conserva los encabezados de sus columnas. Cada hoja se trata como una sección con su nombre.	Ideal para nóminas, cartillas, listados, aranceles.
PDF con texto	Extracción de texto respetando secciones. Las tablas se convierten en registros con encabezados.	Reemplaza la extracción plana actual, que desarma las tablas.
PDF escaneado (imagen)	Cada página se lee con el modelo de IA con visión y se convierte a texto estructurado.	Hoy entra vacío.
Word (.docx)	Texto y tablas, respetando títulos y secciones.	Ya soportado; se mejora el tratamiento de tablas.
PowerPoint (.pptx)	Un fragmento por diapositiva, con su título; las notas del orador se incluyen.	Nuevo.
Markdown, texto plano, HTML, JSON	Como hoy.	—
Sitio web (URL)	Se recorren las páginas del mismo dominio hasta un límite configurable; cada sección de página es un fragmento. Se guarda la URL de origen de cada fragmento.	Nuevo. Se muestra el avance del recorrido.

VISTA PREVIA (ANTES DE PROCESAR)

- Tipo detectado en lenguaje claro: “planilla de 120 filas”, “documento de preguntas y respuestas”, “reglamento con 14 artículos”, “presentación de 22 diapositivas”, “sitio con 30 páginas”.
- Cantidad estimada de fragmentos.
- Advertencias concretas, cada una con la parte del archivo a la que refiere:
 - “La tabla de la página N puede perder sus encabezados.”
 - “La sección X no tiene preguntas; el asistente la va a entender con menos precisión.”
 - “Las páginas N a M son imágenes y se leerán por visión.”
 - “Este archivo ya existe en la base (duplicado exacto).”
 - “Esta hoja de la planilla no tiene fila de encabezados.”
- Acciones: *Procesar*, *Cancelar*. Con varios archivos, se puede procesar todos o quitar alguno.

ESTADOS DEL DOCUMENTO

En vista previa → en cola → procesando → listo / listo con observaciones / error. Los estados “con observaciones” y “error” muestran el motivo y una acción sugerida.

REGLAS

- Tamaño máximo por archivo: el actual (200 MB). Límite de páginas por PDF escaneado y de páginas por sitio: configurables por plataforma.
- La vista previa no consume cuota del modelo de IA salvo para PDF escaneado, donde se muestra la primera página leída como muestra.
- El origen de cada documento queda registrado: *Archivo, Sitio web o Panel* (ver F-4).

F-2 Indicadores de salud — encabezado de Documentos

DESCRIPCIÓN

Fila de indicadores en la parte superior de la pantalla Documentos (no es pantalla aparte): cada indicador con su valor, su semáforo y un enlace a la lista correspondiente.

INDICADOR	SEMÁFORO	ENLACE
Documentos cargados / con observaciones / con error	Rojo si hay errores	Documentos, filtrado
Fragmentos pendientes de revisión	Amarillo si hay pendientes	Cola de revisión (existente)
Duplicados detectados sin resolver	Amarillo	Duplicados (existente)
Contradicciones detectadas	Amarillo	Contradicciones (existente)
Preguntas sin respuesta pendientes (últimos 30 días)	Rojo si supera un umbral configurable	Preguntas sin respuesta (F-3)
Última evaluación: fecha y puntaje	Verde / amarillo / rojo según puntaje	Evaluar (F-5)
Última exportación completa	Informativo	Exportar (F-6)

Todos los valores salen de datos que la plataforma ya calcula. No se agregan métricas nuevas en esta versión.

F-3 Preguntas sin respuesta (entrada nueva del menú)

DESCRIPCIÓN

Lista de las preguntas reales de usuarios que el asistente no pudo responder, y de las conversaciones que terminaron derivadas a un operador. Es el punto de partida para completar la base.

ORIGEN DE LOS ÍTEMS

- Consultas en las que el control de calidad determinó que no había información suficiente (señal ya registrada por consulta).
- Respuestas del asistente que declaran no tener la información.
- Conversaciones derivadas a operador, con el último mensaje del usuario antes de la derivación.

AGRUPACIÓN

Los ítems se agrupan por tema con similitud semántica: variantes de la misma pregunta forman un solo grupo. Cada grupo muestra: título representativo, cantidad de veces, fecha de la última, canal (web / WhatsApp) y estado.

ESTADOS

ESTADO	SIGNIFICADO	CÓMO SE LLEGA
Pendiente	Nadie lo trató.	Automático al detectarse.
En curso	Se creó una respuesta pero la re-prueba no la validó, o el administrador lo marcó para trabajar.	Manual o automático tras F-4.
Resuelto	La re-prueba automática confirmó que el asistente ahora responde.	Automático tras F-4.
Descartado	El administrador decidió que no corresponde responderlo (fuera de alcance, consulta personal, etc.).	Manual, con motivo opcional.

ACCIONES POR ÍTEM

- **Ver conversación:** abre la conversación completa en el visor existente, posicionada en el momento de la falla.
- **Documento relacionado:** muestra el documento y la sección donde la plataforma estima que debería estar la respuesta, con el fragmento más cercano.
- **Crear respuesta:** abre el flujo F-4.
- **Descartar / Reabrir.**

FILTROS Y ORDEN

Por estado, canal y período. Orden por frecuencia (predeterminado) o por fecha. El orden no cambia al seleccionar un ítem.

REGLAS

- Un grupo nuevo que coincide semánticamente con uno resuelto lo reabre como “en curso” y lo señala.
- Las preguntas con datos personales del usuario se muestran tal cual al administrador (es su cliente); no se usan para nada fuera de esta pantalla.
- La lista arranca vacía al activar la funcionalidad; no se precargan registros históricos. La carga de históricos se decide por cliente.

F-4 Crear respuesta con borrador asistido

DESCRIPCIÓN

Desde un ítem de F-3, el administrador abre un editor con un borrador de respuesta propuesto por la plataforma, lo revisa y lo guarda como contenido propio.

FLUJO

1. El administrador pulsa *Crear respuesta*. Se abre un panel lateral con: la pregunta (editable), el borrador y las fuentes.
2. La plataforma genera el borrador **exclusivamente a partir de los documentos del propio cliente**. Cada afirmación del borrador lleva la referencia al documento y fragmento del que salió. Si no hay material suficiente, el borrador queda vacío y se indica: “No encontré información en tus documentos para responder esto; escribila vos.”
3. El administrador edita libremente la pregunta y la respuesta. Puede agregar preguntas alternativas (formas distintas de preguntar lo mismo).
4. Pulsa *Guardar*. La respuesta se crea como un documento de origen *Panel*, dentro de un documento contenedor “Respuestas del panel” que agrupa todas las creadas así, y entra por la ingesta normal

(fragmentación, control de calidad, duplicados).

5. Al terminar la ingesta, la plataforma **vuelve a formular la pregunta original** al asistente. Si la respuesta obtenida coincide con lo guardado, el ítem pasa a *Resuelto* y muestra la respuesta obtenida; si no, pasa a *En curso* con la respuesta obtenida para que el administrador ajuste.

REGLAS

- El borrador es una sugerencia: no se guarda hasta que el administrador pulse *Guardar* (RT-2).
- El borrador no puede contener datos que no estén en los documentos del cliente. Cada frase sin fuente se marca visualmente como "sin respaldo en tus documentos".
- Lo guardado queda con autor, fecha y el ítem de origen, y es editable después desde Documentos como cualquier fragmento.
- La re-prueba se hace sin caché, para medir el motor y no una respuesta guardada.

F-5 Evaluar (entrada nueva del menú)

DESCRIPCIÓN

El administrador pulsa *Evaluar mi base*. La plataforma formula un conjunto de preguntas de prueba y devuelve un puntaje y el detalle.

FUNCIONAMIENTO

- Las preguntas de prueba se generan a partir de la descripción del negocio del cliente (la misma que configura al asistente) y de los títulos de sus documentos: 20 preguntas típicas, sin repetir las de evaluaciones anteriores. Nunca vienen de una lista fija de un rubro (RT-4).
- Para cada pregunta se registra: respondida / sin información / fuera de alcance, y la respuesta obtenida.
- Puntaje: porcentaje de preguntas respondidas. Se guarda el historial de evaluaciones con fecha.
- Las preguntas "sin información" se crean como ítems en F-3 con origen *Evaluación*.

REGLAS

- Corre en segundo plano con indicador de avance; duración objetivo menor a dos minutos.
- Se ejecuta sin caché.
- Se ofrece automáticamente al terminar la primera carga de documentos de un cliente nuevo ("Tu base está lista. ¿Querés evaluarla?").

F-6 Propiedad del contenido: descarga, exportación, papelera (acciones dentro de Documentos)

FUNCIÓN	COMPORTAMIENTO
Descargar documento	Entrega siempre la versión vigente, con las correcciones manuales aplicadas. La opción de descargar el archivo original se mantiene como secundaria y se llama explícitamente "archivo original subido".
Exportar toda mi base	Genera un archivo comprimido con todos los documentos vigentes (incluidos los de origen Panel) en texto plano y en su formato de origen cuando exista, más un índice. Se descarga desde el panel y se registra la fecha en Salud.
Borrar documento o respuesta	Pide confirmación con el nombre del elemento. Pasa a la papelera; deja de usarse para responder de inmediato.
Papelera	Lista de elementos borrados con fecha y quién lo borró. Restaurar reintegra el elemento tal como estaba. Eliminación definitiva automática a los 30 días.
Resguardo	Todo el contenido del cliente, incluido lo creado en el panel, forma parte del resguardo diario de la plataforma.

F-7 Aviso por correo (interruptor en Configuración)

- Configuración por cliente, en Sistema > Configuración > Conocimiento: interruptor "Avisarme por correo las preguntas sin respuesta nuevas", apagado de forma predeterminada, con destinatarios (por defecto, los administradores del cliente).
- Envío semanal, un día fijo, solo si hubo ítems nuevos. Contenido: cantidad, los cinco grupos más frecuentes y un enlace a la pestaña.
- Se usa el mismo servicio de correo que la plataforma ya utiliza.

6. Flujos principales

Alta de un cliente nuevo

1. El administrador entra por primera vez a Conocimiento y ve una guía breve de tres pasos: cargar, evaluar, completar.
2. Carga sus archivos (F-1), revisa las vistas previas y procesa.
3. Al terminar, la plataforma ofrece evaluar (F-5). El administrador ve el puntaje y las preguntas sin información, que ya están en F-3.
4. Completa las que correspondan con F-4. Cada una resuelta actualiza el puntaje en Salud.

Operación diaria

1. Los usuarios consultan al asistente por web o WhatsApp.
2. Las consultas sin respuesta y las derivaciones aparecen agrupadas en F-3.
3. El administrador recibe el resumen semanal (si lo activó), entra, crea las respuestas que faltan y descarta lo que no corresponde.
4. Periódicamente evalúa la base y exporta una copia.

7. Requisitos no funcionales

ASPECTO	REQUISITO
Velocidad del asistente	Ninguna funcionalidad de esta mejora agrega tiempo a la respuesta al usuario final. Todo corre en la carga o en segundo plano.
Costo de IA	La lectura por visión y la generación de borradores se hacen una vez por documento o por ítem. El consumo se registra por cliente en el registro de uso existente.
Aislamiento	Todas las consultas y escrituras van al esquema y colección del cliente; la prueba de aislamiento entre clientes de la suite es obligatoria.
Resguardo	Lo creado en el panel se incluye en el resguardo diario y en la exportación.
Interfaz	Reutiliza los componentes existentes del panel (lista con detalle, panel lateral de formulario, tablas). Orden estable en las listas. Ayudas en foco, no permanentes. Sin cajas anidadas.
Idioma	Español en toda la interfaz. Los textos generados respetan el idioma del contenido del cliente.
Activación	Toda la sección detrás de un flag de plataforma, activable por cliente.

8. Criterios de aceptación

REF.	CRITERIO
F-1	Una planilla de 200 filas cargada como Excel responde "¿qué horario tiene X?" con la fila correcta en 5 de 5 pruebas. Un PDF escaneado de 10 páginas entra con texto legible. El caso de tabla con dato numérico (f_19 de la suite) pasa. Cada advertencia de la vista previa corresponde a una falla real conocida.
F-2	Todos los indicadores coinciden con las listas a las que enlazan.
F-3	Con tráfico real, un administrador identifica en menos de un minuto qué preguntas no se respondieron y cuántas veces. Dos variantes de la misma pregunta forman un solo grupo.
F-4	El borrador no contiene afirmaciones sin fuente en los documentos del cliente. La re-prueba marca resuelto solo si el asistente responde la pregunta original. La respuesta guardada aparece en la descarga y en la exportación.
F-5	La evaluación termina en menos de dos minutos, sin usar caché, y sus preguntas "sin información" aparecen en F-3.
F-6	Un documento corregido a mano y borrado se restaura íntegro desde la papelera. La exportación incluye lo creado en el panel. La descarga predeterminada trae las correcciones.
F-7	El correo se envía solo si hubo ítems nuevos y solo si el interruptor está activo.
General	La suite de calidad completa (casos históricos) no empeora. La latencia del asistente se mantiene.

9. Decisiones registradas

TEMA	DECISIÓN
Aprobación de borradores	Manual siempre. Sin modo automático.
Acceso a Preguntas sin respuesta	Solo administrador del cliente.
Aviso por correo	Semanal, con interruptor por cliente, apagado por defecto.
Contenido creado en el panel	Origen "Panel" visible; exportable; en el resguardo; papelera de 30 días.
Lectura de PDF complejo o escaneado	Modelo de IA con visión por API.
Formatos	Todos en la primera versión: Excel/CSV, PDF, Word, PowerPoint, Markdown, texto, HTML, JSON, URL.
Registros históricos del cliente actual	No se precargan. Se decide por cliente.
Cambios en el motor	Fuera de esta mejora. Se evalúan aparte con medición.

10. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Fragmento	Porción autocontenida de un documento (una pregunta con su respuesta, un artículo, una fila) que el asistente puede encontrar y usar para responder.
Ingesta	Proceso que convierte un archivo en fragmentos buscables.
Control de calidad	Revisión automática de cada fragmento que lo marca como aprobado o pendiente de revisión.
Re-prueba	Volver a formular al asistente la pregunta original para verificar que ahora responde.
Origen	De dónde vino un contenido: Archivo, Sitio web, Panel o Evaluación.