

Trainingsplan 2026-W32

2026-08-03 BIS 2026-08-09

GESAMTUMFANG

extern + 21:10h Canyoning, Bike und Run

SWIM

extern

BIKE

0:45h

RUN

0:25h

Mo

2026-08-03

RUN

4km

Easy Run

25 min @6:20/km

Di

2026-08-04

SWIM

extern

Schwimmen nach externem Plan

Externen Schwimmplan absolvieren.

Mi

2026-08-05

BIKE

45min

Kontrollierte Bikeintervalle

- 12 min @80 W einrollen
- 3 × 5 min @150 W, jeweils 4 min @80 W locker
- 10 min @75 W ausrollen
- Bei schweren Beinen oder auffällig hoher Herzfrequenz: 45 min GA1 @100 W statt der Intervalle.

Do

2026-08-06

SWIM

extern

Schwimmen nach externem Plan

Externen Schwimmplan absolvieren.

Fr

2026-08-07

OUTDOOR

Halbtagestour

Canyoning Halbtagestour

Als relevante Outdoor- und Muskelbelastung einordnen. Kein weiteres Training.

Sa2026-08-08

OUTDOORGanztagestour

Canyoning Ganztagestour

Als relevante Outdoor- und Muskelbelastung einordnen. Kein weiteres Training.

So2026-08-09

OUTDOORGanztagestour

Canyoning Ganztagestour

Als relevante Outdoor- und Muskelbelastung einordnen. Kein weiteres Training.

Wochenanalyse

W31 umfasste acht Aktivitäten mit insgesamt 340 TSS. Der Schwerpunkt lag auf einer langen Radausfahrt am 01.08. mit zwei Teilen und zusammen 159 TSS sowie dem Canyoning am 02.08. mit weiteren 44 TSS. Das Canyoning wird als relevante zusätzliche Outdoor-Belastung bewertet, nicht als Swim-, Bike- oder Run-Training. Die Wochenlast war damit deutlich höher als die aktuelle chronische Belastbarkeit von CTL 25.

Der Lauf vom 27.07. war ein moderater aerober Reiz mit 46:10 bei 5:38/km GAP und 148 bpm. Der Lauf vom 31.07. war dagegen klar locker, 30:58 bei 6:33/km GAP und 129 bpm. Die neue Run-LT von 5:05/km bei 165 bpm sowie die stabile Run-VO2max von 48,1 sprechen für erhaltene Laufleistung, ohne dass diese Woche einen zusätzlichen harten Laufreiz benötigt. Die Bike-Schwelle liegt aktuell bei 164 W, die Bike-VO2max sank nach der langen Outdoor-Ausfahrt leicht auf 46,3, was in diesem Kontext kein belastbarer Leistungsrückgang ist.


Die Health-Werte zeigen keine akute Warnlage: HRV lag am 03.08. bei 65 ms und der 7-Tage-Wert bei 66 ms, der Ruhepuls bei 45 bpm. Der Schlaf war an den letzten drei Nächten mit 6:47 bis 7:09 h und zuletzt 6:32 h knapp bis ausreichend, aber nicht erholungsfördernd genug für eine erneute Belastungsspitze. Das 7-Tage-Mittelgewicht liegt bei 62,15 kg und ist stabil; einzelne fehlende Gewicht- und Körperfettwerte stammen aus unvollständigen Wellness-Daten. Die Schritte des laufenden 03.08. sind erwartbar unvollständig und werden nicht als Alltagsbelastung interpretiert.

Der Load-Status am 03.08. liegt mit ATL 44, CTL 24, TSB -20 und ACR 1,817 weiterhin im klar ermüdeten Bereich. Für W32 bleiben der gewünschte lockere Lauf am Montag und zwei externe Schwimmeinheiten am Dienstag und Donnerstag bestehen. Der Mittwoch enthält nur dann 3 × 5 min Bike @150 W, wenn die Beine nach dem Schwimmen gut sind, sonst wird er als 45 min GA1 Bike @100 W gefahren. Die Canyoning-Touren am Freitag sowie am Wochenende sind zusätzliche Outdoor-Belastung, daher sind keine weiteren Einheiten geplant. Das bewahrt bei noch 33 Tagen bis zum Hannover Triathlon die spezifische Kontinuität, ohne die Erholung nach der hohen Vorwoche zu gefährden.

Trends

PERFORMANCE (12 MONATE)

Thresholds




VO2max




BELASTUNG (90 TAGE)

Load




Balance




EFFIZIENZ (90 TAGE)


Wöchentliche Effizienztrends




Long Sessions



Bike Power gegen Herzfrequenz (90 Tage)




Run GAP gegen Herzfrequenz (90 Tage)




Wochenumfang

Swim Bike Run




Wochen-TSS

Swim Bike Run




Zeit in Zonen Vorwoche (2026-W31)




READINESS (90 TAGE)

HRV




Schlaf + Ruhepuls



ALLTAG (90 TAGE)

Gewicht



Schritte

