Bauvorlagen · Neubau Einfamilienhaus Mustermann

1 Angaben zum Bauvorhaben

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Standort	Lindenweg 12, 59999 Musterstadt, Stadt Musterstadt
Grundstück	Gemarkung Musterstadt, Flur 3, Flurstück 412
Bauherr/in	Max Mustermann
Entwurfsverfasser/in	Erika Planer, Architektin, Kammer-Nr. A-12345 · Planungsbüro Planer Architekten
Bauaufsichtsbehörde	Stadt Musterstadt, Bauaufsicht, Rathausplatz 1, 59999 Musterstadt
Aktenzeichen / Bezug	63-BA-0815/2026
Ausgabedatum	21.10.2026

2 Umfang

36 Anlage(n). Jede Anlage ist im Kopfblock jedes erzeugten Blatts mit Anlagennummer und Blattzählung gekennzeichnet; Originalunterlagen sind durch Trennblätter zugeordnet. Einzelheiten im Anlagenverzeichnis.

3 Unterschriften

Bauherr/in		Entwurfsverfasser/in	
Ort, Datum	Unterschrift Max Mustermann	Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Anschreiben

Planungsbüro Planer Architekten
Am Markt 5
59999 Musterstadt

Stadt Musterstadt
Bauaufsicht
Rathausplatz 1
59999 Musterstadt

21.10.2026

Bauvorlagen · Neubau Einfamilienhaus Mustermann

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann

Aktenzeichen / Bezug: 63-BA-0815/2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Bauvorlagen und Nachweise zum Neubau des Einfamilienhauses Lindenweg 12.

Mit freundlichen Grüßen
Erika Planer

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Bauvorlagen · Neubau Einfamilienhaus Mustermann Stand: 21.10.2026	Verzeichnis Blatt 1 von 4

Anlagenverzeichnis

Die Anlagen sind fortlaufend nummeriert. Erzeugte Blätter tragen Anlagennummer und Blattzählung im Kopfblock; „Bezug“ nennt die Anlagen, auf deren Ergebnissen eine Berechnung aufbaut.

Anlage	Bezeichnung	Art / Kategorie	Version / Stand	Bezug	Seiten im Paket
1	Baugrundstücksermittlung	Berechnung / Baugrundstück	Projektstand 11	—	7
2	Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412	Berechnung / GRZ	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 26	8–10
3	Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412	Berechnung / GFZ	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 10, 26	11–13
4	Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse	Berechnung / Geschossigkeit	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 10, 26	14–16
5	Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO) – BMZ-Nachweis (informativ, BMZ nicht festgesetzt)	Berechnung / BMZ	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 26	17–18
6	Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann	Berechnung / Abstandsflächen	Nachweis vom 21.10.2026 08:58 UTC	—	19–39
7	Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus	Stellplatznachweis	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	8	40–44
8	Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	Wohnflächenberechnung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	16, 17, 26	45–55

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Bauvorlagen · Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Stand: 21.10.2026

Verzeichnis

Blatt 2 von 4

Anlage	Bezeichnung	Art / Kategorie	Version / Stand	Bezug	Seiten im Paket
9	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Wohnhaus	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	15, 16, 17, 26	56–63
10	Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW)	Vollgeschossprüfung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	—	64–67
11	Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – Wohnhaus	Gebäudehöhen und Dachneigung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	26	68–72
12	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und Freiflächenbilanz Flurstück 412	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	8, 26	73–77
13	Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – Rückhaltung mit Drosselabfluss	Regenwasser und Rückhaltung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	26	78–83
14	Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – Baugrenzen	Überbaubare Grundstücksfläche	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	—	84–87
15	Raumbuch: Raumbuch Kellergeschoss	Berechnung / Raumbuch	Revision 1	26	88
16	Raumbuch: Raumbuch Dachgeschoss	Berechnung / Raumbuch	Revision 1	26	89
17	Raumbuch: Raumbuch Erdgeschoss	Berechnung / Raumbuch	Revision 1	26	90
18	Abstandsflaechennachweis.pdf	Berechnung	Version 1	—	91–114

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Bauvorlagen · Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Stand: 21.10.2026

Verzeichnis

Blatt 3 von 4

Anlage	Bezeichnung	Art / Kategorie	Version / Stand	Bezug	Seiten im Paket
19	Baustatistik_Erhebungsbogen.pdf	Bauantragsformular	Version 1	—	115–116
20	Lageplan_1-500.pdf	Lageplan	Version 1	—	117–118
21	Grundrisse_KG_EG_DG.pdf	Grundriss	Version 1	—	119–120
22	Bauantrag_Beispiel.pdf	Ohne Kategorie	Version 1	—	121–122
23	Grundbuchauszug_Musterstadt_Blatt_1234.pdf	Grundbuchauszug	Version 1	—	123–124
24	Statik_Vorabzug_Kriterienkatalog.pdf	Standsicherheitsnachweis / Statik	Version 1	—	125–126
25	Baubeschreibung.pdf	Baubeschreibung	Version 1	—	127–128
26	EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf	Grundriss	Version 1	—	129–130
27	Berechnung_GRZ_GFZ.pdf	Berechnung / GRZ-Berechnung	Version 1	—	131–132
28	Bauantrag_NRW_Bueroformular.pdf	Bauantragsformular	Version 1	—	133–134
29	Berechnungsheft Neubau EFH Mustermann.pdf	Berechnung	Version 1	—	135–203
30	Bescheinigung_Bauvorlageberechtigung_AKNW.pdf	Bescheinigungen und Nachweise	Version 1	—	204–205
31	Bauportal_NRW_Uebermittlungsbestaetigung.pdf	Schriftverkehr Behörde	Version 1	—	206–207
32	Schnitt_A-A.pdf	Schnitt	Version 1	—	208–209
33	Nachforderung_Entwaesserung_2026-10-08.eml	E-Mail	Version 1	—	210
34	Nachforderung_2026-10-08.pdf	Ohne Kategorie	Version 1	—	211–212
35	Ansichten_Nord_Süd_Ost_West.pdf	Ansicht	Version 1	—	213–214

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Bauvorlagen · Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Stand: 21.10.2026

Verzeichnis

Blatt 4 von 4

Anlage	Bezeichnung	Art / Kategorie	Version / Stand	Bezug	Seiten im Paket
36	Vollstaendigkeitsbestaetigung_2026-09-29.pdf	Schriftverkehr Behörde	Version 1	—	215–216

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Baugrundstücksermittlung Stand: Projektstand 11	Anlage 1 Blatt 1 von 1

Baugrundstücksermittlung

1 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

1.1 Flurstücke und Flächenabzüge

Angabe	Ansatz / Grundlage
Flurstück	Gemarkung Musterstadt · Flur 3 · Nr. 412
Katasterfläche	620 m²

Berechnungsschritt	Fläche m²
Summe Eigentumsflächen	620
− Flächenabzüge	0
+ zugeordnete Flächenanteile	0
= Maßgebende Bezugsfläche	620

Flurstücke, dokumentierte Abzüge und zugeordnete Gemeinschaftsanteile

2 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 2 Blatt 1 von 3

Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO)

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	GRZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 26	–
Garage	Anlage 26	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
GRZ I	119 m² / 620 m²	0,192
GRZ II (gesamt)	(119 + 63,5) m² / 620 m²	0,294

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis ...
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 2
Blatt 2 von 3

2.2 Bauteilaufstellung

Pos.	Bauteil / Typ	Fläche m²	Ansatz m²	Zuordnung	Begründung
1	Zufahrt Garage (Pflaster) Zufahrt	30	30	GRZ II	
2	Terrasse Süd Terrasse der Hauptanlage	20	20	GRZ / GRZ I	
3	Stellplatz vor der Garage Stellplatz	12,5	12,5	GRZ II	
4	Wohnhaus Hauptanlage	99	99	GRZ / GRZ I	
5	Garage Garage	21	21	GRZ II	

2.3 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
GRZ / GRZ I	0,192	0,4	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / 0 m²
GRZ II	0,294	0,6	Eingehalten	§ 19 BauNVO	0 / 0 m²
Grundfläche (m²)	119	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²
Lage im Baufenster (m² außerhalb)	Nicht ermittelt	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 2 Blatt 3 von 3

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 3 Blatt 1 von 3

Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO)

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	GFZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 26	Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW) (Anlage 10)
Garage	Anlage 26	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
GFZ	99 m² / 620 m²	0,16

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 3 Blatt 2 von 3

2.2 Geschossaufstellung

Geschoss	Einordnung	Außenmaß m²	Aufenthalt / Wände / Wege m²	Ansatz m²
Wohnhaus · KG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Wohnhaus · EG	Vollgeschoss	99	0 / 0 / 0	99
Wohnhaus · DG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Garage · Einzelgeschoss	Nichtvollgeschoss	21	0 / 0 / 0	0

Faktor Nichtvollgeschosse: 0 · Festsetzung:

2.3 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
GFZ	0,16	0,8	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / 0 m²
Geschossfläche (m²)	99	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 3 Blatt 3 von 3

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 4 Blatt 1 von 3

Nachweis der Zahl der Vollgeschosse

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Nachweis Zahl der Vollgeschosse
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 26	Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW) (Anlage 10)
Garage	Anlage 26	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
Vollgeschosse	Anzahl der als Vollgeschoss eingeordneten Geschosse	1

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 4
Blatt 2 von 3

2.2 Geschossaufstellung

Geschoss	Einordnung	Außenmaß m²	Aufenthalt / Wände / Wege m²	Ansatz m²
Wohnhaus · KG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Wohnhaus · EG	Vollgeschoss	99	0 / 0 / 0	99
Wohnhaus · DG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Garage · Einzelgeschoss	Nichtvollgeschoss	21	0 / 0 / 0	0

Faktor Nichtvollgeschosse: 0 · Festsetzung:

2.3 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
Vollgeschosse Wohnhaus	1	2	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / Nicht ermittelt m²
Vollgeschosse Garage	0	2	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / Nicht ermittelt m²

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 4 Blatt 3 von 3

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO) – BMZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 5 Blatt 1 von 2

Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO)

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	BMZ-Nachweis (informativ, BMZ nicht festgesetzt)
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 26	–
Garage	Anlage 26	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
BMZ	282,2 m³ / 620 m²	0,455

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO) – BMZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 5 Blatt 2 von 2

2.2 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
BMZ	0,455	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 1 von 21

Abstandsflächennachweis

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Abstandsflächennachweis EFH Mustermann
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Abstandsflächen fachlich geprüft (E. Planer)

2 Rechtliche und geometrische Grundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Gemeinde	Stadt Musterstadt
Rechtsfassung	§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537)
Baugebiet	WA
Anwendung / Übergangsrecht	Neubau; Bauantrag 10/2026 nach Inkrafttreten der Fassung vom 01.09.2026, keine Übergangsregelung einschlägig
Örtliche Satzung	Keine örtliche Bauvorschrift über abweichende Abstandsflächentiefen (§ 89 BauO NRW); Auskunft Stadt Musterstadt
Planfestsetzungen	Bebauungsplan Nr. 42 „Am Lindenweg“: offene Bauweise, keine Festsetzung abweichender Abstandsflächen oder Grenzbebauung (§ 6 Abs. 1 Satz 3, Abs. 5 Satz 6 BauO NRW)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 2 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Rechtsprüfung	Ja · Geprüft E. Planer 21.10.2026: Traufwände H = 76,84 − 72,34 = 4,50 m (Dach 36° ≤ 45° nicht angerechnet), 0,4 H = 1,80 m < 3,00 m → 3,00 m; Giebelwände H = 4,50 + 3,25/3 = 5,58 m, 0,4 H = 2,23 m → 3,00 m; Grenzgarage § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1: Wandhöhe 2,80 m ≤ 3 m, Grenzlänge 6,00 m ≤ 9 m
Regelstand	§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537)
Wandhöhenansatz	im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil
Höhenbezug	m ü. NHN (DHHN2016); ±0,00 = OK FFB EG = 72.64 m ü. NHN; maßgebliche Geländeoberfläche eben 72.34 m ü. NHN (natürliches Gelände, keine Abgrabungen)
Koordinatenbezug (m)	Lokales System des Lageplans in Metern, x nach Osten, y nach Norden, Ursprung Südwestecke Flst. 412; Straße Lindenweg im Norden
Umfangsprüfung	Ja · Alle Außenwände von Wohnhaus (4) und Garage (4) aus den Gebäudeumrissen; Gelände eben, keine Vorbauten > 1,50 m, keine Gauben, Dachüberstand 0,50 m unter § 6 Abs. 6; Garage ohne Aufenthaltsraum geprüft

Regeln nach dem Wortlaut von § 6 BauO NRW 2018 (Fassung ab 01.09.2026). Vor fachlicher Freigabe projektbezogen prüfen. Wandhöhe je Wandteil (Abs. 4 Satz 3); bei geneigter Geländeoberfläche im Mittel aus den Wandhöhen an den Gebäudekanten bzw. Wandteilgrenzen (Abs. 4 Satz 4 und 5). Abgrabungen für Belichtung, Zugang oder Zufahrt bleiben bei der Geländeoberfläche außer Betracht (Abs. 4 Satz 6) – im Geländeprofil entsprechend erfassen. Nicht automatisiert und gesondert zu prüfen: abweichende Satzungen (Abs. 5 Satz 6), größere Tiefe zu angrenzenden anderen Baugebieten (Abs. 5 Satz 4), Vorbauten und Dachüberstände (Abs. 6), Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden (Abs. 7), weitere Anlagen nach Abs. 8 Nr. 2 bis 6 in der Gesamtlänge, Aufzüge (Abs. 9), Gestattungen (Abs. 10 und 12), Bestandsgebäude (Abs. 11), Abweichungen (Abs. 13), Windenergieanlagen.

Planbezug	Grundstück	Grundlage
G1	Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)	Lageplan zum Bauantrag, ÖbVI-Vermessung 09/2026 (Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf, Ebene FLST_412); Gemarkung Musterstadt, Flur 3
G2	Nachbar Flst. 411 (Nachbar, West)	Lageplan zum Bauantrag, ÖbVI-Vermessung 09/2026 (Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf, Ebene FLST_411); Gemarkung Musterstadt, Flur 3

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 3 von 21

Planbezug	Grundstück	Grundlage
G3	Nachbar Flst. 413 (Beispiel, Ost)	Lageplan zum Bauantrag, ÖbVI-Vermessung 09/2026 (Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf, Ebene FLST_413); Gemarkung Musterstadt, Flur 3

2.1 Gebäudeumrisse

Die Wände der Umrisse sind Seiten in Umlaufrichtung; Lage, Außenseite und Geländehöhen an den Ecken stammen aus dem Umriss.

Umriss / Ecke	x (m)	y (m)	Gelände (m)
U1 Wohnhaus / Ecke 1	3	17	72,34
U1 Wohnhaus / Ecke 2	14	17	72,34
U1 Wohnhaus / Ecke 3	14	26	72,34
U1 Wohnhaus / Ecke 4	3	26	72,34

U1: Grundstück G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann) · Vorgabe Wandoberkante 76,84 m · Quelle: Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)

Umriss / Ecke	x (m)	y (m)	Gelände (m)
U2 Garage / Ecke 1	16,5	20	72,34
U2 Garage / Ecke 2	20	20	72,34
U2 Garage / Ecke 3	20	26	72,34
U2 Garage / Ecke 4	16,5	26	72,34

U2: Grundstück G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann) · Vorgabe Wandoberkante 75,14 m · Quelle: Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 4 von 21

3 Ergebnisübersicht der Wände

Wand	H m	Faktor	Tiefe m	Fläche m²	Außerhalb m²	Ergebnis
W1 · Wohnhaus / Südwand (Traufseite)	4,5	0,4	3	33	0	Eingehalten
W2 · Wohnhaus / Ostwand (Giebelseite)	5,583	0,4	3	27	0	Eingehalten
W3 · Wohnhaus / Nordwand (Traufseite)	4,5	0,4	3	33	0	Eingehalten
W4 · Wohnhaus / Westwand (Giebelseite)	5,583	0,4	3	27	0	Eingehalten
W5 · Garage / Garage Süd	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten
W6 · Garage / Garage Ost	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten
W7 · Garage / Garage Nord	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten
W8 · Garage / Garage West	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten

4 Herleitung je Wand

4.1 W1 · Wohnhaus / Südwand (Traufseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	11 m
Wandkoordinaten A → B	(3, 17) → (14, 17) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 5 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Dachfläche
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36°
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Dachflächenregel des Regelpakets · Dachanteil 0 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 0 m = H 4,5 m
Regeltiefe	max(0,4 × 4,5 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–11 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Dachfläche: 3,25 m × 0 bei 36°; unterhalb erster konfigurierter Schwelle

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 11	4,5 / 4,5	4,5	4,5	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
11	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 6 von 21

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	3	17
2	14	17
3	14	14
4	3	14

4.2 W2 · Wohnhaus / Ostwand (Giebelseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	9 m
Wandkoordinaten A → B	(14, 17) → (14, 26) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Giebel
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36° und 36° (zweite Dachseite)
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Giebelregel des Regelpakets · Dachanteil 1,083 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 1,083 m = H 5,583 m
Regeltiefe	max(0,4 × 5,583 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes

vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–9 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Giebelfläche: Höhe 3,25 m × 0,333 (Dachneigung nicht beidseitig über 70°); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 4 Satz 7 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. c: Giebelflächen voll, wenn beide Dachseiten mehr als 70 Grad geneigt sind, sonst zu einem Drittel

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 9	4,5 / 4,5	4,5	5,583	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
9	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	14	17
2	14	26
3	17	26
4	17	17

4.3 W3 · Wohnhaus / Nordwand (Traufseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	11 m
Wandkoordinaten A → B	(14, 26) → (3, 26) m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 8 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Dachfläche
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36°
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Dachflächenregel des Regelpakets · Dachanteil 0 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 0 m = H 4,5 m
Regeltiefe	max(0,4 × 4,5 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–11 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Dachfläche: 3,25 m × 0 bei 36°; unterhalb erster konfigurierter Schwelle

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 11	4,5 / 4,5	4,5	4,5	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 9 von 21

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
11	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	14	26
2	3	26
3	3	29
4	14	29

4.4 W4 · Wohnhaus / Westwand (Giebelseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	9 m
Wandkoordinaten A → B	(3, 26) → (3, 17) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Giebel
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36° und 36° (zweite Dachseite)
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Giebelregel des Regelpakets · Dachanteil 1,083 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 1,083 m = H 5,583 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 10 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Regeltiefe	max(0,4 × 5,583 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–9 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Giebelfläche: Höhe 3,25 m × 0,333 (Dachneigung nicht beidseitig über 70°); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 4 Satz 7 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. c: Giebelflächen voll, wenn beide Dachseiten mehr als 70 Grad geneigt sind, sonst zu einem Drittel

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Abstandsfläche reicht bis an die maßgebliche Grenze (Berührung von innen, Rechentoleranz 1 mm²).

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 9	4,5 / 4,5	4,5	5,583	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
9	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	3	26
2	3	17
3	0	17

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 11 von 21

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
4	0	26

4.5 W5 · Garage / Garage Süd – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	3,5 m
Wandkoordinaten A → B	(16,5, 20) → (20, 20) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–3,5 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wand einer Grenzanlage, die an der Grenze steht: ohne eigene Abstandsfläche; Höhe ≤ 3, Grenzlänge gesamt 6 ≤ 18; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen

einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 3,5	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
3,5	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

4.6 W6 · Garage / Garage Ost – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	6 m
Wandkoordinaten A → B	(20, 20) → (20, 26) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 13 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt Ostgrenze zu Flst. 413

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–6 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Grenzanlage: Höhe ≤ 3, Grenzlänge 6 ≤ 9, Gesamtlänge 6 ≤ 18; Nutzung/Bedingungen bestätigt; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 6	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
6	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

4.7 W7 · Garage / Garage Nord – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	3,5 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 14 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Wandkoordinaten A → B	(20, 26) → (16,5, 26) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–3,5 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wand einer Grenzanlage, die an der Grenze steht: ohne eigene Abstandsfläche; Höhe ≤ 3, Grenzlänge gesamt 6 ≤ 18; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 3,5	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
3,5	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

4.8 W8 · Garage / Garage West – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	6 m
Wandkoordinaten A → B	(16,5, 26) → (16,5, 20) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes

vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–6 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wand einer Grenzanlage, die an der Grenze steht: ohne eigene Abstandsfläche; Höhe ≤ 3, Grenzlänge gesamt 6 ≤ 18; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 6	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
6	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

5 Wandabwicklungen und Planskizze

Die Wandabwicklungen folgen nach diesem Bericht: je Wand Geländelinie, Wandoberkante, Wandteilgrenzen und Wandhöhen an den Profilstellen, maßstäblich in Wandrichtung.

Die Vektorplanskizze folgt als letztes Blatt dieser Anlage. Planskizze: G = Grundstück, W = Wand / Abstandsfläche, F = zusätzliche Fläche. Konflikte rot, Überdeckungen violett. Maßstab nur bei Ausgabe mit 100 %. Die Planskizze ersetzt keinen amtlichen Lageplan.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 17 von 21

6 Regelgrundlagen und Prüfstand

Verwendete Unterlage	Dokumentstand
Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf	Version 1

Verknüpftes Gebäude	±0,00 in NHN	Gelände (rel.)	Traufe (rel.)	First (rel.)
Wohnhaus (Satteldach 36°)	72,64 m	-0,3 m	4,2 m	7,45 m
Garage (Flachdach)	–	–	–	–

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Abstandsflächen – projektspezifischer Regelansatz	2026-09-01	Projektbezogene Rechtsprüfung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

7 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 6 - Blatt 18 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann

W1 – Wohnhaus / Südwand (Traufseite) – Länge 11 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 11 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 4,5 m – Tiefe 3 m

W2 – Wohnhaus / Ostwand (Giebelseite) – Länge 9 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 9 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 5,5833 m – Tiefe 3 m

W3 – Wohnhaus / Nordwand (Traufseite) – Länge 11 m

im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 11 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 4,5 m – Tiefe 3 m


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 6 - Blatt 19 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann

W4 – Wohnhaus / Westwand (Giebelseite) – Länge 9 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 9 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 5,5833 m – Tiefe 3 m

W5 – Garage / Garage Süd – Länge 3,5 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 3,5 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m

W6 – Garage / Garage Ost – Länge 6 m

im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 6 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 6 - Blatt 20 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann

W7 – Garage / Garage Nord – Länge 3,5 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 3,5 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m

W8 – Garage / Garage West – Länge 6 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 6 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m

Abstandsflächen – Vektorplanskizze

1:400 bei 100 % PDF-Ausgabe; G/W/F siehe Bericht
Anlage 6 - Blatt 21 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann



11.289 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 1 von 5

Stellplatznachweis

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Stellplatznachweis Einfamilienhaus
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Stellplatznachweis
Regelfassung	Stellplatzsatzung der Stadt Musterstadt · Version Satzung vom 01.03.2022
Geltungsbereich	Stadtgebiet Musterstadt, Zone II
Regelquelle	Satzung der Stadt Musterstadt über Stellplätze und Fahrradabstellplätze vom 01.03.2022 (§ 48 Abs. 3 BauO NRW)
Gültig ab / bis	2022-03-01 /
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 7
Blatt 2 von 5

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Nutzungsbezogene Bedarfsermittlung · Teil 1

Nutzung	Art	Bezugsgröße	Rechenansatz	Grundbedarf	Besucher
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Kfz	Wohneinheiten	1 / 1 × 2	2	0
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Fahrrad	Wohneinheiten	1 / 1 × 2	2	0

3.2 Nutzungsbezogene Bedarfsermittlung · Teil 2

Nutzung	Ansatz Besucher	Satzungsgrundlage
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Enthalten	Stellplatzsatzung Musterstadt Anlage 1 Nr. 1.1: Einfamilienhaus 2 Stellplätze je Wohnung
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Enthalten	Stellplatzsatzung Musterstadt Anlage 1 Nr. 1.1: 2 Fahrradabstellplätze je Wohnung

3.3 Tatsächlich angebotene Stellplätze · Teil 1

Angebot	Art	Gesamt	Besucher (Teilmenge)	Barrierefrei (Teilmenge)	Lage / Sicherung
Garage (6,00 × 3,50 m)	Kfz	1	0	0	Lageplan, Baugrundstück Flurstück 412
Stellplatz vor der Garage (2,50 × 5,00 m)	Kfz	1	0	0	Lageplan; Stauraum bei Einfamilienhaus nach Satzung § 3 Abs. 2 anrechenbar

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 7
Blatt 3 von 5

Angebot	Art	Gesamt	Besucher (Teilmenge)	Barrierefrei (Teilmenge)	Lage / Sicherung
Fahrradabstellplätze in der Garage	Fahrrad	2	0	0	Garage, Rückwand

3.4 Tatsächlich angebotene Stellplätze · Teil 2

Angebot	Status
Garage (6,00 × 3,50 m)	Angerechnet
Stellplatz vor der Garage (2,50 × 5,00 m)	Angerechnet
Fahrradabstellplätze in der Garage	Angerechnet

3.5 Bestand, Reduktionen und Ablösung (keine vorhandenen Stellplätze)

Keine Positionen erfasst.

3.6 Satzungsgemäße Rundung

Art	Rundungsgruppe	Ungerundet	Verfahren	Gerundet
Kfz	gesamt	2	Aufrunden	2
Fahrrad	gesamt	2	Aufrunden	2

3.7 Bedarf und Deckung · Teil 1

Art	Brutto	Anrechnung	Netto	Besucher	Barrierefrei
Kfz	2	0	2	0	0
Fahrrad	2	0	2	0	0

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 4 von 5

3.8 Bedarf und Deckung · Teil 2

Art	Angeboten	Ergebnis
Kfz	2	Gedeckt
Fahrrad	2	Gedeckt

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Kfz-Stellplatzbedarf	2	Anzahl
Fahrrad-Stellplatzbedarf	2	Anzahl

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Besucher- und barrierefreie Plätze sind ausgewiesene Teilmengen des Gesamtangebots. Ablösung zählt nicht als tatsächlich vorhandener Stellplatz.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Übernommene Berechnungsgrundlagen

Anlage	Quellnachweis	Berechnungsstand	Bezugsgröße	Übernommener Wert
Anlage 8	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	21.10.2026 08:57 UTC	Erfasste Wohneinheiten	1 Anzahl
Anlage 8	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	21.10.2026 08:57 UTC	Wohnfläche gesamt	154,468 m²

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 5 von 5

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	Satzung vom 01.03.2022	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 1 von 11

Wohnflächenberechnung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Wohnflächenberechnung
Regelfassung	WoFlV – Raum- und Höhenanrechnung · Version WoFlV vom 25.11.2003
Geltungsbereich	Projektbezogen
Regelquelle	Wohnflächenverordnung (WoFlV) vom 25.11.2003, §§ 2–4
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Raumbuch EG/DG aus PDF-Aufmaß EP-01, Dachschrägen als Höhenzonen erfasst

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 2 von 11

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Teilflächen und Anrechnung · Teil 1

Wohnung / Raum	Raumart	Aufmaß (m)	Brutto m²	Abzug m²	Lichte Höhe m
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.01 Wohnen / Essen	Wohnraum	Nach Aufmaß	31,2	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.02 Küche	Wohnraum	Nach Aufmaß	16,15	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.03 HWR	Wohnraum	Nach Aufmaß	6,1625	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.04 WC	Wohnraum	Nach Aufmaß	4,275	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.05 Diele mit Treppe	Wohnraum	Nach Aufmaß	13,2675	2,85	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.06 Arbeiten	Wohnraum	Nach Aufmaß	12,1125	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen	Wohnraum	Nach Aufmaß	10,4	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	4,4	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad	Wohnraum	Nach Aufmaß	6,37	0	2,3

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
8
Blatt 3 von 11

Wohnung / Raum	Raumart	Aufmaß (m)	Brutto m²	Abzug m²	Lichte Höhe m
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	2,695	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1	Wohnraum	Nach Aufmaß	9,49	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1 – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	4,015	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.04 Flur DG	Wohnraum	Nach Aufmaß	9,66	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2	Wohnraum	Nach Aufmaß	10,965	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2 – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	5,61	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten	Wohnraum	Nach Aufmaß	11,0725	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	5,665	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / Terrasse Süd	Balkon / Loggia / Dachgarten / Terrasse	5 × 4	20	0	Nicht erfasst

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
8
Blatt 4 von 11

3.2 Teilflächen und Anrechnung · Teil 2

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.01 Wohnen / Essen	1	1	31,2	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.01 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.02 Küche	1	1	16,15	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.02 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.03 HWR	1	1	6,1625	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.03 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.04 WC	1	1	4,275	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.04 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
8
Blatt 5 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.05 Diele mit Treppe	1	1	10,4175	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.05 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.06 Arbeiten	1	1	12,1125	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.06 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen	1	1	10,4	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.01 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,2	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.01 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 8
Blatt 6 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad	1	1	6,37	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.02 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	1,3475	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.02 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1	1	1	9,49	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.03 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1 – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,0075	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.03 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
8
Blatt 7 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.04 Flur DG	1	1	9,66	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.04 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2	1	1	10,965	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.05 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2 – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,805	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.05 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten	1	1	11,0725	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.06 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 8 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,8325	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.06 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / Terrasse Süd	1	0,25	5	Lageplan / GRZ-Aufstellung: Terrasse Süd 5,00 × 4,00 m · WoFlV § 4 Nr. 4: Terrasse in der Regel zu einem Viertel

3.3 Abzugsprüfung

Wohnung / Raum	Bauteil	Fläche m²	Anrechnung	Grundlage
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.05 Diele mit Treppe	Treppe EG–DG, 16 Steigungen	2,85	Abgezogen	WoFlV § 3 Abs. 3 Nr. 2: Treppen mit über drei Steigungen

3.4 Raumsummen

Wohnung	Raum	Wohnfläche m²
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.01 Schlafen	10,4
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.01 Schlafen – Schräge 1,00–2,00 m	2,2
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.02 Bad	6,37
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.02 Bad – Schräge 1,00–2,00 m	1,3475

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 9 von 11

Wohnung	Raum	Wohnfläche m²
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.03 Kind 1	9,49
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.03 Kind 1 – Schräge 1,00–2,00 m	2,0075
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.04 Flur DG	9,66
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.05 Kind 2	10,965
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.05 Kind 2 – Schräge 1,00–2,00 m	2,805
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.06 Gast / Arbeiten	11,0725
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.06 Gast / Arbeiten – Schräge 1,00–2,00 m	2,8325
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.01 Wohnen / Essen	31,2
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.02 Küche	16,15
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.03 HWR	6,1625
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.04 WC	4,275
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.05 Diele mit Treppe	10,4175
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.06 Arbeiten	12,1125
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	Terrasse Süd	5

3.5 Wohnungssummen

Wohnung	Wohnfläche m²
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	154,4675

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 10 von 11

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Wohnfläche Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	154,468	m²
Wohnfläche gesamt	154,468	m²
Erfasste Wohneinheiten	1	Anzahl

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Die Berechnung setzt korrekt zugeordnete Raumarten und überschneidungsfreie Teilflächen voraus. Wohnfläche ist weder DIN-277-Fläche noch GFZ-Geschossfläche.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

Raumdatenquelle: Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 (Anlage 17). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Raumdatenquelle: Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 (Anlage 16). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Quellunterlage: EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Version 1 (Anlage 26)

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	WoFlV vom 25.11.2003	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 11 von 11

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 1 von 8

Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Wohnhaus
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277
Regelfassung	DIN 277:2021-08 – Flächen-/Volumenerfassung · Version DIN 277:2021-08
Geltungsbereich	Projektbezogen
Regelquelle	DIN 277:2021-08 Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Regelfall R, Raumbücher KG/EG/DG und Schnitt A-A

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 9
Blatt 2 von 8

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Erfasste Flächen · Teil 1

Geschoss	Raum / Bauteil	Flächenart	Bereich R/S	Länge / Breiten (m) / Aufmaß (m²)	Fläche m²
KG	KG.01 Hobbyraum	NUF	R	0 / 0 / 0 / 23	23
KG	KG.02 Vorrat	NUF	R	0 / 0 / 0 / 10,81	10,81
KG	KG.03 Technik / Hausanschluss	TF	R	0 / 0 / 0 / 12,65	12,65
KG	KG.04 Flur / Treppe KG	VF	R	0 / 0 / 0 / 13	13
KG	KG.05 Waschen / Trocknen	NUF	R	0 / 0 / 0 / 11,25	11,25
KG	KG.06 Werkstatt	NUF	R	0 / 0 / 0 / 11,8125	11,8125
EG	EG.01 Wohnen / Essen	NUF	R	0 / 0 / 0 / 31,2	31,2
EG	EG.02 Küche	NUF	R	0 / 0 / 0 / 16,15	16,15
EG	EG.03 HWR	NUF	R	0 / 0 / 0 / 6,1625	6,1625
EG	EG.04 WC	NUF	R	0 / 0 / 0 / 4,275	4,275
EG	EG.05 Diele mit Treppe	VF	R	0 / 0 / 0 / 13,2675	13,2675
EG	EG.06 Arbeiten	NUF	R	0 / 0 / 0 / 12,1125	12,1125

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 9
Blatt 3 von 8

Geschoss	Raum / Bauteil	Flächenart	Bereich R/S	Länge / Breiten (m) / Aufmaß (m²)	Fläche m²
DG	DG.01 Schlafen	NUF	R	0 / 0 / 0 / 14,8	14,8
DG	DG.02 Bad	NUF	R	0 / 0 / 0 / 9,065	9,065
DG	DG.03 Kind 1	NUF	R	0 / 0 / 0 / 13,505	13,505
DG	DG.04 Flur DG	VF	R	0 / 0 / 0 / 9,66	9,66
DG	DG.05 Kind 2	NUF	R	0 / 0 / 0 / 16,575	16,575
DG	DG.06 Gast / Arbeiten	NUF	R	0 / 0 / 0 / 16,7375	16,7375
DG	Konstruktionsfläche DG	KGF	R	0 / 0 / 0 / 16,53	16,53
EG	Konstruktionsfläche EG	KGF	R	0 / 0 / 0 / 15,8325	15,8325
KG	Konstruktionsfläche KG	KGF	R	0 / 0 / 0 / 16,4775	16,4775

3.2 Erfasste Flächen · Teil 2

Geschoss	Quelle
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
9
Blatt 4 von 8

Geschoss	Quelle
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 5 von 8

Geschoss	Quelle
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Geschossfläche Außenkante 99,00 m² (PDF-Aufmaß) − NRF 80.34 m² − Luftraum Treppe 2.13 m²
EG	Geschossfläche Außenkante 99,00 m² (PDF-Aufmaß) − NRF 83.17 m²
KG	Geschossfläche Außenkante 99,00 m² (PDF-Aufmaß) − NRF 82.52 m²

3.3 Geschoss- und Bereichssummen

Geschoss	Bereich	Flächenart	Fläche m²
DG	R	NUF	70,6825
DG	R	VF	9,66
DG	R	KGF	16,53
EG	R	NUF	69,9
EG	R	VF	13,2675
EG	R	KGF	15,8325
KG	R	NUF	56,8725

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 6 von 8

Geschoss	Bereich	Flächenart	Fläche m²
KG	R	TF	12,65
KG	R	VF	13
KG	R	KGF	16,4775

3.4 Äußere Volumenkörper (getrennt von lichten Raumvolumen)

Körper	Grundfläche m²	Äußere Höhe m	Volumen m³	Quelle
Baukörper UK Fundament bis Traufe	99	7,3	722,7	Fläche: PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Gebäudegrundfläche Wohnhaus · Aufmaß R1 · planaufmass-1 | Höhe: PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Körperhöhe Fundamentsohle bis Traufe · Aufmaß R1 · planaufmass-1
Dachkörper Satteldach (mittlere Höhe (First − Traufe) / 2)	99	1,625	160,875	Schnitt A-A EP-01: First +7,45 − Traufe +4,20 = 3,25 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 7 von 8

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Nutzungsfläche	197,455	m²
Technikfläche	12,65	m²
Verkehrsfläche	35,928	m²
Netto-Raumfläche (NUF + TF + VF)	246,033	m²
Konstruktions-Grundfläche	48,84	m²
Brutto-Grundfläche (NRF + KGF)	294,873	m²
Brutto-Rauminhalt	883,575	m³

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

R/S-Zuordnung und äußere Maßbezüge sind nach der im Regelkontext festgehaltenen DIN-277-Fassung zu prüfen. Keine automatische Umrechnung in Wohnfläche oder GFZ.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Gebäudegrundfläche Wohnhaus	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Äußere Volumenkörper · Baukörper UK Fundament bis Traufe · Direkte Aufmaßfläche (m²)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Körperhöhe Fundamentsohle bis Traufe	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Äußere Volumenkörper · Baukörper UK Fundament bis Traufe · Höhe (m)

Raumdatenquelle: Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 (Anlage 15). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Raumdatenquelle: Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 (Anlage 17). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 8 von 8

Raumdatenquelle: Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 (Anlage 16). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	DIN 277:2021-08	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 10 Blatt 1 von 4

Vollgeschossprüfung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW)
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Vollgeschossprüfung
Regelfassung	BauO NRW 2018 – Vollgeschossbegriff · Version BauO NRW 2018, § 2 Abs. 6
Geltungsbereich	Nordrhein-Westfalen; Bebauungsplan Nr. 42 (Zahl der Vollgeschosse)
Regelquelle	§ 2 Abs. 6 BauO NRW 2018: Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über Gelände, lichte Höhe ≥ 2,30 m über mindestens zwei Drittel der Grundfläche; i. V. m. § 20 Abs. 1 BauNVO
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Satteldach ohne Staffelgeschoss; Bezug eigene Grundfläche nach Außenmaß

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 10 Blatt 2 von 4

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Höhenzonen

Geschoss	Zone	Fläche m²	Höhe m	Kriterium	Anrechenbar
KG	Einheitliche lichte Raumhöhe laut Grundlagen	99	2,4	≥ 2,3 m	Ja
EG	Einheitliche lichte Raumhöhe laut Grundlagen	99	2,6	≥ 2,3 m	Ja
DG	DG lichte Höhe ≥ 2,30 m (Planaufmaß EP-01)	55,12	2,3	≥ 2,3 m	Ja
DG	DG Schrägen, Kniestock, Außenwände < 2,30 m	43,88	1,6	≥ 2,3 m	Nein

3.2 Vollgeschossprüfung · Teil 1

Geschoss	Qualifizierte Fläche m²	Vergleichsfläche m²	Anteil	Flächenkriterium	Oberirdisch
KG	99	99	100 %	≥ 66,6667 %	Nein
EG	99	99	100 %	≥ 66,6667 %	Ja
DG	55,12	99	55,6768 %	≥ 66,6667 %	Ja

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 10 Blatt 3 von 4

3.3 Vollgeschossprüfung · Teil 2

Geschoss	Einordnung	Quelle / Sonderentscheidung
KG	Kein Vollgeschoss	Gebäude Wohnhaus · Entwurfsplanung Planungsbüro Planer, Stand 10/2026 · gebaeudegrundlagen-1 · Deckenoberkante = OK Fertigfußboden + lichte Raumhöhe + Deckendicke ·
EG	Vollgeschoss	Gebäude Wohnhaus · Entwurfsplanung Planungsbüro Planer, Stand 10/2026 · gebaeudegrundlagen-1 · Deckenoberkante = OK Fertigfußboden + lichte Raumhöhe + Deckendicke ·
DG	Kein Vollgeschoss	Gebäude Wohnhaus · Entwurfsplanung Planungsbüro Planer, Stand 10/2026 · gebaeudegrundlagen-1 · Deckenoberkante = OK Fertigfußboden + lichte Raumhöhe + Deckendicke ·

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Vollgeschoss KG (1 = ja)	0	Anzahl
Vollgeschoss EG (1 = ja)	1	Anzahl
Vollgeschoss DG (1 = ja)	0	Anzahl
Anzahl Vollgeschosse	1	Anzahl

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 10 Blatt 4 von 4

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Flächen-, Höhen- und Oberirdisch-Kriterien sowie Sonderentscheidungen beziehen sich ausschließlich auf das bestätigte LBO-Regelpaket. Keine bundesweit einheitliche Vollgeschossdefinition.

6 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	BauO NRW 2018, § 2 Abs. 6	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

7 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 11 Blatt 1 von 5

Gebäudehöhen und Dachneigung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – Wohnhaus
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Gebäudehöhen und Dachneigung
Regelfassung	Höhenfestsetzungen / Dachgestaltung · Version B-Plan Nr. 42, rechtskräftig seit 15.05.2019
Geltungsbereich	Bebauungsplan / örtliche Satzung
Regelquelle	Bebauungsplan Nr. 42 „Am Lindenweg“, textliche Festsetzungen Nr. 3 (Höhen) und Nr. 5 (Dachform Satteldach 30–45°)
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Bezugspunkt Straßenoberkante laut Festsetzung, Höhen aus Schnitt A-A

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 11
Blatt 2 von 5

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Höhenprüfung · Teil 1

Punkt	Art	Absolute Höhe m	Bezugshöhe m	Differenz m	Vorgabe min/max m
Traufe Wohnhaus	Traufhöhe	76,84	72,4	4,44	Keine Untergrenze / 6,5 (relativ)
First Wohnhaus	Firsthöhe	80,09	72,4	7,69	Keine Untergrenze / 10 (relativ)

3.2 Höhenprüfung · Teil 2

Punkt	Ergebnis	Quelle
Traufe Wohnhaus	Eingehalten	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Traufe (Schnitt Außenwand/Dachhaut) · Aufmaß R1 · planaufmass-1
First Wohnhaus	Eingehalten	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · First · Aufmaß R1 · planaufmass-1

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 11
Blatt 3 von 5

3.3 Dachneigungen · Teil 1

Dach	Traufe	First	Höhendifferenz m	Horizontale m	Rechenweg
Satteldach	Traufe Wohnhaus	First Wohnhaus	3,25	4,5	atan(3,25 / 4,5)

3.4 Dachneigungen · Teil 2

Dach	Neigung °	Vergleich	Quelle
Satteldach	35,8377	Kein Widerspruch zu hinterlegten Grenzen	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Dachhaut Traufe–First · Aufmaß R1 · planaufmass-1

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Relative Höhe Traufe Wohnhaus	4,44	m
Relative Höhe First Wohnhaus	7,69	m
Dachneigung Satteldach	35,838	°

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 11 Blatt 4 von 5

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Höhenbezug: m ü. NHN. Fehlende Festsetzungen bedeuten keinen positiven Zulässigkeitsnachweis.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Traufe (Schnitt Außenwand/Dachhaut)	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Vermessene Höhenpunkte · Traufe Wohnhaus · Absolute Höhe (m)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	First	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Vermessene Höhenpunkte · First Wohnhaus · Absolute Höhe (m)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Dachhaut Traufe–First	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Dachneigungen · Satteldach · Horizontale Strecke Traufe–First (m)

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	B-Plan Nr. 42, rechtskräftig seit 15.05.2019	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 11 Blatt 5 von 5

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 12 Blatt 1 von 5

Versiegelungs- und Freiflächenbilanz

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz Flurstück 412
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz
Regelfassung	Projektbezogene Freiflächenfestsetzungen · Version B-Plan Nr. 42 (2019)
Geltungsbereich	Bebauungsplan / Satzung
Regelquelle	Bebauungsplan Nr. 42, textl. Festsetzung Nr. 7: mind. 50 % des Baugrundstücks begrünt, je angefangene 400 m² ein Laubbaum; § 8 Abs. 1 BauO NRW
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 12
Blatt 2 von 5

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Flächenbilanz · Teil 1

Teilfläche	Klasse	Fläche m²	Versiegelungsfaktor	Versiegelt m²	Grünfaktor
Wohnhaus (Gebäudegrundfläche)	Dach / Gebäude	99	1	99	0
Garage	Dach / Gebäude	21	1	21	0
Zufahrt Garage (Pflaster)	Befestigte Fläche	30	1	30	0
Terrasse Süd	Befestigte Fläche	20	1	20	0
Stellplatz vor der Garage (Rasenfugenpflaster)	Teilversiegelte Fläche (Faktor prüfen)	12,5	0,5	6,25	0
Gartenfläche	Grünfläche	437,5	0	0	1

3.2 Flächenbilanz · Teil 2

Teilfläche	Grünansatz m²	Quelle / Regel
Wohnhaus (Gebäudegrundfläche)	0	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Gebäudegrundfläche Wohnhaus · Aufmaß R1 · planaufmass-1 · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 12
Blatt 3 von 5

Teilfläche	Grünansatz m²	Quelle / Regel
Garage	0	PDF-Aufmaß EP-01 / Gebäude Garage · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Zufahrt Garage (Pflaster)	0	Lageplan / GRZ-Aufstellung · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Terrasse Süd	0	Lageplan / GRZ-Aufstellung · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Stellplatz vor der Garage (Rasenfugenpflaster)	0	Lageplan / GRZ-Aufstellung · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Gartenfläche	437,5	Restfläche Flurstück 412 (620 m²) laut Lageplan · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen

3.3 Festsetzungen und besondere Flächenanforderungen

Anforderung	Vorhanden	Erforderlich / zulässig	Prüfung
Grünanteil	70,5645 %	mindestens 50 %	Eingehalten
Bäume	2	2	Gedeckt

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 12 Blatt 4 von 5

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Grundfläche Wohnhaus (Gebäudegrundfläche)	99	m²
Grundfläche Garage	21	m²
Grundfläche Zufahrt Garage (Pflaster)	30	m²
Grundfläche Terrasse Süd	20	m²
Grundfläche Stellplatz vor der Garage (Rasenfugenpflaster)	12,5	m²
Grundfläche Gartenfläche	437,5	m²
Versiegelte Fläche (konfigurierter Ansatz)	176,25	m²
Anrechenbare Grünfläche	437,5	m²
Grünanteil	70,565	%

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Grünflächenbezug: eigentum = 620 m²; Versiegelungsbezug: Eigentumsfläche 620 m². Keine GRZ-Berechnung; Abflussbeiwerte werden im Entwässerungsmodul gesondert angesetzt.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Übernommene Berechnungsgrundlagen

Anlage	Quellnachweis	Berechnungsstand	Bezugsgröße	Übernommener Wert
Anlage 8	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	21.10.2026 08:57 UTC	Erfasste Wohneinheiten	1 Anzahl

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 12 Blatt 5 von 5

6.2 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Gebäudegrundfläche Wohnhaus	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Nutzungen / Teilflächen · Wohnhaus (Gebäudegrundfläche) · Fläche (m²)

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	B-Plan Nr. 42 (2019)	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 13 Blatt 1 von 6

Regenwasser und Rückhaltung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Regenwasserbewirtschaftung – Rückhaltung mit Drosselabfluss
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Regenwasser und Rückhaltung
Regelfassung	Vereinfachte Regenblock-Speicherbilanz · Version DIN 1986-100:2016-12 / KOSTRA-DWA 2020
Geltungsbereich	Standort und technische Vorgaben
Regelquelle	Entwässerungssatzung Musterstadt: Drosselabfluss 1,0 l/s je Grundstück; DIN 1986-100:2016-12; KOSTRA-DWA 2020
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Retentionszisterne 6 m³

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 13
Blatt 2 von 6

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Abflusswirksame Flächen

Fläche	Abflussklasse	Fläche m²	Beiwert	Wirksam m²	Quelle
Dach Wohnhaus (Projektion inkl. Überstände)	Schrägdach (Dachziegel)	116	1	116	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Dachprojektion Wohnhaus inkl. Überstände · Aufmaß R1 · planaufmass-1 · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)
Dach Garage	Flachdach mit Kiesschüttung	22,94	0,8	18,352	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Dachprojektion Garage (Flachdach, Kies) · Aufmaß R1 · planaufmass-1 · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 13 Blatt 3 von 6

Fläche	Abflussklasse	Fläche m²	Beiwert	Wirksam m²	Quelle
Zufahrt Garage (Pflaster)	Betonsteinpflaster, Fugenanteil < 15 %	30	0,9	27	Lageplan · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)
Terrasse Süd	Betonsteinpflaster, Fugenanteil < 15 %	20	0,9	18	Lageplan · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)
Stellplatz vor der Garage	Rasenfugenpflaster	12,5	0,4	5	Lageplan · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)

3.2 Rückhaltung je Regenblock · Teil 1

Dauer min	Regen l/(s·ha)	Zufluss l/s	Abfluss l/s	Rechenweg	Volumen m³
5	300	5,5306	1	max(0; 5,5306 − 1) × 5 × 60 / 1000 × 1,15	1,563
10	211,7	3,9027	1	max(0; 3,9027 − 1) × 10 × 60 / 1000 × 1,15	2,0029
15	166,7	3,0731	1	max(0; 3,0731 − 1) × 15 × 60 / 1000 × 1,15	2,1457
30	105,6	1,9468	1	max(0; 1,9468 − 1) × 30 × 60 / 1000 × 1,15	1,9598

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 13
Blatt 4 von 6

Dauer min	Regen l/(s·ha)	Zufluss l/s	Abfluss l/s	Rechenweg	Volumen m³
60	62,5	1,1522	1	max(0; 1,1522 − 1) × 60 × 60 / 1000 × 1,15	0,6301
120	37,5	0,6913	1	max(0; 0,6913 − 1) × 120 × 60 / 1000 × 1,15	0

3.3 Rückhaltung je Regenblock · Teil 2

Dauer min	Regendatenquelle
5	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
10	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
15	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
30	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
60	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
120	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a

3.4 Bemessungsansatz

Größe	Wert / Herleitung
Abflusswirksame Fläche	184,352 m²
Gesicherte Drossel	1 l/s
Versickerung	0 × 0 × 0,5 × 1000 = 0 l/s

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 13 Blatt 5 von 6

Größe	Wert / Herleitung
Boden-/Grundwasserprüfung	Keine Versickerung angesetzt (Lehmboden, kf < 1e-6 m/s laut Baugrunderkundung)
Vorhandenes Volumen	6 m³

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Abflusswirksame Fläche	184,352	m²
Erforderliches Volumen im Regenblockmodell	2,146	m³
Angesetzter Abfluss	1	l/s

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Maßgebende untersuchte Dauerstufe: 15 min

Leistungsumfang: vereinfachte Speicherbilanz mit konstanten Regenblöcken und konstantem Abfluss. Kein vollständiger DWA-/DIN-Nachweis, keine hydraulische Netz-, Überflutungs- oder dynamische Versickerungsberechnung. Diese Fachnachweise sind bei Erfordernis gesondert beizufügen.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Dachprojektion Wohnhaus inkl. Überstände	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Nutzungen / Teilflächen · Dach Wohnhaus (Projektion inkl. Überstände) · Fläche (m²)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Dachprojektion Garage (Flachdach, Kies)	Version 1 · Seite 1 · Anlage 26	R1	Nutzungen / Teilflächen · Dach Garage · Fläche (m²)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 13 Blatt 6 von 6

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	DIN 1986-100:2016-12 / KOSTRA-DWA 2020	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
14
Blatt 1 von 4

Überbaubare Grundstücksfläche

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Überbaubare Grundstücksfläche – Baugrenzen
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Überbaubare Grundstücksfläche
Regelfassung	Baugrenzen, Baulinien und zulässige Vorbauten · Version B-Plan Nr. 42 (2019) / BauNVO 2017
Geltungsbereich	Bebauungsplan / örtliche Satzung
Regelquelle	Bebauungsplan Nr. 42: Baugrenzen laut Planzeichnung; § 23 BauNVO 2017
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 14
Blatt 2 von 4

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Baulinien, Baugrenzen und Vorbauten

Bauteil / Abschnitt	Festsetzung	Min. / Max. Abstand (m)	Außerhalb (m²)	Prüfung	Planbezug / Entscheidung
Wohnhaus Nordfassade (Straßenseite)	Baugrenze	-3 / -3	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42
Wohnhaus Ostfassade	Baugrenze	-1,5 / -1,5	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42
Wohnhaus Südfassade	Baugrenze	-4 / -4	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42
Wohnhaus Westfassade	Baugrenze	-0,5 / -0,5	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 14
Blatt 3 von 4

Bauteil / Abschnitt	Festsetzung	Min. / Max. Abstand (m)	Außerhalb (m²)	Prüfung	Planbezug / Entscheidung
Garage Ostseite (seitliche Baugrenze)	Baugrenze	0,5 / 1	4,5	Abweichung / Vorbau mit bestätigtem Beleg	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42 § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO i. V. m. § 12 BauNVO: Garage außerhalb der Baugrenze zulässig, B-Plan schließt dies nicht aus (textl. Festsetzung Nr. 6); Zustimmung im Antrag beantragt

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Größter äußerer Überstand	1	m
Größtes Zurücktreten	4	m
Abgegrenzte Überschreitungsfläche	4,5	m²
Bestätigte Abweichungs- / Vorbauentscheidungen	1	Anzahl

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 14 Blatt 4 von 4

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Maßbezogener Nachweis aus geprüften Extremmaßen: positiv außerhalb, negativ innerhalb / zurücktretend. Keine automatische CAD-Abstandsableitung. Die geometrische Baufensterprüfung erfolgt getrennt im Planbereich. Belegbestätigung ersetzt keine erforderliche behördliche Entscheidung; eine Toleranz erzeugt kein Baurecht.

6 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	B-Plan Nr. 42 (2019) / BauNVO 2017	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

7 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Raumbuch: Raumbuch Kellergeschoss Stand: Raumbuch Revision 1	Anlage 15 Blatt 1 von 1

Raumbuch: Raumbuch Kellergeschoss

1 Raumaufstellung

Gebäude: Wohnhaus · Dokumentstand 1

Flächen und Höhen per PDF-Aufmaß aus: Anlage 26

Raum	Bezeichnung	Nutzung	Fläche m²	Höhe m	Volumen m³
KG.01	Hobbyraum	NUF	23	2,4	55,2
KG.02	Vorrat	NUF	10,81	2,4	25,944
KG.03	Technik / Hausanschluss	Technik	12,65	2,4	30,36
KG.04	Flur / Treppe KG	Verkehr	13	2,4	31,2
KG.05	Waschen / Trocknen	NUF	11,25	2,4	27
KG.06	Werkstatt	NUF	11,813	2,4	28,35

2 Summen

6 Räume · Gesamtfläche: 82,523 m² · Volumen: 198,054 m³

3 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Raumbuch: Raumbuch Dachgeschoss
Stand: Raumbuch Revision 1

Anlage
16
Blatt 1 von 1

Raumbuch: Raumbuch Dachgeschoss

1 Raumaufstellung

Gebäude: Wohnhaus · Dokumentstand 1

Flächen und Höhen per PDF-Aufmaß aus: Anlage 26

Raum	Bezeichnung	Nutzung	Fläche m²	Höhe m	Volumen m³
DG.01	Schlafen	Wohnen	14,8	2,3	34,04
DG.02	Bad	NUF	9,065	2,3	20,849
DG.03	Kind 1	Wohnen	13,505	2,3	31,062
DG.04	Flur DG	Verkehr	9,66	2,3	22,218
DG.05	Kind 2	Wohnen	16,575	2,3	38,123
DG.06	Gast / Arbeiten	Wohnen	16,738	2,3	38,496

2 Summen

6 Räume · Gesamtfläche: 80,343 m² · Volumen: 166,88 m³

3 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum

Unterschrift
Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Raumbuch: Raumbuch Erdgeschoss
Stand: Raumbuch Revision 1

Anlage
17
Blatt 1 von 1

Raumbuch: Raumbuch Erdgeschoss

1 Raumaufstellung

Gebäude: Wohnhaus · Dokumentstand 1

Flächen und Höhen per PDF-Aufmaß aus: Anlage 26

Raum	Bezeichnung	Nutzung	Fläche m²	Höhe m	Volumen m³
EG.01	Wohnen / Essen	Wohnen	31,2	2,6	81,12
EG.02	Küche	Wohnen	16,15	2,6	41,99
EG.03	HWR	NUF	6,163	2,6	16,023
EG.04	WC	NUF	4,275	2,6	11,115
EG.05	Diele mit Treppe	Verkehr	13,268	2,6	34,496
EG.06	Arbeiten	Wohnen	12,113	2,6	31,493

2 Summen

6 Räume · Gesamtfläche: 83,168 m² · Volumen: 216,236 m³

3 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum

Unterschrift
Erika Planer, Architektin, ...

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflaechennachweis.pdf Stand: Version 1	Anlage 18 Blatt 1 von 1

Anlage 18 – Abstandsflaechennachweis.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	18
Bezeichnung	Abstandsflaechennachweis.pdf
Art / Kategorie	Berechnung
Version / Stand	Version 1
Umfang	23 Seiten im Original

Abstandsflächennachweis Neubau EFH Mustermann

1 Angaben zum Bauvorhaben

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Standort	Lindenweg 12, 59999 Musterstadt, Stadt Musterstadt
Grundstück	Gemarkung Musterstadt, Flur 3, Flurstück 412
Bauherr/in	Max Mustermann
Entwurfsverfasser/in	Erika Planer, Architektin, Kammer-Nr. A-12345 · Planungsbüro Planer Architekten
Bauaufsichtsbehörde	Stadt Musterstadt – Untere Bauaufsicht
Aktenzeichen / Bezug	Nicht angegeben
Ausgabedatum	21.10.2026

2 Umfang

1 Anlage(n). Jede Anlage ist im Kopfblock jedes erzeugten Blatts mit Anlagennummer und Blattzählung gekennzeichnet; Originalunterlagen sind durch Trennblätter zugeordnet. Einzelheiten im Anlagenverzeichnis.

3 Unterschriften

Bauherr/in

Ort, Datum

Unterschrift
Max Mustermann

Entwurfsverfasser/in

Ort, Datum

Unterschrift
Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis Neubau EFH Mustermann Stand: 21.10.2026	Verzeichnis Blatt 1 von 1

Anlagenverzeichnis

Die Anlagen sind fortlaufend nummeriert. Erzeugte Blätter tragen Anlagennummer und Blattzählung im Kopfblock; „Bezug“ nennt die Anlagen, auf deren Ergebnissen eine Berechnung aufbaut.

Anlage	Bezeichnung	Art / Kategorie	Version / Stand	Bezug	Seiten im Paket
1	Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann	Berechnung / Abstandsflächen	Nachweis vom 21.10.2026 08:58 UTC	—	3–23

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 1 von 21

Abstandsflächennachweis

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Abstandsflächennachweis EFH Mustermann
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Abstandsflächen fachlich geprüft (E. Planer)

2 Rechtliche und geometrische Grundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Gemeinde	Stadt Musterstadt
Rechtsfassung	§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537)
Baugebiet	WA
Anwendung / Übergangsrecht	Neubau; Bauantrag 10/2026 nach Inkrafttreten der Fassung vom 01.09.2026, keine Übergangsregelung einschlägig
Örtliche Satzung	Keine örtliche Bauvorschrift über abweichende Abstandsflächentiefen (§ 89 BauO NRW); Auskunft Stadt Musterstadt
Planfestsetzungen	Bebauungsplan Nr. 42 „Am Lindenweg“: offene Bauweise, keine Festsetzung abweichender Abstandsflächen oder Grenzbebauung (§ 6 Abs. 1 Satz 3, Abs. 5 Satz 6 BauO NRW)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 2 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Rechtsprüfung	Ja · Geprüft E. Planer 21.10.2026: Traufwände H = 76,84 − 72,34 = 4,50 m (Dach 36° ≤ 45° nicht angerechnet), 0,4 H = 1,80 m < 3,00 m → 3,00 m; Giebelwände H = 4,50 + 3,25/3 = 5,58 m, 0,4 H = 2,23 m → 3,00 m; Grenzgarage § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1: Wandhöhe 2,80 m ≤ 3 m, Grenzlänge 6,00 m ≤ 9 m
Regelstand	§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537)
Wandhöhenansatz	im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil
Höhenbezug	m ü. NHN (DHHN2016); ±0,00 = OK FFB EG = 72.64 m ü. NHN; maßgebliche Geländeoberfläche eben 72.34 m ü. NHN (natürliches Gelände, keine Abgrabungen)
Koordinatenbezug (m)	Lokales System des Lageplans in Metern, x nach Osten, y nach Norden, Ursprung Südwestecke Flst. 412; Straße Lindenweg im Norden
Umfangsprüfung	Ja · Alle Außenwände von Wohnhaus (4) und Garage (4) aus den Gebäudeumrissen; Gelände eben, keine Vorbauten > 1,50 m, keine Gauben, Dachüberstand 0,50 m unter § 6 Abs. 6; Garage ohne Aufenthaltsraum geprüft

Regeln nach dem Wortlaut von § 6 BauO NRW 2018 (Fassung ab 01.09.2026). Vor fachlicher Freigabe projektbezogen prüfen. Wandhöhe je Wandteil (Abs. 4 Satz 3); bei geneigter Geländeoberfläche im Mittel aus den Wandhöhen an den Gebäudekanten bzw. Wandteilgrenzen (Abs. 4 Satz 4 und 5). Abgrabungen für Belichtung, Zugang oder Zufahrt bleiben bei der Geländeoberfläche außer Betracht (Abs. 4 Satz 6) – im Geländeprofil entsprechend erfassen. Nicht automatisiert und gesondert zu prüfen: abweichende Satzungen (Abs. 5 Satz 6), größere Tiefe zu angrenzenden anderen Baugebieten (Abs. 5 Satz 4), Vorbauten und Dachüberstände (Abs. 6), Energieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden (Abs. 7), weitere Anlagen nach Abs. 8 Nr. 2 bis 6 in der Gesamtlänge, Aufzüge (Abs. 9), Gestattungen (Abs. 10 und 12), Bestandsgebäude (Abs. 11), Abweichungen (Abs. 13), Windenergieanlagen.

Planbezug	Grundstück	Grundlage
G1	Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)	Lageplan zum Bauantrag, ÖbVI-Vermessung 09/2026 (Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf, Ebene FLST_412); Gemarkung Musterstadt, Flur 3
G2	Nachbar Flst. 411 (Nachbar, West)	Lageplan zum Bauantrag, ÖbVI-Vermessung 09/2026 (Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf, Ebene FLST_411); Gemarkung Musterstadt, Flur 3

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 3 von 21

Planbezug	Grundstück	Grundlage
G3	Nachbar Flst. 413 (Beispiel, Ost)	Lageplan zum Bauantrag, ÖbVI-Vermessung 09/2026 (Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf, Ebene FLST_413); Gemarkung Musterstadt, Flur 3

2.1 Gebäudeumrisse

Die Wände der Umrisse sind Seiten in Umlaufrichtung; Lage, Außenseite und Geländehöhen an den Ecken stammen aus dem Umriss.

Umriss / Ecke	x (m)	y (m)	Gelände (m)
U1 Wohnhaus / Ecke 1	3	17	72,34
U1 Wohnhaus / Ecke 2	14	17	72,34
U1 Wohnhaus / Ecke 3	14	26	72,34
U1 Wohnhaus / Ecke 4	3	26	72,34

U1: Grundstück G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann) · Vorgabe Wandoberkante 76,84 m · Quelle: Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)

Umriss / Ecke	x (m)	y (m)	Gelände (m)
U2 Garage / Ecke 1	16,5	20	72,34
U2 Garage / Ecke 2	20	20	72,34
U2 Garage / Ecke 3	20	26	72,34
U2 Garage / Ecke 4	16,5	26	72,34

U2: Grundstück G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann) · Vorgabe Wandoberkante 75,14 m · Quelle: Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 4 von 21

3 Ergebnisübersicht der Wände

Wand	H m	Faktor	Tiefe m	Fläche m²	Außerhalb m²	Ergebnis
W1 · Wohnhaus / Südwand (Traufseite)	4,5	0,4	3	33	0	Eingehalten
W2 · Wohnhaus / Ostwand (Giebelseite)	5,583	0,4	3	27	0	Eingehalten
W3 · Wohnhaus / Nordwand (Traufseite)	4,5	0,4	3	33	0	Eingehalten
W4 · Wohnhaus / Westwand (Giebelseite)	5,583	0,4	3	27	0	Eingehalten
W5 · Garage / Garage Süd	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten
W6 · Garage / Garage Ost	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten
W7 · Garage / Garage Nord	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten
W8 · Garage / Garage West	2,8	0,4	0	0	0	Eingehalten

4 Herleitung je Wand

4.1 W1 · Wohnhaus / Südwand (Traufseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	11 m
Wandkoordinaten A → B	(3, 17) → (14, 17) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 5 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Dachfläche
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36°
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Dachflächenregel des Regelpakets · Dachanteil 0 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 0 m = H 4,5 m
Regeltiefe	max(0,4 × 4,5 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–11 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Dachfläche: 3,25 m × 0 bei 36°; unterhalb erster konfigurierter Schwelle

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 11	4,5 / 4,5	4,5	4,5	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
11	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	3	17
2	14	17
3	14	14
4	3	14

4.2 W2 · Wohnhaus / Ostwand (Giebelseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	9 m
Wandkoordinaten A → B	(14, 17) → (14, 26) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Giebel
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36° und 36° (zweite Dachseite)
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Giebelregel des Regelpakets · Dachanteil 1,083 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 1,083 m = H 5,583 m
Regeltiefe	max(0,4 × 5,583 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes

vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–9 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Giebelfläche: Höhe 3,25 m × 0,333 (Dachneigung nicht beidseitig über 70°); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 4 Satz 7 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. c: Giebelflächen voll, wenn beide Dachseiten mehr als 70 Grad geneigt sind, sonst zu einem Drittel

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 9	4,5 / 4,5	4,5	5,583	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
9	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	14	17
2	14	26
3	17	26
4	17	17

4.3 W3 · Wohnhaus / Nordwand (Traufseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	11 m
Wandkoordinaten A → B	(14, 26) → (3, 26) m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 8 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Dachfläche
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36°
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Dachflächenregel des Regelpakets · Dachanteil 0 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 0 m = H 4,5 m
Regeltiefe	max(0,4 × 4,5 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–11 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Dachfläche: 3,25 m × 0 bei 36°; unterhalb erster konfigurierter Schwelle

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 11	4,5 / 4,5	4,5	4,5	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 9 von 21

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
11	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	14	26
2	3	26
3	3	29
4	14	29

4.4 W4 · Wohnhaus / Westwand (Giebelseite) – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	9 m
Wandkoordinaten A → B	(3, 26) → (3, 17) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Gebäude/Geschosse „Wohnhaus“: Gelände 72.34, Traufe 76.84 m ü. NHN; Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_WOHNHAUS)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Giebel
Dachhöhe / Neigung	3,25 m / 36° und 36° (zweite Dachseite)
Dachansatz	Gebäude Wohnhaus: Satteldach 36°, Dachhöhe = First 7,45 m − Traufe 4,2 m = 3,25 m (zu ±0,00) · Giebelregel des Regelpakets · Dachanteil 1,083 m
Wandhöhe / Dachanteil	4,5 m + 1,083 m = H 5,583 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 10 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Regeltiefe	max(0,4 × 5,583 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 3 m
Fall / Nutzung	Regelfall · Nutzung geprüft: Regelabstand ohne Nutzungsprivileg · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–9 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (4,5 m + 4,5 m) / 2 = 4,5 m

Giebelfläche: Höhe 3,25 m × 0,333 (Dachneigung nicht beidseitig über 70°); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 4 Satz 7 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. c: Giebelflächen voll, wenn beide Dachseiten mehr als 70 Grad geneigt sind, sonst zu einem Drittel

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Abstandsfläche reicht bis an die maßgebliche Grenze (Berührung von innen, Rechentoleranz 1 mm²).

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 9	4,5 / 4,5	4,5	5,583	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
9	72,34	76,84	4,5	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
1	3	26
2	3	17
3	0	17

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 11 von 21

Eckpunkt Abstandsfläche	x (m)	y (m)
4	0	26

4.5 W5 · Garage / Garage Süd – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	3,5 m
Wandkoordinaten A → B	(16,5, 20) → (20, 20) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–3,5 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wand einer Grenzanlage, die an der Grenze steht: ohne eigene Abstandsfläche; Höhe ≤ 3, Grenzlänge gesamt 6 ≤ 18; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen

einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 3,5	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
3,5	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

4.6 W6 · Garage / Garage Ost – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	6 m
Wandkoordinaten A → B	(20, 20) → (20, 26) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 13 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt Ostgrenze zu Flst. 413

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–6 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Grenzanlage: Höhe ≤ 3, Grenzlänge 6 ≤ 9, Gesamtlänge 6 ≤ 18; Nutzung/Bedingungen bestätigt; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 6	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 2; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
6	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

4.7 W7 · Garage / Garage Nord – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	3,5 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 14 von 21

Angabe	Ansatz / Grundlage
Wandkoordinaten A → B	(20, 26) → (16,5, 26) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–3,5 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wand einer Grenzanlage, die an der Grenze steht: ohne eigene Abstandsfläche; Höhe ≤ 3, Grenzlänge gesamt 6 ≤ 18; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 3,5	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 3; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
3,5	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

4.8 W8 · Garage / Garage West – Herleitung

Angabe	Ansatz / Grundlage
Grundstück	G1 · Baugrundstück Flst. 412 (Bauherr Mustermann)
Wandlänge	6 m
Wandkoordinaten A → B	(16,5, 26) → (16,5, 20) m
Außenseite	Rechts
Höhenangaben	2 Geländepunkte, 2 Oberkantenpunkte, 1 Wandteil(e) – siehe Höhenprofil
Höhenquelle	Garage: Flachdach OK Attika 2,80 m über Gelände (Ansicht Garage, Entwurf 10/2026); Grundriss aus Lageplan-DXF (Ebene GEB_GARAGE)
Tiefenfall	Regeltiefe
Dachform	Flachdach
Dachhöhe / Neigung	Entfällt bei Flachdach
Dachansatz	Kein zusätzlicher Dachhöhenanteil
Wandhöhe / Dachanteil	2,8 m + 0 m = H 2,8 m
Regeltiefe	max(0,4 × 2,8 m; 3 m) · angesetzte Tiefe 0 m
Fall / Nutzung	Garage · Nutzung geprüft: Ja · Grenzabschnitt

Wandhöhenansatz: im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil (§ 6 BauO NRW 2018 in der ab 1. September 2026 geltenden Fassung (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes

vom 21. Juli 2026, GV. NRW. S. 537))

Wandteil 1 (0–6 m): im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten (2,8 m + 2,8 m) / 2 = 2,8 m

T = max(0,4 × H, 3 m); § 6 BauO NRW 2018, Abs. 5 Satz 1: 0,4 H, mindestens 3 m

Wand einer Grenzanlage, die an der Grenze steht: ohne eigene Abstandsfläche; Höhe ≤ 3, Grenzlänge gesamt 6 ≤ 18; § 6 BauO NRW 2018, Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3: Garagen einschließlich Abstellräumen sowie Gebäude bis 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m; Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 je Nachbargrenze 9 m, insgesamt 18 m

Wandteil	Station m	H Kanten m	Wandhöhe m	H m	Tiefe m
1	0 – 6	2,8 / 2,8	2,8	2,8	3

Station m	Gelände m	Oberkante m	Wandhöhe m	Tiefe m	Teil	Quelle
0	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 4; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante
6	72,34	75,14	2,8	3	1	Gebäudeumriss, Ecke 1; Gebäudeumriss, Vorgabe Wandoberkante

5 Wandabwicklungen und Planskizze

Die Wandabwicklungen folgen nach diesem Bericht: je Wand Geländelinie, Wandoberkante, Wandteilgrenzen und Wandhöhen an den Profilstellen, maßstäblich in Wandrichtung.

Die Vektorplanskizze folgt als letztes Blatt dieser Anlage. Planskizze: G = Grundstück, W = Wand / Abstandsfläche, F = zusätzliche Fläche. Konflikte rot, Überdeckungen violett. Maßstab nur bei Ausgabe mit 100 %. Die Planskizze ersetzt keinen amtlichen Lageplan.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Abstandsflächennachweis – Abstandsflächennachweis EFH Mustermann Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 1 Blatt 17 von 21

6 Regelgrundlagen und Prüfstand

Verwendete Unterlage	Dokumentstand
Lageplan_Vermessung_Flst412.dxf	Version 1

Verknüpftes Gebäude	±0,00 in NHN	Gelände (rel.)	Traufe (rel.)	First (rel.)
Wohnhaus (Satteldach 36°)	72,64 m	-0,3 m	4,2 m	7,45 m
Garage (Flachdach)	–	–	–	–

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Abstandsflächen – projektspezifischer Regelansatz	2026-09-01	Projektbezogene Rechtsprüfung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

7 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 1 - Blatt 18 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann

W1 – Wohnhaus / Südwand (Traufseite) – Länge 11 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 11 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 4,5 m – Tiefe 3 m

W2 – Wohnhaus / Ostwand (Giebelseite) – Länge 9 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 9 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 5,5833 m – Tiefe 3 m

W3 – Wohnhaus / Nordwand (Traufseite) – Länge 11 m

im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 11 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 4,5 m – Tiefe 3 m


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 1 - Blatt 19 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann

W4 – Wohnhaus / Westwand (Giebelseite) – Länge 9 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 9 m – H an den Kanten 4,5 / 4,5 m – maßgeblich 4,5 m – mit Dach 5,5833 m – Tiefe 3 m

W5 – Garage / Garage Süd – Länge 3,5 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 3,5 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m

W6 – Garage / Garage Ost – Länge 6 m

im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 6 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m


Abstandsflächen – Wandabwicklungen

Ansicht von außen, Höhen in m. Gelände braun, Wandoberkante schwarz, Wandteilgrenzen gestrichelt.

Anlage 1 - Blatt 20 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann

W7 – Garage / Garage Nord – Länge 3,5 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 3,5 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m

W8 – Garage / Garage West – Länge 6 m


im Mittel gemessene Wandhöhe aus den Kanten je Wandteil; Wandanfang (Station 0) links



Wandteil 1: Station 0 bis 6 m – H an den Kanten 2,8 / 2,8 m – maßgeblich 2,8 m – mit Dach 2,8 m – Tiefe 3 m

Abstandsflächen – Vektorplanskizze

1:400 bei 100 % PDF-Ausgabe; G/W/F siehe Bericht
Anlage 1 - Blatt 21 von 21 - Neubau Einfamilienhaus Mustermann



11.289 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Baustatistik_Erhebungsbogen.pdf Stand: Version 1	Anlage 19 Blatt 1 von 1

Anlage 19 – Baustatistik_Erhebungsbogen.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	19
Bezeichnung	Baustatistik_Erhebungsbogen.pdf
Art / Kategorie	Bauantragsformular
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Statistik der Baugenehmigungen - Erhebungsbogen

1 Wohngebaeude, 1 Wohnung, Massivbau, Heizung Waermepumpe

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Lageplan_1-500.pdf Stand: Version 1	Anlage 20 Blatt 1 von 1

Anlage 20 – Lageplan_1-500.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	20
Bezeichnung	Lageplan_1-500.pdf
Art / Kategorie	Lageplan
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Amtlicher Lageplan 1:500 (Par. 3 BauPruefVO NRW)

Gemarkung Musterstadt (1234), Flur 3, Flurstueck 412, 620 m2
Nachbarn: Flurstueck 411 (Nina Nachbar), Flurstueck 413 (Bernd Beispiel)
Bebauungsplan Nr. 42 "Am Lindenweg": WA, GRZ 0,4, GFZ 0,8, II, o
Wohnhaus 99 m2, Garage 21 m2, Zufahrt 30 m2, Stellplatz 12,5 m2, Terrasse 20 m2
Abstandsflaechen 0,4 H, mind. 3,00 m, auf eigenem Grundstueck
Hoehenbezug: 0,00 = 72,64 m ue. NHN, Strassenoberkante 72,40 m ue. NHN
Aufgestellt: Vermessungsbuero Grenzstein (OebVI), 02.09.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Grundrisse_KG_EG_DG.pdf Stand: Version 1	Anlage 21 Blatt 1 von 1

Anlage 21 – Grundrisse_KG_EG_DG.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	21
Bezeichnung	Grundrisse_KG_EG_DG.pdf
Art / Kategorie	Grundriss
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Grundrisse KG, EG, DG 1:100

KG: Keller, Technik, Lager; lichte Hoehe 2,40 m

EG: Wohnen/Essen/Kochen, Arbeiten, WC, Diele; lichte Hoehe 2,60 m

DG: 3 Zimmer, Bad; Kniestock 1,00 m, Dachneigung 38

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Bauantrag_Beispiel.pdf Stand: Version 1	Anlage 22 Blatt 1 von 1

Anlage 22 – Bauantrag_Beispiel.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	22
Bezeichnung	Bauantrag_Beispiel.pdf
Art / Kategorie	Ohne Kategorie
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Grundbuchauszug_Musterstadt_Blatt_1234.pdf Stand: Version 1	Anlage 23 Blatt 1 von 1

Anlage 23 – Grundbuchauszug_Musterstadt_Blatt_1234.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	23
Bezeichnung	Grundbuchauszug_Musterstadt_Blatt_1234.pdf
Art / Kategorie	Grundbuchauszug
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Grundbuch von Musterstadt, Blatt 1234 (Auszug)

Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1: Gemarkung Musterstadt, Flur 3, Flurstueck 412, 620 m2

Abteilung I: Max Mustermann

Abteilung II: keine Eintragungen

Amtsgericht Musterstadt, 20.08.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Statik_Vorabzug_Kriterienkatalog.pdf Stand: Version 1	Anlage 24 Blatt 1 von 1

Anlage 24 – Statik_Vorabzug_Kriterienkatalog.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	24
Bezeichnung	Statik_Vorabzug_Kriterienkatalog.pdf
Art / Kategorie	Standsicherheitsnachweis / Statik
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Standsicherheit - Vorabzug und Erklaerung nach Kriterienkatalog

Ingenieurbuero Statik Beispiel, Tobias Traeger
Erklaerung nach Anlage 2 BauPruefVO NRW: Kriterienkatalog erfuellt, keine Pruefung erforderlich
Vorabzug Positionsplan und Lastannahmen, Stand 05.09.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Baubeschreibung.pdf Stand: Version 1	Anlage 25 Blatt 1 von 1

Anlage 25 – Baubeschreibung.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	25
Bezeichnung	Baubeschreibung.pdf
Art / Kategorie	Baubeschreibung
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Baubeschreibung (Par. 5 BauPruefVO NRW)

Neubau eines freistehenden Einfamilienhauses mit Garage, eine Wohneinheit
Gebaeudeklasse 1, Massivbau, Keller WU-Beton, Satteldach 38
Stellplaetze: Garage und Stellplatz vor der Garage (2 Stellplaetze)
Entwaesserung: Anschluss an oeffentlichen Mischwasserkanal Lindenweg


Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf Stand: Version 1	Anlage 26 Blatt 1 von 1

Anlage 26 – EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf


Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	26
Bezeichnung	EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf
Art / Kategorie	Grundriss
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original


Grundriss Kellergeschoss




Grundriss Erdgeschoss



Grundriss Dachgeschoss



Schnitt A-A



Neubau Einfamilienhaus Mustermann

Lindenweg 12, 59999 Musterstadt · Flurstück 412

Grundrisse KG / EG / DG und Schnitt A-A

Entwurfsplanung · Plan-Nr. EP-01 · Index a

M 1:100 · A3 · 21.10.2026

Planungsbüro Planer Architekten · E. Planer

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Berechnung_GRZ_GFZ.pdf Stand: Version 1	Anlage 27 Blatt 1 von 1

Anlage 27 – Berechnung_GRZ_GFZ.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	27
Bezeichnung	Berechnung_GRZ_GFZ.pdf
Art / Kategorie	Berechnung / GRZ-Berechnung
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Berechnung Mass der baulichen Nutzung (Par.Par. 19, 20 BauNVO 2017)

Grundstuecksflaeche 620,00 m2

GR Hauptanlage 119,00 m2 (Wohnhaus 99 + Terrasse 20) -> GRZ 0,19 <= 0,4

GR Nebenanlagen 63,50 m2 -> GRZ gesamt 0,29 <= 0,6

GF 99,00 m2 (nur EG Vollgeschoss) -> GFZ 0,16 <= 0,8

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Bauantrag_NRW_Bueroformular.pdf Stand: Version 1	Anlage 28 Blatt 1 von 1

Anlage 28 – Bauantrag_NRW_Bueroformular.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	28
Bezeichnung	Bauantrag_NRW_Bueroformular.pdf
Art / Kategorie	Bauantragsformular
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Antrag auf Baugenehmigung - vereinfachtes Verfahren (Bueroformular)

Bauherr:	Max Mustermann
Strasse, Hausnummer:	Musterstraße 1
PLZ, Ort:	59999 Musterstadt
Telefon:	02345 678901
Bezeichnung des Vorhabens:	Neubau eines freistehenden Einfamilienhauses mit Garage
Baugrundstueck Strasse:	Lindenweg 12
Baugrundstueck PLZ/Ort:	59999 Musterstadt
Gemarkung:	Musterstadt
Flur:	3
Flurstueck(e):	412
Grundstuecksgroesse m2:	620,00
Massgebende Grundstuecksflaeche m2:	620,00
Grundbuchblatt:	1234
Bebauungsplan Nr.:	42
Baugebiet:	WA
GRZ:	0,19
GRZ mit Nebenanlagen:	0,29
GFZ:	0,16
Grundflaeche m2:	119,00
Geschossflaeche m2:	99,00
Vollgeschosse:	1
Entwurfsverfasserin:	Erika Planer
Kammer-Nr.:	A-12345
Kammer:	Nordrhein-Westfalen
Bauaufsichtsbehoerde:	Bauaufsicht Stadt Musterstadt
Datum:	21.10.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Berechnungsheft Neubau EFH Mustermann.pdf Stand: Version 1	Anlage 29 Blatt 1 von 1

Anlage 29 – Berechnungsheft Neubau EFH Mustermann.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	29
Bezeichnung	Berechnungsheft Neubau EFH Mustermann.pdf
Art / Kategorie	Berechnung
Version / Stand	Version 1
Umfang	68 Seiten im Original

Berechnungen und Nachweise – Neubau Einfamilienhaus Mustermann

1 Angaben zum Bauvorhaben

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Standort	Lindenweg 12, 59999 Musterstadt, Stadt Musterstadt
Grundstück	Gemarkung Musterstadt, Flur 3, Flurstück 412
Bauherr/in	Max Mustermann
Entwurfsverfasser/in	Erika Planer, Architektin, Kammer-Nr. A-12345 · Planungsbüro Planer Architekten
Bauaufsichtsbehörde	Stadt Musterstadt, Bauaufsicht
Aktenzeichen / Bezug	BV 2026-017 Mustermann
Ausgabedatum	21.10.2026

2 Umfang

17 Anlage(n). Jede Anlage ist im Kopfblock jedes erzeugten Blatts mit Anlagennummer und Blattzählung gekennzeichnet; Originalunterlagen sind durch Trennblätter zugeordnet. Einzelheiten im Anlagenverzeichnis.

3 Unterschriften

Bauherr/in		Entwurfsverfasser/in	
Ort, Datum	Unterschrift Max Mustermann	Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, ...

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Berechnungen und Nachweise – Neubau Einfamilienhaus Mustermann Stand: 21.10.2026	Verzeichnis Blatt 1 von 2

Anlagenverzeichnis

Die Anlagen sind fortlaufend nummeriert. Erzeugte Blätter tragen Anlagennummer und Blattzählung im Kopfblock; „Bezug“ nennt die Anlagen, auf deren Ergebnissen eine Berechnung aufbaut.

Anlage	Bezeichnung	Art / Kategorie	Version / Stand	Bezug	Seiten im Paket
1	Baugrundstücksermittlung	Berechnung / Baugrundstück	Projektstand 10	—	4
2	Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412	Berechnung / GRZ	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 17	5–7
3	Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412	Berechnung / GFZ	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 9, 17	8–10
4	Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse	Berechnung / Geschossigkeit	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 9, 17	11–13
5	Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO) – BMZ-Nachweis (informativ, BMZ nicht festgesetzt)	Berechnung / BMZ	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	1, 17	14–15
6	Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus	Stellplatznachweis	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	7	16–20
7	Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	Wohnflächenberechnung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	15, 16, 17	21–31

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Berechnungen und Nachweise – Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Stand: 21.10.2026

Verzeichnis

Blatt 2 von 2

Anlage	Bezeichnung	Art / Kategorie	Version / Stand	Bezug	Seiten im Paket
8	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Wohnhaus	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	14, 15, 16, 17	32–39
9	Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW)	Vollgeschossprüfung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	—	40–43
10	Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – Wohnhaus	Gebäudehöhen und Dachneigung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	17	44–48
11	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und Freiflächenbilanz Flurstück 412	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	7, 17	49–53
12	Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – Rückhaltung mit Drosselabfluss	Regenwasser und Rückhaltung	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	17	54–59
13	Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – Baugrenzen	Überbaubare Grundstücksfläche	Nachweis vom 21.10.2026 08:57 UTC	—	60–63
14	Raumbuch: Raumbuch Kellergeschoss	Berechnung / Raumbuch	Revision 1	17	64
15	Raumbuch: Raumbuch Dachgeschoss	Berechnung / Raumbuch	Revision 1	17	65
16	Raumbuch: Raumbuch Erdgeschoss	Berechnung / Raumbuch	Revision 1	17	66
17	EP-01_Grundrisse_Schnitt_M 100.pdf	Grundriss	Version 1	—	67–68

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Baugrundstücksermittlung Stand: Projektstand 10	Anlage 1 Blatt 1 von 1

Baugrundstücksermittlung

1 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

1.1 Flurstücke und Flächenabzüge

Angabe	Ansatz / Grundlage
Flurstück	Gemarkung Musterstadt · Flur 3 · Nr. 412
Katasterfläche	620 m²

Berechnungsschritt	Fläche m²
Summe Eigentumsflächen	620
− Flächenabzüge	0
+ zugeordnete Flächenanteile	0
= Maßgebende Bezugsfläche	620

Flurstücke, dokumentierte Abzüge und zugeordnete Gemeinschaftsanteile

2 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 2 Blatt 1 von 3

Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO)

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	GRZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 17	–
Garage	Anlage 17	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
GRZ I	119 m² / 620 m²	0,192
GRZ II (gesamt)	(119 + 63,5) m² / 620 m²	0,294

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis ...
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 2
Blatt 2 von 3

2.2 Bauteilaufstellung

Pos.	Bauteil / Typ	Fläche m²	Ansatz m²	Zuordnung	Begründung
1	Zufahrt Garage (Pflaster) Zufahrt	30	30	GRZ II	
2	Terrasse Süd Terrasse der Hauptanlage	20	20	GRZ / GRZ I	
3	Stellplatz vor der Garage Stellplatz	12,5	12,5	GRZ II	
4	Wohnhaus Hauptanlage	99	99	GRZ / GRZ I	
5	Garage Garage	21	21	GRZ II	

2.3 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
GRZ / GRZ I	0,192	0,4	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / 0 m²
GRZ II	0,294	0,6	Eingehalten	§ 19 BauNVO	0 / 0 m²
Grundfläche (m²)	119	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²
Lage im Baufenster (m² außerhalb)	Nicht ermittelt	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Grundflächenzahl (GRZ, § 19 BauNVO) – GRZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 2 Blatt 3 von 3

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 3 Blatt 1 von 3

Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO)

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	GFZ-Nachweis Baugrundstück Flurstück 412
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 17	Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW) (Anlage 9)
Garage	Anlage 17	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
GFZ	99 m² / 620 m²	0,16

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 3 Blatt 2 von 3

2.2 Geschossaufstellung

Geschoss	Einordnung	Außenmaß m²	Aufenthalt / Wände / Wege m²	Ansatz m²
Wohnhaus · KG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Wohnhaus · EG	Vollgeschoss	99	0 / 0 / 0	99
Wohnhaus · DG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Garage · Einzelgeschoss	Nichtvollgeschoss	21	0 / 0 / 0	0

Faktor Nichtvollgeschosse: 0 · Festsetzung:

2.3 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
GFZ	0,16	0,8	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / 0 m²
Geschossfläche (m²)	99	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Geschossflächenzahl (GFZ, § 20 BauNVO) – GFZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 3 Blatt 3 von 3

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 4 Blatt 1 von 3

Nachweis der Zahl der Vollgeschosse

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Nachweis Zahl der Vollgeschosse
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 17	Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW) (Anlage 9)
Garage	Anlage 17	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
Vollgeschosse	Anzahl der als Vollgeschoss eingeordneten Geschosse	1

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 4 Blatt 2 von 3

2.2 Geschossaufstellung

Geschoss	Einordnung	Außenmaß m²	Aufenthalt / Wände / Wege m²	Ansatz m²
Wohnhaus · KG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Wohnhaus · EG	Vollgeschoss	99	0 / 0 / 0	99
Wohnhaus · DG	Nichtvollgeschoss	99	0 / 0 / 0	0
Garage · Einzelgeschoss	Nichtvollgeschoss	21	0 / 0 / 0	0

Faktor Nichtvollgeschosse: 0 · Festsetzung:

2.3 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
Vollgeschosse Wohnhaus	1	2	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / Nicht ermittelt m²
Vollgeschosse Garage	0	2	Eingehalten	Planfestsetzung	0 / Nicht ermittelt m²

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Zahl der Vollgeschosse – Nachweis Zahl der Vollgeschosse Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 4 Blatt 3 von 3

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO) – BMZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 5 Blatt 1 von 2

Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO)

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	BMZ-Nachweis (informativ, BMZ nicht festgesetzt)
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Baugrundstück: Musterstadt · Blatt 1234 · lfd. Nr. 1

2.1 Bezugsfläche, Rechenansatz und Ergebnis

Maßgebende Bezugsfläche: 620 m² · Herleitung: Baugrundstücksermittlung (Anlage 1)

Gebäude	Planunterlage	Vollgeschosseinstufung
Wohnhaus	Anlage 17	–
Garage	Anlage 17	–

Kenngröße	Rechenansatz	Ergebnis
BMZ	282,2 m³ / 620 m²	0,455

BauNVO: 2017

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachweis der Baumassenzahl (BMZ, § 21 BauNVO) – BMZ-Nachweis … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 5 Blatt 2 von 2

2.2 Vergleich mit Vorgaben

Kenngröße	Ist	Zulässig	Prüfergebnis	Grundlage	Überschreitung / Fläche
BMZ	0,455	Nicht festgelegt	Nicht abschließend prüfbar	Keine Vorgabe	Nicht ermittelt / Nicht ermittelt m²

3 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Baunutzungsverordnung 2017	1.1.0	Implementierter Regelansatz – unabhängige fachliche Freigabe erforderlich

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

4 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 1 von 5

Stellplatznachweis

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Stellplatznachweis Einfamilienhaus
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Stellplatznachweis
Regelfassung	Stellplatzsatzung der Stadt Musterstadt · Version Satzung vom 01.03.2022
Geltungsbereich	Stadtgebiet Musterstadt, Zone II
Regelquelle	Satzung der Stadt Musterstadt über Stellplätze und Fahrradabstellplätze vom 01.03.2022 (§ 48 Abs. 3 BauO NRW)
Gültig ab / bis	2022-03-01 /
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 6
Blatt 2 von 5

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Nutzungsbezogene Bedarfsermittlung · Teil 1

Nutzung	Art	Bezugsgröße	Rechenansatz	Grundbedarf	Besucher
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Kfz	Wohneinheiten	1 / 1 × 2	2	0
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Fahrrad	Wohneinheiten	1 / 1 × 2	2	0

3.2 Nutzungsbezogene Bedarfsermittlung · Teil 2

Nutzung	Ansatz Besucher	Satzungsgrundlage
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Enthalten	Stellplatzsatzung Musterstadt Anlage 1 Nr. 1.1: Einfamilienhaus 2 Stellplätze je Wohnung
Einfamilienhaus, 1 Wohnung	Enthalten	Stellplatzsatzung Musterstadt Anlage 1 Nr. 1.1: 2 Fahrradabstellplätze je Wohnung

3.3 Tatsächlich angebotene Stellplätze · Teil 1

Angebot	Art	Gesamt	Besucher (Teilmenge)	Barrierefrei (Teilmenge)	Lage / Sicherung
Garage (6,00 × 3,50 m)	Kfz	1	0	0	Lageplan, Baugrundstück Flurstück 412
Stellplatz vor der Garage (2,50 × 5,00 m)	Kfz	1	0	0	Lageplan; Stauraum bei Einfamilienhaus nach Satzung § 3 Abs. 2 anrechenbar

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 6
Blatt 3 von 5

Angebot	Art	Gesamt	Besucher (Teilmenge)	Barrierefrei (Teilmenge)	Lage / Sicherung
Fahrradabstellplätze in der Garage	Fahrrad	2	0	0	Garage, Rückwand

3.4 Tatsächlich angebotene Stellplätze · Teil 2

Angebot	Status
Garage (6,00 × 3,50 m)	Angerechnet
Stellplatz vor der Garage (2,50 × 5,00 m)	Angerechnet
Fahrradabstellplätze in der Garage	Angerechnet

3.5 Bestand, Reduktionen und Ablösung (keine vorhandenen Stellplätze)

Keine Positionen erfasst.

3.6 Satzungsgemäße Rundung

Art	Rundungsgruppe	Ungerundet	Verfahren	Gerundet
Kfz	gesamt	2	Aufrunden	2
Fahrrad	gesamt	2	Aufrunden	2

3.7 Bedarf und Deckung · Teil 1

Art	Brutto	Anrechnung	Netto	Besucher	Barrierefrei
Kfz	2	0	2	0	0
Fahrrad	2	0	2	0	0

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 4 von 5

3.8 Bedarf und Deckung · Teil 2

Art	Angeboten	Ergebnis
Kfz	2	Gedeckt
Fahrrad	2	Gedeckt

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Kfz-Stellplatzbedarf	2	Anzahl
Fahrrad-Stellplatzbedarf	2	Anzahl

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Besucher- und barrierefreie Plätze sind ausgewiesene Teilmengen des Gesamtangebots. Ablösung zählt nicht als tatsächlich vorhandener Stellplatz.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Übernommene Berechnungsgrundlagen

Anlage	Quellnachweis	Berechnungsstand	Bezugsgröße	Übernommener Wert
Anlage 7	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	21.10.2026 08:57 UTC	Erfasste Wohneinheiten	1 Anzahl
Anlage 7	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	21.10.2026 08:57 UTC	Wohnfläche gesamt	154,468 m²

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Stellplatznachweis – Stellplatznachweis Einfamilienhaus Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 6 Blatt 5 von 5

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	Satzung vom 01.03.2022	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 1 von 11

Wohnflächenberechnung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Wohnflächenberechnung
Regelfassung	WoFlV – Raum- und Höhenanrechnung · Version WoFlV vom 25.11.2003
Geltungsbereich	Projektbezogen
Regelquelle	Wohnflächenverordnung (WoFlV) vom 25.11.2003, §§ 2–4
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Raumbuch EG/DG aus PDF-Aufmaß EP-01, Dachschrägen als Höhenzonen erfasst

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 7
Blatt 2 von 11

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Teilflächen und Anrechnung · Teil 1

Wohnung / Raum	Raumart	Aufmaß (m)	Brutto m²	Abzug m²	Lichte Höhe m
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.01 Wohnen / Essen	Wohnraum	Nach Aufmaß	31,2	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.02 Küche	Wohnraum	Nach Aufmaß	16,15	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.03 HWR	Wohnraum	Nach Aufmaß	6,1625	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.04 WC	Wohnraum	Nach Aufmaß	4,275	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.05 Diele mit Treppe	Wohnraum	Nach Aufmaß	13,2675	2,85	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.06 Arbeiten	Wohnraum	Nach Aufmaß	12,1125	0	2,6
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen	Wohnraum	Nach Aufmaß	10,4	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	4,4	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad	Wohnraum	Nach Aufmaß	6,37	0	2,3

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
7
Blatt 3 von 11

Wohnung / Raum	Raumart	Aufmaß (m)	Brutto m²	Abzug m²	Lichte Höhe m
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	2,695	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1	Wohnraum	Nach Aufmaß	9,49	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1 – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	4,015	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.04 Flur DG	Wohnraum	Nach Aufmaß	9,66	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2	Wohnraum	Nach Aufmaß	10,965	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2 – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	5,61	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten	Wohnraum	Nach Aufmaß	11,0725	0	2,3
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten – Schräge 1,00–2,00 m	Wohnraum	Nach Aufmaß	5,665	0	1
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / Terrasse Süd	Balkon / Loggia / Dachgarten / Terrasse	5 × 4	20	0	Nicht erfasst

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 4 von 11

3.2 Teilflächen und Anrechnung · Teil 2

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.01 Wohnen / Essen	1	1	31,2	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.01 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.02 Küche	1	1	16,15	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.02 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.03 HWR	1	1	6,1625	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.03 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.04 WC	1	1	4,275	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.04 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
7
Blatt 5 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.05 Diele mit Treppe	1	1	10,4175	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.05 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.06 Arbeiten	1	1	12,1125	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Raum EG.06 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen	1	1	10,4	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.01 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.01 Schlafen – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,2	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.01 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 7
Blatt 6 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad	1	1	6,37	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.02 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.02 Bad – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	1,3475	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.02 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1	1	1	9,49	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.03 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.03 Kind 1 – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,0075	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.03 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
7
Blatt 7 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.04 Flur DG	1	1	9,66	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.04 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2	1	1	10,965	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.05 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.05 Kind 2 – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,805	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.05 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten	1	1	11,0725	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.06 · WoFlV § 4 Nr. 1: lichte Höhe ≥ 2,00 m, voll

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 8 von 11

Wohnung / Raum	Höhenfaktor	Raumfaktor	Wohnfläche m²	Quelle / Begründung
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / DG.06 Gast / Arbeiten – Schräge 1,00–2,00 m	0,5	1	2,8325	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Raum DG.06 · WoFlV § 4 Nr. 2: lichte Höhe 1,00–2,00 m, zur Hälfte
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / Terrasse Süd	1	0,25	5	Lageplan / GRZ-Aufstellung: Terrasse Süd 5,00 × 4,00 m · WoFlV § 4 Nr. 4: Terrasse in der Regel zu einem Viertel

3.3 Abzugsprüfung

Wohnung / Raum	Bauteil	Fläche m²	Anrechnung	Grundlage
Wohnung 1 (Einfamilienhaus) / EG.05 Diele mit Treppe	Treppe EG–DG, 16 Steigungen	2,85	Abgezogen	WoFlV § 3 Abs. 3 Nr. 2: Treppen mit über drei Steigungen

3.4 Raumsummen

Wohnung	Raum	Wohnfläche m²
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.01 Schlafen	10,4
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.01 Schlafen – Schräge 1,00–2,00 m	2,2
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.02 Bad	6,37
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.02 Bad – Schräge 1,00–2,00 m	1,3475

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 7
Blatt 9 von 11

Wohnung	Raum	Wohnfläche m²
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.03 Kind 1	9,49
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.03 Kind 1 – Schräge 1,00–2,00 m	2,0075
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.04 Flur DG	9,66
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.05 Kind 2	10,965
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.05 Kind 2 – Schräge 1,00–2,00 m	2,805
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.06 Gast / Arbeiten	11,0725
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	DG.06 Gast / Arbeiten – Schräge 1,00–2,00 m	2,8325
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.01 Wohnen / Essen	31,2
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.02 Küche	16,15
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.03 HWR	6,1625
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.04 WC	4,275
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.05 Diele mit Treppe	10,4175
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	EG.06 Arbeiten	12,1125
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	Terrasse Süd	5

3.5 Wohnungssummen

Wohnung	Wohnfläche m²
Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	154,4675

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 10 von 11

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Wohnfläche Wohnung 1 (Einfamilienhaus)	154,468	m²
Wohnfläche gesamt	154,468	m²
Erfasste Wohneinheiten	1	Anzahl

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Die Berechnung setzt korrekt zugeordnete Raumarten und überschneidungsfreie Teilflächen voraus. Wohnfläche ist weder DIN-277-Fläche noch GFZ-Geschossfläche.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

Raumdatenquelle: Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 (Anlage 16). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Raumdatenquelle: Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 (Anlage 15). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Quellunterlage: EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Version 1 (Anlage 17)

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	WoFlV vom 25.11.2003	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Wohnflächenberechnung – Wohnflächenberechnung nach WoFlV – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 7 Blatt 11 von 11

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 1 von 8

Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Wohnhaus
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Flächen und Rauminhalte nach DIN 277
Regelfassung	DIN 277:2021-08 – Flächen-/Volumenerfassung · Version DIN 277:2021-08
Geltungsbereich	Projektbezogen
Regelquelle	DIN 277:2021-08 Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Regelfall R, Raumbücher KG/EG/DG und Schnitt A-A

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 8
Blatt 2 von 8

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Erfasste Flächen · Teil 1

Geschoss	Raum / Bauteil	Flächenart	Bereich R/S	Länge / Breiten (m) / Aufmaß (m²)	Fläche m²
KG	KG.01 Hobbyraum	NUF	R	0 / 0 / 0 / 23	23
KG	KG.02 Vorrat	NUF	R	0 / 0 / 0 / 10,81	10,81
KG	KG.03 Technik / Hausanschluss	TF	R	0 / 0 / 0 / 12,65	12,65
KG	KG.04 Flur / Treppe KG	VF	R	0 / 0 / 0 / 13	13
KG	KG.05 Waschen / Trocknen	NUF	R	0 / 0 / 0 / 11,25	11,25
KG	KG.06 Werkstatt	NUF	R	0 / 0 / 0 / 11,8125	11,8125
EG	EG.01 Wohnen / Essen	NUF	R	0 / 0 / 0 / 31,2	31,2
EG	EG.02 Küche	NUF	R	0 / 0 / 0 / 16,15	16,15
EG	EG.03 HWR	NUF	R	0 / 0 / 0 / 6,1625	6,1625
EG	EG.04 WC	NUF	R	0 / 0 / 0 / 4,275	4,275
EG	EG.05 Diele mit Treppe	VF	R	0 / 0 / 0 / 13,2675	13,2675
EG	EG.06 Arbeiten	NUF	R	0 / 0 / 0 / 12,1125	12,1125

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
8
Blatt 3 von 8

Geschoss	Raum / Bauteil	Flächenart	Bereich R/S	Länge / Breiten (m) / Aufmaß (m²)	Fläche m²
DG	DG.01 Schlafen	NUF	R	0 / 0 / 0 / 14,8	14,8
DG	DG.02 Bad	NUF	R	0 / 0 / 0 / 9,065	9,065
DG	DG.03 Kind 1	NUF	R	0 / 0 / 0 / 13,505	13,505
DG	DG.04 Flur DG	VF	R	0 / 0 / 0 / 9,66	9,66
DG	DG.05 Kind 2	NUF	R	0 / 0 / 0 / 16,575	16,575
DG	DG.06 Gast / Arbeiten	NUF	R	0 / 0 / 0 / 16,7375	16,7375
DG	Konstruktionsfläche DG	KGF	R	0 / 0 / 0 / 16,53	16,53
EG	Konstruktionsfläche EG	KGF	R	0 / 0 / 0 / 15,8325	15,8325
KG	Konstruktionsfläche KG	KGF	R	0 / 0 / 0 / 16,4775	16,4775

3.2 Erfasste Flächen · Teil 2

Geschoss	Quelle
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
8
Blatt 4 von 8

Geschoss	Quelle
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
KG	Raumbuch Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
EG	Raumbuch Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 8
Blatt 5 von 8

Geschoss	Quelle
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Raumbuch Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 · Klassifikation und Maßbezug prüfen
DG	Geschossfläche Außenkante 99,00 m² (PDF-Aufmaß) − NRF 80.34 m² − Luftraum Treppe 2.13 m²
EG	Geschossfläche Außenkante 99,00 m² (PDF-Aufmaß) − NRF 83.17 m²
KG	Geschossfläche Außenkante 99,00 m² (PDF-Aufmaß) − NRF 82.52 m²

3.3 Geschoss- und Bereichssummen

Geschoss	Bereich	Flächenart	Fläche m²
DG	R	NUF	70,6825
DG	R	VF	9,66
DG	R	KGF	16,53
EG	R	NUF	69,9
EG	R	VF	13,2675
EG	R	KGF	15,8325
KG	R	NUF	56,8725

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 6 von 8

Geschoss	Bereich	Flächenart	Fläche m²
KG	R	TF	12,65
KG	R	VF	13
KG	R	KGF	16,4775

3.4 Äußere Volumenkörper (getrennt von lichten Raumvolumen)

Körper	Grundfläche m²	Äußere Höhe m	Volumen m³	Quelle
Baukörper UK Fundament bis Traufe	99	7,3	722,7	Fläche: PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Gebäudegrundfläche Wohnhaus · Aufmaß R1 · planaufmass-1 | Höhe: PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Körperhöhe Fundamentsohle bis Traufe · Aufmaß R1 · planaufmass-1
Dachkörper Satteldach (mittlere Höhe (First − Traufe) / 2)	99	1,625	160,875	Schnitt A-A EP-01: First +7,45 − Traufe +4,20 = 3,25 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 7 von 8

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Nutzungsfläche	197,455	m²
Technikfläche	12,65	m²
Verkehrsfläche	35,928	m²
Netto-Raumfläche (NUF + TF + VF)	246,033	m²
Konstruktions-Grundfläche	48,84	m²
Brutto-Grundfläche (NRF + KGF)	294,873	m²
Brutto-Rauminhalt	883,575	m³

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

R/S-Zuordnung und äußere Maßbezüge sind nach der im Regelkontext festgehaltenen DIN-277-Fassung zu prüfen. Keine automatische Umrechnung in Wohnfläche oder GFZ.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Gebäudegrundfläche Wohnhaus	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Äußere Volumenkörper · Baukörper UK Fundament bis Traufe · Direkte Aufmaßfläche (m²)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Körperhöhe Fundamentsohle bis Traufe	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Äußere Volumenkörper · Baukörper UK Fundament bis Traufe · Höhe (m)

Raumdatenquelle: Raumbuch Kellergeschoss · Revision 1 (Anlage 14). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Raumdatenquelle: Raumbuch Erdgeschoss · Revision 1 (Anlage 16). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Flächen und Rauminhalte nach DIN 277 – Flächen und Rauminhalte nach … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 8 Blatt 8 von 8

Raumdatenquelle: Raumbuch Dachgeschoss · Revision 1 (Anlage 15). Raumklassifikation und Anrechnung erfolgen in diesem Nachweis.

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	DIN 277:2021-08	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 1 von 4

Vollgeschossprüfung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO NRW)
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Vollgeschossprüfung
Regelfassung	BauO NRW 2018 – Vollgeschossbegriff · Version BauO NRW 2018, § 2 Abs. 6
Geltungsbereich	Nordrhein-Westfalen; Bebauungsplan Nr. 42 (Zahl der Vollgeschosse)
Regelquelle	§ 2 Abs. 6 BauO NRW 2018: Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über Gelände, lichte Höhe ≥ 2,30 m über mindestens zwei Drittel der Grundfläche; i. V. m. § 20 Abs. 1 BauNVO
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Satteldach ohne Staffelgeschoss; Bezug eigene Grundfläche nach Außenmaß

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 2 von 4

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Höhenzonen

Geschoss	Zone	Fläche m²	Höhe m	Kriterium	Anrechenbar
KG	Einheitliche lichte Raumhöhe laut Grundlagen	99	2,4	≥ 2,3 m	Ja
EG	Einheitliche lichte Raumhöhe laut Grundlagen	99	2,6	≥ 2,3 m	Ja
DG	DG lichte Höhe ≥ 2,30 m (Planaufmaß EP-01)	55,12	2,3	≥ 2,3 m	Ja
DG	DG Schrägen, Kniestock, Außenwände < 2,30 m	43,88	1,6	≥ 2,3 m	Nein

3.2 Vollgeschossprüfung · Teil 1

Geschoss	Qualifizierte Fläche m²	Vergleichsfläche m²	Anteil	Flächenkriterium	Oberirdisch
KG	99	99	100 %	≥ 66,6667 %	Nein
EG	99	99	100 %	≥ 66,6667 %	Ja
DG	55,12	99	55,6768 %	≥ 66,6667 %	Ja

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 3 von 4

3.3 Vollgeschossprüfung · Teil 2

Geschoss	Einordnung	Quelle / Sonderentscheidung
KG	Kein Vollgeschoss	Gebäude Wohnhaus · Entwurfsplanung Planungsbüro Planer, Stand 10/2026 · gebaeudegrundlagen-1 · Deckenoberkante = OK Fertigfußboden + lichte Raumhöhe + Deckendicke ·
EG	Vollgeschoss	Gebäude Wohnhaus · Entwurfsplanung Planungsbüro Planer, Stand 10/2026 · gebaeudegrundlagen-1 · Deckenoberkante = OK Fertigfußboden + lichte Raumhöhe + Deckendicke ·
DG	Kein Vollgeschoss	Gebäude Wohnhaus · Entwurfsplanung Planungsbüro Planer, Stand 10/2026 · gebaeudegrundlagen-1 · Deckenoberkante = OK Fertigfußboden + lichte Raumhöhe + Deckendicke ·

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Vollgeschoss KG (1 = ja)	0	Anzahl
Vollgeschoss EG (1 = ja)	1	Anzahl
Vollgeschoss DG (1 = ja)	0	Anzahl
Anzahl Vollgeschosse	1	Anzahl

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollgeschossprüfung – Vollgeschossnachweis Wohnhaus (§ 2 Abs. 6 BauO … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 9 Blatt 4 von 4

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Flächen-, Höhen- und Oberirdisch-Kriterien sowie Sonderentscheidungen beziehen sich ausschließlich auf das bestätigte LBO-Regelpaket. Keine bundesweit einheitliche Vollgeschossdefinition.

6 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	BauO NRW 2018, § 2 Abs. 6	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

7 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 10 Blatt 1 von 5

Gebäudehöhen und Dachneigung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – Wohnhaus
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Gebäudehöhen und Dachneigung
Regelfassung	Höhenfestsetzungen / Dachgestaltung · Version B-Plan Nr. 42, rechtskräftig seit 15.05.2019
Geltungsbereich	Bebauungsplan / örtliche Satzung
Regelquelle	Bebauungsplan Nr. 42 „Am Lindenweg“, textliche Festsetzungen Nr. 3 (Höhen) und Nr. 5 (Dachform Satteldach 30–45°)
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Bezugspunkt Straßenoberkante laut Festsetzung, Höhen aus Schnitt A-A

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
10
Blatt 2 von 5

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Höhenprüfung · Teil 1

Punkt	Art	Absolute Höhe m	Bezugshöhe m	Differenz m	Vorgabe min/max m
Traufe Wohnhaus	Traufhöhe	76,84	72,4	4,44	Keine Untergrenze / 6,5 (relativ)
First Wohnhaus	Firsthöhe	80,09	72,4	7,69	Keine Untergrenze / 10 (relativ)

3.2 Höhenprüfung · Teil 2

Punkt	Ergebnis	Quelle
Traufe Wohnhaus	Eingehalten	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Traufe (Schnitt Außenwand/Dachhaut) · Aufmaß R1 · planaufmass-1
First Wohnhaus	Eingehalten	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · First · Aufmaß R1 · planaufmass-1

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 10
Blatt 3 von 5

3.3 Dachneigungen · Teil 1

Dach	Traufe	First	Höhendifferenz m	Horizontale m	Rechenweg
Satteldach	Traufe Wohnhaus	First Wohnhaus	3,25	4,5	atan(3,25 / 4,5)

3.4 Dachneigungen · Teil 2

Dach	Neigung °	Vergleich	Quelle
Satteldach	35,8377	Kein Widerspruch zu hinterlegten Grenzen	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Dachhaut Traufe–First · Aufmaß R1 · planaufmass-1

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Relative Höhe Traufe Wohnhaus	4,44	m
Relative Höhe First Wohnhaus	7,69	m
Dachneigung Satteldach	35,838	°

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 10 Blatt 4 von 5

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Höhenbezug: m ü. NHN. Fehlende Festsetzungen bedeuten keinen positiven Zulässigkeitsnachweis.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Traufe (Schnitt Außenwand/Dachhaut)	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Vermessene Höhenpunkte · Traufe Wohnhaus · Absolute Höhe (m)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	First	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Vermessene Höhenpunkte · First Wohnhaus · Absolute Höhe (m)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Dachhaut Traufe–First	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Dachneigungen · Satteldach · Horizontale Strecke Traufe–First (m)

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	B-Plan Nr. 42, rechtskräftig seit 15.05.2019	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Gebäudehöhen und Dachneigung – Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 10 Blatt 5 von 5

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 11 Blatt 1 von 5

Versiegelungs- und Freiflächenbilanz

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz Flurstück 412
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Versiegelungs- und Freiflächenbilanz
Regelfassung	Projektbezogene Freiflächenfestsetzungen · Version B-Plan Nr. 42 (2019)
Geltungsbereich	Bebauungsplan / Satzung
Regelquelle	Bebauungsplan Nr. 42, textl. Festsetzung Nr. 7: mind. 50 % des Baugrundstücks begrünt, je angefangene 400 m² ein Laubbaum; § 8 Abs. 1 BauO NRW
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 11
Blatt 2 von 5

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Flächenbilanz · Teil 1

Teilfläche	Klasse	Fläche m²	Versiegelungsfaktor	Versiegelt m²	Grünfaktor
Wohnhaus (Gebäudegrundfläche)	Dach / Gebäude	99	1	99	0
Garage	Dach / Gebäude	21	1	21	0
Zufahrt Garage (Pflaster)	Befestigte Fläche	30	1	30	0
Terrasse Süd	Befestigte Fläche	20	1	20	0
Stellplatz vor der Garage (Rasenfugenpflaster)	Teilversiegelte Fläche (Faktor prüfen)	12,5	0,5	6,25	0
Gartenfläche	Grünfläche	437,5	0	0	1

3.2 Flächenbilanz · Teil 2

Teilfläche	Grünansatz m²	Quelle / Regel
Wohnhaus (Gebäudegrundfläche)	0	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Gebäudegrundfläche Wohnhaus · Aufmaß R1 · planaufmass-1 · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
11
Blatt 3 von 5

Teilfläche	Grünansatz m²	Quelle / Regel
Garage	0	PDF-Aufmaß EP-01 / Gebäude Garage · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Zufahrt Garage (Pflaster)	0	Lageplan / GRZ-Aufstellung · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Terrasse Süd	0	Lageplan / GRZ-Aufstellung · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Stellplatz vor der Garage (Rasenfugenpflaster)	0	Lageplan / GRZ-Aufstellung · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen
Gartenfläche	437,5	Restfläche Flurstück 412 (620 m²) laut Lageplan · Projektbezogene Bilanzdefinition – Festsetzung prüfen

3.3 Festsetzungen und besondere Flächenanforderungen

Anforderung	Vorhanden	Erforderlich / zulässig	Prüfung
Grünanteil	70,5645 %	mindestens 50 %	Eingehalten
Bäume	2	2	Gedeckt

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 11 Blatt 4 von 5

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Grundfläche Wohnhaus (Gebäudegrundfläche)	99	m²
Grundfläche Garage	21	m²
Grundfläche Zufahrt Garage (Pflaster)	30	m²
Grundfläche Terrasse Süd	20	m²
Grundfläche Stellplatz vor der Garage (Rasenfugenpflaster)	12,5	m²
Grundfläche Gartenfläche	437,5	m²
Versiegelte Fläche (konfigurierter Ansatz)	176,25	m²
Anrechenbare Grünfläche	437,5	m²
Grünanteil	70,565	%

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Grünflächenbezug: eigentum = 620 m²; Versiegelungsbezug: Eigentumsfläche 620 m². Keine GRZ-Berechnung; Abflussbeiwerte werden im Entwässerungsmodul gesondert angesetzt.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Übernommene Berechnungsgrundlagen

Anlage	Quellnachweis	Berechnungsstand	Bezugsgröße	Übernommener Wert
Anlage 7	Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Wohnung 1	21.10.2026 08:57 UTC	Erfasste Wohneinheiten	1 Anzahl

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Versiegelungs- und Freiflächenbilanz – Versiegelungs- und … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 11 Blatt 5 von 5

6.2 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Gebäudegrundfläche Wohnhaus	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Nutzungen / Teilflächen · Wohnhaus (Gebäudegrundfläche) · Fläche (m²)

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	B-Plan Nr. 42 (2019)	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 12 Blatt 1 von 6

Regenwasser und Rückhaltung

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Regenwasserbewirtschaftung – Rückhaltung mit Drosselabfluss
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Regenwasser und Rückhaltung
Regelfassung	Vereinfachte Regenblock-Speicherbilanz · Version DIN 1986-100:2016-12 / KOSTRA-DWA 2020
Geltungsbereich	Standort und technische Vorgaben
Regelquelle	Entwässerungssatzung Musterstadt: Drosselabfluss 1,0 l/s je Grundstück; DIN 1986-100:2016-12; KOSTRA-DWA 2020
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026: Retentionszisterne 6 m³

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 12
Blatt 2 von 6

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Abflusswirksame Flächen

Fläche	Abflussklasse	Fläche m²	Beiwert	Wirksam m²	Quelle
Dach Wohnhaus (Projektion inkl. Überstände)	Schrägdach (Dachziegel)	116	1	116	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Dachprojektion Wohnhaus inkl. Überstände · Aufmaß R1 · planaufmass-1 · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)
Dach Garage	Flachdach mit Kiesschüttung	22,94	0,8	18,352	PDF EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf · Plan EP-01 Index a V1 · Seite 1 · EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A · Dachprojektion Garage (Flachdach, Kies) · Aufmaß R1 · planaufmass-1 · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 12
Blatt 3 von 6

Fläche	Abflussklasse	Fläche m²	Beiwert	Wirksam m²	Quelle
Zufahrt Garage (Pflaster)	Betonsteinpflaster, Fugenanteil < 15 %	30	0,9	27	Lageplan · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)
Terrasse Süd	Betonsteinpflaster, Fugenanteil < 15 %	20	0,9	18	Lageplan · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)
Stellplatz vor der Garage	Rasenfugenpflaster	12,5	0,4	5	Lageplan · DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 (Spitzenabflussbeiwert C_s)

3.2 Rückhaltung je Regenblock · Teil 1

Dauer min	Regen l/(s·ha)	Zufluss l/s	Abfluss l/s	Rechenweg	Volumen m³
5	300	5,5306	1	max(0; 5,5306 − 1) × 5 × 60 / 1000 × 1,15	1,563
10	211,7	3,9027	1	max(0; 3,9027 − 1) × 10 × 60 / 1000 × 1,15	2,0029
15	166,7	3,0731	1	max(0; 3,0731 − 1) × 15 × 60 / 1000 × 1,15	2,1457
30	105,6	1,9468	1	max(0; 1,9468 − 1) × 30 × 60 / 1000 × 1,15	1,9598

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
12
Blatt 4 von 6

Dauer min	Regen l/(s·ha)	Zufluss l/s	Abfluss l/s	Rechenweg	Volumen m³
60	62,5	1,1522	1	max(0; 1,1522 − 1) × 60 × 60 / 1000 × 1,15	0,6301
120	37,5	0,6913	1	max(0; 0,6913 − 1) × 120 × 60 / 1000 × 1,15	0

3.3 Rückhaltung je Regenblock · Teil 2

Dauer min	Regendatenquelle
5	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
10	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
15	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
30	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
60	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a
120	KOSTRA-DWA 2020, Rasterfeld Musterstadt, T = 5 a

3.4 Bemessungsansatz

Größe	Wert / Herleitung
Abflusswirksame Fläche	184,352 m²
Gesicherte Drossel	1 l/s
Versickerung	0 × 0 × 0,5 × 1000 = 0 l/s

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 12 Blatt 5 von 6

Größe	Wert / Herleitung
Boden-/Grundwasserprüfung	Keine Versickerung angesetzt (Lehmboden, kf < 1e-6 m/s laut Baugrunderkundung)
Vorhandenes Volumen	6 m³

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Abflusswirksame Fläche	184,352	m²
Erforderliches Volumen im Regenblockmodell	2,146	m³
Angesetzter Abfluss	1	l/s

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Maßgebende untersuchte Dauerstufe: 15 min

Leistungsumfang: vereinfachte Speicherbilanz mit konstanten Regenblöcken und konstantem Abfluss. Kein vollständiger DWA-/DIN-Nachweis, keine hydraulische Netz-, Überflutungs- oder dynamische Versickerungsberechnung. Diese Fachnachweise sind bei Erfordernis gesondert beizufügen.

6 Übernommene Grundlagen und Quellen

6.1 Messwerte aus PDF-Aufmaß

PDF-Aufmaß	Markierung	PDF-Unterlage	Stand	Zielfeld
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Dachprojektion Wohnhaus inkl. Überstände	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Nutzungen / Teilflächen · Dach Wohnhaus (Projektion inkl. Überstände) · Fläche (m²)
EP-01 Grundrisse und Schnitt A-A	Dachprojektion Garage (Flachdach, Kies)	Version 1 · Seite 1 · Anlage 17	R1	Nutzungen / Teilflächen · Dach Garage · Fläche (m²)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Regenwasser und Rückhaltung – Regenwasserbewirtschaftung – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 12 Blatt 6 von 6

7 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	DIN 1986-100:2016-12 / KOSTRA-DWA 2020	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

8 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage
13
Blatt 1 von 4

Überbaubare Grundstücksfläche

1 Angaben zum Nachweis

Angabe	Ansatz / Grundlage
Bauvorhaben	Neubau Einfamilienhaus Mustermann · Nordrhein-Westfalen
Nachweis	Überbaubare Grundstücksfläche – Baugrenzen
Berechnungsdatum	21.10.2026 · Nordrhein-Westfalen
Status	Aktuell · Vollständig · Freigegeben
Planungsrechtliche Grundlage	§ 30 BauGB
Bebauungsplan	Am Lindenweg · Nr. 42 · Rechtskraft: 2019-05-15
Bürofreigabe	21.10.2026: Fachlich geprüft und freigegeben – E. Planer

2 Regelgrundlagen

Angabe	Ansatz / Grundlage
Berechnung	Überbaubare Grundstücksfläche
Regelfassung	Baugrenzen, Baulinien und zulässige Vorbauten · Version B-Plan Nr. 42 (2019) / BauNVO 2017
Geltungsbereich	Bebauungsplan / örtliche Satzung
Regelquelle	Bebauungsplan Nr. 42: Baugrenzen laut Planzeichnung; § 23 BauNVO 2017
Gültig ab / bis	/
Prüfvermerk	Geprüft E. Planer, 21.10.2026

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 13
Blatt 2 von 4

3 Eingangswerte und Rechengang

3.1 Baulinien, Baugrenzen und Vorbauten

Bauteil / Abschnitt	Festsetzung	Min. / Max. Abstand (m)	Außerhalb (m²)	Prüfung	Planbezug / Entscheidung
Wohnhaus Nordfassade (Straßenseite)	Baugrenze	-3 / -3	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42
Wohnhaus Ostfassade	Baugrenze	-1,5 / -1,5	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42
Wohnhaus Südfassade	Baugrenze	-4 / -4	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42
Wohnhaus Westfassade	Baugrenze	-0,5 / -0,5	Nicht ermittelt	Maßvorgabe eingehalten	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – …
Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben

Anlage 13
Blatt 3 von 4

Bauteil / Abschnitt	Festsetzung	Min. / Max. Abstand (m)	Außerhalb (m²)	Prüfung	Planbezug / Entscheidung
Garage Ostseite (seitliche Baugrenze)	Baugrenze	0,5 / 1	4,5	Abweichung / Vorbau mit bestätigtem Beleg	Lageplan M 1:500 mit Baugrenzen B-Plan Nr. 42 § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO i. V. m. § 12 BauNVO: Garage außerhalb der Baugrenze zulässig, B-Plan schließt dies nicht aus (textl. Festsetzung Nr. 6); Zustimmung im Antrag beantragt

4 Ergebnisse

Kennzahl	Wert	Einheit
Größter äußerer Überstand	1	m
Größtes Zurücktreten	4	m
Abgegrenzte Überschreitungsfläche	4,5	m²
Bestätigte Abweichungs- / Vorbauentscheidungen	1	Anzahl

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Überbaubare Grundstücksfläche – Überbaubare Grundstücksfläche – … Stand: Nachweis vom 21.10.2026 · Aktuell · Vollständig · Freigegeben	Anlage 13 Blatt 4 von 4

5 Offene Prüfpunkte und Hinweise

Maßbezogener Nachweis aus geprüften Extremmaßen: positiv außerhalb, negativ innerhalb / zurücktretend. Keine automatische CAD-Abstandsableitung. Die geometrische Baufensterprüfung erfolgt getrennt im Planbereich. Belegbestätigung ersetzt keine erforderliche behördliche Entscheidung; eine Toleranz erzeugt kein Baurecht.

6 Regelgrundlagen und Prüfstand

Regelgrundlage	Ausgabe	Fachlicher Prüfstand
Projektbezogene Regelgrundlage	B-Plan Nr. 42 (2019) / BauNVO 2017	Projektbezogene Methodenanwendung bestätigt

Die Ausgabe gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder. Offene Angaben, Abweichungen und ausstehende Freigaben sind vor einer Einreichung fachlich zu klären.

7 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Raumbuch: Raumbuch Kellergeschoss
Stand: Raumbuch Revision 1

Anlage
14
Blatt 1 von 1

Raumbuch: Raumbuch Kellergeschoss

1 Raumaufstellung

Gebäude: Wohnhaus · Dokumentstand 1

Flächen und Höhen per PDF-Aufmaß aus: Anlage 17

Raum	Bezeichnung	Nutzung	Fläche m²	Höhe m	Volumen m³
KG.01	Hobbyraum	NUF	23	2,4	55,2
KG.02	Vorrat	NUF	10,81	2,4	25,944
KG.03	Technik / Hausanschluss	Technik	12,65	2,4	30,36
KG.04	Flur / Treppe KG	Verkehr	13	2,4	31,2
KG.05	Waschen / Trocknen	NUF	11,25	2,4	27
KG.06	Werkstatt	NUF	11,813	2,4	28,35

2 Summen

6 Räume · Gesamtfläche: 82,523 m² · Volumen: 198,054 m³

3 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum

Unterschrift
Erika Planer, Architektin, ...

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Raumbuch: Raumbuch Dachgeschoss Stand: Raumbuch Revision 1	Anlage 15 Blatt 1 von 1

Raumbuch: Raumbuch Dachgeschoss

1 Raumaufstellung

Gebäude: Wohnhaus · Dokumentstand 1

Flächen und Höhen per PDF-Aufmaß aus: Anlage 17

Raum	Bezeichnung	Nutzung	Fläche m²	Höhe m	Volumen m³
DG.01	Schlafen	Wohnen	14,8	2,3	34,04
DG.02	Bad	NUF	9,065	2,3	20,849
DG.03	Kind 1	Wohnen	13,505	2,3	31,062
DG.04	Flur DG	Verkehr	9,66	2,3	22,218
DG.05	Kind 2	Wohnen	16,575	2,3	38,123
DG.06	Gast / Arbeiten	Wohnen	16,738	2,3	38,496

2 Summen

6 Räume · Gesamtfläche: 80,343 m² · Volumen: 166,88 m³

3 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Raumbuch: Raumbuch Erdgeschoss Stand: Raumbuch Revision 1	Anlage 16 Blatt 1 von 1

Raumbuch: Raumbuch Erdgeschoss

1 Raumaufstellung

Gebäude: Wohnhaus · Dokumentstand 1

Flächen und Höhen per PDF-Aufmaß aus: Anlage 17

Raum	Bezeichnung	Nutzung	Fläche m²	Höhe m	Volumen m³
EG.01	Wohnen / Essen	Wohnen	31,2	2,6	81,12
EG.02	Küche	Wohnen	16,15	2,6	41,99
EG.03	HWR	NUF	6,163	2,6	16,023
EG.04	WC	NUF	4,275	2,6	11,115
EG.05	Diele mit Treppe	Verkehr	13,268	2,6	34,496
EG.06	Arbeiten	Wohnen	12,113	2,6	31,493

2 Summen

6 Räume · Gesamtfläche: 83,168 m² · Volumen: 216,236 m³

3 Aufstellungsvermerk

Aufgestellt auf Grundlage der genannten Unterlagen, Eingaben und Regelstände. Das Blatt gibt den gespeicherten Berechnungsstand wieder; offene Angaben, Abweichungen und Vorbehalte sind ausgewiesen. Die Ausgabe ersetzt keine fachliche Prüfung.

Aufgestellt (Entwurfsverfasser/in)

Ort, Datum	Unterschrift Erika Planer, Architektin, …

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf
Stand: Version 1


Anlage
17
Blatt 1 von 1

Anlage 17 – EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf


Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	17
Bezeichnung	EP-01_Grundrisse_Schnitt_M100.pdf
Art / Kategorie	Grundriss
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original


Grundriss Kellergeschoss




Grundriss Erdgeschoss



Grundriss Dachgeschoss



Schnitt A-A



Neubau Einfamilienhaus Mustermann

Lindenweg 12, 59999 Musterstadt · Flurstück 412

Grundrisse KG / EG / DG und Schnitt A-A

Entwurfsplanung · Plan-Nr. EP-01 · Index a

M 1:100 · A3 · 21.10.2026

Planungsbüro Planer Architekten · E. Planer

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Bescheinigung_Bauvorlageberechtigung_AKNW.pdf Stand: Version 1	Anlage 30 Blatt 1 von 1

Anlage 30 – Bescheinigung_Bauvorlageberechtigung_AKNW.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	30
Bezeichnung	Bescheinigung_Bauvorlageberechtigung_AKNW.pdf
Art / Kategorie	Bescheinigungen und Nachweise
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen - Mitgliedsbescheinigung

Erika Planer, Architektin, Mitgliedsnummer A-12345, bauvorlageberechtigt

Planungsbuero Planer Architekten, Am Markt 5, 59999 Musterstadt

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Bauportal_NRW_Uebermittlungsbestaetigung.pdf Stand: Version 1	Anlage 31 Blatt 1 von 1

Anlage 31 – Bauportal_NRW_Uebermittlungsbestaetigung.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	31
Bezeichnung	Bauportal_NRW_Uebermittlungsbestaetigung.pdf
Art / Kategorie	Schriftverkehr Behörde
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Bauportal.NRW - Uebermittlungsbestaetigung

Antrag auf Baugenehmigung (vereinfachtes Verfahren) uebermittelt am 15.09.2026 10:42
Empfaenger: Bauaufsicht Stadt Musterstadt, Vorgangsnummer BP-NRW-2026-447120

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Schnitt_A-A.pdf Stand: Version 1	Anlage 32 Blatt 1 von 1

Anlage 32 – Schnitt_A-A.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	32
Bezeichnung	Schnitt_A-A.pdf
Art / Kategorie	Schnitt
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Schnitt A-A 1:100

Traufe +4,20 m, First +7,45 m ueber 0,00 (72,64 m ue. NHN)
Gelaende -0,30 m, Fundamentsohle -3,10 m

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Gegenstand: Nachforderung_Entwaesserung_2026-10-08.eml
Stand: Version 1

Anlage
33
Blatt 1 von 1

Nachforderung_Entwaesserung_2026-10-08.eml

Az. 63-BA-0815/2026 – Nachforderung Entwässerungsnachweis

Von: Bauaufsicht Stadt Musterstadt <bauaufsicht@musterstadt.example>

An: e.planer@planer-architekten.example

Datum: 2026-10-08T09:12:00+02:00

Sehr geehrte Frau Planer,
zum Bauantrag Lindenweg 12 fordern wir den Entwässerungsnachweis nach (Frist 05.11.2026).
Einzelheiten siehe Anlage.
Mit freundlichen Grüßen
Bauaufsicht

Anhang: Nachforderung_2026-10-08.pdf (nicht mitgedruckt)

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Nachforderung_2026-10-08.pdf Stand: Version 1	Anlage 34 Blatt 1 von 1

Anlage 34 – Nachforderung_2026-10-08.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	34
Bezeichnung	Nachforderung_2026-10-08.pdf
Art / Kategorie	Ohne Kategorie
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Stadt Musterstadt - Bauaufsicht - Az. 63-BA-0815/2026 - Nachforderung

Fuer die Pruefung im Rahmen der Beteiligung der Stadtentwaesserung fehlt:

1. Entwaesserungsnachweis (Grundstuecksentwaesserungsplan 1:100, Ueberflutungsnachweis DIN 1986-100)

Bitte reichen Sie die Unterlage bis zum 05.11.2026 nach.

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Ansichten_Nord_Süd_Ost_West.pdf Stand: Version 1	Anlage 35 Blatt 1 von 1

Anlage 35 – Ansichten_Nord_Süd_Ost_West.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	35
Bezeichnung	Ansichten_Nord_Süd_Ost_West.pdf
Art / Kategorie	Ansicht
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Ansichten 1:100

Satteldach 38, Putzfassade weiss, Dach anthrazit

Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus Mustermann Gegenstand: Vollstaendigkeitsbestaetigung_2026-09-29.pdf Stand: Version 1	Anlage 36 Blatt 1 von 1

Anlage 36 – Vollstaendigkeitsbestaetigung_2026-09-29.pdf

Die folgende Unterlage ist im Original beigefügt. Format, Maßstab und Inhalt bleiben unverändert; sie trägt deshalb keinen eigenen Kopfblock. Die Zuordnung erfolgt über dieses Trennblatt und das Anlagenverzeichnis.

Angabe	Ansatz / Grundlage
Anlage	36
Bezeichnung	Vollstaendigkeitsbestaetigung_2026-09-29.pdf
Art / Kategorie	Schriftverkehr Behörde
Version / Stand	Version 1
Umfang	1 Seite im Original

Stadt Musterstadt - Bauaufsicht - Az. 63-BA-0815/2026

Ihr Bauantrag vom 15.09.2026 ist vollstaendig (Par. 71 BauO NRW 2018).
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach Par. 64 BauO NRW 2018.
Ueber den Antrag wird bis zum 10.11.2026 entschieden.
Die Stadtentwaesserung Musterstadt wird beteiligt (Stellungnahme bis 27.10.2026).