

四.新建装备

先决定你要什么装备，比如我想要一把新的长剑，那么找一把长剑的 uuid（不要用+1 长剑，+2 长剑这种，因为基本所有的长剑都是引用这两个武器做模板的，他们有些特殊，最好不要动。比如第三章美人鱼酒馆老板的咸味弯刀就是完全引用弯刀+2，给弯刀+2 加属性咸味弯刀也会有对应的属性。）比如我用雷文伽德公爵的长剑 uuid: 06fbf04c-41be-4709-91df-76b4cbc9ccf5 作为模板,和上文修改装备里一样,搜索其 uuid,把他的文本扒下来，粘到 weapon.txt 里



那么下一步修改文本

```
new entry "MAG_WYRM_Commander_Longsword" 1
type "Weapon" 2
using "WPN_Longsword_2" 3
data "RootTemplate" "06fbf04c-41be-4709-91df-76b4cbc9ccf5" 4
data "ValueUUID" "9b6a4ab2-323b-4030-89ab-030252bb6214" 5
data "DefaultBoosts" "WeaponEnchantment(1);WeaponProperty(Magical)" 6
data "Boosts" "UnlockSpell(Target_MAG_CommanderStrike);Ability(Charisma, 2)" 7
data "PassivesOnEquip" "MAG_WYRM_Commander_Longsword_Passive" 8
data "Unique" "1"
```

①双引号里是装备代号，取一个你自己的名字，注意不要和其他武器混合，而且不要有空格，可

以有下划线，比如我改为" MAG_SHILI_LONGSWORD"

②类型武器

③使用 WPN_Longsword_2 模板

第四行最后说


⑤uuid，这个应该很熟悉了

⑥⑦⑧关于装备属性的，我就先不改了。


④这一行很重要，我们以这把剑为模板，那么，复制下这段字符串 id，打开 mod 教程里的

RootTemplates 文件夹（因为这把武器在 GustavDev 里所以只打开有这个后缀的就行了）


在里面搜索复制下来的字符串 id：06fbf04c-41be-4709-91df-76b4cbc9ccf5



打开这个 lsx 后缀的文件（记事本打开就行，但为了方便演示我用 vs 打开）



当然可能只有 lsf 没有 lsx 哈，那么用三个工具之一的 ExportTool 将 lsf 转成 lsx 打开就行了




打开 lsx

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<save>
  <version major="4" minor="0" revision="9" build="320" />
  <region id="Templates">
    <node id="Templates">
      <children>
        <node id="GameObjects">
          <attribute id="MapKey" type="FixedString" value="06fbf04c-41be-4709-91df-76b4cbc9ccf5" /> (1)
          <attribute id="Name" type="LSSString" value="MAG_VYRM_Commander_Longsword" /> (2)
          <attribute id="LevelName" type="FixedString" value="" />
          <attribute id="Type" type="FixedString" value="item" />
          <attribute id="ParentTemplateId" type="FixedString" value="e3b2adb6-7493-466e-9c65-4281fb74e83f" /> (3)
          <attribute id="VisualTemplate" type="FixedString" value="e734c772-43ca-d6d7-03ed-65e0de2fff02" /> (4)
          <attribute id="DisplayName" type="TranslatedString" handle="h5e0d994lg830dg4ef5g9df2g4bcc07albf0c" version="2" /> (5)
          <attribute id="Stats" type="FixedString" value="MAG_VYRM_Commander_Longsword" /> (6)
          <attribute id="Description" type="TranslatedString" handle="h405f57a5g04a4g4e3ega803g2c39fd5aa646" version="1" /> (7)
          <attribute id="TechnicalDescription" type="TranslatedString" handle="" version="0" />
          <children>
            <node id="Tags">
              <children>
                <node id="Tag">
                  <attribute id="Object" type="guid" value="983087c8-c9d3-4a87-69bc-f9659632c866" />
                </node>
              </children>
            </node>
          </children>
        </node>
      </children>
    </node>
  </region>
</save>
```

(1)这行字符串就是之前④里的字符串

打开三个工具之一的 bg3-modders-multitool



单击这个 generate，作用是生成一个字符串，这个字符串也是独一无二的，我们建立自己的武器当然要有代表的字符串。单击字符串就能复制到粘贴板。

此时，把这个新生成的字符串替换掉原来的，同时上一部分④里的也替换掉。

(2) (6) 同理把这里改成你之前取的你自己的名字 MAG_SHILI_LONGSWORD


(3) 这里应该是父类的 uuid, 应该是关于+1, +2 武器, 所以不要改动

(4) 这一行的是外观 id, 代表武器的外观, 就比如游戏里很多长得一样的武器但他们颜色不同, 就是这行字符的效果, 如果想改, 那么重复④里, 比如我想要+2 长剑的外观, 找到+2 长剑对应的 Isx 文件里面的这行字符, 给他复制下来并粘贴到这里。就可以给武器外观替换了(不要偷懒直接在+2 长剑的 Isx 文件上改别的东西, 会出问题)当然你要想要别的普通武器就没必要再搜索一遍了, ④里直接用你喜欢的外观对应的武器的 Isx 改就行了。

(5) (7) 放一起说, (5) 是游戏里显示的文本对应的字符串, (7) 是游戏里武器描述文本对应的字符串, 想改汉化就和之前一样生成俩新的字符串给他俩替换了, 并且记好。后面那个 version 等于几就是第几次改动, 直接改成 1。

回到之前的⑤, 这里同样生成一个新字符串并替换。

结果: Weapon.txt 里:



```
*Weapon.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
new entry "MAG SHILI LONGSWORD" 1
type "Weapon" 2
using "WPN_Longsword_2" 3
data "RootTemplate" "ctc5e90f-49b9-42cd-939b-f10a6742a43e" 4
data "ValueUUID" "2a854f1f-89a1-4411-aede-028412d6b708" 5
data "DefaultBoosts" "WeaponEnchantment(1);WeaponProperty(Magical)"
data "Boosts" "UnlockSpell(Target_MAG_CommanderStrike);Ability(Charisma, 2)"
data "PassivesOnEquip" "MAG_WYRM_Commander_Longsword_Passive"
data "Unique" "1"
```

lsx 里面



可见 1 和 (2) (6) 对应

4 和 (1) 对应

关闭并保存两个文件, lsx 单独拿出来, 用 ExportTool 转成 lsf 文件, 并重命名一下, Merged.lsf

然后将这个文件放入

mod教程 > SHILI > Public > SHILI > RootTemplates		
	名称	修改
+-ANC	merged.lsf	202
+-ANC		

那么修改就完成了, 将整个 mod 文件打包成 pak 就欧克了


五.自定义汉化

打开这个 xml 文件,txt 就行

mod教程 > SHILI > Localization > Chinese



打开之后




前面的字符串替换成之前 (5) (7) 新生成的字符串, 后面的汉字就是你想改的文本了


比如我这个修改之后是



改完之后保存, 同样地, 用 ExportTool 将 xml 文件转化成.loc 文件





并且




OK，以上步骤完成之后新建武器和汉化就完事了，打包成 pak

进入游戏，用数据查询工具，输入 4 和（1）的字符串 id，即可获得该武器



五.将物品内置游戏里的宝箱

1.打开这个地址的 TreasureTable.txt



游戏里的宝箱也有自己的名字，比如说图片上这个 TUT_CHEST_POTIONS 就是很多 mod 都会把装备放在里面的教程箱。

红框框选住的位置替换成你之前给武器命的名，我这里是 MAG_TheThorns_Trident，注意不是双引号里的全部，前面的 I_不要被替换了。

被动检定	装备	武器	物品	其他对象	标签	宝蕴	增益	常用功能	测试功能	更新记录
搜索Id、名称 ☐ 搜索描述										
	Id	包含物品							数据源	
	Gold_Meager	金币							Shared	
	Gold_Pocket_Random	T_Empty, T_Gold_Meager, T_Gold_Pocket_Poor, T_Gold_Pocket_Modest, T_Gold_Pocket_Normal							Shared	
	ST_GEN_Valuables_Ring_Copper	绿宝石戒指, 红玉髓戒指, 青铜戒指, 铜戒指, 青铜戒指, 铜指环, 石榴石戒指, 黑戒							Shared	
	ST_GEN_Valuables_Ring_Silver	橄榄石戒指, 红宝石戒指, 紫水晶戒指, 抛光戒指, 电气石戒指, 白银环带, 红宝石戒指, 缇玛瑙戒指							Shared	
	ST_GEN_Valuables_Ring_Gold	金戒指, 石榴石戒指, 金戒指, 绿宝石戒指, 金戒指, 紫水晶戒指, 金戒指, 电气石戒指, 金环带, 石榴石戒指							Shared	
	ST_GEN_Valuables_Necklace_Copper	ARM_Amulet_Necklace_A_Bronze_A, 青铜项链, 光洁的项链, ARM_Amulet_Necklace_D_Bronze_A, 光洁项链							Shared	
	ST_GEN_Valuables_Necklace_Silver	ARM_Amulet_Necklace_A_Silver_A, 白银项链, 光洁的项链, ARM_Amulet_Necklace_D_Silver_A, 光洁项链							Shared	
	ST_GEN_Valuables_Necklace_Gold	ARM_Amulet_Necklace_A_Gold_A, 金项链, 光洁的项链, ARM_Amulet_Necklace_D_Gold_A, 光洁项链							Shared	

被动检定

装备

武器

物品

其他对象

标签

宝藏

增益

常用功能

测试

搜索Id、名称 ☒ 搜索描述

尼鲁纳

	Id	包含物品
▶	Legendary_Trident_Treasure	尼鲁纳

那么修改之后

这就代表在 TUT_Chest_Potions 这个箱子里生成一个 MAG_SHILI_LONGSWORD，保存之后就 ok 了

打包 mod，进入游戏，在教程箱里就能找到示例武器了

