

萌新也能学会的自制 mod 教程


你是否玩腻了本体的装备？你是否想拥有一件自己的武器 or 护甲 or 饰品？你是否因好看的装备不强或者强力的装备不好看而感到烦恼？私以为对博德之门3mod制作还颇有心得，奈何网上的教程非常之少而且较为繁琐，官方 mod 制作工具还全是英文而且及其难用，我来开个帖子来教大家如何制作自己的专属装备。

前排提示，本贴里 mod 的基础框架，所使用的三个工具，以及示范 mod 我都会打包发在评论区。

0.前言：mod 制作要用的三个工具，已经打包好放到文件夹里。

-  bg3-modders-multitool
-  ExportTool-v1.18.4
-  博德之门3数据查询工具-支持直接添加-0...

一.mod 的基础框架



Mod 的基础框架我已经给大家弄好了

那么简单介绍一下

主文件夹名字 SHILI (示例)


Localization 文件夹，里面是汉化文件，可以修改或自定义文本描述，如果不想改可以不要

Mods 文件夹，里面的东西在 step2 里介绍

Public 文件夹。我们主要修改的地方，包括装备属性，外观，被动等，下面再详细介绍。

Step1 将文件夹里的所有 SHILI (示例) 都改成你自己的 mod 的名字(不要有中文，不要有中文，不要有中文)


Step2 打开三个工具之一的 bg3-modders-multitool，双击里面的 exe 文件。




点击图标上的 generate，此处的作用是生成一个 UUID，相当于一个 mod 身份证，复制。

Step3

打开 mods 文件夹里的这个 txt 文件



打开之后里面为



同样地,将 SHILI 都改成你的 mod 的名字,并把图上的这个字符串改成上一步生成的 uuid,

保存关闭。

至此 mod 的基础框架就完成了。


二.修改装备属性

针对装备修改有两种方式，一种是修改原有装备的属性，另一种是新建一件装备。前者更加快捷方便，缺点是七号补丁之后改装备的名字和描述不知道为啥失效了（有懂的大佬可以教教我）后者优点是可以自定义名字和描述，但是较为麻烦。

先介绍第一种，直接修改原有装备属性。


以黯狱护甲为例

Step1 打开三个工具之一的数据查询工具，找到黯狱护甲




复制下面红框处的字符串。这个就是黯狱护甲的 UUID，并且记住右上角这个数据源

Step2 右上角数据源那里代表装备在哪个文件夹。这些需要解包的数据我都已经给大家解好了, 在三个工具文件里的 bg3-modders-multitool\UnpackedData。在这个文件夹里搜索, 我这里是修改护甲所以搜索 Armor.txt,要是武器就是 Weapon.txt,以此类推。



会有一共五个文件, 我们找到位于 Gustavdev 里的 txt 文件, 此处的 Gustavdev 就是数据查询工具里的数据源。以此类推, 和 Gustavdev 同级的还有 Gustav, Shared, SharedDev 以及 Hornor。最后这个是荣誉模式专属不必去管他。其他四个包含了所有装备的数据, 他们里面都有 Weapon, Armor 等分类, 我们只需要找到数据查询工具里相对应的就行, 比如长剑+2 就是在 Shared 文件夹里的 weapon 里。

Step3 打开搜索到的 Armor.txt,搜索黯狱护甲的 UUID, 并且把红框处的文本复制下来



Step4 回到你的 mod 文件夹，打开里面的 Public，找到里面的 Data 文件夹，然后新建一个 Armor.txt，武器就是 Weapon.txt。实测你把武器的数据放到 Armor 里也能识别，甚至被动 Passive 等也可以，但是为了保险起见请分开。然后将刚才复制的东西粘贴到刚刚新建的 txt 里



Step5 我们以黯狱护甲为例讲讲装备的词条

```
new entry "MAG_Infernal_Plate_Armor"  
type "Armor"  
using "ARM_Plate_Body_2"  
data "RootTemplate" "7ae705fd-1cfd-4482-a584-d2e68f9c1262"  
data "ArmorClass" "21"  
data "ValueUUID" "a57433fc-8be8-4efb-ac6b-a625b3bdcd18"  
data "Rarity" "Legendary"  
data "Boosts" "UnlockSpell(Shout_MAG_Infernal_Fly)"  
data "PassivesOnEquip" "MAG_HellDusk_Proficiency_Passive;MAG_Infernal_Plate_Armor_Passive;MAG_Infernal_Plate_Armor_DamageThreshold_Passive;MAG_FlexibleArmor_Defense_Passive"  
data "Unique" "1"  
data "MinLevel" "1"  
data "Proficiency Group" ""  
  
new entry "MAG_Infernal_Plate_Armor" 装备名称  
type "Armor" 类型  
using "ARM_Plate_Body_2" 此装备是护甲  
data "RootTemplate" "7ae705fd-1cfd-4482-a584-d2e68f9c1262" 装备的 RootTemplateID  
data "ArmorClass" "21"  
data "ValueUUID" "a57433fc-8be8-4efb-ac6b-a625b3bdcd18" 装备的 UUID  
data "Rarity" "Legendary" 稀有度  
data "Boosts" "UnlockSpell(Shout_MAG_Infernal_Fly)" 解锁技能飞行  
data "PassivesOnEquip" 装备被动  
"MAG_HellDusk_Proficiency_Passive;MAG_Infernal_Plate_Armor_Passive;MAG_Infernal_Plate_Armor_DamageThreshold_Passive;MAG_FlexibleArmor_Defense_Passive"  
data "Unique" "1"  
data "MinLevel" "1"  
data "Proficiency Group" ""
```

比如我想把此装备的飞行术改成火球术，那么在数据查询工具里搜索火球术

搜索Id、名称	搜索描述	火球术	类型	全部	字派	全部	伤害类型	冷却回合	目标距离	爆炸半径	提示信息	数据来源
	Projectile_UND_Wand_Fireball_Crooked_Spell	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	每次长休...	1.5	4	8d6火焰伤害	Gustav
	Projectile_WVR_FlamethrowerTile_Gortash	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	无	18	4	8d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_MOO_MasterOfSouls_Fireball	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	无	18	4	8d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_MAG_FlamingFist_StaffOfFire_Fireball	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	每次长休...	18	4	8d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_LOW_GreaseWizard_Fireball_5	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	无	18	4	10d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_LOW_GreaseWizard_Fireball_Dummy	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	每次战斗	10	4	9d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_LOW_Fireball_Cazador	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	无	18	4	10d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_LOW_BloodMerchant_ExplosionsWith...	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	无	18	4	8d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_LOW_BloodMerchant_ExplodeSelf	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	无	1	2	8d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_MAG_Legendary_Chromatic_Fireball	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	每次长休	18	4	9d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_LOW_SorcerousSundries_BookExplosion	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	无	7	4	8d6火焰伤害	GustavDev
	Projectile_MOO_BloodPotion_Fireball	火球术	从指尖发射一道明亮闪光。在接触后发生爆炸，点燃附近的一切事物。	触时	圣能	3	火焰	每次长休	18	4	8d6火焰伤害	GustavDev

火球术 id: Projectile_MAG_Legendary_Chromatic_Fireball

Projectile_MAG_Legendary_Chromatic_Fireball

添加法术

移除法术

增加增益解除法术

移除

可以看见这里是游戏里所有火球术，需要指出的是装备提供的法术都不需要法术位。这些火球术的区别可以看图片上的信息。比如说我选择了 Projectile_MAG_Legendary_Chromatic_Fireball 这个法术，把他复制下来。

data "Boosts" "UnlockSpell(Shout_MAG_Infernal_Fly)"解锁技能飞行

将此语句里的飞行术改成火球术的名称

data "Boosts" "UnlockSpell(Projectile_MAG_Legendary_Chromatic_Fireball)"解锁技能火球术

再如果我想改装备被动，那么在数据查询工具里找你想要的被动，比如说我想要这个火焰回收被动

收被动

	MAG_Fire_IncreasedDamage_Passive	炙热怒火	当造成火焰伤害时，装备者额外造成1火焰伤害。		无	Gustav
	MAG_Fire_IncreaseSlashingDamageTo...	烈火焚身	对燃烧目标造成额外1d4挥砍伤害。		无	Gustav
	MAG_Fire_IncreasePiercingDamageTo...	烈火焚身	对燃烧目标造成额外1d4穿刺伤害。		无	Gustav
▶	MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Pa...	火焰回收	使用升环法术造成火焰伤害时，你获得燃烧状态。本回合获得一个额外的附赠动作。		每次攻击	Gustav
	MAG_Mobility_LowHP_Momentum_Pa...	火事场力	战斗时，如果装备者的生命值在回合开始时小于等于50%，则获得亢奋状态。持续1回合。		无	Gustav
	MAG_ChargedLightning_ArmorMagic...	火花壁垒护甲	只要拥有闪电充能，装备者的护甲等级和豁免检定就能获得+1的加值。		无	Gustav
	MAG_ChargedLightning_Dash_Boots_...	疾速火花	当装备者在战斗中进行疾走或类似动作时，获得3闪电充能。		每回合	Gustav
	MAG_ChargedLightning_ElectricSurfac...	水中火花	当装备者在带电地表上开始回合，获得3闪电充能。		无	Gustav
	MAG_ChargedLightning_Resistance_Ri...	电火花阻隔	装备者不受电击影响。		无	Gustav
火焰回收 id: MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Passive						
MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Passive						

data"PassivesOnEquip"

"MAG_HellDusk_Proficiency_Passive;MAG_Infernal_Plate_Armor_Passive;MAG_Infernal_Plate_Armor_DamageThreshold_Passive;MAG_FlexibleArmor_Defense_Passive"

装备被动

修改成

data"PassivesOnEquip" "MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Passive"装备被动

不同的被动用分号隔开，注意一定要用英文的分号。

修改之后

*Armor.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
new entry "MAG_Infernal_Plate_Armor"
type "Armor"
using "ARM_Plate_Body_2"
data "RootTemplate" "7ae705fd-1cfd-4482-a584-d2e68f9c1262"
data "ArmorClass" "21"
data "ValueUUID" "a57433fc-8be8-4efb-ac6b-a625b3bdcd18"
data "Rarity" "Legendary"
data "Boosts" "UnlockSpell(Projectile_MAG_Legendary_Chromatic_Fireball)"
data "PassivesOnEquip" "MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Passive"
data "Unique" "1"
data "MinLevel" "1"
data "Proficiency Group" ""
```

其实最好的方式是你想要哪件装备的效果，就去搜对应装备的文本，然后扒下来有用的。为了方便大家本文的最后有附录专门介绍词条。

三.修改被动

基础步骤和上面装备的差不多，参考修改装备属性里的步骤，在数据查询工具里找到想修改的被动，再参考上一条的 step2，搜索 Passive.txt，把里面的词条都复制下来，再在新建 Armor.txt 的文件夹里新建一个 Passive.txt,然后粘贴进去。


例子：火焰回收：MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Passive

```
new entry "MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Passive"被动名字
type "PassiveData"类型
data "DisplayName" "h882f26e1g5702g4d33g835cgd8aef161b3bb;2"被动在游戏里的名字
data "Description" "ha52eda16g7787g4edfg8adbg567579ada73c;4"描述文本
data "Properties" "OncePerAttack" 冷却，每次攻击。这也是这个被动 bug 的地方，改成 OncePerCombat 每回合一次就好了。
data "StatsFuncorContext" "OnDamage"应用格式，不能动。
data "Conditions" "(IsSpell() and not IsCantrip()) or IsAttackType(AttackType.MeleeSpellAttack)"  
条件:(是法术，并且不是戏法)或者是类型 (近战法术攻击)
data "StatsFuncors" "IF(HasDamageDoneForType(DamageType.Fire)):ApplyStatus(SELF, MAG_BONUS_ACTION, 100, 1);IF(HasDamageDoneForType(DamageType.Fire)):ApplyStatus(SELF, BURNING, 100, 2)"  
结果：如果伤害类型是（火焰伤害），给自己一个附赠动作；如果如果伤害类型是（火焰伤害），给自己一个燃烧状态
```

因为被动的效果非常多没办法一条一条说，最好的办法就是照抄

四.封包

最后就得用我们的第三个工具，ExportTool-v1.18.4，打开之后运行 exe 文件



下面这两栏就是封包，同理上面那两栏是解包，下载的别人的 mod 可以通过这里变成文件夹形式。下面这里，第一栏选择你的 mod 文件夹，然后下面这栏写成 Pak 格式，点击右边这个 create package 就可以打包成 pak 格式的 mod 文件了。

附录：词条解释

以下词条若无特殊标注添加到稀有度词条之下生效。

注：以 data "Boosts"都写成一个词条，用分号隔开，比如添加法术和技能：

data "Boosts" "Skill(Stealth, 1);UnlockSpell(Shout_MAG_Infernal_Fly)" 隐匿+1

1.属性

data "Boosts" "Ability(Strength,+1)" 力量+1

力量 Strength 敏捷 Dexterity 体质 Constitution 智力 Intelligence 感知 Wisdom 魅力 Charisma 生命值 Vitality

2.技能

data "Boosts" "Skill(Stealth, 1)" 隐匿+1

运动 Athletics 杂技 Acrobatics 隐身 Stealth 诡计 SleightOfHand 奥秘 Arcana 历史 History 调查 Investigation

自然 Nature 宗教 Religion 动物处理 AnimalHandling 洞察力 Insight 医学 Medicine 感知 Perception

生存 Survival 欺骗 Deception 恐吓 Intimidation 表演 Performance 说服 Persuasion

3.添加法术

data "Boosts" "UnlockSpell(Shout_MAG_Infernal_Fly)"解锁技能飞行

修改括号里的法术名

括号不能为空，否则游戏会崩溃，不想添加法术直接将这条删了

4.武器附魔

data "DefaultBoosts" "WeaponEnchantment(1);WeaponProperty(Magical)" +1 附魔

修改里面的数字，1-3。

5.装备被动

data "PassivesOnEquip" "**MAG_Fire_BonusActionOnFireSpell_Passive**"

修改红字部分，两条被动之间用分号隔开。

6.属性值固定

data "Boosts" "AbilityOverrideMinimum(Dexterity, 18)"

敏捷固定 18

7.额外伤害

data "WeaponFuncutors" "DealDamage(1d6,Piercing)" 额外造成 1d6 穿刺伤害

Slashing 劈砍伤害 Piercing 穿刺伤害 Bludgeoning 钝击伤害 Poison 毒素伤害 Fire 火焰伤害 Cold 寒冷伤害

Thunder 雷电伤害 Radiant 光耀伤害 Necrotic 暗蚀伤害 Psychic 心灵伤害 Force 力场伤害 Acid 强酸伤害

8.武器特性

data "Weapon Properties" "Melee;Versatile;Magical"

Melee 近战 Versatile 两用 Magical 魔法武器 Thrown 投掷 Light 轻型 Dippable 可涂毒药/油

此条一般不需要加，除非比如你想给一把巨剑添加投掷属性那么只加一个 Thrown 就行。

9.替换伤害类型（放在稀有度词条之上）

data "Damage Type" "Psychic"

data "Damage" "2d8"

把原来的钝击 or 穿刺 or 挥砍替换成 2d8 心灵伤害，就是心灵刺客 bd 里关键武器幽影之刃的效果。

参考文献

<https://bbs.3dmgame.com/thread-6442806-1-1.html>

<https://bbs.3dmgame.com/thread-6448218-1-1.html>

<https://bbs.3dmgame.com/thread-6411709-1-1.html>