उम्मीदवार इस पुरितका के सबसे ऊपरी तील को खोलकर पृष्ठ संख्या 2 और 3 के मध्य स्थापित OMR उत्तर शीट को निकाल तें। Candidates should open the top side of the seal of this Booklet and take out the OMR Answer Sheet placed between page no. 2 and 3.

परीक्षा पुस्तिका सं. : Test Booklet No. :

M1-R5: INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS AND NETWORK BASICS

परीक्षा पुरितका शृंखला : **1 1** Test Booklet Series :

अधिकतम अंक : 100 Maximum Marks : 100

रोल नं.			
Roll No. :			

उत्तर शीट सं.: Answer Sheet No. :

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।/ Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

निर्धारित समय : 2 घंटे

Time Allowed: 2 Hours

- प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करने से पहले आप इस पुरितका की जाँच करके सुनिश्चित कर लें कि इसमें पूरे पृष्ठ (24) हैं तथा कोई पृष्ठ या उसका भाग कम या दुवारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुरितका में कोई त्रृटि पाएं, तो *तत्काल* इसके बदले दूसरी पुरितका ले।
- 2. ओएमआर उत्तर-शीट प्रश्न पुस्तिका में ही उपलब्ध रहेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि ओएमआर शीट संख्या और परीक्षण पुस्तिका संख्या समान हैं। ओएमआर शीट पर जानकारी भरने से पहले ओएमआर शीट पर छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर सभी विवरणों को सही ढंग से पूरा और कोड करना होगा, ऐसा न करने पर आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करने से पहले आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर दिये गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आपकी ओएमआर उत्तर-पुस्तिका का मृल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 3. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो कि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, (A), (B), (C) और (D)। किसी भी रिथित में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है। यदि आपको एक से अधिक विकल्प सही लगें तो सबसे अधिक उचित एक विकल्प का चुनाव करें और उत्तर शीट में सम्बंधित प्रश्न के सामने वाले उपयुक्त गोले को काला करें।
- **4.** प्रत्येक **सही** उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई **नकारात्मक अंकन नहीं है।**
- 5. गोले को काला करने के लिए केवल काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। गोले को एक बार काला करने के बाद इसको मिटाने या बदलने की अनुमित नहीं है। यदि किसी प्रश्न के सामने एक से ज्यादा गोले काले किये गए हों तो मशीन द्वारा उसके लिए शून्य अंक दिया जाएगा।
- 6. किसी भी रिथित में उत्तर शीट को न मोड़ें।
- उत्तर-पुस्तिका पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य के लिए इस पुस्तिका में स्थान दिया गया है।
- 8. परीक्षा हॉल/कमरों में मोबाइल फ़ोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन/किसी अन्य बेतार संचार साधन को स्विच ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने को परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल है।
- 9. अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुरितका पर्यवेक्षक को सौंपे बिना और अपने रोल नंबर के सामने उचित स्थान पर उपरिथित पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा अभ्यर्थी को उपरिथित पत्रक पर हस्ताक्षर करने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज और ओएमआर उत्तर पुरितका संख्या सही ढंग से लिखी गई हो। ऐसा ना करने पर, ओएमआर उत्तर पुरितका को अमान्य माना जाएगा/मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 10. यदि हिंदी संस्करण में कोई भी त्रुटी/विसंगति पाई जाती है, तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Instructions to the Candidates

- Before you start to answer the questions you must check this booklet and ensure that it contains all the pages (24) and see that no page or portion thereof is missing or repeated. If you find any defect in this Booklet, you must get it replaced *immediately*.
- 2. OMR Answer-Sheet is within the Question Booklet. Please ensure OMR Answer-Sheet number and Test Booklet No. of Question Paper are same. Read the instructions printed on OMR Answer-Sheet carefully before filling the information on the OMR Answer-Sheet. You must complete and code all the details on the OMR answer sheet correctly, failing which your answer sheet may not be evaluated. You must also put your signature on the OMR Answer-Sheet at the prescribed place before you start answering the questions. These instructions must be fully complied with, failing which, your OMR Answer-Sheet may not be evaluated.
- 3. This booklet consists of 100 Multiple Choice Questions and are printed in Hindi and English language. Each question has 4 (four) alternatives (A), (B), (C) and (D). In case if you find more than one correct answer, then choose the most appropriate single option and darken the appropriate circle in the answer sheet against the related question.
- For each correct answer One mark will be given and no negative marking for incorrect answer.
- Use Black/Blue ball point Pen to darken the circle. Answer once darkened is not allowed to be erased or altered. Against any question if more than one circle is darkened, machine will allot zero mark for that question.
- 6. Do not fold answer sheet in any case.
- No rough work should be done on the Answer-Sheet. Space for rough work has been provided in this booklet.
- 8. Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination hall/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices with them even in switched off mode, in their own interest. Failing to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature.
- 9. Candidate should not leave the examination hall/room without handing over his/her Answer-Sheet to the invigilator and without signing on the attendance sheet at proper place against your roll number. Further candidate should also ensure that booklet no., booklet series and OMR Answer-Sheet No. are correctly written on attendance sheet before signing on it, failing in doing so, may lead to disqualification/no evaluation of OMR Answer-Sheet will be done.
- 10. In Case of any discrepancy found in Hindi version, English version will be treated as final.

जब तक आपसे कहा न जाए तब तक प्रश्न-पुस्तिका न खोलें / DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

	उम्मीदवार के हस्ताक्षर/Signature of Candidate : _	उम्मीदवार का नाम/Name of Candidate : _
· - 、	,	

1.	लिब्रे ———	ऑफिस इम्प्रेस में एक्सटेंशन के		•	3.		ऑफिस इम्प्रेस में ब एंड रिप्लेस का शॉर्टव		ई प्रेजेंटेशन फाइल में
	(A)	.ods	(B)	odt		(A)	CTRL+G	(B)	CTRL+F
	(C)	.ott	(D) .	odp		(C)	CTRL+I	(D)	CTRL+H
		entation file cr ess is saved				Pres	etcut for Find entation file cr ess is :		d Replace in in LibreOffice
		·				(A)	CTRL+G	(B)	CTRL+F
	(A)	.ods	(B) .	odt		(C)	CTRL+I	(D)	CTRL+H
	(C)	.ott	(D) .	odp					
					4.		ऑफिस कैल्क में फि ाहीं है?	तप एक	शन के लिए कौन सा
2.		ायर जो स्वतंत्र रूप जाता है उसे				(A)	चयन को फ़्लिप कर में परिवर्तित हो जाता		ह एक अस्थायी चयन
	(A)	सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर				(B)	फ्लिप हॉरिजॉन्टल ब करता है	गईं ओर	को दाईं ओर फ़िलप
	(B)	पैकेज				(C)	·	ार्ट ओग	को बाईं ओर फ़्लिप
	(C)	मिडिलवेयर				(C)	करता है	ार जार	्यम् आङ् आर्गानसम
	(D)	ओ.एस.एस.				(D)	फ्लिप वर्टिकल शीर्ष	को नी	चे फ़्लिप करता है
	, ,	vare which is de	veloped	l and modified		Whio Calc	ch is not true for F	lip act	ion in LibreOffice
	freely	is called	·			(A)	Flipping a selection		converts it into a
	(A)	Synchronous So	oftware			(P)	<u> </u>		he left side to the
	(B)	Package				(B)	right side	шрѕ с	ne left side to the
	(C)	Middleware				(C)	Flip Horizontal f left side	lips th	e right side to the
	(D)	OSS				(D)	Flip Vertical flip	s the	top to the bottom

Page	3/11	SPACE FOR R	OUGI	1 WC	ORK M1-R5/01-23
	(D)	Inside the header of the page		(D)	Tree
	(C)	Inside the footer of the page		(C)	Linked List
	(B)	At bottom of each page but different		(B)	Stack
	(A)	At bottom of all pages but same		(A)	Array
	Foot	note is placed		Read	dy queue in OS is maintained by
	(D)	पेज के हेडर के अंदर		(D)	ट्री
	(C)	पृष्ठ के फूटर के अंदर		(C)	लिंक्ड लिस्ट
	(B)	प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग		(B)	स्टैक
	(A)	सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान		(A)	ऐरे
6.	फुटनो	ट पर रखा गया है।	8.	ओएस है ?	म में रेडी क्यू का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता
	(D)	CTRL+P+P			
	(C)	CTRL+Shift+PP		(D)	None of the above
	(B)	CTRL+Shift+P		(C)	Emailing Application
	(A)	CTRL+Shift+O		(B)	Sending messages across different platforms
		t is the shortcut for Print Preview in eOffice Writer?		(A)	Making E-Payments
	(D)	CTRL+P+P		(D)	gram is used for
	(C)	CTRL+Shift+PP		` ,	उपरोक्त में से कोई नहीं
	(B)	CTRL+Shift+P		(C)	आवेदन ईमेल करना
	(A)	CTRL+Shift+O		(B)	विभिन्न प्लेटफार्मों पर संदेश भेजना
5.	ालब्र है ?	ऑफिस रायटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या	7.	टलाग्र (A)	ाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ई–भुगतान करना
=	[2]	متن حصل کے بھالت بائ اُن بیرین میں اُن بیرین بیرین بیرین	l -)	ਸ਼ਾ ਕਰ ਸੂਗੇਸ਼ ਕਿਸਕੇ: ਕਿਸ ਦਿਆ ਤਾੜਾ ਹੈ ?

9.		ऑफिस कैल्क में डि शॉर्टकट।	धपेंडेन्ट्	स का पता लगाने के	11.	सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए का प्रयोग किया जाता है।					
	(A)	Shift+F2	(B)	Shift+F5		(A)	कार्बन कॉपी				
	(C)	Shift+F3	(D)	Shift+F9		(B)	ब्लाइंड कार्बन क	ॉप ी			
		tcut to trace depe	ender	nts in LibreOffice		(C)	डबल ब्लाइंड को	ॉ पी			
	(A)	Shift+F2	(B)	Shift+F5		(D)	ज़ेरॉक्स कॉपी				
	(C)	Shift+F3	(D)	Shift+F9			is used r person in add iver without di	dition to	the mai	,	
						(A)	Carbon Copy				
10.	कौन	सी एक फ़ायरवॉल तव	त्नीक [्]	नहीं है ?		(B)	Blind Carbon	Сору			
	(A)	पैकेट फिल्टर्स				(C)	Double Blind	Сору			
	(B)	एप्लीकेशन गेटवेज				(D)	Xerox Copy				
	(C)	प्रॉक्सी सर्वर					- *			•	
	(D)	फायर प्रॉक्सी सर्विस			12.		न्न बैंकों के बीच इले की सबसे तेज तव	-	-	फड ट्रासफर ्है।	
	Whi	ch is not a firewal	ll tech	nnique ?		(A)	NEFT	(B)	RTGS		
	(A)	Packet filters				(C)	SMPS	(D)	IMPS		
	(B)	Application Gat	eway	s			is the antly transfe veen different b	r funds		nique to onically	
	(C)	Proxy Server				(A)	NEFT	(B)	RTGS		
	(D)	Fire Proxy Servi	ce			(C)	SMPS	(D)	IMPS		
_				CDACE EOD D	OLICI	TT TATE	NDIZ				

13.	लिब्रे नहीं है		विजार्ड	हें में कौन सा स्टेप वैध	16.		ऑफिस कैल्क मे सेव नहीं करता है।	t	ार फ़ाइल को दूरस्थ
	(A)	डेटा सीरीज	(B)	चार्ट सीरीज		(A)	गूगल ड्राइव		
	(C)	चार्ट एलेमेंट्स	(D)	चार्ट टाइप		(B)	वन ड्राइव		
		ch is not a valid s eOffice Calc?	tep in	Chart Wizard in		(C)	आईबीएम लोटस नोट्स		
	(A)	Data Series	(B)	Chart Series		(D)	एफ़टीपी		
	(C)	Chart Elements	(D)	Chart Type		(D)	ए.फटापा		
							eOffice Calc does no on	t rer	notely save the
14.		ऑफिस कैल्क में ए का शॉर्टकट :	्क्सटेंश ्	न मैनेजर को सक्रिय		(A)	Google Drive		
	(A)	CTRL+E	(B)	CTRL+Alt+E		(B)	One Drive		
	(C)	CTRL+Shift+E	(D)	CTRL+F9		(C)	IBM Lotus Notes		
		tcut to activate I eOffice Calc is		O .		(D)	FTP		
	(A)	CTRL+E	(B)	CTRL+Alt+E					
	(C)	CTRL+Shift+E	(D)	CTRL+F9	17.	एटीए	म डेबिट कार्ड पर छ है।	ऽपे उ	अंकों की संख्या
15.	वर्तमा	न स्लाइड से प्रेजेंटेशन	शुरू क	रने का शॉर्टकट है :		(A)	10 (B) 1	12
	(A)	F5	(B)	F4		(C)	11 (D)) 1	13
	(C)	Shift+F5	(D)	Shift+F4		The	number of digits pri	nted	on ATM Debit
		tcut to start the ent slide is:	prese	ntation from the			is	nea	on min bear
	(A)	F5	(B)	F4		(A)	10 (B) 1	12
	(C)	Shift+F5	(D)	Shift+F4		(C)	11 (D)) 1	13
Page	5/11			SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M1-R5/01-23

18.	सेव 	ऐज (Save As) वे ।	ह लिए	् शॉर्टकट कुंजी है	20.	प्रदान	हल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता वेयर है :
	(A)	CTRL+S				(A)	नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा
	(B)	CTRL+SHIFT+S	3			(B)	नॉर्टन मोबाइल गार्ड
	(C)	CTRL+ALT+S				(C)	नॉर्टन एंटी-वायरस मोबाइल सुरक्षा
	(D)	उपरोक्त में से कोई र	नहीं			(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Shoi	tcut key for "Sav	ve As"	is .			cility software to help deliver protection abile cyber threats and online scams:
				··		(A)	Norton Mobile Security
	(A)	CTRL+S				(B)	Norton Mobile Guard
	(B)	CTRL+SHIFT+9	5			(C)	Norton Anti-Virus Mobile safety
	(C)	CTRL+ALT+S			21.	(D)	None of the above
	(D)	None of the abo	ove				ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति रेता है।
						(A)	दस्तावेज मर्ज
19.		सी सेवा ग्राहकों को करती है?	डायने	मिक आईपी एड्रेसिंग		(B)	दस्तावेज़ की तुलना
						(C)	रिकॉर्ड
	(A)	WINS	(B)	DNS		(D)	दस्तावेज़ विभाजन
	(C)	DHCP	(D)	PPP			k changes in LibreOffice does not allow
		ch service pr		s dynamic IP		(A)	Merge Document
						(B)	Compare Document
	(A)	WINS	(B)	DNS		(C)	Record
	(C)	DHCP	(D)	PPP		(D)	Split Document
Page	6/1	1		SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK M1_R5 /01_23

22.		ऑफिस कैल्क में अरें त्प नहीं है ?	ज करने	के लिए कौन सा वैध	25.		गिव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित पों का उपयोग किया जा सकता है :
	(A)	ब्रिंग टू फ्रंट	(B)	सेंड टू बैक		(A)	CTRL+P
	(C)	सेंड टू फ्रंट	(D)	फॉरवर्ड वन		(B)	CTRL+T+P
		ch is not a valid eOffice Calc?	optio	on to Arrange in		(C)	CTRL+O
	(A)	Bring to Front	(B)	Send to Back		(D)	CTRL+Shift+O
	(C)	Send to Front	(D)	Forward One			oggle print preview option one can use following keys
						(A)	CTRL+P
23.	लिब्रे			गई स्प्रेडशीट फ़ाइल सेव की जाती है।		(B)	CTRL+T+P
	(A)					(C)	CTRL+O
	(A) (C)	.ods	(B) (D)	.odt .odf		(D)	CTRL+Shift+O
	Spre		ed in	LibreOffice Calc	26.	फेसब	क के सीईओ हैं।
	(A)	.ods	(B)	.odt	20.		मार्क जुकरबर्ग
	(C)	.ott	(D)	.odf		(A) (B)	मार्क सेवरिन और एंड्रयू मैककॉलम
24.	लिब्रे :	ऑफिस राइटर में बनाई	•	` ·		, ,	डस्टिन बाइडेन और क्रिस ह्यूजेस
		के साथ सेव	की ज	ाती है।		(D)	उपरोक्त में से कोई नही
	(A)	.doc	(B)	.odt		CEC	of the Facebook is
	(C)	.ott	(D)	.odf		(A)	Mark Zuckerberg
		ument file created ved with extension		ibreOffice Writer		(B)	Mark Saverin and Andrew McCollum
	(A)	.doc	(B)	.odt		(C)	Dustin Biden and Chris Hughes
	(C)	.ott	(D)	.odf		(D)	None of the above
Page	7/11	I		SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK M1-R5/01-23

	(D) Vacuum Tubes		(D)	none of the abo	VC	
	(C) Transistors(D) Vacuum Tubes		(C) (D)	last slide none of the abo		y default on the
	(B) Integrated Circuits		(C)		00#6 1	vy dofoult on the
	(A) VLSI		(B)	everything app first slide	ears b	by default on the
	Third Generation of Computers used		(A)	everything appe slides	ears by	default on all the
	(D) वैक्यूम ट्यूब्स			eOffice Impress h		n file created in
	(C) ट्रांजिस्टर्स		` /	उपरोक्त में से कोई		. Cilo amonto d'im
	(B) इंटीग्रेटेड सर्किट्स		<i>(</i> -)		~	
	(A) वी.एल.एस.आई.		(C)	अंतिम स्लाइड पर डि देता है	इफ़ॉल्ट र	रूप से सब कुछ दिखाई
28.	प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है:		(B)	पहली स्लाइड पर डि देता है	फ़ॉल्ट र	ूप से सब कुछ दिखाई
			(A)	देता है		रूप से सब कुछ दिखाई
	(D) Peer to Peer					त्य से सन उन्य विकार
	(C) CSMA/CD	30.	लिब्रे फाइल		ई गई म	गस्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन
	(B) Place to Place					
	(A) Common Server		(C)	Agenda	(D)	E-mail
	One format for LAN OS		(A)	Letter	(B)	Fax
	(D) पीयर टू पीयर			·	, not §	give a wizard for
	(C) सीएसएमए/सीडी		, ,			give a wizard for
	(B) प्लेस टू प्लेस		(C)	एजेंडा		ईमेल
	(A) सामान्य सर्वर		(A)	पत्र	(B)	फैक्स
27.	लैन ओएस के लिए एक प्रारूप :	29.	लिब्रे देता है			_ के लिए विजार्ड नहीं

है।	97.1 <i>97</i>	ाराष्ट्र उ	पयाग किया जा सकता	34.		आफिस राइटर दस्तावज का क रूप स्पपोर्ट करने का विकल्प देता है।
(A)	संपर्क बनाने				(A)	PDF
(B)	सहकर्मियों के संपर्व	हे में रहने	ने		(B)	EPUB
(C)	रोजगार खोजने				(C)	PDF और EPUB दोनों
(D)	उपरोक्त सभी				` ,	केवल JPG
Link	edIn can be used	d to _	·		(D)	4/4(1)10
(A)	Build connection	ons				eOffice Writer gives an option to export document as
(B)	•	rith co	lleagues		(A)	PDF
	•				(B)	EPUB
(D)	7 III the above				(C)	Both PDF and EPUB
	से किसी द	(स्तावेज़	में शब्दों के विभिन्न		(D)	Only JPG
अर्थ र	ब्रोजे जा सकते हैं।					
(A)	एक शब्दकोष	(B)	गूगल	35.	भारत	में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए :
(C)	थिसॉरस	(D)	वर्तनी			सहस्र
		थेसॉरस (D) वर्तनी ent meanings of words in a documen				116.11
can	be searched fron	n	·		(B)	सागा
can (A)	be searched fron Dictionary	n (B)	Google		(B) (C)	सागा परम युवा
can	be searched fron	n	·		(C)	
(A) (C)	be searched fron Dictionary	(B) (D)	Google Spelling		(C) (D) Nam	परम युवा परम 8000 ne the first supercomputer developed in
(A) (C)	be searched fron Dictionary Thesaurus	(B) (D)	Google Spelling		(C) (D)	परम युवा परम 8000 ne the first supercomputer developed in a :
can (A) (C) एंकर्स	be searched from Dictionary Thesaurus के रि	n (B) (D) लए लगा	Google Spelling ये जा सकते हैं।		(C) (D) Nam	परम युवा परम 8000 ne the first supercomputer developed in
(A) (C) (via 杖 (A) (C)	be searched from Dictionary Thesaurus के दि वर्ण	m (B) (D) तए लगा (B) (D)	 Google Spelling ये जा सकते हैं। पैराग्राफ उपरोक्त सभी		(C) (D) Nam	परम युवा परम 8000 ne the first supercomputer developed in a :
(A) (C) (via 杖 (A) (C)	be searched from Dictionary Thesaurus के रि वर्ण फ्रेम	m (B) (D) तए लगा (B) (D)	 Google Spelling ये जा सकते हैं। पैराग्राफ उपरोक्त सभी		(C) (D) Nam India (A)	परम युवा परम 8000 ne the first supercomputer developed in a: Sahasra
	है। (A) (B) (C) (D) Link (A) (B) (C) (D)	है। (A) संपर्क बनाने (B) सहकर्मियों के संपर्व (C) रोजगार खोजने (D) उपरोक्त सभी LinkedIn can be used (A) Build connection (B) Stay in touch w (C) Search jobs (D) All the above से किसी व अर्थ खोजे जा सकते हैं। (A) एक शब्दकोष	है। (A) संपर्क बनाने (B) सहकर्मियों के संपर्क में रहने (C) रोजगार खोजने (D) उपरोक्त सभी LinkedIn can be used to (A) Build connections (B) Stay in touch with co (C) Search jobs (D) All the above से किसी दस्तावेज अर्थ खोजे जा सकते हैं। (A) एक शब्दकोष (B)	है। (A) संपर्क बनाने (B) सहकर्मियों के संपर्क में रहने (C) रोजगार खोजने (D) उपरोक्त सभी LinkedIn can be used to	है। (A) संपर्क बनाने (B) सहकर्मियों के संपर्क में रहने (C) रोजगार खोजने (D) उपरोक्त सभी LinkedIn can be used to	है। में एव (A) संपर्क बनाने (A) (B) सहकर्मियों के संपर्क में रहने (B) (C) रोजगार खोजने (C) (D) उपरोक्त सभी (D) LinkedIn can be used to

	10 /1	11		SPACE FOR R	OLICI	H WC)RK		N/4 DE /04 00
	(C)	Tram	(D)	Spam		(C)	Cell Value	(D)	All the above
	(A)	mage in compute Virus	er syst (B)	em : Bacteria		(A)	Date	(B)	Formula
	Softv	ware piece of code	e that 1	replicates to cause			ditional forma eOffice Cal based	_	can be done in
	(C)	ट्राम	(D)	स्पैम		(C)	सेल वैल्यू	(D)	उपरोक्त सभी
	(A)	वायरस	(B)	बैक्टीरिया		` ′	गेल कैल	,	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		गरण बनता है :	6	((A)	डेट	(B)	फॉर्मूला
38.	कोड	का सॉफ्टवेयर अंश र	जो कंप्य	टर सिस्टम में नुकसान		के अ	ाधार पर की जा सकल	ती है।	
	(C)	CTRL+F7	(D)	CTRL+F8	41.	लिब्रे	ऑफिस कैल्क में	सशर्त फ़	ॉर्मे टिंग
	(A)	CTRL+F10	(B)	CTRL+F9					
		shortc	-			(C)	Bad	(D)	Poor
	` '		` '	e toggled using		` '	· ·	, ,	
	(C)	CTRL+F7	(D)	CTRL+F8		(A)	Heading 1	(B)	Good
	ज़ाना (A)	टरा पिह्ना की टांगल । CTRL+F10	જાવા ગા (B)	CTRL+F9		Whi Calc		d Styl	e in LibreOffice
37.	 ம <u>്</u> ப்பிர	शॉर्टकट टेंग चिह्नों को टॉगल रि	•	ंका उपयोग करके सकता है।		` ,		, ,	
						(C)	बैड	(D)	पुअर
	(D)	Digilocker				(A)	हैडिंग 1	(B)	गुड
	(C)	Google Cloud			40.	लिब्रे	ऑफिस कैल्क में व	हौन सा	स्टाइल मान्य नहीं है?
	(B)	Oracle Cloud	oci vicc	S					
	(A)	Amazon Web S				()		()	
			g and	d based platform verification of		(A) (C)	Variant Duration	(B) (D)	Sound Color
	(D)	डिजिलॉकर					lide?	(D)	0 1
	(C)	गूगल क्लाउड						l prope	erty of Transition
	(B)	ओरेकल क्लाउड				(C)	अवधि	(D)	रंग
	(A)	अमेज़ॅन वेब सेवाएं				(A)	वेरिएंट	(B)	ध्वनि
		रित प्लेटफॉर्म है।		7 3			_	<i>,</i>	
36.	——			माणपत्रों के भंडारण, एक सुरक्षित क्लाउंड	39.	इनम नहीं है	• •	।।न स्लाः	इंड को वीलंड प्रापटी
26		ट्राचाची जो	ىت تۇلك	वापापनी के शहराम	20	ਟੜਜੇ	य स्थिन जात्मणन अ	गन प्रत्याः	ਦੂਟ ਕਰ ਨੀਕਟ ਸੰਸਥੀ

Page	11/1	11		SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M1-R5/0	1-23
	(D)	Exchange Data	base			(C)	X.510	(D)	X.509	
	(C)	Add Relation				(A)	X.502	(B)	X.503	
	(B)	Add Table				_	rtificate of stand	_		O
	(A)	Add Database				, ,	eadsheet file can b	` ′		ısing
		iment using option		e nerus in the		(C)	X.510	(D)	X.509	
	(D)	·	itahas	e fields in the		(A)	X.502	(B)	X.503	
	` '	एक्सचेंज डेटाबेस				का र सकते	उपयोग करके डिजिट । हैं।	ल रूप	स हस्ताक्षर कि	থ ज।
	(C)	ऐड रिलेशन			47.		शीट फ़ाइल को		_ मानक प्रमाण	
	(B)	ऐंड टेबल								
	(A)	ऐड डेटाबेस				(D)	MICR			
II.		 ग्रबेस फ़ील्ड तक पहुँच				(C)	Barcode Reader	r		
44.	कोर्द	ਰਿਨਨ	पका उ	पयोग करके दस्तावेज		(B)	OCR			
	(C)	Data IIIIK	(D)	Transport		(A)	OMR			
	(A)	Physical Data link	(B)	Network Transport			nber of cheques :	11111	to process in	urge
		·				` ,	एमञाइसाञार ks use this mac	hina	to process 1	arco
	` /	Reference Layer		nsible for routing		(D)	एमआईसीआर			
	(C)	डेटा लिंक	(D)	ट्रांसपोर्ट		(C)	बारकोड रीडर			
	(A)	फिजिकल	(B)	नेटवर्क		(B)	ओसीआर			
		है।				(A)	ओएमआर			
43.	रूटिंग	ग के लिए जिम्मेदा	ार ओए	एसआई संदर्भ लेयर			के लिए करते हैं:	· • · · · ·	· u · i · i (t · i/i / i/i	viii =1VI
	(C)	Shift+F9	(D)	CTRL+F9	46.	श्रेंट व	इस मशीन का उपयोग ब	बुद्धी संक	या में चेक को मंग	पाधित
	(A)	Shift+F7	(B)	CTRL+F7		(C)	Frame Replay	(D)	X.25	
		l check :				(A)	ATM	(B)	ISDN	
	` '		` '	sey for automatic			ch is not a packe			
	(A) (C)	Shift+F7 Shift+F9	(B) (D)	CTRL+F7 CTRL+F9		(C)	Frame Replay	, ,	X.25	
		न्ट कुंजी :	(D)	CTDL + FF		(A)	ATM	(B)	ISDN	
42.			लिए लि	ब्रे ऑफिस कैल्क की	45.	कौन	सा पैकेट स्विच्ड W <i>A</i>	AN नही	i है ?	

48.	लिब्र नहीं है	ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क :?	50.	लिब्र क्या है		क्लन व	के लिए शॉर्टकट कुंजी
	(A)	नॉन-ब्रेकिंग स्पेस		(A) (C)	Ctrl+E Ctrl + T	(B) (D)	Ctrl+ W Ctrl + Q
	(B)	नॉन-ब्रेकिंग हाइफ़न		To e	xit LibreOffice wh	at is	the shortcut key?
	(C)	वर्ड जॉइनर		(A) (C)	Ctrl+E Ctrl + T	(B) (D)	Ctrl + W Ctrl + Q
	(D)	सेंटेंस जॉइनर	51.	लिबे	ऑफिस कैल्क में टिप्प	រហ៊ែឌាំ	ı
		ch is not a valid Formatting mark in eOffice Cal?	J1.	(A)	संपादित हो सकती हैं		•
	(A)	Non-breaking space		(B)	दिखायी जा सकती हैं हटाई जा सकती हैं	ř.	
	(B)	Non-breaking hyphen		(C) (D)	,		
	(C)	Word Joiner		Com	nments in Libre	eOffi	ce Calc can be
	(D)	Sentence Joiner		(A) (B)	Edited Shown		
49.	मल्टी!	प्रोग्रामिंग ओएस का एक एक्सटेंशन है :		(C) (D)	Deleted All the above		
	(A)	टाइम शेयरिंग		()			
	(B)	मल्टीटास्किंग	52.	ऑटो सकर्त			_ बनाने में मदद कर
	(C)	केवल टाइम शेयरिंग		(A)	प्रतिस्थापन		
	(D)	टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों		(B) (C)	अपवाद शब्द पूर्णता		
	An 6	extension of multiprogramming OS is		(D)	उपरोक्त सभी		
	(A)	Time sharing		Auto	o Correct entry 	can	help to create
	(B)	Multitasking		(A) (B)	Replacements Exceptions		
	(C)	Only Time sharing		(C)	Word Completion	ons	
	(D)	Both Time sharing and Multitasking		(D)	All the above		
Page	12/1	1 SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M1-R5/01-23

53.	इमेज	मैप एक या अधिक		का समूह है।	56.	ईमेल	और उससे संबंधित डेटा को पर
	(A)	इमेजों	(B)	चित्रों		संग्रह	किया जाता है।
	(C)	हॉटस्पॉट	(D)	मैप्स		(A)	अनुलग्नक
	An i	mage map is a gr	oup o	f one or more :		(B)	कंप्यूटर हार्ड डिस्क
	(A)	Images	(B)	Pics		(C)	मेलबॉक्स
	(C)	Hotspots	(D)	Maps		(D)	गूगल ड्राइव
54.	आई3 क्या ह		वाली ज	गावा एक्सटेंशन फाइल		E-m	ails and its related data is stored on
	(A)	.c	(B)	.py		(A)	Attachment
	(C)	.exe	(D)	.jar		(B)	Computer hard disk
		•	A exte	nsion file used in		(C)	Mailbox
	IoT (A)		(B)	ny.		(D)	Google Drive
	(C)	.c .exe	(D)	.py .jar			
	(0)	iexe	(2)	·jui	57.		डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में
55.	इम्प्रेस			ड पर जाने के लिए ा उपयोग करें।		कापा (A)	करने के लिए हम उपयोग करते हैं : फॉर्मेट पेंटर
	(A)	CTRL+Shift+F4				(B)	कॉपी फ़ॉर्मेटिंग
	(B)	Alt+Shift+F4				(C)	पेंट फ़ॉर्मेटिंग
	(C)	Alt+Shift+F5				(D)	क्लोन फ़ॉर्मेटिंग
	(D)	CTRL+Shift+F5				, ,	
	,	ump to last edite tcut keys :	d slid	e in Impress use			order to copy the format of the text ament in another text document we use :
	(A)	CTRL+Shift+F4				(A)	Format Painter
	(B)	Alt+Shift+F4				(B)	Copy Formatting
	(C)	Alt+Shift+F5				(C)	Paint Formatting
	(D)	CTRL+Shift+F5				(D)	Clone Formatting
Page	13/1	1		SPACE FOR R	OUG	H WC	ORK M1-R5/01-23

Page	14/1	11		SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M1-R5/01-23	
	(D)	Summary Slide				(C)	Vertical Type	(D)	All the above	
	(C)	Preview Presen	tation			(A)	X-Position	(B)	Y-Poistion	
	(B)	Preview Slide					sted in LibreOf	_		
	(A)	Outline Slide				Whi	ch property o	of Snap	Object can be	
		n the titles of the cted slide is called		s that follow the		(C)	वर्टीकल टाइप	(D)	उपरोक्त सभी	
				an unordered list		(A)	X-पोजिशन	(B)	Y-पोजिशन	
	(D)	समरी स्लाइड			05.		ोजित की जा सकत			
	(C)	प्रीव्यू प्रेजेंटेशन			63.	लिले	ऑफिस दम्पेस में स	नैप ऑढ़्जे	ऋ की कौन सी प्रॉपर्टी	
	(B)	प्रीव्यू स्लाइड				(D)	All of the abo	ve		
	(A)	आउटलाइन स्लाइड				(C) (D)	By using mou All of the abo	-	n	
		_		कहते हैं।		(B) By clicking on background				
60.	वह स	लाइड जिसमें अनुवर्ती	डों के शीर्षकों की एक		(A)	Manually				
	(C)	Numerical	(D)	String		Dur	ing presentatio 	n slides	can be changed	
(A) Date		Date	(B)	Time		, ,	उपरोक्त सभी			
	In a	Form which field	l cann	ot be added?		(C)	माउस को पेन के	रूपमप्र	याग करक	
	(C) संख्यात्मक (D) स्ट्रिंग					` /				
	(A)	तिथि	(B)	समय		(B) बैकग्राउंड पर क्लिक करके				
59.	एक प	कॉर्म में कौन सा फील	ड जोड़ा	नहीं जा सकता?			ं . मैन्युअल रूप से			
					62.	प्रस्तु। सकत		्स का	बदला जा	
	(D)	Interrupt handl	er		(2)	maf	ے کے جانب میں میں	п а)	जनगा ना	
	(C) Program in execution					(C)	React	(D)	Hide	
	(B)	Complete softw	•			` ,	Redact	(B)	Protect	
	The(A)	best option to An Operating S		e a process is a		To protect sensitive information portion content in a file in LibreOffice Impress it is recommended to use :				
	(D)	इंटरप्ट हैंडलर				(C)	रियेक्ट	. ,	हाईड mation nortion/	
	(C)	निष्पादित किया जाने	वाला	प्रोग्राम		(A)	रिडक्ट	(B)		
	(B)	सम्पूर्ण सॉफ्टवेयर पै	केज						प्रोटेक्ट	
	(A)	एक ऑपरेटिंग सिस्ट	म स्वयं				हिस्से/सामग्री की की सिफारिश की उ	-	लिए इसका उपयोग	
58.	किसी	प्रक्रिया को जोड़ने क	ग सबसे	। अच्छा विकल्प है :	61.		•	,	संवेदनशील जानकारी	

(A) डामना (B) आईआईएस (C) एक्सचेंज (C) एक्सचेंज (D) समृहवार (D) समृहवार (E) एक्सचेंज (D) समृहवार (E) एक्सचेंज (E) उस्पिटेंग (E) एक्सचेंज	टवर्क के लिए लोव	क्रप्रिय ए	एक्सेस विधि :	
(B) आईआईएस (C) येव (C) एक्सचेंज (D) समूहवार (D) समूहवार (E) प्रमुख्यार (E) प्रमु	स टोकन			
(C) एक्सचेंज (D) समृहवार (D) समृहवार (E) येव (D) पी2 Popular Network (A) But (B) Ett (C) To (D) P2 (B) IIS (C) Exchange (D) Groupwise (A) सर्वेप स्टेप पीओएस प (A) साँ (C) फा (A) सर्वेप स्टेप पीओएस प (C) फा (A) सर्वेप साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (A) रिं (B) निं (C) खा (D) उप (A) Re (B) Ni (C) ट्रांका side image Map (A) Re (B) Ni	थरनेट			
(D) समृहवार Which is not an example of LAN based messaging? (A) Domino (B) IIS (C) Exchange (D) Groupwise 65. इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं: (A) सर्वर साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) अपरोक्त में से कोई नहीं (C) स्वाइड स्वाइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (A) रेजि (B) निर्मा (C) स्वाइड साइड इमेज मैप (C) स्वाइड साइड इमेज मैप (C) स्वाइड साइड इमेज मैप (C) स्वाइड साइड साइड साइड साइड साइड साइड साइड स	कन रिंग			
(D) समृहवार Which is not an example of LAN based messaging? (A) Domino (B) IIS (C) Exchange (D) Groupwise 67. खुदरा स्टोर पीओएस प्र (A) साँ (C) फा (A) साँ (C) फा (A) साँ (C) फा (A) साँ (C) फा (A) हों (C) फा (A) हैं। (C) फा (A) हैं। (C) फा (A) हैं। (C) फा (C) फा (C) फा (D) उपयोक्त में से कोई नहीं (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपयोक्त में से कोई नहीं (C) स्वाइंट साइड डामेज मैप (D) उपयोक्त में से कोई नहीं (C) स्वाइंट साइड डामेज मैप (D) उपयोक्त में से कोई नहीं (C) स्वाइंट साइड डामेज मैप (C) क्लाइंट साइड डामेज मैप (C) क्लाइंट साइड डामेज मैप (A) रेजि (C) स्वाइंट साइड डामेज मैप				
(B) Eth (C) To (D) P2 (A) Domino (B) IIS (C) Exchange (D) Groupwise (A) सर्वेष पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं : (A) सर्वर साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं The Image Map is stored in a layer below the picture is called : (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map		thod	for Computer	
(A) Domino (B) IIS (C) Exchange (D) Groupwise (A) स्रेम को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं : (A) सर्वर साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) व्लाइंट साइड इमेज मैप (C) उपरोक्त में से कोई नहीं (B) पिक्चर इसेज मैप (C) उपरोक्त में से कोई नहीं (D) उपरोक्त में से कोई नहीं	us token			
(B) IIS (C) Exchange (D) Groupwise 67. खुदरा स्टोर पीओएस प (A) सॉंप (C) फम A POS ह card pay (A) So (C) Fir (B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं The Image Map is stored in a layer below the picture is called: (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map (B) Ni	thernet			
(B) IIS (C) Exchange (D) Groupwise 67. खुदरा स्टोर पीओएस प (A) सॉंप (C) फम् A POS हा card pay (A) So (C) Fir (B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं The Image Map is stored in a layer below the picture is called: (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map (B) Ni	oken Ring			
(D) Groupwise (A) सॉं (C) फम (A) हिं (B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं The Image Map is stored in a layer below the picture is called: (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map (C) Client side image Map (C) Client side image Map (A) सॉं (C) फम (A) Server side Image Map (A) Re (B) Nii	2P			
(A) सॉर्ज (C) फ्रम् (A) हों (C) फ्रम् (C) फ्रम् (C) फ्रम् (C) फ्रम् (C) क्ला हैं : (C) फ्रम् (A) हें (C) हों (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (B) निर्म (C) क्लाइंट साइड (C) हों (C)	खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लि			
(A) सॉर्प (C) फ्रम् (A) हो (C) फ्रम् (A) हैं (C) फ्रम् (A) हैं (C) फ्रम् (A) हैं (C) हों (C) हैं (C)	एक	_ प्रणाल	ती है।	
65. इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं : (A) सर्वर साइड इमेज मैप (B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं The Image Map is stored in a layer below the picture is called : (A) So (C) Find (B) जिंदी (C) रख (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (C) रख (D) उपरोक्त	ॉफ्टवेयर	(B)	मिडिलवेयर	
जाता है, जिसे कहते हैं : (A) सर्वर साइड इमेज मैप (B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं The Image Map is stored in a layer below the picture is called : (A) So (C) Find (A) रिज (B) निर्मा (A) रिज (B) निर्मा (C) रज (D) उपरोक्त (C) रज (D) उपरोक्त (A) Re (B) Ni	र्मवेयर	(D)	हार्डवेयर	
(A) सर्वर साइड इमेज मैप (B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (E) मिंदिस्त में से कोई नहीं (E) मिंदिस्त में से कोई नहीं (E) स्वाधित से से कोई नहीं (E) से से से कोई नहीं	is a	sy	stem to process	
(A) सर्वर साइड इमेज मैप (B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (C) उपरोक्त में से कोई नहीं (B) निर्मा (C) उपरोक्त में से कोई नहीं (C) स्वः (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (C) स्वः (D) उपरोक्त पं (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (C) स्वः (D) उप (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map	yments at retai			
(B) पिक्चर इमेज मैप (C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (B) निर्मा The Image Map is stored in a layer below the picture is called: (C) उप (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map (C) Client side image Map	oftware rmware	` '	Middleware Hardware	
(C) क्लाइंट साइड इमेज मैप (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (B) निर्मि The Image Map is stored in a layer below the picture is called: (D) उप (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map	iiiw arc	(D)	Tiuraware	
(A) रीज (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (B) निर्म The Image Map is stored in a layer below the picture is called: (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map (A) रीज (B) निर्म (C) रख (D) उप (A) Re (B) Ni	3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करेंगे?			
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं The Image Map is stored in a layer below the picture is called: (A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map (B) Re (B) Ni	जन			
picture is called : (D) उप (A) Server side Image Map What you (B) Pics Image Map (A) Re (C) Client side image Map	टिनोल			
(A) Server side Image Map (B) Pics Image Map (C) Client side image Map (B) Ni	ाड़			
(B) Pics Image Map (C) Client side image Map (B) Ni	गरोक्त सभी			
(b) Fics image Map (C) Client side image Map	ou will use in 3	3D pri	nting material?	
(C) Client side image Man	esins			
(C) Client side image Map (C) Ru	intinol ubber			
(C) Ku	ll the above			
Page 15/11 SPACE FOR ROUGH WORK	<u> </u>		M1-R5/01-23	

69.				वेज़ पर डिजिटल रूप	71.	`	ट के रूप में पोस्ट 		`	टेक्स्ट
				से डिजिटल			लंबाई का ह	ही सकत	ग है।	
	हस्ता	क्षर मेनू विकल्प का उ	पयाग क	रत ह।		(A)	140	(B)	240	
	(A)	फाइल	(B)	एडिट		(C)	260	(D)	280	
	` ′	इन्सर्ट	` '	टूल्स			tter text posted	d as T	weet can b	e of
	(0)	X	(2)	g		(A)	140	(B)	240	
	Writ			nt in LibreOffice ture menu option		(C)	260	(D)	280	
		File	(B)	Edit	72.		ऑफिस इम्प्रेस में ब तियों को			
	(C)	Insert	(D) Tools	Tools		जा स	कता है।			
						(A)	जॉइंट	(B)	फिक्स	
						(C)	अटैचर	(D)	कनेक्टर	
70.	फ़ॉर्मेी	स्लाइड पर मैन्युअल रूप से फॉर्मेट किये गए ऑब्जेक्ट की फ़ॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करें।					shapes in Prese eOffice Impres g			
	(A)	क्लियर				(A)	Joint	(B)	Fix	
	(Λ)	14(14((C)	Attacher	(D)	Connector	
	(B)	क्लियर फॉर्मेट								
	(C)	क्लियर डायरेक्ट फ़ॉ	र्मेटिंग		73.	लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करत है :				
	(D)	फॉर्मेट इरेज़र				(A)	मीडिया प्लेबैक			
	To 1	revert the form	attino	of a manually		(B)	3D सेटिंग्स			
	forn	natted object or	n a sl	ide to the style		(C)	पेंटिंग			
	defin	ned in the	mast	ter slide use		(D)	ड्राइंग			
	(A)	Clear					eOffice Calc does bar :	s not p	orovide follo	wing
	(B)	Clear Format				(A)	Media Playbacl	k		
	(C)	Clear Direct For	nα		(B)	3D settings				
	(C)	Clear Direct For	11114111	ıı8		(C)	Painting			
	(D)	Format Eraser				(D)	Drawing			
Dage	16/1			SPACE FOR R	OUG	H WC)RK		M1 D5/0	11 22

Page	e 17/11 SPACE FOR R	OUG	H WORK M1-R5/01-23
	(D) Loop and Repeat	<u> </u>	(D) Operating System
	(C) In a Window		(C) Memory
	(B) Half Screen		(B) Output
	(A) Full Screen		(A) Input
	Which is not a valid presentation mode in LibreOffice Impress ?		In the multithreaded model scheduling of thread execution is a task of
	(D) लूप एंड रिपीट		(D) ऑपरेटिंग सिस्टम
	(C) एक विंडो में		(C) मेमोरी
	(B) आधा स्क्रीन		(B) आउटपुट
	(A) पूर्ण स्क्रीन		(A) इनपुट
75.	लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है?	77.	मल्टीथ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का एक कार्य है।
	(D) Double Quotation		(D) Telnet URL
	(C) Quotation		(C) News Address
	(B) Strong Emphasis		(B) SMTP URL
	(A) Emphasis		(A) Http URL
	In LibreOffice Writer which style option is not available?		Which address is permitted not to use two forward slashes ?
	(D) डबल कोटेशन		(D) टेलनेट यूआरएल
	(C) कोटेशन		(C) न्यूज़ एड्रेस
	(B) स्ट्रोंग एम्फेसिस		(B) एसएमटीपी यूआरएल
	(A) एम्फेसिस		(A) एचटीटीपी यूआरएल
74.	लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है?	76.	किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है?

78.	आईओटी प्लेटफॉर्म और वॉयस कम्युनिकेशन के कुल प्रकार हैं:	80.	कौन सी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है?
	(A) 4, 3 (B) 3, 4		(A) आई/ओ
	(C) 2, 4 (D) 3, 2		(B) प्रोसेस मैनेजमेंट
	Total types of IoT platforms and voice		(C) कंपाइलेशन
	communication is		(D) फाइल मैनेजमेंट
	(A) 4, 3 (B) 3, 4		Which is not an Operating System service given to users?
	(C) 2, 4 (D) 3, 2		(A) I/O
			(B) Process management
79.	ई-भुगतान के माध्यम से किया जा सकता		(C) Compilation
	है।		(D) File management
	(A) वॉलेट		
	(B) डिजिटल वॉलेट	81.	LAN के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है?
	(C) नकद		(A) एनआईसी
			(B) फाइल सर्वर
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		(C) कोएक्सीयल केबल
	E-payments can be done through		(D) मॉनिटर सर्वर
	(A) Wallets		Which is not required hardware for LAN?
			(A) NIC
	(B) Digital Wallets		(B) File Server
	(C) Cash		(C) Coaxial Cable
	(D) None of the above		(D) Monitor Server
	CDACE EOD D	OLICI	II MODI/

D	10/1	1		SPACE FOR R	OUG	H WC)RK		M1 D5/01	22
	(D)	To Delete a bool Delete button	te a bookmark, select and press button			(A) (C)	Fixer Point	(B) (D)	Glue Glue Point	
	(C)		ower list contain all the bookmarks in the current document				ibreOffice Im _l	press usir	ng	
	(B)	Navigator is ope to specific book		by F5 and to jump		(C) Con	प्वाइट nectors are an	(D) chored to	ग्लू प्वाइंट particular pla	ces
	. ,	bookmark name	9			(A)		(B)	ग्लू स्ल प्रवाहंट	
	Which (A)	ch is not true abo @ character c		okmarks? t be used as a			फिक्सर		·	
	(D)	बटन को चुनें और व	खाएं	करने के लिए, डिलीट	87.	लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कनेक्टरों को उपयोग से विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जाता है।				_ के
	(C)	निचली सूची में वर्तम शामिल हैं	गान दस्त	ावेज़ में सभी बुकमार्क		(C)	Height	(D)	Orientation	
	(B)	नेविगेटर F5 द्वारा र बुकमार्क पर जाने के		जाता है और विशिष्ट		Slide	ch is not a val e property ? Length	ıd paper f (B)	ormat in Impr Width	ess
	(A)	@ वण का बुकमाक किया जा सकता है	नाम व	के रूप में उपयोग नहीं		(C)	ऊँचाई	(D)	ओरिएंटेशन 	
84.	J	ार्क के बारे में कौन स				(A)	लंबाई	(B)	चौड़ाई	
0.4					86.	इम्प्रेस	। स्लाइड प्रॉपर्टी में	ंकौन सा वैध	ध पेपर फॉर्मेट नहीं	है?
	` '	UBI UIDAI	(B) (D)	UIAI UBDAI						
	by _	·	(B) IIIAI		(D)	Pensioners				
	(C) AAI	UIDAI DHAR is a unique	(D) identi	UBDAI ity number issued		(C)	Students			
	` /	UBI	(B)	UIAI		(B)	Hunters			
83.		ए एक विशिष्ट पहचान गारी किया जाता है।	ा संख्या	ं हैं जो		(A)	Farmers			
						` /		t provid	es services	for
	(C)	Skype		LibreOffice		(D)	पेंशनरों			
	Softv	vare ?		MS Word		(B) (C)	ाराकारियां विद्यार्थियों			
	` '		` '	an Open Source		, ,	शिकारियों			
	(A) (C)	स्काइप	(D)	लब्रे ऑफिस		(A)	किसानों			
02.	(A)	ाां जर्ता सार्चा स्थाप कोटोशॉप		एमएस वर्ड	65.	करता		4, 10	ाष्ट्र राजान प्रसान	161
82.	निम्नी	लेखित में से कौन एव	_ह ओपन	। सोर्स सॉफ्टवेयर है?	85.	यएम	एएनजी	के लि	ाए सेवायें प्रदान	नहीं

38.	दस्ताव	त्रज्ञ म यह साम्मालत	करना स	भव नहा ह :	91.		रिमाट विकल्प		_ स फाइल खालता	
	(A)	ন্তবি	(B)	आकार		है।				
	(C)	वीडियो	(D)	3D मॉडल		(A)	डेस्कटॉप	(B)	हार्डडिस्क	
		not possible to i	insert	in a		(C)	पेनड्राइव	(D)	सर्विसेज	
	(A)	Image	(B)	Shape		One	n Remote onti	on o	pens file from	
	(C)	Video	(D)	3D Model				.011	r	
39.		शीट फ़ाइल को लिब्रे अ				(A)	Desktop	(B)	Hard disk	
	क रू	प में ईमेल किया जा र	नकता ह	1		(C)	Pendrive	(D)	Services	
	(A)	ओपन डॉक्यूमेंट	(B)	माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल						
	(C)	पीडीएफ	(D)	उपरोक्त सभी	92.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
	-	Spreadsheet file can be emailed as in LibreOffice Calc as					।जा का एक बच ब व्यक्तिगत बने हों :	नाए जा	प्रत्येक प्राप्तकर्ता के	
	(A)	OpenDocument	t (B)	Microsoft Excel		(A)	अनुकूलित फ़ाइलें			
	(C)	PDF	(D)	All the above		, ,				
						(B)	वैयक्तिकृत ईमेल			
90.	नेटिके	ट किससे संबंधित नि	यम है?			(C)) मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी			
	(A)	भोजन की आदतें				()	·		6	
	(B)	साइबर आदतें				(D)	उपरोक्त में से कोई	नहीं		
	(C)	खुदरा बिक्री की आ	दतें						ments that are	
	(D)	बैंकिंग आदतें				perso	onalized for each	recip	ient :	
	Neti	quette is a rule re	elated	to		(A)	Customised files	S		
	(A)	Food habits				(B)	Personalised E-1	mails		
	(B)	Cyber habits								
	(C)	Retailing habits				(C)	Mail merge utili	ity to 1	nerge	
	(D)	Banking habits				(D)	None of the abo	ove		

93.			फंक्श	न शामिल करने का	95.	प्रेजेंटेशन को में परिवर्तित नहीं				ं किया जा
	शॉर्टक	न्ट :				सकत	ा है।			
	(A)	CTRL+F2	(B)	CTRL+F1		(A)	बिटमैप	(B)	मेटाफाइल	न
	(C)	CTRL+F3	(D)	CTRL+F9			2D sentataion can	(D)	3D be co	nverted
	Shor Calc	tcut to insert a f	n in LibreOffice		(A)	Bitmap	(B)	Metafil	e	
	(A)	CTRL+F2	(B)	CTRL+F1		(C)	2D	(D)	3D	
	(C)	CTRL+F3	(D)	CTRL+F9	96.	रिपीट	र्स के लिए कौन सा व	तथन स	ही है ?	
						(A)	परत एक डिवाइस			
94.	लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल्टर			की शॉर्टकट कुंजी है :		(B)	दो अधिकतम लंबाई	खंड व	क्रनेक्ट करत	ता है
				·		(C)	सिक्रय संचालित डि	वाइस		
	(A)	CTRL+Shift+L	(B)	CTRL+Shift+A		(D)	उपरोक्त सभी			
	(C)	CTRL+Shift+F	(D)	CTRL+Shift+K			ch of the followir Repeaters ?	ıg stat	ement is,	/are true
	Shortcut Key to Auto Filter in LibreOffice Calc is					(A)	Layer one device	es		
						(B)	Connect two segments	ma	ximum	length
	(A)	CTRL+Shift+L	(B)	CTRL+Shift+A		(C)	Active powered	devi	ce	
	(C)	CTRL+Shift+F	(D)	CTRL+Shift+K		(D)	All the above			
Page	21/1	1		SPACE FOR R	OUG	H WC	ORK		M1-R	R5/01-23

Раде	22/1	1 SPACE FOR R	OUGI	H WC	WORK M1-R5/01-23				
	(D)	GSN			- o 0 d) <i>-</i>			
	(C)	X-GSN		•					
	(B)	HTTP		(C)	Delete	(D)	Accept All		
	(A)) LSM		(11)	песері	(<i>D</i>)	Reject		
		ough which network does Open IoT age registration, deployment of sensors?		(A)	Accept	(B)	Reject		
	(D)	जीएसएन			k changes in Lib v one to		e Writer does not		
	(C)	एक्स-जीएसएन							
	(B)	एचटीटीपी		(C)	डिलीट	(D)	एक्सेप्ट ऑल		
	(A)	एलएसएम		(11)	77/10	(D)	1.9170		
98.		गोपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण, ंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है?		(A)	की अनुमित एक्सेप्ट	नहा <i>व</i> (B)	(ता । रिजेक्ट		
	(D)	All the above are possible	100.	लिब्रे			परिवर्तन किसी को		
	(C)	Use Objects with Caption and bookmarks as targets							
	(B)	Insert References as Fields in the single document		(C)	Organise	(D)	All of the above		
	(A)	Jump to Specific text passages		` /		()			
		at can be done by Inserting Cross rence in LibreOffice Writer?		(A)	Run	(B)	Edit		
	(D)	उपरोक्त सभी संभव हैं		Imp mac	ress allows a ros.	user	to		
	(C)	लक्ष्यों के रूप में कैप्शन और बुकमार्क वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं		(C)	व्यवस्थित करने	(D)	उपरोक्त सभी		
	(B)	एकल दस्तावेज में संदर्भों को फ़ील्ड के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं		(A)	चलाने	(B)	संपादित करने		
	(A)	विशिष्ट टेक्स्ट पैसेज पर जा सकते हैं							
97.		ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया कता है?	99.		ं एक उपयोगकर्ता कं ानुमति देता है।	ो मैक्रो	ज़ को		

SPACE FOR ROUGH WORK

Page 23/11 M1-R5/01-23

SPACE FOR ROUGH WORK

Page 24/11 M1-R5/01-23