उम्मीदवार इस पुरितका के सबसे ऊपरी तील को खोलकर पृष्ठ संख्या 2 और 3 के मध्य स्थापित OMR उत्तर शीट को निकाल तें। Candidates should open the top side of the seal of this Booklet and take out the OMR Answer Sheet placed between page no. 2 and 3.

परीक्षा पुस्तिका सं. : Test Booklet No. :

M1-R5: INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS AND NETWORK BASICS

परीक्षा पुरितका शृंखला : **14** Test Booklet Series :

निर्धारित समय : 2 घंटे अधिकतम अंक : 100 Time Allowed : 2 Hours Maximum Marks : 100

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।/ Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

- 1. प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करने से पहले आप इस पुस्तिका की जाँच करके सुनिश्चित कर लें कि इसमें पूरे पृष्ठ (24) हैं तथा कोई पृष्ठ या उसका भाग कम या दुवारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुस्तिका में कोई त्रृटि पाएं, तो *तत्काल* इसके बदले दूसरी पुस्तिका ले।
- 2. ओएमआर उत्तर-शीट प्रश्न पुस्तिका में ही उपलब्ध रहेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि ओएमआर शीट संख्या और परीक्षण पुस्तिका संख्या समान हैं। ओएमआर शीट पर जानकारी भरने से पहले ओएमआर शीट पर छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर सभी विवरणों को सही ढंग से पूरा और कोड करना होगा, ऐसा न करने पर आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करने से पहले आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर दिये गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आपकी ओएमआर उत्तर-पुस्तिका का मृल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 3. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो कि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, (A), (B), (C) और (D)। किसी भी रिथित में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है। यदि आपको एक से अधिक विकल्प सही लगें तो सबसे अधिक उचित एक विकल्प का चुनाव करें और उत्तर शीट में सम्बंधित प्रश्न के सामने वाले उपयुक्त गोले को काला करें।
- **4.** प्रत्येक **सही** उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई **नकारात्मक अंकन नहीं है।**
- 5. गोले को काला करने के लिए केवल काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। गोले को एक बार काला करने के बाद इसको मिटाने या बदलने की अनुमित नहीं है। यदि किसी प्रश्न के सामने एक से ज्यादा गोले काले किये गए हों तो मशीन द्वारा उसके लिए शून्य अंक दिया जाएगा।
- 6. किसी भी रिथित में उत्तर शीट को न मोड़ें।
- उत्तर-पुस्तिका पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य के लिए इस पुस्तिका में स्थान दिया गया है।
- 8. परीक्षा हॉल/कमरों में मोबाइल फ़ोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषिद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन/किसी अन्य बेतार संचार साधन को खिच ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने को परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल हैं।
- 9. अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुरितका पर्यवेक्षक को सौंपे बिना और अपने रोल नंबर के सामने उचित स्थान पर उपरिथित पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा अभ्यर्थी को उपरिथित पत्रक पर हस्ताक्षर करने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज और ओएमआर उत्तर पुरितका संख्या सही ढंग से लिखी गई हो। ऐसा ना करने पर, ओएमआर उत्तर पुरितका को अमान्य माना जाएगा/मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 10. यदि हिंदी संस्करण में कोई भी त्रुटी/विसंगति पाई जाती है, तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Instructions to the Candidates

- Before you start to answer the questions you must check this booklet and ensure that it contains all the pages (24) and see that no page or portion thereof is missing or repeated. If you find any defect in this Booklet, you must get it replaced *immediately*.
- 2. OMR Answer-Sheet is within the Question Booklet. Please ensure OMR Answer-Sheet number and Test Booklet No. of Question Paper are same. Read the instructions printed on OMR Answer-Sheet carefully before filling the information on the OMR Answer-Sheet. You must complete and code all the details on the OMR answer sheet correctly, failing which your answer sheet may not be evaluated. You must also put your signature on the OMR Answer-Sheet at the prescribed place before you start answering the questions. These instructions must be fully complied with, failing which, your OMR Answer-Sheet may not be evaluated.
- 3. This booklet consists of 100 Multiple Choice Questions and are printed in Hindi and English language. Each question has 4 (four) alternatives (A), (B), (C) and (D). In case if you find more than one correct answer, then choose the most appropriate single option and darken the appropriate circle in the answer sheet against the related question.
- For each correct answer One mark will be given and no negative marking for incorrect answer.
- Use Black/Blue ball point Pen to darken the circle. Answer once darkened is not allowed to be erased or altered. Against any question if more than one circle is darkened, machine will allot zero mark for that question.
- 6. Do not fold answer sheet in any case.
- No rough work should be done on the Answer-Sheet. Space for rough work has been provided in this booklet.
- 8. Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination hall/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices with them even in switched off mode, in their own interest. Failing to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature.
- 9. Candidate should not leave the examination hall/room without handing over his/her Answer-Sheet to the invigilator and without signing on the attendance sheet at proper place against your roll number. Further candidate should also ensure that booklet no., booklet series and OMR Answer-Sheet No. are correctly written on attendance sheet before signing on it, failing in doing so, may lead to disqualification/no evaluation of OMR Answer-Sheet will be done.
- 10. In Case of any discrepancy found in Hindi version, English version will be treated as final.

जब तक आपसे कहा न जाए तब तक प्रश्न-पुस्तिका न खोलें / DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

उम्मीदवार का नाम/Name of Candidate :	उम्मीदवार के हस्ताक्षर/Signature of Candidate :
	-

- 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है?
 - (A) विशिष्ट टेक्स्ट पैसेज पर जा सकते हैं
 - (B) एकल दस्तावेज में संदर्भों को फ़ील्ड के रूप में सिम्मिलत कर सकते हैं
 - (C) लक्ष्यों के रूप में कैप्शन और बुकमार्क वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं
 - (D) उपरोक्त सभी संभव हैं

What can be done by Inserting Cross Reference in LibreOffice Writer?

- (A) Jump to Specific text passages
- (B) Insert References as Fields in the single document
- (C) Use Objects with Caption and bookmarks as targets
- (D) All the above are possible
- 2. लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है?
 - (A) हैडिंग 1
- (B) गुड
- (C) बैड
- (D) पुअर

Which is not a valid Style in LibreOffice Calc?

- (A) Heading 1
- (B) Good
- (C) Bad
- (D) Poor

- 3. रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है?
 - (A) परत एक डिवाइस
 - (B) दो अधिकतम लंबाई खंड कनेक्ट करता है
 - (C) सक्रिय संचालित डिवाइस
 - (D) उपरोक्त सभी

Which of the following statement is/are true for Repeaters ?

- (A) Layer one devices
- (B) Connect two maximum length segments
- (C) Active powered device
- (D) All the above
- 4. लिब्रे ऑफिस रायटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है?
 - (A) CTRL+Shift+O
 - (B) CTRL+Shift+P
 - (C) CTRL+Shift+PP
 - (D) CTRL+P+P

What is the shortcut for Print Preview in LibreOffice Writer?

- (A) CTRL+Shift+O
- (B) CTRL+Shift+P
- (C) CTRL+Shift+PP
- (D) CTRL+P+P

Page	3/14	Į		SPACE FOR R	OUG	H WC	ORK		M1-R5/01-23
	(C)	DHCP	(D)	PPP		(C)	Skype	(D)	LibreOffice
	(A)	WINS	(B)	DNS		(A)	Photoshop	(B)	MS Word
		ch service pro essing to clients?		es dynamic IP			ch of the follow ware ?	wing is	an Open Source
	(C)	DHCP	(D)	PPP		(C)	स्काइप	(D)	लिब्रे ऑफिस
	(A)	WINS	(B)	DNS		, ,		` '	-
7.		सी सेवा ग्राहकों को करती है?	डायने	मिक आईपी एड्रेसिंग	9.	निम्ना (A)	लिखित में से कौन । फोटोशॉप	एक ओपन (B)	। सोर्स सॉफ्टवेयर है ? एमएस वर्ड
	(C)	.ott	(D)	.odf			Defete button		
	(A)	.doc	(B)	.odt		(D)	To Delete a bo Delete button	okmark	s, select and press
		ument file created ved with extension		ibreOffice Writer		(C)	Lower list con the current do		the bookmarks in
	(C)	.ott	(D)	.odf		(D)	to specific boo		y 13 and to jump
	(A)	.doc	(B)	.odt		(B)			by F5 and to jump
6.		ऑफिस राइटर में बनाई के साथ सेव		गविज फ़ाइल एक्सटेंशन गती है।		(A)	@ character bookmark na		t be used as a
						Whi	ch is not true al	bout Bo	okmarks ?
	(A) (C)	Attacher	(B) (D)	Connector		(D)	किसी बुकमार्क क बटन को चुनें और		करने के लिए, डिलीट
	Libr usin	-	s car	on file created in be connected Fix		(C)	निचली सूची में व शामिल हैं	र्तमान दस्त	ावेज़ में सभी बुकमार्क
	(C)	अटैचर	(D)	कनेक्टर		(B)	नेविगेटर F5 द्वारा बुकमार्क पर जाने		जाता है और विशिष्ट
	(A)	जॉइंट	(B)	फिक्स			किया जा सकता है		
	-	कता है।				(A)			क रूप में उपयोग नहीं
5.				प्रेजेंटेशन फाइल में दो उपयोग करके जोड़ा	8.	बुकम	ार्क के बारे में कौन	सा सही न	ाहीं है ?

10.		मेज़ों का एक बैच बनाएँ व्यक्तिगत बने हों :	जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के	12.	 अर्थ :	से किसी खोजे जा सकते हैं।	दस्तावेज	में शब्दों के वि	वेभिन्न
	(A)	अनुकूलित फ़ाइलें			(A) (C)	एक शब्दकोष थिसॉरस	(B) (D)	गूगल वर्तनी	
	(B)	वैयक्तिकृत ईमेल			Diffe	erent meanings of be searched from	of word	ds in a docur	nent
	(C)	मर्ज करने के लिए मेल	मर्ज यूटिलिटी		(A)	Dictionary		Google	
	(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं			(C)	Thesaurus	(D)	Spelling	
			ocuments that are	13.	टेलीग्र	गम का प्रयोग किसके	न लिए वि	क्या जाता है?	
	perso	onalized for each re	cipient :		(A)	ई–भुगतान करना			
	(A)	Customised files			(B) विभिन्न प्लेटफार्मों पर संदेश भेजना				
	(B)	Personalised E-mai	ila		(C) आवेदन ईमेल करना				
	(D)	reisonansed E-mai	шѕ		(D)	उपरोक्त में से कोई	नहीं		
	(C)	Mail merge utility	to merge		Tele	gram is used for	r	·	
	(D)	None of the above			(A)	Making E-Payı	ments		
	()				(B)	Sending mess platforms	sages a	across diffe	rent
	ç				(C) Emailing Application				
11.	आइअ प्रकार		स कम्युनिकेशन के कुल		(D)	None of the ab	ove		
	(A)	4, 3 (F	3) 3, 4	14.	 फ़ॉर्मेी	शॉर्टकट टेंग चिह्नों को टॉगल	-	ं का उपयोग सकता है।	करके
	(C)	2, 4 (I	O) 3, 2		(A)	CTRL+F10	(B)	CTRL+F9	
	Tota	ıl types of IoT pla	atforms and voice		(C)	CTRL+F7	(D)	CTRL+F8	
	com	munication is	·		Fori	matting marks shorto			sing
	(A)	4, 3 (H	3) 3, 4		(A)	CTRL+F10	(B)	CTRL+F9	
	(C)	2, 4 (I	D) 3, 2		(C)	CTRL+F7	(D)	CTRL+F8	
Pagg	4/14		SPACE FOR I	ROUG	H WC	ORK		M1-R5/0	1-23

D -	5/14 SPACE FOR F	SOLIC.	GH WORK M1-R5/01-23
	(C) Chart Elements (D) Chart Type		(C) SMPS (D) IMPS
	(A) Data Series (B) Chart Series		(A) NEFT (B) RTGS
	Which is not a valid step in Chart Wizard in LibreOffice Calc ?		is the Fastest technique to instantly transfer funds electronically between different banks.
	(C) चार्ट एलेमेंट्स (D) चार्ट टाइप		(C) SMPS (D) IMPS
	(A) डेटा सीरीज (B) चार्ट सीरीज		(A) NEFT (B) RTGS
16.	लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है?	18.	विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक है।
	(D) Format Eraser		(D) None of the above
	(C) Clear Direct Formatting		(C) Norton Anti-Virus Mobile safety
	(B) Clear Format		
	(A) Clear		(B) Norton Mobile Guard
			(A) Norton Mobile Security
	To revert the formatting of a manually formatted object on a slide to the style defined in the master slide use		A utility software to help deliver protection to mobile cyber threats and online scams :
	(D) फॉर्मेट इरेज़र		(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
	(C) क्लियर डायरेक्ट फ़ॉर्मेटिंग		(C) नॉर्टन एंटी-वायरस मोबाइल सुरक्षा
	(B) क्लियर फॉर्मेट		(B) नॉर्टन मोबाइल गार्ड
	(A) क्लियर		(A) नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा
13.	स्ताइड पर मन्युजल रूप स फामट किय गए जाळावट का फ़ॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करें।	17.	प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है:
15.	स्लाइड पर मैन्युअल रूप से फॉर्मेट किये गए ऑब्जेक्ट की	17.	मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा

19.		आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण की तैनाती का प्रबंधन करता है?	7, 21.	वाले	•	रक्षा के	संवेदनशील जानकारी लिए इसका उपयोग
	(A)	एलएसएम		(A)	रिडक्ट	(B)	प्रोटेक्ट
	(B)	एचटीटीपी		(C)	रियेक्ट	(D)	हाईड
	(C)	एक्स-जीएसएन		cont	protect sensitive tent in a file in Lil mmended to use	oreOff	mation portion/ ice Impress it is
	(D)	जीएसएन		(A)	Redact	· (B)	Protect
		ough which network does Open Io age registration, deployment of sensors		(C)	React	(D)	Hide
	(A)	LSM	22.	लिब्रे	ऑफिस कैल्क में अरें	ज करने	ं के लिए कौन सा वैध
	(B)	HTTP			ल्प नहीं है ?		·
	(C)	X-GSN		(A)	ब्रिंग टू फ्रंट	(B)	सेंड टू बैक
	(D)	GSN		(C)	सेंड टू फ्रंट	(D)	फॉरवर्ड वन
	(-)				ich is not a valid eOffice Calc ?	optio	on to Arrange in
20.	सॉफ्ट	वेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधि	ਜ਼	(A)	Bring to Front	(B)	Send to Back
		जाता है उसे कहा जाता है।		(C)	Send to Front	(D)	Forward One
	(A)	सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर	23.	टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए हम उपयोग करते हैं:			
	(B)	पैकेज				ायाग क	ज्स्त ह:
	(C)	मिडिलवेयर		(A)	फॉर्मेट पेंटर		
	(D)	3)		(B)	कॉपी फ़ॉर्मेटिंग		
	(D)	ओ.एस.एस.		(C)	पेंट फ़ॉर्मेटिंग		
		ware which is developed and modified y is called	ł	(D)	क्लोन फ़ॉर्मेटिंग		
	(A)	Synchronous Software					emat of the text ocument we use:
	(B)	Package		(A)	Format Painter		
				(B)	Copy Formattir	ng	
	(C)	Middleware		(C)	Paint Formattin	•	
	(D)	OSS		(D)	Clone Formatti	ng	
Page	6/14	SPACE FOR	ROUG	H WC	ORK		M1-R5/01-23

24.	कौन	सी एक फ़ायरवॉल तकनीक नहीं है?	26.		शीट फ़ाइल को लिब्रे अ		
	(A)	पैकेट फिल्टर्स		क रू	प में ईमेल किया जा	सकता ह	5 l
	(B)	एप्लीकेशन गेटवेज		(A)	ओपन डॉक्यूमेंट	(B)	माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
	(C)	प्रॉक्सी सर्वर		(C)	पीडीएफ	(D)	उपरोक्त सभी
	(D)	फायर प्रॉक्सी सर्विस		-	eadsheet file ca eOffice Calc as _		emailed as in
	Whi	ch is not a firewall technique?		(A)			Microsoft Excel
	(A)	Packet filters		, ,	-	, ,	
	(B)	Application Gateways		(C)	PDF	(D)	All the above
	(C)	Proxy Server					
	(D)	Fire Proxy Service	27.		ऑफिस में ट्रैक परिव रेता है।	र्तन	की अनुमति
25.	भारत	में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए :		(A)	दस्तावेज़ मर्ज		
	(A)	सहस्र		(B)	दस्तावेज़ की तुलना		
	(B)	सागा		(C)	रिकॉर्ड		
	(C)	परम युवा		(D)	दस्तावेज विभाजन		
	(D)	परम 8000			•	reOffic	ce does not allow
	Nam India	ne the first supercomputer developed in a:		to _	•		
	(A)	Sahasra		(A)	Merge Docume	ent	
	(B)	Saga		(B)	Compare Docu	ment	
	(C)	Param Yuva		(C)	Record		
	(D)	Param 8000		(D)	Split Document	t	
	7/1/	SPACE FOR R	OUG	H WC)RK		M1 DE/01 22

Page	8/14	<u> </u>		SPACE FOR R	.OUG	H WC	ORK		M1-R5/01-23
	(C)	X.510	(D)	X.509		(C)	Numerical	(D)	String
	(A)	X.502	(B)	X.503		In a (A)	Form which field Date	d cann (B)	ot be added ? Time
	a ce	rtificate of stand	dard _	·		` '		(D)	
	Spre	adsheet file can	be digit	tally signed using		(A)	संख्यात्मक	, ,	स्ट्रिंग
	(C)	X.510	(D)	X.509	32.	(A)	फॉर्म में कौन सा फील तिथि	(B) લ બાલા	नहा जा सकता? समय
	(A)	X.502	(B)	X.503	22	TIAL 1	फ़्रॉर्फ में बरीन गा फीड	ट जोटा	्यर्वे ज्यासम्बद्धाः
	सकते	हैं।				(C)	260	(D)	280
29.		-		_ मानक प्रमाण पत्र से हस्ताक्षर किये जा		(A)	140	(B)	240
•0						Twi	tter text posted length.	l as T	weet can be of
						(C)	260	(D)	280
	(D)	CTRL+Shift+F	5			(A)	140	(B)	240
	(C)	Alt+Shift+F5			31.	<u></u>	लंबाई का ह		`
	(B)	Alt+Shift+F4			31.	ਟ ਕੀਟ	र के का में पोस्ट	कि गा	गया ट्विटर टेक्स्ट
	(A)	CTRL+Shift+F	4			(D)	All the above		
	shor	tcut keys :				(C)	Rubber		
	To ji	ump to last edit	ed slid	le in Impress use		(B)	Nintinol		
	(D)	CTRL+Shift+F	5			(A)	Resins	ор ы	inting naterial :
	(C)	Alt+Shift+F5				(D)	उपरोक्त सभी	3D 191	rinting material?
	(B)	Alt+Shift+F4				(C)	रबड़		
	(A)	CTRL+Shift+F	4			(B)	निंटिनोल		
		शाटकट कु	।जया क	ा उपयोग करें।		(A)	रेजिन		
28.	इम्प्रेस			ड पर जाने के लिए	30.	3D 1	प्रेंटिंग सामग्री में आप	किसक	ा प्रयोग करेंगे ?

Page	9/14	•		SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M1-R5/01-23
	(C)	Data link	(D)	Transport		(C)	Agenda	(D)	E-mail
	(A)	Physical	(B)	Network		(A)	Letter	(B)	Fax
	_	·	•	o .				i iiOt §	give a wizara ioi
	OSI	Reference Layer	respor	nsible for routing		Libr	eOffice Calc does	not	rive a wizard for
	(C)	डेटा लिंक	(D)	ट्रांसपोर्ट		(C)	एजेंडा	(D)	ईमेल
	(A)	फिजिकल	(B)	नेटवर्क		(A)	पत्र	(B)	फैक्स
		है।				देता है			,
34.	रूटिंग	_	ार ओए	सआई संदर्भ लेयर	36.	लिब्रे	ऑफिस कैल्क		के लिए विजार्ड नहीं
	(D)	P2P				(D)	Telnet URL		
	(C)	Token Ring				(C)	News Address		
	(B)	Ethernet				(B)	SMTP URL		
	(A)	Bus token				(A)	Http URL		
		vork :					ch address is per ard slashes ?	mitte	a not to use two
			ethod	for Computer		, ,			A mot to a set
	(D)	पी2पी					टेलनेट यूआरएल		
	(C)	टोकन रिंग				(C)	न्यूज़ एड्रेस		
	(B)	ईथरनेट				(B)	एसएमटीपी यूआरएर	ন	
	(A)	बस टोकन				(A)	एचटीटीपी यूआरएल		
33.	જ પ્યૂટ		काप्रय	एक्सस ।वाघ :	35.		पत का दा फारवड स्ल ति है?	1श का	उपयाग नहा करन का
33.	कंप्यट	र नेटवर्क के लिए लो	किंपिय '	एक्सेस विधि •	35.	क्रिस	पते को दो फॉरवर्ड स्ले	नैश का	उपयोग नहीं करने की

37.	लिब्रे	ऑफिस कैल्क में सः	शर्त फ़ॉ	र्मिटिंग	39.	कोई _	विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज
	के आ	धार पर की जा सकती	है।			में डेट	ग्रबेस फ़ील्ड तक पहुँच सकता है।
	(A)	डेट	(B)	फॉर्मूला		(A)	ऐड डेटाबेस
	(C)	सेल वैल्यू	(D)	उपरोक्त सभी		(B)	ऐड टेबल
		Conditional formatting can be done in LibreOffice Cal based on: (A) Date (B) Formula				(C) (D)	ऐड रिलेशन एक्सचेंज डेटाबेस
	(A)					One can access database fields in the document using option.	
	(C)	Cell Value	(D)	All the above		(A)	Add Database
						(B)	Add Table
	٠,	, , , ,		> >		(C)	Add Relation
38.	आटा सकर्त	करेक्ट प्रविष्टि ो है।		_ बनान म मदद कर		(D)	Exchange Database
	(A)				40.	लिब्रे ः है :	ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करता
	(B)	अपवाद					मीडिया प्लेबैक
	(C)	शब्द पूर्णता				(A)	
	(D)	उपरोक्त सभी				(B)	3D सेटिंग्स
	(D)	०१तवत समा				(C)	पेंटिंग
	Auto	o Correct entry	can	help to create		(D)	ड्राइंग
	(A)	Replacements				Libre Tool	eOffice Calc does not provide following bar :
	(B)	Exceptions				(A)	Media Playback
	(C)	W 10 10				(B)	3D settings
	(C)	Word Completion	ns			(C)	Painting
	(D)	All the above				(D)	Drawing
Dage	10/1	1		SPACE FOR R	OUGI	H WO	ORK M1 DE /01 22

Page	11/1	4		SPACE FOR R	OUG	H WC)RK		M1-R5/01	-23
	(D)	Xerox Copy				(C)	Shift+F9	(D)	CTRL+F9	
	(C)	Double Blind Co	ору			(A)	Shift+F7	(B)	CTRL+F7	
	(B)	Blind Carbon C	ору				check :	onorteut R	e _j for autom	
	(A)	Carbon Copy				` ,		` '	ey for automa	atic
		ver without discl		,		(A) (C)	Shift+F7 Shift+F9	(B) (D)	CTRL+F9	
	othe			an e-mail to some the main subject			J	(R)	CTRL+F7	
	(D)	ज़ेरॉक्स कॉपी			46.		लित वर्तनी जाँच न्ट कुंजी :	के लिए लि	ब्रे ऑफिस कैल्क	की
	(C)	डबल ब्लाइंड कॉपी							_	
	(B)	ब्लाइंड कार्बन कॉपी				(D)	FTP			
		कार्बन कॉपी				(C)	IBM Lotus l	Notes		
		का प्रयोग वि	भथा ज	וא וחו		(B)	One Drive			
				ईमेल भेजने के लिए 		(A)	Google Driv	ve .		
43.			•	य विषय प्राप्तकर्ता के			eOffice Calc		emotely save	the
	(C)	CTRL+Shift+E	(D)	CINLTFY		(D)	एफ़टीपी			
	` '			CTRL+Alt+E CTRL+F9		(C)	आईबीएम लोव	ट्स नोट्स		
		eOffice Calc is _				(B)	वन ड्राइव			
	Shor	tcut to activate	Exten	sion Manager in		(A)	गूगल ड्राइव			
	(C)						ने सेव नहीं करता	ा है। 		
		CTRL+E	(B)	CTRL+Alt+E	4 5.				पर फ़ाइल को दू	रस्थ
42.		ऑफिस कैल्क में ए का शॉर्टकट :	्क्सटेंश	न मैनेजर को सक्रिय						
	· ·	~ ''	•	<i>"</i>		(C)	.ott	(D)	.odp	
	(C)	Height	(D)	Orientation		(A)	.ods	(B)	.odt	
	(A)	Length	(B)	Width		Imp	ress is sav	ed with	the extensi	on
		ch is not a valid p e property ?	aper i	format in Impress				, ,	in LibreOff	ice
		ऊँचाई -1- : : 1: 1	(D)			(C)	.ott	(D)		
	(A)			चौड़ाई		(A)	ods.	(B)		
41.				ध पेपर फॉर्मेट नहीं है?	44.	ालब्र		न म बनाइ ^न शन के साथ ^न	गई प्रेजेंटेशन फ सेव होती है।	इल
4.4		·		- } - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 	ا م		~ ~~~ }-	- -		

	10/1	4		SPACE FOR R	OUG	H WC)RK		M1 D5/01 22
	(C)	Duration	(D)	Color		(C)	Frame	(D)	All the above
	(A)	Variant	(B)	Sound		Anc. (A)	hors can be pla Character	ced to _. (B)	Paragraph
		ch is not a valid ide?	prope	erty of Transition		(C)	फ्रेम	(D)	उपरोक्त सभी
	(C)	अवधि	(D)	रंग		(A)	वर्ण	(B)	पैराग्राफ
	, ,		` ,		51.	एंकर्स	î के f	लिए लगा	ये जा सकते हैं।
	(A)	वेरिएंट	(B)	ध्वनि		(-)		()	
48.	इनम नहीं है	•	ान स्लाः	इड की वैलिड प्रॉपर्टी		(A) (C)	Image Video	(B) (D)	Shape 3D Model
40	- 11) ;	मे स्थान मंदिकान अ	-	ਰਕ ਕੀ ਡੈਕਿਕ ਸੱਸਸੀ		docı	ıment.		
	` /	1 0 7				, ,		` ,	in a
	(D)	Operating Syst	em			(C)	वीडियो	(D)	3D मॉडल
	(C)	Memory				(A)	<u> </u>	(B)	आकार
	(B)	Output			50.	दस्ताव	त्रेज़ में यह सम्मिलत	1 करना स	। । । ।
	(A)	Input				(D)	None of the ab	oove	
		ad execution is a				(C)	Dustin Biden a	and Chi	ris Hughes
	In th	ne multithreade	d mod	lel scheduling of		(B)	Mark Saverin	and Ar	ndrew McCollum
	(D)	ऑपरेटिंग सिस्टम				(A)	Mark Zuckerb		
	(C)	मेमोरी				(D)	उपरोक्त में से कोई of the Faceboo		
	(B)	आउटपुट				(C)	डस्टिन बाइडेन औ		ग्रूजेस
	(A)	इनपुट				(B)	मार्क सेवरिन और	एंड्रयू मैव	क्कॉल म
		का एक क	ाय हा			(A)	मार्क जुकरबर्ग		
47.	मल्टी			पादन का शेड्यूलिंग	49.	फेसब्	ु क के सीईओ		_. हैं।

52.	ालब्र आफिस लिए शॉर्टकट।		ट्स का पता लगान क	55.	सव 	एज (Save As) र ।	भ ।लए	्शाटकट कुजा ह
	(A) Shift+	F2 (B)	Shift+F5		(A)	CTRL+S		
	(C) Shift+	+F3 (D)	Shift+F9		(B)	CTRL+SHIFT+9	5	
	Shortcut to	trace depende	nts in LibreOffice		(C)	CTRL+ALT+S		
	Calc is	·			(D)	उपरोक्त में से कोई	नहीं	
	(A) Shift+	+F2 (B)	Shift+F5		Shor	rtcut key for "Sav	ve As"	is
	(C) Shift+	F3 (D)	Shift+F9		(A)	CTRL+S		
					(B)	CTRL+SHIFT+9	5	
53.	कौन सा पैकेट	स्विच्ड WAN न	हीं है ?		(C)	CTRL+ALT+S		
	(A) ATM	(B)	ISDN		(D)	None of the abo	ove	
	(C) Frame	e Replay (D)	X.25					
	Which is no	ot a packet swi	tched WAN?	56.	•	। एक उपयोगकर्ता कं	ो मैक्रो	ज़ को
	(A) ATM	(B)	ISDN			मनुमति देता है।		
	(C) Frame	e Replay (D)	X.25		(A)	चलाने	(B)	संपादित करने
					(C)	व्यवस्थित करने	(D)	उपरोक्त सभी
54.	लिंक्डइन है।	के लिए	उपयोग किया जा सकता		Imp mac	ress allows a ros.	user	to
	_				(A)	Run	(B)	Edit
	(A) संपर्क	बनाने			(C)	Organise	(D)	All of the above
	(B) सहकमि	र्नयों के संपर्क में रह	इने					
	(C) रोजगार	:खोजने		57.	_	स्टोर पर कार्ड भुगता		
	(D) उपरोक्त	त सभी			पीओ	एस एक	_ प्रणा	ली है।
	. ,	an be used to _			(A)	सॉफ्टवेयर	(B)	मिडिलवेयर
		connections			(C)	फर्मवेयर	(D)	हार्डवेयर
	` '	n touch with c	olleagues			OS is a payments at reta	-	-
	(C) Search	h jobs			(A)	Software	(B)	Middleware
	(D) All th	e above			(C)	Firmware	(D)	
			CDACE EOD D	OLICI	T TA76	NDI/		

58.	वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है, उसे कहते हैं।	60.	प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है :
	(A) आउटलाइन स्लाइड		(A) CTRL+P
	(B) प्रीव्यू स्लाइड		(B) CTRL+T+P
	(C) प्रीव्यू प्रेजेंटेशन		(C) CTRL+O
	(D) समरी स्लाइड		(D) CTRL+Shift+O
	A new slide that contains an unordered list from the titles of the slides that follow the		To Toggle print preview option one can use the following keys
	selected slide is called		(A) CTRL+P
	(A) Outline Slide		(B) CTRL+T+P
	(B) Preview Slide		(C) CTRL+O
	(C) Preview Presentation		(D) CTRL+Shift+O
	(D) Summary Slide		
59.	लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है?	61.	कौन सी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है?
	(A) पूर्ण स्क्रीन		(A) आई/ओ
	(B) आधा स्क्रीन		(B) प्रोसेस मैनेजमेंट
	(C) एक विंडो में		(C) कंपाइलेशन
	(D) लूप एंड रिपीट		(D) फाइल मैनेजमेंट
	Which is not a valid presentation mode in LibreOffice Impress?		Which is not an Operating System service given to users?
	(A) Full Screen		(A) I/O
	(B) Half Screen		(B) Process management
	(C) In a Window		(C) Compilation
	(D) Loop and Repeat		(D) File management
Page	SPACE FOR F	ROUG	H WORK M1-R5/01-23

62.	लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है ?					•	ट पर			
						(A) सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान				
	(A) एम्फेसिस					(B)	प्रत्येक पृष्ठ के नीचे	वे लेकिन	अलग	
						(C)	पृष्ठ के फूटर के अं	दर		
	(B)	स्ट्रोंग एम्फेसिस				(D)	पेज के हेडर के अंव	;र		
						Foot	note is placed _			
	(C)	कोटेशन				(A)	At bottom of all	l pages	s but same	
	(D)	डबल कोटेशन				(B)	At bottom of ea	nch pag	ge but different	
	(D)	उन्ता नगदरा ।				(C)	Inside the foote	r of th	e page	
		.ibreOffice Writer vailable ?	r whic	th style option is		(D)	Inside the head	er of t	he page	
	(A)	Emphasis		65.	आईअ क्या ह		वाली ज	गावा एक्सटेंशन फाइल		
	(B)	Strong Emphasi	s			(A)	.c	(B)	.ру	
	(2) Grand Empires					(C)	.exe	(D)	.jar	
	(C)	Quotation				What will be the JAVA extension file used it IoT?				
	(D)	Double Quotation			(A)	.c	(B)	.ру		
						(C)	.exe	(D)	.jar	
63.	लिब्रे	ऑफिस कैल्क में	फंक्शन	। शामिल करने का	66.	किसी	प्रक्रिया को जोड़ने व	ग सबस <u>े</u>	अच्छा विकल्प है :	
	शॉर्टक	ट :				(A) एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं				
						(B)	सम्पूर्ण सॉफ्टवेयर पै	केज		
	(A)	CTRL+F2	(B)	CTRL+F1		(C)	निष्पादित किया जान	ने वाला	प्रोग्राम	
	(C)	CTRL+F3	(D)	CTRL+F9		(D)	इंटरप्ट हैंडलर			
						The best option to relate a process is			e a process is a	
	Shor Calc	tcut to insert a f	unctic	on in LibreOffice					1	
	Curc	•				(A)	A) An Operating System itself			
	(A)	CTRL+F2	(B)	CTRL+F1		(B)	Complete softw	-	C .	
	(C)	CTDI + FO	(D)	CTDI LEO		(C)	Program in exe			
	(C)	CTRL+F3	(D)	CTRL+F9		(D)	Interrupt hand	ler		
Page	Page 15/14 SPACE FOR R					I WC	ORK		M1-R5/01-23	

67.	लिब्रे फाइल	ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन ा में :	69.	एटीए 		ट कार्ड है।	पर छपे	अंकों क	ी संख्या	
	(A)	सभी स्लाइड्स पर डि.फॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है		(A) (C)	10 11		(B) (D)	12 13		
	(B)	पहली स्लाइड पर डि.फॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है		The number of digits printed on ATM Debi card is						
	(C)	ंजिम स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है		(A) (C)	10 11		(B) (D)	12 13		
	(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं	70.	नेटिकेट किससे संबंधित नियम है?						
		ter slide presentation file created in eOffice Impress has :		(A) भोजन की आदतें						
	(A)	everything appears by default on all the slides		(B) साइबर आदतें (C) खुदरा बिक्री की आदतें (D) बैंकिंग आदतें						
	(B)	everything appears by default on the first slide								
	(C)	everything appears by default on the last slide none of the above	Netiquette is a rule related to (A) Food habits					•		
	(D)			(B) Cyber habits(C) Retailing habits						
68.		स मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित के लिए करते हैं :		(D)		g habits				
	(A)	ओएमआर	71.	लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ।						
	(B)	ओसीआर		(A) संपादित हो सकती हैं(B) दिखायी जा सकती हैं						
	(C)	बारकोड रीडर		(C) हटाई जा सकती हैं						
	(D)	एमआईसीआर		(D) उपरोक्त सभी						
		ks use this machine to process large ber of cheques :		Comments in LibreOffice Calc can be						
	(A)	OMR		(A) Edited						
	(B)	OCR		(B) Shown						
	(C)	Barcode Reader		(C)	Delete	f				
	(D)	MICR		(D)	All the	above				

72.	कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है :				74.		ऑफिस राइटर दस्तावेज को के रू म्सपोर्ट करने का विकल्प देता है।	त्प
	(A)	वायरस	(B)	बैक्टीरिया		(A)	PDF	
	(C)	ट्राम	(D)	स्पैम		(B)	EPUB	
		ware piece of code mage in compute		replicates to cause em :		(C) (D)	PDF और EPUB दोनों केवल JPG	
	(A)	Virus	(B)	Bacteria			eOffice Writer gives an option to expo	rt
	(C)	Tram	(D)	Spam		(A)	PDF	
						(B)	EPUB	
73.		दस्तावेजों	और प्र	माणपत्रों के भंडारण,		(C)	Both PDF and EPUB	
		करण और सत्यापन वे रित प्लेटफॉर्म है।	ह लिए	एक सुरक्षित क्लाउड		(D)	Only JPG	
	(A)	अमेजॅन वेब सेवाएं			75.	ओएस है ?	न में रेडी क्यू का रखरखाव किसके द्वारा किया जा	ता
	(B)	ओरेकल क्लाउड					#	
	(C)	गूगल क्लाउड				(A)	ऐरे	
	(D)	डिजिलॉकर				(B)	स्टैक	
	(D)					(C)	लिंक्ड लिस्ट	
		storage, sharing	g and	d based platform verification of		(D)	ट्री	
	docı	ıments and certif	icates			Read	dy queue in OS is maintained b	у
	(A)	Amazon Web S	ervice	es		(A)	Array	
	(B)	Oracle Cloud				(B)	Stack	
	(C)	Google Cloud				(C)	Linked List	
	(D)	Digilocker				(D)	Tree	

लिब्रे ——				79.	79. यूएमएएनजी के लिए सेवार करता है।			ाए सेवायें	प्रदान नहीं
(A)	.ods	(B)	.odt		(A)	किसानों क			
(C)	.ott	(D)	.odf		(B)	शिकारियों			
-			LibreOffice Calc		(C)	विद्यार्थियों			
(A)	.ods	(B)	.odt		(D)	पेंशनरों			
(C)	.ott	(D)	.odf		UM.	ANG do not j	provid	es serv	vices for
इमेज	मैप एक या अधिक _		का समूह है।		(A)	Farmers			
(A)	इमेजों	(B)	चित्रों		(B)	Hunters			
(C)	हॉटस्पॉट	(D)	मैप्स		(C)	Students			
An i	mage map is a gr	oup o	f one or more :		(D)	Pensioners			
(A)	Images	(B)	Pics						
(C)	Hotspots	(D)	Maps	80.	से हर	ताक्षर करने के लिए	हम		
लिब्रे	ऑफिस कैल्क में ऑटो	फिल्टर	की शॉर्टकट कुंजी है :		(A)	फाइल	(B)	एडिट	
(A)	CTRL+Shift+L	(B)	CTRL+Shift+A		(C)	इन्सर्ट	(D)	टूल्स	
(C)	CTRL+Shift+F	(D)	CTRL+Shift+K		То Г	Digitally sign a d	ocume	nt in Li	breOffice
	_	o Filte	er in LibreOffice		_	•	l Signat	ture mei	nu option
(A)	CTRL+Shift+L	(B)	CTRL+Shift+A		(A)	File	(B)	Edit	
(C)	CTRL+Shift+F	(D)	CTRL+Shift+K		(C)	Insert	(D)	Tools	
	(A) (C) Spre is sa (A) (C) इमेज (A) (C) An i (A) (C) लिब्रे (A) (C) (A)	(A) .ods (C) .ott Spreadsheet file creat is saved with extension (A) .ods (C) .ott इमेज मैप एक या अधिक	एकसटेंशन के साथ(A) .ods(B)(C) .ott(D)Spreadsheet file created in is saved with extension:(A) .ods(B)(C) .ott(D)इमेज मैप एक या अधिक	(C) ott (D) odf Spreadsheet file created in LibreOffice Calcis saved with extension: (A) ods (B) odt (C) ott (D) odf इमेज मैप एक या अधिक का समूह है। (A) इमेजों (B) चित्रों (C) हॉटरपॉट (D) मैप्स An image map is a group of one or more: (A) Images (B) Pics (C) Hotspots (D) Maps लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल्टर की शॉर्टकट कुंजी है: (A) CTRL+Shift+L (B) CTRL+Shift+A (C) CTRL+Shift+F (D) CTRL+Shift+K Shortcut Key to Auto Filter in LibreOffice Calc is (A) CTRL+Shift+L (B) CTRL+Shift+A (C) CTRL+Shift+L (B) CTRL+Shift+A	(A) .ods (B) .odt (C) .ott (D) .odf Spreadsheet file created in LibreOffice Calc is saved with extension: (A) .ods (B) .odt (C) .ott (D) .odf (A) इमेजों (B) चित्रों (C) हॉटस्पॉट (D) मैप्स An image map is a group of one or more: (A) Images (B) Pics (C) Hotspots (D) Maps 80. (लब्ने ऑफिस कैल्क में ऑटोफिस्टर की शॉर्टकट कुंजी है: (A) CTRL+Shift+L (B) CTRL+Shift+K (A) CTRL+Shift+F (D) CTRL+Shift+A (C) CTRL+Shift+H (B) CTRL+Shift+A (C) CTRL+Shift+C (B) CTRL+Shift+A (C) CTRL+Shift+A	— एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। (A) .ods (B) .odt (A) (C) .ott (D) .odf Spreadsheet file created in LibreOffice Calcis saved with extension: (C) (A) .ods (B) .odt (D) (C) .ott (D) .odf (E) .ott (D) .odf (E) .ott (D) .odf (A) .ods .odf (D) .odf (D) .odf (D) .odf (D) .odf (A) .ods .odf (A) .ods .odf (D) .odf (A) .ods .odf (A) .ods .odf (B) .odf (A) .ods .odf (B) .odf (A) .ods .odf (B) .odf (A) .odf (A) .odf (B) .odf (A) .odf (A) .odf (B) .odf	(A) .ods (B) .odt (B) frantRail (C) .ott (D) .odf (B) शिकारियों (C) .ott (D) .odf (B) शिकारियों (C) fatility (C) fatility (C) fatility (C) .ott (D) .odf (D) पेंशनरें (C) .ott (D) .odf (D) पेंशनरें (D) पेंसि (D) पेंसि (D) Pensioners (D) Pensioners (D) Pensioners (D) Pensioners (E) (D) Pensioners (E) (E) Hotspots (D) Maps (E) Fict (E) (E) Field (

Page	19/14 SPACE FOR R	OUG	H WC	ORK		M1-R5/01-23
	(D) Google Drive		(D)	Vacuum Tubes		
	(C) Mailbox		(C)	Transistors		
	(B) Computer hard disk		(B)	Integrated Circ	uits	
	(A) Attachment		(A)	VLSI		
			Thir	d Generation	of C	omputers used
	E-mails and its related data is stored on		(D)	वैक्यूम ट्यूब्स		
	(D) गूगल ड्राइव		(C)	ट्रांजिस्टर्स		
	(C) मेलबॉक्स		(B)	इंटीग्रेटेड सर्किट्स		
	(B) कंप्यूटर हार्ड डिस्क		(A)	वी.एल.एस.आई.		
	(A) अनुलग्नक	85.	प्रयोग	की जाने वाली कंप्यू	ट्र की त	तीसरी पीढ़ी है :
82.	ईमेल और उससे संबंधित डेटा को पर संग्रह किया जाता है।		(C)	Shift+F5	(D)	Shift+F4
			(A)	F5	(B)	F4
	(D) None of the above			ent slide is :	prese	ntation from the
	(C) Client side image Map		(C)	Shift+F5	(D)	Shift+F4
	(B) Pics Image Map		(A)	F5	(B)	F4
	(A) Server side Image Map	84.	वर्तमा	न स्लाइड से प्रेजेंटेशन	ा शुरू व	त्ररने का शॉर्टकट है :
	The Image Map is stored in a layer below the picture is called :		(C)	Vertical Type	(D)	All the above
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		(A)	X-Position	(B)	Y-Poistion
	(C) क्लाइंट साइड इमेज मैप			ch property of sted in LibreOffi		Object can be press?
	(B) पिक्चर इमेज मैप		(C)	वर्टीकल टाइप	(D)	उपरोक्त सभी
	(A) सर्वर साइड इमेज मैप		(A)	X-पोजिशन	(B)	Y-पोजिशन
81.	इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं:	83.	. लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्र समायोजित की जा सकती है?			
0.4		l		~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		

age 20/14 SPACE FOR R					H WC	ORK		M1-R5/01-23
(C)	UIDAI	(D)	UBDAI		(C)	Pendrive	(D)	Services
(A)	UBI	(B)	UIAI		(A)	Desktop	(B)	Hard disk
_					Ope	en Remote op	tion o	pens file from
(C)	UIDAI	(D)	UBDAI		(C)	पेनड्राइव	(D)	सर्विसेज
(A)	UBI	(B)	UIAI		(A)	डेस्कटॉप	(B)	हार्डडिस्क
आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो द्वारा जारी किया जाता है।					ओपन है।	ा रिमोट विकल्प		से फाइल खोलता
(C)	Delete	(D)	Accept All		(C)	CTRL+I	(D)	CTRL+H
(A)	Accept	(B)	Reject		(A)	CTRL+G	(B)	CTRL+F
Trac	k changes in Libr	eOffic			Pres	sentation file o		-
(C)	डिलीट	(D)	एक्सेप्ट ऑल		(C)	CTRL+I	(D)	CTRL+H
(A)	एक्सेप्ट	(B)	रिजेक्ट		(A)	CTRL+G	(B)	CTRL+F
लिब्र <u>े</u>		• • •		90.				
(D)	Peer to Peer				(D)	Both Time sha	ring an	d Multitasking
(C)	CSMA/CD				(C)	Only Time sha	ring	
(B)	Place to Place				(B)	Multitasking		
(A)	Common Server	ſ			(A)	Time sharing		
One	format for LAN	OS _			An	extension of m	ultipro	gramming OS is
(D)	पीयर टू पीयर				(D)	टाइम शेयरिंग और	मल्टीटारि	कंग दोनों
(C)	सीएसएमए/सीडी				(C)	केवल टाइम शेयरि	ग	
(B)	प्लेस टू प्लेस				(B)	मल्टीटास्किंग		
(A)	सामान्य सर्वर				(A)	टाइम शेयरिंग		
लेन 3	गोएस के लिए एक प्रा	रूप :		89.	9. मल्टीप्रोग्रामिंग ओएस का एक एक्सटेंशन है :			
	(A) (B) (C) (D) One (A) (B) (C) (D) fer (A) (C) Traciallov (A) (C) SINT GIVE GA (A) (C) AAI by (A) (C)	(A) सामान्य सर्वर (B) प्लेस टू प्लेस (C) सीएसएमए/सीडी (D) पीयर टू पीयर One format for LAN (A) Common Server (B) Place to Place (C) CSMA/CD (D) Peer to Peer लिबे ऑफिस राइटर में ————————————————————————————————————	(B) で	(A) सामान्य सर्वर (B) प्लेस टू प्लेस (C) सीएसएमए/सीडी (D) पीयर टू पीयर One format for LAN OS	(A) सामान्य सर्वर (B) प्लेस टू प्लेस (C) सीएसएमए/सीडी (D) पीयर टू पीयर One format for LAN OS	(A) सामान्य सर्वर (B) प्लेस टू प्लेस (C) सीएसएमए/सीडी (D) पीयर टू पीयर (D) (D) पीयर टू पीयर (E) (D) पीयर टू पीयर (E)	(A) सामान्य सर्वर (B) एलेस टू एलेस (C) सीएसएमए/सीडी (D) पीयर टू पीयर One format for LAN OS	(A) सामान्य सर्वर (B) प्लेस दू प्लेस (C) सीएसएमए/सीडी (D) पीयर टू पीयर (Do format for LAN OS

92.	ालब्र आ।फर नहीं है ?	प्त कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क	94.	प्रस्तुात सकत	तं के दौरान स्लाइड्स को बदला जा । है।
	(A) नॉन-	ब्रेकिंग स्पेस		(A)	मैन्युअल रूप से
	(B) नॉन-	ब्रेकिंग हाइफ़न		(B)	बैकग्राउंड पर क्लिक करके
	(C) वर्ड ^र	जॉइनर		(C)	माउस को पेन के रूप में प्रयोग करके
	(D) सेंटेंस	जॉइनर		(D)	उपरोक्त सभी
	Which is LibreOffic	not a valid Formatting mark in the Cal ?		Duri	ng presentation slides can be changed
	(A) Nor	-breaking space		(A)	Manually
	(B) Non	-breaking hyphen		(B)	By clicking on background
	(C) Wor	rd Joiner		(C)	By using mouse as pen
	(D) Sent	ence Joiner		(D)	All of the above
93.	कौन सा लैन	आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है?	95.	LAN	ा के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है ?
	(A) डोमि	नो		(A)	एनआईसी
	(B) आई	भाईएस		(B)	फाइल सर्वर
	(C) एक्स	चेंज		(C)	कोएक्सीयल केबल
	(D) समूह	वार		(D)	मॉनिटर सर्वर
	Which is messaging	not an example of LAN based g?		Whic	ch is not required hardware for LAN?
	(A) Don	nino		(A)	NIC
	(B) IIS			(B)	File Server
	(C) Excl	nange		(C)	Coaxial Cable
	(D) Gro	upwise		(D)	Monitor Server
Page	21/14	SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK M1-R5/01-23

96.		ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा ाहीं है?	98.	प्रेजेंटेः सकत		में पि	वर्तित नहीं किया जा	
	(A)	चयन को फ़्लिप करने से यह एक अस्थायी चयन में परिवर्तित हो जाता है		(A)	बिटमैप	(B)	मेटाफाइल	
	(B)	फ्लिप हॉरिजॉन्टल बाईं ओर को दाईं ओर फ़्लिप करता है			2D sentataion ca 	(D) annot	3D be converted	
	(C)	फ्लिप हॉरिजॉन्टल दाईं ओर को बाईं ओर फ़िलप करता है		(A)	Bitmap	(B)	Metafile	
	(D)	फ्लिप वर्टिकल शीर्ष को नीचे फ़्लिप करता है		(C)	2D	(D)	3D	
	Which Calc	ch is not true for Flip action in LibreOffice ?	99.			नेकलने वे	न लिए शॉर्टकट कुंजी	
	(A)	Flipping a selection converts it into a floating selection		क्या है				
	(B)	Flip Horizontal flips the left side to the right side		(A) (C)	Ctrl+E Ctrl + T	(B) (D)	Ctrl+ W Ctrl + Q	
	(C)	Flip Horizontal flips the right side to the left side		` '	xit LibreOffice v	, ,	he shortcut key ?	
	(D)	Flip Vertical flips the top to the bottom		(A) (C)	Ctrl+E Ctrl + T	(B) (D)	Ctrl + W Ctrl + Q	
97.	ई–भुग है।	ातान के माध्यम से किया जा सकता		` ,	~~ ·> ·>	, ,		
	(A)	वॉलेट	100.		आफिस इप्रेस में ग से विशिष्ट स्थानों		को के किया जाता है।	
	(B)	डिजिटल वॉलेट		(A)	फिक्सर	(B)	ग्लू	
	(C)	नकद		(C)	प्वाइंट	(D)	ग्लू प्वाइंट	
	(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं		Connectors are anchored to particular places in LibreOffice Impress using				
	E-pa	yments can be done through		(A)	Fixer	(B)	Glue	
	(A)	Wallets		(C)	Point	(D)	Glue Point	
	(B)	Digital Wallets						
	(C)	Cash		- o 0 o -				
	(D)	None of the above						
Page	22/1	4 SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M1-R5/01-23	

SPACE FOR ROUGH WORK

Page 23/14 M1-R5/01-23

SPACE FOR ROUGH WORK

Page 24/14 M1-R5/01-23