उम्मीदवार इस पुरितका के सबसे ऊपरी तील को खोलकर पृष्ठ संख्या 2 और 3 के मध्य स्थापित OMR उत्तर शीट को निकाल तें। Candidates should open the top side of the seal of this Booklet and take out the OMR Answer Sheet placed between page no. 2 and 3. परीक्षा पुस्तिका सं. : Test Booklet No. :

M2-R5: WEB DESIGNING AND PUBLISHING

परीक्षा पुरितका शृंखला : **13** Test Booklet Series :

अधिकतम अंक : 100

Time Allowed : 2 Hours

Naximum Marks : 100
ਏੰਗ ਰਾਂ.
Roll No. :
Answer Sheet No. :

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।/ Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

निर्धारित समय : 2 घंटे

- प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करने से पहले आप इस पुरितका की जाँच करके सुनिश्चित कर लें कि इसमें पूरे पृष्ठ (24) हैं तथा कोई पृष्ठ या उसका भाग कम या दुवारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुरितका में कोई त्रुटि पाएं, तो *तत्काल* इसके बदले दूसरी पुरितका ले।
- 2. ओएमआर उत्तर-शीट प्रश्न पुस्तिका में ही उपलब्ध रहेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि ओएमआर शीट संख्या और परीक्षण पुस्तिका संख्या समान हैं। ओएमआर शीट पर जानकारी भरने से पहले ओएमआर शीट पर छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर सभी विवरणों को सही ढंग से पूरा और कोड करना होगा, ऐसा न करने पर आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करने से पहले आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर दिये गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आपकी ओएमआर उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 3. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो कि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, (A), (B), (C) और (D)। किसी भी रिथित में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है। यदि आपको एक से अधिक विकल्प सही लगें तो सबसे अधिक उचित एक विकल्प का चुनाव करें और उत्तर शीट में सम्बंधित प्रश्न के सामने वाले उपयुक्त गोले को काला करें।
- **4.** प्रत्येक **सही** उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई **नकारात्मक अंकन नहीं है।**
- 5. गोले को काला करने के लिए केवल काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। गोले को एक बार काला करने के बाद इसको मिटाने या बदलने की अनुमित नहीं है। यदि किसी प्रश्न के सामने एक से ज्यादा गोले काले किये गए हों तो मशीन द्वारा उसके लिए शृन्य अंक दिया जाएगा।
- **6.** किसी भी रिथित में उत्तर शीट को न मोडें।
- उत्तर-पुस्तिका पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य के लिए इस पुस्तिका में स्थान दिया गया है।
- 8. परीक्षा हॉल/कमरों में मोबाइल फ़ोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषिद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन/किसी अन्य बेतार संचार साधन को खिच ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने को परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल है।
- 9. अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुरितका पर्यवेक्षक को सौंपे बिना और अपने रोल नंबर के सामने उचित स्थान पर उपिर्थित पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा अभ्यर्थी को उपिर्थित पत्रक पर हस्ताक्षर करने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज और ओएमआर उत्तर पुरितका संख्या सही ढंग से लिखी गई हो। ऐसा ना करने पर, ओएमआर उत्तर पुरितका को अमान्य माना जाएगा/मृल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 10. यदि हिंदी संस्करण में कोई भी जुटी/विंसंगति पाई जाती है, तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Instructions to the Candidates

- Before you start to answer the questions you must check this booklet and ensure that it contains all the pages (24) and see that no page or portion thereof is missing or repeated. If you find any defect in this Booklet, you must get it replaced *immediately*.
- 2. OMR Answer-Sheet is within the Question Booklet. Please ensure OMR Answer-Sheet number and Test Booklet No. of Question Paper are same. Read the instructions printed on OMR Answer-Sheet carefully before filling the information on the OMR Answer-Sheet. You must complete and code all the details on the OMR answer sheet correctly, failing which your answer sheet may not be evaluated. You must also put your signature on the OMR Answer-Sheet at the prescribed place before you start answering the questions. These instructions must be fully complied with, failing which, your OMR Answer-Sheet may not be evaluated.
- 3. This booklet consists of 100 Multiple Choice Questions and are printed in Hindi and English language. Each question has 4 (four) alternatives (A), (B), (C) and (D). In case if you find more than one correct answer, then choose the most appropriate single option and darken the appropriate circle in the answer sheet against the related question.
- 4. For each **correct** answer One mark will be given and **no negative marking** for incorrect answer.
- Use Black/Blue ball point Pen to darken the circle. Answer once darkened is not allowed to be erased or altered. Against any question if more than one circle is darkened, machine will allot zero mark for that question.
- 6. Do not fold answer sheet in any case.
- No rough work should be done on the Answer-Sheet. Space for rough work has been provided in this booklet.
- 8. Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination hall/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices with them even in switched off mode, in their own interest. Failing to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature.
- 9. Candidate should not leave the examination hall/room without handing over his/her Answer-Sheet to the invigilator and without signing on the attendance sheet at proper place against your roll number. Further candidate should also ensure that booklet no., booklet series and OMR Answer-Sheet No. are correctly written on attendance sheet before signing on it, failing in doing so, may lead to disqualification/no evaluation of OMR Answer-Sheet will be done.
- 10. In Case of any discrepancy found in Hindi version, English version will be treated as final.

जब तक आपसे कहा न जाए तब तक प्रश्न-पुस्तिका न खोलें / DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

उम्मीदवार का नाम/Name of Candidate :	् उम्मीदवार के हस्ताक्षर/Signature of Candidate :

- 1. कौन W3.Text में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है?
 - (A) w3-left-align
 - (B) w3-right-align
 - (C) w3-center
 - (D) w3-center-align

Which is not a valid text alignment class in W3.Text?

- (A) w3-left-align
- (B) w3-right-align
- (C) w3-center
- (D) w3-center-align
- 2. सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है:
 - (A) वेब सर्विस
 - (B) वेब होस्टिंग
 - (C) वेब मार्केटिंग
 - (D) वेब पब्लिशिंग

Service which helps an organization to host a website on the Web Server :

- (A) Web Service
- (B) Web Hosting
- (C) Web Marketing
- (D) Web Publishing

- कौन सी क्लास प्रापर्टी ईमेज को ट्रांसपैरेंट बनाती है?
 - (A) w3-opacity
 - (B) w3-trans
 - (C) w3-grayscale
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which class property makes an image transparent ?

- (A) w3-opacity
- (B) w3-trans
- (C) w3-grayscale
- (D) None of the above
- व्यवसाय के लिए फ़ोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें।
 - (A) ब्रांड निर्माण
 - (B) बेहतर बिक्री
 - (C) मजबूत सोशल मीडिया रणनीति
 - (D) उपरोक्त सभी

Identify benefits that are provided by Photo Editing for Business.

- (A) Brand Building
- (B) Better Sales
- (C) Robust Social Media Strategy
- (D) All of the above

Page	3/13	3		SPACE FOR R	OUG	H WC	ORK		M2-R5/01-23
	(C)	ng-app	(D)	ng-model		(C)	UTF-8 BOM	(D)	UTF-16
	start (A)	an angular JS ap ng-repeat	plicat (B)	ng-init		(A)	ANSI	(B)	UTF-8
		ng-app	0				ch is not a valid ent in Notepad+		ing standard not
	(A)	ng-repeat	(B)	ng-init		(C)	UTF-8 BOM	(D)	UTF-16
7.	एप्लि	केशन को प्रारंभ करने	के लिए			(A)	ANSI	(B)	UTF-8
_	٠ _	~~	~ ~ ~		10.	कौन है ?	सा वैध एन्कोडिंग म	गनक नोट	प़ैड++ में मौजूद नहीं
	(D)	None of the abo	ve			a.	, , , , , ,		<i>a</i>
	(C)	<href></href>				, ,		` /	
	(B)	<nav></nav>				(C)	Outline	(D)	Embedded
	(A)	<a>>				(A)	Inline	(B)	External
	A set of navigation links is defined using tag:					Whi	ch is not a valid	CSS ty	pe ?
	(C) (D)	<href> उपरोक्त में से कोई न</href>	नहीं			(C)	आउटलाइन	(D)	एम्बेडेड
	(B)	<nav></nav>				(A)	इनलाइन	(B)	एक्सटर्नल
	(A)	<a>>) J.	काम	प्रा ४५ ८२२ ४५१८	. 191 .	
6.		शन लिंक का एक सेट परिभाषित किया गया		टेग का उपयोग	9.	त्सीच '	सा वैध CSS प्रकार	ਜਵੀਂ ਵੈ ?	
_	75 /			<u> </u>		(C)	w3-border	(D)	w3-bordered
	(C)	no frame	(D)	frameset		(A)	w3-striped	(B)	w3-stripe
	(A)	iframe	(B)	uframe		for t	ables.		, and the second
		ch of the following les in HTML ?	g is no	ot a type of Screen		` '		` ,	he following class
	(C)	नो फ्रेम	(D)	फ्रेमसेट		(C)	w3-border	(D)	w3-bordered
	(A)	आईफ्रेम	(B)	यूफ्रेम		(A)	w3-striped	(B)	w3-stripe
.		नहीं है ?	1411		0.		नहीं करता है।	_ 34(11	
5.	निम्नी	लेखित में से कौन HT	'MI. मे	ं एक प्रकार का स्क्रीन	8.	W3	Гable	टेबलों	के लिए निम्न क्लास

11.	w3-color और w3-text-color क्लासेस का उपयोग को कलर करने के लिए किया जा सकता	14.	<i>रेक्टेंगुलर मार्की</i> टूल का उपयोग के लिए किया जाता है।
	है।		
	(A) कोई एचटीएमएल एलीमेंट		(A) तैरता हुआ मार्की
	(B) केवल हेडिंग		(B) मार्को बनाना
	(C) केवल पैराग्राफ एलीमेंट		` '
	(D) केवल टेबल एलीमेंट		(C) इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने
	w3-color and w3-text-color classes can be used to color :		(D) इनमें से कोई भी नहीं
	(A) any HTML element(B) Heading only		Rectangular Marquee tool is used for the purpose of :
	(C) paragraph element only(D) table element only		(A) Floating the marquee
			(B) Creating marquee
12.	W3.Image में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं है, पहचान करें।		(C) Selecting portion inside image
	(A) w3-round (B) w3-circle (C) w3-border (D) w3-oval		(D) None of the above
	Identify which is not the correct Image Class in W3.Image.		
	(A) w3-round (B) w3-circle	15.	जावास्क्रिप्ट को बदल सकता है।
	(C) w3-border (D) w3-oval		(A) HTML कंटेन्ट
13.	फोटो-एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें।		(B) HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज
	(A) एयर ब्रिशंग		(C) HTML स्टाइल्स
	(B) रेड-आइ रीमुअल		(D) उपरोक्त सभी
	(C) क्रॉपिंग		JavaScript can change :
	(D) उपरोक्त सभी		
	Identify the features of photo-editing software.		(A) HTML Content
	(A) Air brushing		(B) HTML Attribute Values
	(B) Red-eye removal		(C) HTML Styles
	(C) Cropping(D) All of the above		(D) All of the above
	SPACE FOR R		

- **16.** सीएसएस में सूडोक्लास (PseudoClass) के बारे में गलत कथन की पहचान करें:
 - (A) यह CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है
 - (B) यह लेखक को दस्तावेज़ में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है
 - (C) सूडोक्लास को एलीमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है
 - (D) सूडोक्लास को एलीमेंट के नाम से एक कोलोन द्वारा अलग किया जाता है

Identify the incorrect statement about a PseudoClass in CSS.

- (A) It is a style class defined in CSS
- (B) It gives the author access to content not specifically declared in the document
- (C) Pseudoclass is separated by an underscore from the name of the element
- (D) Pseudoclass are separated by a colon from the name of the element
- 17. एंबेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में क्या सही नहीं है?
 - (A) एंबेडेड स्टाइल शीट एक संपूर्ण CSS दस्तावेज को एक XHTML दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेड करने में सक्षम बनाती है
 - (B) क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग एंबेडेड स्टाइल शीट में किया जाता है
 - (C) शैली तत्व का प्रकार विशेषता मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन (MIME) प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो फ़ाइल की सामग्री का वर्णन करता है
 - (D) सभी कथन सही हैं

What is not correct about Embedded Style Sheets?

- (A) Embedded style sheets enable to embed an entire CSS document in an XHTML document's head section
- (B) Class Selectors are used in Embedded Style sheets
- (C) The style element's type attribute specifies the Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) type that describes a file's content
- (D) All the statements are correct

- 18. HTML टैग्स में नॉन-सेमांटिक एलीमेंट्स की पहचान करें?
 - (A) <div>
- (B) <form>
- (C)
- (D) <article>

Identify the non-semantic elements in HTML tags.

- (A) <div>
- (B) <form>
- (C)
- (D) <article>
- 19. ऑटोफोकस विशेषता का उपयोग किस एलीमेंट पर किया जा सकता है?
 - (A) बटन
- (B) इनपुट
- (C) सिलेक्ट
- (D) उपरोक्त सभी

Autofocus attribute can be used on which element?

- (A) Button
- (B) Input
- (C) Select
- (D) All the above
- 20. HTML के <label> टैग के बारे में क्या सही नहीं है?
 - (A) कई फॉर्म तत्वों के लिए एक लेबल को परिभाषित करता है
 - (B) स्क्रीन-रीडर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी
 - (C) दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

What is not true about the <label> tag of HTML?

- (A) Defines a label for many form elements
- (B) Useful for screen-reader users
- (C) Useful for visually challenged users
- (D) All the above

- 21. एक्सर्ट्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या सच नहीं है?
 - (A) यह एक अलग डॉक्युमेंट है जिसमें केवल सीएसएस नियम शामिल हैं
 - (B) यह कंटेन्ट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है लेकिन दोनों अभी भी एक ही फ़ाइल में समाहित हैं
 - (C) यह कंटेन्ट और स्टाइल को अलग-अलग फाइलों में विभाजित करता है
 - (D) यह वेब डिजाइनर और एक कंटेन्ट ऑथर को समानांतर में काम करने की अनुमति देता है

What is not true about External Style sheet?

- (A) It is a separate document that contains only CSS rules
- (B) It separates content from the presentation but both are still contained in a single file
- (C) It separates the content and style into separate files
- (D) It allows a web designer and a content author to work in parallel
- 22. कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है?
 - (A) इमेज फ़िल्टर
 - (B) फोटो फ़िल्टर
 - (C) आर्टिस्टिक फ़िल्टर
 - (D) इनमें से कोई भी नहीं

Which Filter is based on the idea of photographers adding colored filters to the camera lens to tint the photo?

- (A) Image Filter
- (B) Photo Filter
- (C) Artistic Filter
- (D) None of the above

- 23. एलीमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्युमेंट से हटा दिया गया है। ब्राउज़र उन्हें रूप में प्रदर्शित करता है।
 - (A) लाल रंग
- (B) स्ट्राइकथ्रू
- (C) बोल्ड
- (D) ब्लैक कलर

 element defines text that has been
deleted from a document. Browser display
them as:

- (A) Red color
- (B) Strikethrough
- (C) Bold
- (D) Black color
- 24. ''कुकीज़'' के बारे में गलत कथनों की पहचान करें?
 - (A) कुकीज़ प्रोग्राम होते हैं जो वेब-क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलते हैं
 - (B) कुकीज़ में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए उपयोग किए जाने की क्षमता है
 - (C) ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एप्लिकेशन, वैयक्तिकृत पोर्टल विकसित करने और वेबसाइटों पर विज्ञापन में उपयोगकर्ताओं पर नज़र रखने में कुकीज़ बहुत मददगार हैं
 - (D) कुकीज़ में 4 Kb से अधिक डेटा नहीं हो सकता Identify the wrong statements about "Cookies" ?
 - (A) Cookies are programs which run in the background of the web-client
 - (B) Cookies have the potential of being used to violate the privacy of users
 - (C) Cookies are very helpful in keeping track of users in developing online shopping cart, applications, personalized portals and in advertising on websites
 - (D) Cookies cannot contain more than 4 Kb of data

25.	जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलीमेंट पर ले जाता है तो सूडोक्लास एक्टिवेट हो जाता		W3.0	CSS निम्नलिखित बार्डर क्लास प्रदान नहीं करता है :
	है।		(A)	डब्ल्यू3-बार्डर-टॉप
	(A) माऊस ओवर		(B)	डब्ल्यू3-बार्डर-राइट
	(B) माऊस होवर		(C)	डब्ल्यू3-बार्डर-बॉटम
	(C) होवर		(D)	डब्ल्यू3-बार्डर-गटर
	(D) माऊस मूव			CSS does not provides the following ler class :
	The pseudoclass is activated when the user moves the mouse cursor over the specified element.		(A)	w3-border-top
	(A) mouse over		(B)	w3-border-right
	(B) mouse hover		(C)	w3-border-bottom
	(C) hover		(D)	w3-border-gutter
	(D) mouse move			
		28.	रंग वृ	द्धि को संदर्भित करता है।
26.	निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निर्देशों (Directives) के उपसर्ग (prefix) के रूप में किया जा सकता है?		(A)	इमेज का केवल फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए
	(A) डाटा		(B)	किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार जो प्राकृतिक हीरे के रंग को संशोधित या बढ़ाता है
	(B) ng-		(C)	केवल इमेज का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए
	(C) (A) और (B) दोनों		(D)	इनमें से कोई भी नहीं
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		Colo	or enhancement refers to
	Which of the following can be used as a prefix for Directives ?		(A)	Enhance only foreground of image
	(A) data		(B)	Any type of process or treatment that modifies or enhances the color of a
	(B) ng-			natural diamond
	(C) Both (A) and (B)		(C)	Enhance only background of image
	(D) None of the above		(D)	None of the above
Page	e 7/13 SPACE FOR 1	ROUG	H WC	ORK M2-R5/01-23

(A) (С) 30. W3 (А) (С) W1 (А) (С) 31. CS पहर	onmouseout entify the invalid H) unload) onmouseout 3.List में कौन एक वैति) Small) Large	(D) HTML e (B) (D) लेड लिस्ट	load onmouseover event. load onmouseover		कुंजि (A) (B) (C) (D)	Alt+H Shift+H CTRL+H			
Ide (A) (С) 30. W3 (А) (С) WI (А) (С)	entify the invalid H) unload) onmouseout 3.List में कौन एक वैति) Small) Large	HTML e (B) (D) लेड लिस्ट	vent. load		(B) (C)	Shift+H CTRL+H			
(A) (С) 30. W3 (А) (С) W1 (А) (С) 31. CS पहर) unload) onmouseout 3.List में कौन एक वैति) Small) Large	(B) (D) लेड लिस्ट	load		(C)	CTRL+H			
(С) 30. W3 (А) (С) WI (А) (С) 31. CS) onmouseout 3.List में कौन एक वैति) Small) Large	(D) लेड लिस्ट							
30. W3 (A) (С) WI (A) (С) 31. CS पहर	3.List में कौन एक वैति) Small) Large	लंड लिस्त	onmouseover		(D)	<u></u>			
(A) (C) WI (A) (C) 31. CS पहर) Small) Large				(D)	उपरोक्त में से कोई	नहीं		
(A) (C) WI (A) (C) 31. CS पहर) Small) Large				Shor	tcut keys to hid	e lines	in Notepa	ad++ :
(C) WI (A) (C) 31. CS पहर) Large	(D)	ट टाइप नहीं है ?		(A)	Alt+H			
WI (A) (C) 31. CS पहर		(B)	XSmall		(B)	Shift+H			
(A) (C) 31. CS पहर	hich is not a valid 1	(D)	XLarge		(C)	CTRL+H			
(C) 31. CS पहर	incii is not a vanu i	list type	e in W3.List ?		(D)	None of the ab	oove		
31. CS पहः) Small	(B)	XSmall		2 20				
पह) Large	(D)	XLarge	33.		टेंग ल को एक साथ समूहि	٠,		एलीमेंट के
पह	S में एब्सोल्यूट पोजिश	ाचिंग के '	ल्या गरी क्या की		(A)	tag	(B)	class	
	5 म एष्साल्यूट गाणरा चान करें?	וויויו אי	ालार् सहा कथन का		(C)	id	(D)	div	
(A)	•	र्धारित पोर्ी	जिशनिंग है			luster a group y formatting _			ether to
(B)	यह एब्सोल्यूट पोजि	ाशनिंग कं	ो परिभाषित करने के		(A)	tag	(B)	class	
	लिए सीएसएस की करता है	पोजिशन	न प्रापर्टी का उपयोग		(C)	id	(D)	div	
(C)) यह ऑथर्स को एल	त्रीमेंट्स व	को प्रदर्शित करने के	34.	कौन	सी सीएसएस की वै	लिड बैक	ज्याउंड प्रापत	र्टी नहीं है ?
,	तरीके पर अधिक नि	`			(A)	बैकग्राउंड-इमेज			
(D)) उपरोक्त में से कोई	भी कथन	सही नहीं है		(B)	बैकग्राउंड-पोजीश	न		
	entify the correct s	stateme	ent for Absolute		(C)	बैकग्राउंड-कलर			
	sitioning in CSS?				(D)	बैकग्राउंड-इटरेट			
(A)	•		1		Whi	ch is not a valid	Backgr	ound pro	operty of
(B)	used to define a		operty of CSS is positioning		CSS		J	-	- ,
(C)) It gives authors elements are dis	0	r control on how		(A) (B)	background-in background-po	Ü		
(D					(C)	background-co	olor		
Page 8/) None of the a correct		statements are		(D)	background-it			

- 35. _____ प्रापर्टी किसी एलीमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमित देती है।
 - (A) text-first
 - (B) text-indent
 - (C) first-indent
 - (D) text-first-indent

The _____ property allows to indent the first line of text in an element.

- (A) text-first
- (B) text-indent
- (C) first-indent
- (D) text-first-indent
- 36. इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं?
 - (A) जब रंग में ग्रे जोड़ा जाता है
 - (B) जब रंग में काला जोड़ा जाता है
 - (C) जब रंग में सफ़ेद जोड़ा जाता है
 - (D) इनमें से कोई भी नहीं

How are tones created in Images?

- (A) When grey is added to a color
- (B) When black is added to a color
- (C) When white is added to a color
- (D) None of the above

- 37. नोटपैड++ में कौन सा कनवर्टर मौजूद है?
 - (A) ASCII to HEX
 - (B) ASCII to OCT
 - (C) HEX to ASCII
 - (D) (A) और (C) दोनों

Which converter is present in Notepad++?

- (A) ASCII to HEX
- (B) ASCII to OCT
- (C) HEX to ASCII
- (D) Both (A) and (C)
- 38. डीएनएस नेम सर्वर का कार्य क्या है?
 - (A) एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना
 - (B) एक विशिष्ट यूडीपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना
 - (C) एक विशिष्ट टीसीपी में डोमेन नामों का अनुवाद करना
 - (D) एक विशिष्ट एफ़टीपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना

What is the task of DNS Name server?

- (A) Translating domain names into a specific IP address
- (B) Translating domain names into a specific UDP address
- (C) Translating domain names into a specific TCP address
- (D) Translating domain names into a specific FTP address

- 39. इनवैलिड इमेज फ़िल्टर की पहचान करें।
 - (A) मोशन ब्लर
- (B) प्लास्टिक रैप
- (C) लिक्वीफाई
- (D) सोलीडिफ़ाई

Identify the invalid image filter.

- (A) Motion Blur
- (B) Plastic Wrap
- (C) Liquify
- (D) Solidify
- **40.** W3.Table में रेस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
 - (A) w3-रेस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है
 - (B) यह छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करता है
 - (C) w3-टेबल क्लास एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनाता है
 - (D) बडी स्क्रीन पर, कोई अंतर नहीं है

Which statement is not true about responsive tables in W3.Table ?

- (A) w3-responsive class creates a responsive table
- (B) It scroll horizontally on small screens
- (C) w3-table class creates a responsive table
- (D) on large screens, there is no difference
- 41. कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है जो नोटपैड++ में मौजूद नहीं है?
 - (A) MD5
 - (B) SHA-256
 - (C) MD6
 - (D) (A) और (B) दोनों

Which is not an encryption algorithm not present in Notepad++?

- (A) MD5
- (B) SHA-256
- (C) MD6
- (D) Both (A) and (B)

- 42. वेब डिज़ाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है?
 - (A) वेबपेजों के कंटेन्ट को परिभाषित करता है
 - (B) वेबपेजों का लेआउट निर्दिष्ट करता है
 - (C) वेबपेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

What is the role of JavaScript in web design?

- (A) define the content of webpages
- (B) specify the layout of webpages
- (C) program the behavior of webpages
- (D) none of the above
- 43. W3.Font में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है?
 - (A) Segoe UI हेडिंग्स के लिए डि.फॉल्ट फ़ॉन्ट है
 - (B) Segoe UI में अधिक नैरो लेटर स्पेसिंग है
 - (C) हेडिंग्स, हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमित देती हैं
 - (D) सबसे छोटा हेडिंग टैग <h6> है

Which statement is not true for the headings in W3.Font ?

- (A) Segoe UI is the default font for headings
- (B) Segoe UI has a more narrow letter spacing
- (C) Headings allow a lesser number of letters in the headings
- (D) Smallest heading tag is <h6>

Page	11/1	3		SPACE FOR
	(C)	ng-model	(D)	ng-controller
	(A)	ng-app	(B)	ng-init
	to ap	binds the vapplication data.	iue of	HTML controls
	(C)	ng-model		_
		ng-app		ng-init
	डेटा से	वांधता है।		·
46.		HTML नियं	त्रणों के	मान को एप्लिकेशन
	(C)	Edge	(D)	All the above
	(A)	Safari	(B)	Chrome
		tify the browse IL 5 tags.	r wh	ich can render
	(C)	एज	(D)	उपरोक्त सभी
	(A)	सफारी	(B)	क्रोम
45.	उस ब्र सकता	ाउज़र की पहचान करें [:] : है ?	जो HT	ML 5 टैग प्रस्तुत कर
	(C)	White	(D)	Purple
	` ,	Red	, ,	Orange
		ch is not a vibrant		
	(C)	स.फेद	(D)	बैंगनी
	(A)	लाल	(B)	नारंगी
11.	9/11/1	લા ગામલ સ્વ પણ હ :		

कौन मा जीतंत मा नहीं है 2

- एंगुलर JS एक्स्प्रेशंस के बारे में अमान्य कथन की पहचान करें।
 - (A) डबल ब्रेसिज़ के अंदर लिखा : {{expression}}
 - (B) एक डाइरेक्टिव के अंदर लिखा: ng-bind="expression"
 - (C) रिजल्ट ठीक वहीं लौटाता है जहाँ एक्सप्रेशन लिखा गया है
 - (D) एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग हैं

Identify the invalid statement about Angular JS Expressions.

- (A) written inside double braces: {{ expression }}
- (B) written inside a directive: ng-bind="expression"
- (C) return the result exactly where the expression is written
- (D) Angular JS expressions are different from JavaScript expressions
- 48. एंगुलर JS में ng-repeat directive के बारे में क्या सही नहीं है?
 - (A) एक HTML एलीमेंट को दोहराता है
 - (B) संग्रह में प्रत्येक आइटम के लिए एक बार HTML एलीमेंट्स को क्लोन करता है
 - (C) आब्जेक्ट्स के एक एरे पर प्रयोग किया जाता है
 - (D) एंगुलर JS एप्लिकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है

What is not true about ng-repeat directive in Angular JS ?

- (A) repeats an HTML element
- (B) clones HTML elements once for each item in a collection
- (C) used on an array of objects
- (D) defines initial values for an Angular JS application

- **49.** पहचान करें कि <section> एलीमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है?
 - (A) चैप्टर्स
- (B) इंट्रोडक्शन
- (C) न्यूज आइटम
- (D) उपरोक्त सभी

Identify where a <section> element can be used.

- (A) Chapters
- (B) Introduction
- (C) News Item
- (D) All the above
- 50. .edu डोमेन क्या दर्शाता है?
 - (A) एजुकेशन डोमेन
 - (B) कॉमर्शियल डोमेन
 - (C) ई-लर्निंग डोमेन
 - (D) एंटरटेनमेंट डोमेन

What does the .edu domain represents?

- (A) Education domain
- (B) Commercial domain
- (C) E-Learning domain
- (D) Entertainment domain
- 51. CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
 - (A) CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है
 - (B) प्रस्तुति से अलग कंटैंट
 - (C) वेबपेज का विजुअल लेआउट स्थापित करें
 - (D) वेबपेज की सामग्री को मार्कअप करें

Which is not true about CSS?

- (A) CSS is Cascading Style Sheet
- (B) Separate content from presentation
- (C) Establish visual layout of a Webpage
- (D) Markup the content of the webpage

- 52. W3.CSS के बारे में क्या सही नहीं है?
 - (A) W3.CSS एक आधुनिक, उत्तरदायी, मोबाइल का पहला सीएसएस फ्रेमवर्क है
 - (B) W3.CSS सभी ब्राउज़रों के लिए समानता प्रदान करता है
 - (C) W3.CSS सभी उपकरणों के लिए समानता प्रदान करता है
 - (D) W3.CSS मानक सीएसएस नहीं है

What is not true about W3.CSS?

- (A) W3.CSS is a modern, responsive, mobile first CSS framework
- (B) W3.CSS provides equality for all browsers
- (C) W3.CSS provides equality for all devices
- (D) W3.CSS is not the standard CSS
- 53. किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वैरिएबल के बीच समानता के साथ-साथ कंटेन्ट को खोजने के लिए किया जाता है?
 - (A) ==
 - (B) ===
 - (C) ====
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which comparison operator is used to find equality of type as well as content between two variables?

- (A) ==
- (B) ===
- (C) ====
- (D) None of the above

Page	e 13/13 SPACE FOR R	ROUGI	H WORK M2-R5/01-23			
	(D) set		(D) None of the above			
	(C) nothing		(C) Mega Search Engine			
	(B) let		(B) Meta Search Engine			
	(A) var		(A) Search Engine			
	using:		the data of a web search engine to produce its own results :			
	Variables in JavaScript cannot be declared		An online information retrieval tool that uses			
	(D) set		(D) इनमें से कोई भी नहीं			
	(B) let(C) nothing		(C) मेगा सर्च इंजन			
	(A) var (B) let		(B) मेटा सर्च इंजन			
			(A) सर्च इंजन			
56.	जावास्क्रिप्ट म वारएबल का का प्रयाग करके घोषित नहीं किया जा सकता।		का उपयोग करता है :			
5 6	जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को का प्रयोग	59.	एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा			
	(D) None of the above					
	(B) letter (C) fax		(C) Sheet rules (D) Format rules			
	(A) email (B) letter		(A) Style rules (B) CSS rules			
	in HTML 5 ?		The body of the style sheet includes			
	Identify the valid new <input/> tag element		(C) शीट रुल्स (D) फ़ारमैट रुल्स			
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		(A) स्टाइल रुल्स (B) सीएसएस रुल्स			
	(C) फैक्स	58.	स्टाइल शीट की बॉडी में शामिल हैं।			
	(B) लेटर		(D) Holle of the above			
	(A) ईमेल		(C) const(D) none of the above			
	करें ?		(B) let			
55.	HTML 5 में मान्य नए <input/> टैग एलीमेंट की पहचान		(A) var			
			Which keyword is a must to use when JavaScript code is to run in older browser?			
	(C) 12 (D) 13		(D) उपरोक्त में से कोई नहीं			
	(A) 10 (B) 11		(C) const			
	How many columns are supported in the responsive grid?		(B) let			
	(C) 12 (D) 13		(A) var			
	(A) 10 (B) 11		किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है?			
54 .	प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं?	57.	जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउज़र में चलाने के लिए			

60.	ब्राउज़र आमतौर पर टेक्स्ट को रेखांकित करेंगे।	टैग में सम्मिलित	63.	डब्ल्यृ	[3.फॉन्ट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की पहचान करें :
	(A) <i> (E</i>) <ins></ins>		(A)	टाइम्स न्यू रोमन
	(C) <u> (I</u>)) 		(B)	एरियल
	Browsers will usually unin the tag			(C)	वेरदना
	$\begin{array}{ccc} \text{(A)} & & \text{(E)} \\ \text{(C)} & \text{<} u \text{>} & \text{(E)} \end{array}$	<i>'</i>		(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं
61.	w3-container क्लास किसी पैडिंग जोड़ता है :	भी HTML एलीमेंट में		Iden (A)	tify the default font used in W3.Font. Times New Roman
	(A) 16px left only			(B)	Arial
	(B) 32px left and right(C) 16px left and right			(C)	Verdana
	(D) 32px right only			(D)	None of the above
	w3-container class adds HTML element :	a padding to any			
	 (A) 16px left only (B) 32px left and right (C) 16px left and right (D) 32px right only 		64.	नई वं	कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए का ग किया जाता है।
	(D) 32px right only			(A)	if
62.	वेबपेज का सबसे महत्वपूर्ण एलीमेंट के लिए एक कंटेनर है			(B)	else
	(A) लिंक्स			(C)	else if
	(B) वेबपेजिस			(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं
	(C) मेटाडाटा				is used to specify a new condition
	(D) पिक्चर्स			to te	st if the first condition is false.
	The most important <h a="" container="" for<="" is="" td="" webpage=""><td></td><td></td><td>(A)</td><td>if</td></h>			(A)	if
	(A) Links			(B)	else
	(B) Webpages			(C)	else if
	(C) Metadata(D) Pictures			(D)	none of the above

Page	15/1	3 SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK M2-R5/01-23
	(D)	Execute the specified document with the enclosed data		(D)	None of the above
	(C)	Replace the specified document with the enclosed data		(B) (C)	70 **
					%
	(B)	Return header information		(A)	^
	(A)	Return contents of a specified document		Expo	onential operator in JavaScript is :
	НТТ	P PUT request method is used to :		(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं
	(D)	निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा के साथ निष्पादित करने के लिए		(C)	**
		लिए		(B)	%
	(C)	निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा से बदलने के		(A)	^
	(B)	हेडर इन्फॉर्मेशन लौटने के लिए		है।	
	(A)	निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु लौटाने के लिए	68.	जावार्वि	स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर
		P PUT रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग जाता है।		(D)	None of the above
				(C)	Find image edges and automatically stops the selection
	(D)	CTRL+Alt+Shift+10		(B)	Paste Selection
	(C)	CTRL+Alt+Shift+F10		(A)	Copy Selection
	(B)	CTRL+Alt+Shift+0		of:	
	(A)	CTRL+Shift+0			k Selection tool is used for the purpose
		tcut keys for rotating canvas 90 Degree wise is		(D)	इनमें से कोई भी नहीं
	(D)	CTRL+Alt+Shift+10		(C)	इमेज के किनारों को ढूंढें और चयन को स्वचालित रूप से रोक दें
	(C)	CTRL+Alt+Shift+F10		` '	
	(B)	CTRL+Alt+Shift+0		(B)	पेस्ट सेलेक्शन
	(A)	CTRL+Shift+0		(A)	कॉपी सेलेक्शन
65.	•	। ।	67.		ाए किया जाता है।
65.	कैनव	स को 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ घुमाने के लिए शॉर्टकट	67.	वित्रव	<i></i>

	(D)	an underscore Style-class decla	ratior	ns are preceded by		(A)	w3-ol	(B)	w3-border
	(C)	Style-class decla	ratior	ns are preceded by		(C)	w3-center tify the basic lis	(D)	उपरोक्त सभी 3.css
	(B)	Define styles the	at can	be applied to any		(A)	w3-ol	(B)	w3-border
	(A)	Apply only to defined in the s	-	ic element types neet	73.	W3.	css में बेसिक लिस्ट	ट की पहर	ग्रान करें।
	Wha	nt is not correct al	oout t	he Style class ?		(D)	none of the ab	ove	
	(D)	स्टाइल-क्लास डक्ल होती हैं	ारशन्स	। एक पीरियड से पहले		(C)	ng-model		
			`	20))		(B)	ng-init		
	(C)	स्टाइल-क्लास डेक्लं हैं	रेशन्स ३	मंडरस्कोर से पहले होती		(A)	ng-app	2 1 11 18 41	ar jo appneadon.
		पर लागू किया जा स	किता ह			` ,		•	ar JS application :
	(B)			जन्हें किसी भी एलीमेंट		(D)	उपरोक्त में से को	ई नहीं	
		प्रकारों पर लागू होते	हैं			(B) (C)	ng-init ng-model		
	(A)	केवल स्टाइल शीट	में परिभ	गषित विशिष्ट एलीमेंट		(A)	ng-app		
70.	स्टाइल	त क्लास के बारे में क्य	॥ सही	नहीं है ?			L		
					72.	एंगुल	र JS एप्लिकेशन को	इनिशिय	लाइज़ करने का निर्देश
	(C)	submit	(D)	text					
	(A)	radiobox	(B)	checkbox		(C)	default	(D)	out
		tify the invalic	i <in< td=""><td>put> tag "type"</td><td></td><td>(A)</td><td>exit</td><td>(B)</td><td>break</td></in<>	put> tag "type"		(A)	exit	(B)	break
	(C)	सबमिट	(D)	टेक्स्ट		Whie		used to	come out switch
	, ,		` ,			(C)	default	(D)	out
	(A)	रेडियोबॉक्स	(B)	चेकबॉक्स		(A)	exit	(B)	break
69.		लिड <input/> टैग ान करें :	"type	थ" विशेषता मान की	71.		ं ब्लॉक से बाहर 3 ंकिया जाता है?	नाने के वि	लए किस स्टेटमेंट का

74.	कॉनि	क्लिक्टंग स्टाइल्स के ब	बारे में व	म्या सच है ?	76.		त्र स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने लए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया
	(A)			जब स्टाइल्स को एक एक उपयोगकर्ता एजेंट		क । जाता	·
		(जैसे, एक वेब ब्राउ सकता है	उज्जर) द्वारा परिभाषित किया जा			(A)	if
		सकता ह				(B)	for
	(B)	स्टाइल्स ''कैस्केड''	, या ए	क साथ फ़्लो होती हैं		(C)	while
	(C)	•		गरूप कई तरीकों से जन पर निर्भर करता है		(D)	switch
	(D)	_	रिभाषि	त स्टाइल्स यूजर द्वारा		perfe	ich JavaScript statement is used to orm different actions based on different ditions ?
	Wha	t is true about Co	onflict	ing Styles ?		(A)	if
	(A)		-	es can be defined		(B)	for
		by a user, an author or a user agent (e.g., a web browser)				(C)	while
	(B)	Styles "cascade,	" or f	low together		(D)	switch
	(C)	Ultimate appearance of elements depends on a combination of styles defined in several ways				इंडेक्स	प्त पेज है।
	(D)		Styles defined by the user agent take precedence over styles defined by the				विश्वकोश लेखों का एक सूचकांक
		user				(B)	जहाँ सभी इंटरनेट डेटा संग्रहीत हैं
75.		एक सामान्य	इनलाइ	न एलीमेंट है जो कोई		(C)	इंटरनेट तक पहुँच के लिए आवश्यक
	इन्हेरेंट	: फॉरमैटिंग नहीं लागू व	करता है	T		(D)	वेबसाइट का पहला पेज
	(A)	div	(B)	span		An i	index page is
	(C)	color	(D)	width		(A)	an index of encyclopedia articles
	1			ine element that		(B)	where all Internet data is stored
	appl	ies no inherent fo	ormat	ung.		(5)	
	(A)	div	(B)	span		(C)	required for access to the Internet

(C) color

width

(D)

 $(D) \quad \text{the first page of a website} \\$

- 78. <iframe> टैग के बारे में कौन सा सही है?
 - (A) यह इनलाइन फ्रेम है
 - (B) किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान एचटीएमएल दस्तावेज में एम्बेड करें
 - (C) कोई नहीं
 - (D) (A) और (B) दोनों सही हैं

Which is true about <iframe> tag?

- (A) Its inline frame
- (B) Embed another document within a current HTML document
- (C) None
- (D) Both (A) and (B) are true
- 79. इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?
 - (A) यूडीपी
- (B) एफटीपी
- (C) टीसीपी/आईपी
- (D) टेलनेट

What protocol is used by all computer connections to the Internet?

- (A) UDP
- (B) FTP
- (C) TCP/IP
- (D) Telnet
- 80. एमआईएमई का अर्थ है।
 - (A) मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन
 - (B) मल्टीपर्पज़ इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन
 - (C) मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन
 - (D) मल्टीपर्पज़ इंस्टेंट मैसेज एक्स्चेंज

MIME stands for .

- (A) Multipurpose Internet Mail Extensions
- (B) Multipurpose Instant Mail Extensions
- (C) Multipurpose Internet Message Extensions
- (D) Multipurpose Instant Message Exchange

- 81. SGML का अर्थ है :
 - (A) स्टैंडअलोन जनरलाइज्ड मार्कअप लैंगवेज
 - (B) स्टैंडअलोन ग्लोबल मेकअप लैंगवेज
 - (C) स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंगवेज
 - (D) स्टैंडअलोन ग्राफिकल मार्कअप लैंगवेज

SGML stands for:

- (A) Standalone generalized markup language
- (B) Standalone global makeup language
- (C) Standard generalized markup language
- (D) Standalone Graphical markup language
- 82. इनमें से कौन एंगुलर JS के लिए मान्य कथन नहीं है?
 - (A) यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है
 - (B) इसे <script> टैग का उपयोग करके जोड़ा जाता है
 - (C) यह C में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है
 - (D) एंगुलर JS HTML विशेषताओं का विस्तार करता है

What is not a valid statement for Angular JS ?

- (A) It is a JavaScript framework
- (B) It is added using <script> tag
- (C) It is a framework written in C
- (D) Angular JS extends HTML attributes

83.		टेक्स्ट को	बोल्ड ब	मनाता है।	86.	हाइप	रटेक्स्ट एक है।	
	(A)	font-length : bo	old			(A)	टेक्स्ट के साथ गंभीर टेक्स्ट शब्दाव	ग् ली
	(B)	font-weight : b	old			(D)	1000 शब्दों से अधिक का टेक्स्ट	r
	(C)	font-style : bold	d			(B)	1000 राष्पा स आयक का टक्स्ट	-
	(D)	text-align: bole	d			(C)	पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक श	गामिल हैं
		makes the	e text l	oold.		(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं	
	(A)	font-length : bo	old			Нур	pertext is a :	
	(B)	font-weight : b	old			(A)	Text with heavy text jarge	ons
	(C)	font-style : bold	d			(B)	Text more than 1000 word	ds
	(D)	text-align : bol	d			(C)	Text which contains links t	to other texts
						(D)	None of the above	
84.		टैग एक वे	बपेज में	CSS एम्बेड करता है।		(2)	Trone of the above	
	(A)	<html></html>	(B)	<style></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th><css></th><th>(D)</th><th><xml></th><th>87.</th><th>कौन</th><th>सा मुख्य अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं</th><th>है ?</th></tr><tr><th></th><th></th><th> tag emb</th><th>eds CS</th><th>S in a webpage.</th><th></th><th>(A)</th><th>डायलॉग-बेस्ड</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th><html></th><th>(B)</th><th><style></th><th></th><th>(B)</th><th>डायलॉग-फ्री</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th><css></th><th>(D)</th><th><xml></th><th></th><th>(C)</th><th>इंक्रीमेंटल सर्च</th><th></th></tr><tr><th>85.</th><th>क्या प</th><th>ौडिंग प्रॉपर्टी में निग<u>े</u>ि</th><th>टेव वैल्यू</th><th>ज की अनुमति है?</th><th></th><th>(D)</th><th>डिक्रीमेंटल सर्च</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>हाँ</th><th>(B)</th><th>नहीं</th><th></th><th></th><th>ich is not a main buil hanisms ?</th><th>t-in search</th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th>नहीं कह सकते</th><th>(D)</th><th>हो सकता है</th><th></th><th>(A)</th><th>dialog-based</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th>the negative val</th><th>ues all</th><th>owed in padding</th><th></th><th>(B)</th><th>dialog-free</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>Yes</th><th>(B)</th><th>No</th><th></th><th>(C)</th><th>Incremental Search</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th>Cannot say</th><th>(D)</th><th>May be</th><th></th><th>(D)</th><th>Decremental Search</th><th></th></tr><tr><td>Page</td><td>e 19/1</td><td>13</td><td></td><td>SPACE FOR R</td><th>OUG</th><td>H WC</td><td>ORK M</td><td>12-R5/01-23</td></tr></tbody></table></style>				

88.	आधिकारिक W3C अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले			CSS 2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान				
	कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था :			करें?				
	(A)	CSS level 2 (B) CSS level 0						
	(C)	, ,		(A)	हैंडहेल्ड	(B)	ब्रेल	
	Which CSS specification was first declared to become an official W3C Recommendation?							
				(C)	एरिअल	(D)	प्रिंट	
	(A) (C)	CSS level 2 (B) CSS level 0 CSS level 1 (D) CSS level 2.1						
	(C)	(D) C33 level 2.1			•	media	a type defined in	
89.	कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है?			CSS	2.			
	(A)	याह्		(A)	Handheld	(B)	Braille	
	(B)	स्टार्टपेज		` ,		, ,		
	` /	एक्साइट		(C)	Arial	(D)	Print	
	(C)							
	(D)	डकडकगो						
		ch is not a valid meta search engine?		~ r	·		*	
	(A)	Yahoo	92.	आंडेर	ड लिस्ट में अलग-अत	नग आइ	हटम कैसे निर्दिष्ट करें?	
	(B)	Startpage Excite						
	(C) (D)	DuckDuckGo		(A)	LI			
	(D)	Duckbuckgo		(D)	TIT			
90.	फ़ाइल प्रोटोकॉल का उपयोग के लिए			(B)	UL			
<i>7</i> 0.	किया जाता है।			(C)	OI			
	(A)			(C)	OI			
	(B)	हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर फ़ाइलों के		(D)	उपरोक्त में से कोई न	नहीं		
	()	स्थानांतरण						
	(C)	फाइलों की स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए		How to specify individual items in an ordered list?				
	(D)	सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फ़ाइलों के स्थानांतरण		1150:	St:			
	File	protocol is used for		(A)	LI			
	(A)	deciding the design and structure of the		()				
	(B)	file transfer of computer files from hard disk		(B)	UL			
	(D)	to main memory		(C)	OI.			
	(C)	deciding the storage space of files		(C)	OI			
	(D)	transfer of computer files from a server to a client		(D)	None of the abo	ve		
					NY.			
Page 20/13 SPACE FOR ROUGH WORK M2-R5/01-23								

- 93. *लैस्सो* टूल का सबसे अच्छा उपयोग _____ के लिए किया जाता है।
 - (A) एक सेलेक्शन को क्लीन करना जिसे आपने किसी अन्य टूल से शुरू किया था
 - (B) पहले से हो चुके चयन का चयन रद्द करना
 - (C) सेलेक्शन रिमूव करने के लिए
 - (D) इनमें से कोई भी नहीं

Lasso tool is best used for:

- (A) Cleaning up a selection that you started with another tool.
- (B) Deselecting the selection already done
- (C) Remove a selection
- (D) None of the above
- 94. जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटाटाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?
 - (A) instanceof
 - (B) gettype
 - (C) typeof
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which operator is used to get datatype of a variable in JavaScript?

- (A) instanceof
- (B) gettype
- (C) typeof
- (D) none of the above

- 95. गौस्सियन ब्लर को सिक्रय करने के लिए शॉर्टकट की:
 - (A) CTRL+Alt+Shift+G
 - (B) CTRL+Alt+G
 - (C) CTRL+ Shift+G
 - (D) CTRL+Alt+Shift+0

Shortcut keys to activate Gaussian Blur:

- (A) CTRL+Alt+Shift+G
- (B) CTRL+Alt+G
- (C) CTRL+Shift+G
- (D) CTRL+Alt+Shift+0
- 96. w3-panel के संबंध में कौन से कथन सही हैं:
 - (A) w3-panel क्लास नोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
 - (B) w3-panel क्लास कोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
 - (C) w3-panel क्लास अलर्ट प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
 - (D) सभी कथन सही हैं।

Which statements are correct regarding w3-panel?

- (A) w3-panel class is perfect for displaying notes.
- (B) w3-panel class is perfect for displaying quotes.
- (C) w3-panel class is perfect for displaying alerts.
- (D) all statements are correct.

	22/1	SPACE FOR R	OLICI	1 W/C)RK		M2-R5/01-23
(1	D)	Content of each element is surrounded by a margin only					
(0	C)	Content of each element is surrounded by a border only			- 0	000-	
(1	(B)	Content of each element is surrounded by padding only		(-)		-	
(,	(A)	It defines a virtual box drawn around elements		(D)	All of the ab	•	diffe
	What is true about the Box model of CSS?			(C)	getElements	•	[ame
		प्रत्येक एलीमेंट का कंटेन्ट केवल एक मार्जिन से घिरा होता है		(B)	getElements	•	
(1	D)				getElements	ByName	
(0	C)	प्रत्येक एलीमेंट का कंटेन्ट केवल एक बार्डर से घिरा हुआ है		An element can be accessed in JavaScript using:			
		होता है		(D)	उपरोक्त सभी		
(1	(B)	के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है? यह एलीमेंट्स के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है प्रत्येक एलीमेंट का कंटेंट केवल पैडिंग से घिरा		(C) getElementsByClassName			
(,	(A)			(B)	getElements	ById	
				(A)	getElements	ByName	
20 6					एक्सेस किया ज		
(]	D)	Action handler	100.	जावास्क्रिप्ट में एक एलीमेंट को का उपर			का उपयोग
(0	C)	Document handler					
(1	(B)	Event handler		(C)	Article	(D)	Record
(.	(A)	Input handler		(A)	Blog	(B)	Newspaper
– u	are used to identify user input, user action and browser actions.			an independent piece of content of a document?			
(]	D)	एक्शन हैंडलर		Which tag is used to render and represents			
(0	C)	डॉक्युमेंट हैंडलर		(C)	आर्टिकल	(D)	रिकॉर्ड
(1	(B)	इवेंट हैंडलर		(A)	ब्लॉग	(B)	न्यूज़पेपर
(.	(A)	इनपुट हैंडलर		उपयोग किया जाता है?			
	करने के लिए का उपयोग किया जाता है।			करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग क			
97. यृ	यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउज़र एक्शन की पहचान			किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तु			

SPACE FOR ROUGH WORK

Page 23/13 M2-R5/01-23

SPACE FOR ROUGH WORK

Page 24/13 M2-R5/01-23