उम्मीदवार इस पुरितका के सबसे ऊपरी सील को खोलकर पृष्ठ संख्या 2 और 3 के मध्य स्थापित OMR उत्तर शीट को निकाल लें। Candidates should open the top side of the seal of this Booklet and take out the OMR Answer Sheet placed between page no. 2 and 3.

परीक्षा पुरितका सं. : Test Booklet No. :

#### M2-R5 : WEB DESIGNING & PUBLISHING SET - 02

परीक्षा पुरितका शृंखला : **21** Test Booklet Series :

अधिकतम अंक : 100

Time Allowed : 3 Hours रोल नं. Roll No. : 
 Maximum Marks : 100

 उत्तर शीट सं.:

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।/ Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

#### उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

निर्धारित समय : 3 घंटे

- पृश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करने से पहले आप इस पुरितका की जाँच करके सुनिश्चित कर लें कि इसमें पूरे पृष्ठ (24) हैं तथा कोई पृष्ठ या उसका भाग कम या दुबारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुरितका में कोई त्रुटि पाएं, तो तत्काल इसके बदले दूसरी पुरितका ले।
- 2. ओएमआर उत्तर-शीट प्रश्न पुस्तिका में ही उपलब्ध रहेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि ओएमआर शीट संख्या और परीक्षण पुस्तिका संख्या समान हैं। ओएमआर शीट पर जानकारी भरने से पहले ओएमआर शीट पर छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर सभी विवरणों को सही ढंग से पूरा और कोड करना होगा, ऐसा न करने पर आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करने से पहले आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर दिये गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आपकी ओएमआर उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 3. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो कि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, (A), (B), (C) और (D)। किसी भी रिथित में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है। यदि आपको एक से अधिक विकल्प सही लगें तो सबसे अधिक उचित एक विकल्प का चुनाव करें और उत्तर शीट में सम्बंधित प्रश्न के सामने वाले उपयुक्त गोले को काला करें।
- **4.** प्रत्येक **सही** उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई **नकारात्मक अंकन नहीं है।**
- 5. गोले को काला करने के लिए केवल काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। गोले को एक बार काला करने के बाद इसको मिटाने या बदलने की अनुमित नहीं है। यदि किसी प्रश्न के सामने एक से ज्यादा गोले काले किये गए हों तो मशीन द्वारा उसके लिए शुन्य अंक दिया जाएगा।
- 6. किसी भी स्थिति में उत्तर शीट को न मोड़ें।
- 7. उत्तर-पुस्तिका पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य के लिए इस पुस्तिका में स्थान दिया गया है।
- 8. परीक्षा हॉल/कमरों में मोबाइल फ़ोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषिद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन/किसी अन्य बेतार संचार साधन को खिच ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने को परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल है।
- 9. अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुरितका पर्यवेक्षक को सौंपे बिना और अपने रोल नंबर के सामने उचित स्थान पर उपरिथित पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा अभ्यर्थी को उपरिथित पत्रक पर हस्ताक्षर करने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज और ओएमआर उत्तर पुरितका संख्या सही ढंग से लिखी गई हो। ऐसा ना करने पर, ओएमआर उत्तर पुरितका को अमान्य माना जाएगा/मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

#### Instructions to the Candidates

Answer Sheet No. :

- Before you start to answer the questions you must check this booklet and ensure that it contains all the pages (24) and see that no page or portion thereof is missing or repeated. If you find any defect in this Booklet, you must get it replaced *immediately*.
- 2. OMR Answer-Sheet is within the Question Booklet. Please ensure OMR Answer-Sheet number and Test Booklet No. of Question Paper are same. Read the instructions printed on OMR Answer-Sheet carefully before filling the information on the OMR Answer-Sheet. You must complete and code all the details on the OMR answer sheet correctly, failing which your answer sheet may not be evaluated. You must also put your signature on the OMR Answer-Sheet at the prescribed place before you start answering the questions. These instructions must be fully complied with, failing which, your OMR Answer-Sheet may not be evaluated.
- 3. This booklet consists of 100 Multiple Choice Questions and are printed in Hindi and English language. Each question has 4 (four) alternatives (A), (B), (C) and (D). In case if you find more than one correct answer, then choose the most appropriate single option and darken the appropriate circle in the answer sheet against the related question.
- For each correct answer One mark will be given and no negative marking for incorrect answer.
- 5. Use Black/Blue ball point Pen to darken the circle. Answer once darkened is not allowed to be erased or altered. Against any question if more than one circle is darkened, machine will allot zero mark for that question.
- 6. Do not fold answer sheet in any case.
- No rough work should be done on the Answer-Sheet. Space for rough work has been provided in this booklet.
- 8. Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination hall/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices with them even in switched off mode, in their own interest. Failing to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature.
- 9. Candidate should not leave the examination hall/room without handing over his/her Answer-Sheet to the invigilator and without signing on the attendance sheet at proper place against your roll number. Further candidate should also ensure that booklet no., booklet series and OMR Answer-Sheet No. are correctly written on attendance sheet before signing on it, failing in doing so, may lead to disqualification/ no evaluation of OMR Answer-Sheet will be done.

जब तक आपसे कहा न जाए तब तक प्रश्न-पुस्तिका न खोलें / DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

उम्मीदवार का नाम/Name of Candidate :	उम्मीदवार के हस्ताक्षर/Signature of Candidate	<b>:</b>

1.	सीएर	तएस का स्थिति गुण 1	डेफ़ॉल	ट मान		_है।				
	(A)	रिलेटिव	(B)	अब्सोल्युट		(C)	फिक्स्ड	(D)	स्टेटिक	
	CSS	s's position proper	ty defa	ault value is						
	(A)	Relative	(B)	Absolute		(C)	Fixed	(D)	Static	
2.	निम्न	लेखित में से कौन एव	न् सही न	सीएसएस सिंहै	टैक्स है	?				
	(A)	{body; color:ora	nge;}		(B)	{bod	y: color=oran	ge;}		
	(C)	body:color=orar	nge;		(D)	body	/{color:orange	<b>;</b> ;}		
	Whi	ch of the following	j is a c	orrect CSS	Synta	x ?				
	(A)	{body; color:ora	ange;}		(B)	{bod}	y: color=oran	ge;}		
	(C)	body:color=ora	nge;		(D)	body	/{color:orange	<b>;</b> ;}		
3.	एंकर	एलिमेंट के निम्नर्ला	खेत में	से कौन सी प्र	ग्रॅपर्टी य	पह दश	र्गाती है कि उपय	गोगकर्ता वर	निमान में किर्स	ो एलीमेंट
	पर वि	म्लेक कर रहा है <b>?</b>								
	(A)	:link	(B)	:visited		(C)	:hover	(D)	:active	
	Whi	ch of the followin	g prop	perties of ar	n ancl	nor ele	ement indicat	es that th	ne user is c	urrently
	click	ing on an elemen	t ?							
	(A)	:link	(B)	:visited		(C)	:hover	(D)	:active	
4.	आप	सभी पैराग्राफ एलेमें	ट्स को	'ग्रे' रंग में कैसे	ो बनाएं	गे ?				
	(A)	p.all {color: grey	/;}		(B)	p.all	{color: #9900	00;}		
	(C)	all.p {color: #998	8877;}		(D)	p {cc	olor: grey;}			
	How	will you make all	parag	raph eleme	nts 'G	REY' i	n color?			
	(A)	p.all (color: grey	<b>′</b> ;}		(B)	p.all	{color: #9900	00;}		
	(C)	all.p {color: #998	8877;}		(D)	p {cc	olor: grey;}			
5.	Ctrl	+ û + F सबलाइम टे	क्स्ट ए	डेटर में		_ के f	लेए शॉर्टकट कुं	जी है।		
	(A)	प्राप्त करने			(B)	फाइल	तों में प्राप्त करने	-		
	(C)	फोल्डर में प्राप्त क			(D)		क्त में से कोई न			
	Ctrl	+ û + F is the sho	rtcut k	ey for	. ,	_in s	ublime text ec	litor.		
	(A)	Find		•	(B)	_ Find	in the Files			
	(C)	Find in Folder			(D)	Non	e of the above	e		
6.	किर्स	ो छवि को टेक्स्ट के र	नाथ घेर	ने के लिए कि	स सीएर	सएस प्र	ॉपर्टी का उपयोग	ा करना चा	हिए ?	
	(A)	3	(B)		·	(C)	अलाइन		रैप	
	` ,	ch CSS property s	` ,	O	enciro	` ,	`	` ,		
	(A)	Float	(B)	Push		(C)	Align	(D)	wrap	

Page 2/21 M2-R5/S2/08-22

7.		ए गए कोड में किस /le = "border:2px			का प्रय	ग्रीग किय	ा गया है ?			
		एक्सटर्नल सीएसएस		.00, >	(B)	इंटरन	त सीएसएस			
	(C)	इनलाइन सीएसएस					ने कोई नहीं			
		type of CSS is a			pelow	?				
		rle = "border:2px	solid	red;">	(D)	l	-1.000			
	` ,	External CSS Inline CSS			(B) (D)		al CSS of these			
	(0)				(D)	140110	or tricac			
8.	नोटपैड	s++ में चालू पंक्ति व	गे डुर्प्ल	ोकेट करने के	लिए वि	केस शॉर्ट	र्टकट कुंजी का प्र	योग किय	ा जाता है <b>?</b>	
	` '	Ctrl + Shift + D			(B)		Alt + D			
	` ,	Ctrl + D			(D)	Alt + [				
		shortcut key is	used	to duplicate			•	d++?		
	` '	Ctrl + Shift + D			(B)		Alt + D			
	(C)	Ctrl + D			(D)	Alt + [	J			
9.	பெரி	खित में से किसका !	म्योग र	होटोशॉंग ट्रमेर	न तनान	ने और उ	य्यों हेर <sub>ो</sub> कर कर	ने के लिए	किया जाता है	2
Э.		पेनल्स		लियर्स लेयर्स	ગ બાના				इफेक्ट्स	•
	` '		(B)		22 22	(C)		` ,	•	
		of the following Panels	(B)	Layers	ng and	•	oulating priotos Tools	snop ima (D)	ges ? Effects	
	(^)	i aneis	(D)	Layers		(0)	10015	(D)	LITECIS	
10.	www	<b>। (</b> वर्ल्ड वाइड वेब) व	का आर्	वेष्कार किसन	ो किया	?				
		बिल गेट्स			(B)	_	ा. फेयोंग			
	(C)	टिम बेर्नेर्स ली			(D)	टॉम बे	र्नेर्स ली			
		nvented www (W	orld V	Vide Web) '	?					
	` '	Bill Gates			(B)		N. Feyong			
	(C)	Tim Berners Lee	)		(D)	I om E	Berners Lee			
11.	दिए गा	ए img टैग में, दोहरे	उद्धरा	ग चिह्न के अंद	र "imo	a.pna" <sup>¯</sup>	का क्या अर्थ है ?	•		
				•	•		वैल्यू		ऑपरेटर	
		given img tag, v					••			
	(A)	element	(B)	attribute		(C)	value	(D)	operator	
12.	दस्तावे	ज़ के ज़ूम स्तर को ब	बढ़ाने वे	न लिए कीबोर्ड	ई शॉर्टव	हट क्या है	है ?			
	(A)	Alt + the plus key	y (+)		(B)	Ctrl +	the plus key (	+)		
		Alt + >	,		(D)	Ctrl +		•		
	What	is the keyboard	shortc	ut for increa	sing a	a docun	nent's zoom le	evel?		
	(A)	Alt + the plus key	y (+)		(B)	Ctrl +	the plus key (	+)		
	(C)	Alt + >			(D)	Ctrl +	Z			

Page 3/21 M2-R5/S2/08-22

13.	निम्न	में से कौन एक ब्राउज़र नहीं है ?				
	(A)	माइक्रोसॉफ्ट एज	(B)	गूगल मीट		
	(C)	मोज़िला फायरफॉक्स	(D)	गूगल क्रोम		
	Whic	ch of the following is not a browser '	?			
	(A)	Microsoft Edge	(B)	Google Meet		
	(C)	Mozilla Firefox	(D)	Google Chrome		
		V 20 000 2 2				
14.	एंगुल	र मॉड्यूल के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है	?			
	(A)	var variable_name = angular.mod	ule("a	pp_name", []);		
	(B)	var variable_name =angular.modu	ıles("a	ipp_name");		
	(C)	var variable_name = angular.mod	ule();			
	(D)	var variable_name = new module(	();			
	Whic	ch is the correct syntax for Angular I	Modul	e ?		
	(A)	var variable_name = angular.mod	ule("a	pp_name", []);		
	(B)	var variable_name =angular.modu	ıles("a	ipp_name");		
	(C)	var variable_name = angular.mod	ule();			
	(D)	var variable_name = new module(	();			
15.	एचटी	एमएल 5 में निम्न में से कौन सा वीडियो फ	ॉर्मेट है	?		
	(A)	MP5 (B) WebM		(C) wbr	(D)	कोई नहीं
	Whic	ch of the following is video format in	HTM	L5 ?		
	(A)	MP5 (B) WebM		(C) wbr	(D)	None
16.	नोटपै	is ++ में खुली हुई सभी फाइलों को कैसे ब	वंद करें	2		
	(A)	फाइल मेनू -> क्लोज विकल्प		सर्च मेनू -> क्लोज आल		
	` ,	फाइल मेनू -> क्लोज आल	. ,			
	(C)		(D)	Ctrl + w		
	(A)	to close all files open in Notepad+- File Menu -> Close option	(B)	Search Menu -> Close	all	
	(C)	File Menu -> Close all	(D)	Ctrl + w	, un	
	(5)		(-)			

Page 4/21 M2-R5/S2/08-22

17.		लाखत म स कान एक	<styl< th=""><th>e&gt; ८ग ह/ह <b>?</b></th><th><b>(D)</b></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></styl<>	e> ८ग ह/ह <b>?</b>	<b>(D)</b>					
	(A)	<b>&lt;</b>			(B)	<tt></tt>	<del>D</del>	<del></del>		
	(C)	<i>&gt;</i>	. ,		(D)		क्त सभी स्टाइ	श्ल टग ह		
		ch of the following	ıs/are	e a <style> ta</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th><b></th><th></th><th></th><th>(B)</th><th><tt></th><th>f the chave</th><th>ara atula ta</th><th>70</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th><i>></th><th></th><th></th><th>(D)</th><th>All 0</th><th>i the above</th><th>are style tag</th><th>js</th><th></th></tr><tr><th>18.</th><th>निम्न</th><th>में से किस विकल्प क</th><th>ा उपय</th><th>ोग किसी छवि</th><th>के कुह</th><th><b>इ</b> हिस्स</th><th>ों को हटाने के</th><th>लिए किया ज</th><th>ग सकता है ?</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>प्रिंट</th><th>(B)</th><th>क्रॉप</th><th></th><th>(C)</th><th>रोटेट</th><th>(D)</th><th>रिसाइज</th><th></th></tr><tr><th></th><th>Whi</th><th>ch of the following</th><th>optio</th><th>ns can be us</th><th>sed to</th><th>remo</th><th>ve parts of a</th><th>an image?</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>print</th><th>(B)</th><th>crop</th><th></th><th>(C)</th><th>rotate</th><th>(D)</th><th>resize</th><th></th></tr><tr><th>19.</th><th>ਜ਼ੁਕ</th><th>iframa, देग का उ</th><th>سرنس</th><th>किया जाता है</th><th>ਜ਼ੇ ਵਿ</th><th><del>, ii. m</del></th><th>में कौन भी वि</th><th>क्रोपना गानेट</th><th>करने के लिए पृष्ठ व</th><th>╁</th></tr><tr><th>19.</th><th></th><th>्वा परिभाषित करती को परिभाषित करती</th><th>_</th><th>ापग्या जाता ह</th><th>, (II I</th><th>াস্থ প</th><th>מ אזיו מווי</th><th>वसायसा एम्बङ</th><th>पररा का लिए वृष्ठ</th><th>17</th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>src</th><th>(B)</th><th>href</th><th></th><th>(C)</th><th>स्टाइल</th><th>(D)</th><th>शीर्षक</th><th></th></tr><tr><th></th><th>Whi</th><th>ch of the following</th><th>g attrik</th><th>outes define</th><th>s the</th><th>URL</th><th>of the page</th><th>to embed</th><th>when the <iframe</th><th>></th></tr><tr><th></th><th>•</th><th>s used ?</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>src</th><th>(B)</th><th>href</th><th></th><th>(C)</th><th>style</th><th>(D)</th><th>title</th><th></th></tr><tr><th>20.</th><th></th><th> कंप्यूटर हैं</th><th>जो एव</th><th>न नेटवर्क से जु</th><th>ड़ते हैं</th><th>और अ</th><th>न्य कंप्यूटरों व</th><th>) हो संसाधन प्रव</th><th>रान करते हैं।</th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>सर्वर्स</th><th>(B)</th><th>मेनफ़्रेम</th><th></th><th>(C)</th><th>नेटवर्क</th><th>(D)</th><th>क्लाइंट्स</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th> are con</th><th>nputer</th><th>s that conr</th><th>nect t</th><th>to a</th><th>network an</th><th>d deliver r</th><th>esources to othe</th><th>er</th></tr><tr><th></th><th>com</th><th>puters.</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>Servers</th><th>(B)</th><th>Mainframe</th><th></th><th>(C)</th><th>Network</th><th>(D)</th><th>Clients</th><th></th></tr><tr><th>21.</th><th><b>गंगल</b></th><th>रजेएस एक्सप्रेशन के</th><th>त्रारे में</th><th>निमलिखित में</th><th>से कौ</th><th>न सही</th><th>ਫ਼ੈ 2</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>21.</th><th>. •</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>अभिव्यक्ति उसी त</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(B)</th><th>एक्सप्रेशन का उपय</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>•</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th>एक्सप्रेशन दोहरे ब्री</th><th>सेज़ के</th><th>अंदर लिखे ज</th><th>ाते हैं उ</th><th>जैसे {{e</th><th>xpression}}</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(D)</th><th>इनमें से सभी</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>Whi</th><th>ch of the following</th><th>is tru</th><th>e about Ang</th><th>ularJS</th><th>S expr</th><th>essions?</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(A)</th><th>Expressions beh</th><th>nave ir</th><th>n same way</th><th>as ng</th><th>-bind</th><th>directives</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(B)</th><th>Expressions are</th><th>used</th><th>to bind appl</th><th>icatio</th><th>n data</th><th>to html</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th>Expressions are</th><th>writte</th><th>en inside dou</th><th>ıble bı</th><th>races</th><th>like {{expre</th><th>esionll</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>a.rejj erm</th><th>331011]]</th><th></th><th></th></tr></tbody></table></style>						

Page 5/21 M2-R5/S2/08-22

22.	निम्नी	लेखित में से कीन सा	कथन	जावास्क्रिप्ट में	एरेज व	क्री परि	भाषित करता है ?			
	(A)	यह वैल्यूज की एक	क्रमब	द्ध सूची है	(B)	यह ट	ास्तुओं की एक क्रम	नबद्ध सूर्च	ो है	
	(C)	यह स्ट्रिंग की एक	क्रमबद	र सूची है	(D)	यह व	गर्यों की एक आदेर्ी	शेत सूची	है	
	Whic	ch of the following								
	(A)	It is an ordered			(B)		an ordered list o	•		
	(C)	It is an ordered	list of	string	(D)	It is	an ordered list o	of function	ons	
23.	फॉण्ट	ट का फेस सेट करने	के लिए	ए निम्न में से कि	स प्रॉप	र्टी का	प्रयोग किया जाता है	है ?		
	(A)	फॉण्ट-फॅमिली		-			_	(D)	फॉण्ट-स्टाइल	
	` ,	ch of the following	` '			` '	•	( )	`	
	(A)	font-family	(B)	font-face		(C)	font-variant	(D)	font-style	
24.	नीचे 1	दिए गए डिव टैग कं	टेंट स्टेट	प्मेंट पर विचार	करें, "	'यूजरने	म" का मान कैसे प़ि	्रेंट करेंगे	?	
	<div< td=""><td>ng-app="" ng-ini</td><td>t="first</td><td>Name='Johr</td><td>י"&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></div<>	ng-app="" ng-ini	t="first	Name='Johr	י">					
	l	nput something i	n the i	nput box: <td>)&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	)>					
	1	Name: <input th="" type<=""/> <th>e="tex</th> <th>t" ng-model=</th> <th>="Use</th> <th>rNam</th> <th>e"&gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th>	e="tex	t" ng-model=	="Use	rNam	e">			
	•	You wrote:		•			·			
	-/div			- '						
	(A)	UserName	(B)	{{UserNan	ne}}	(C)	{UserName}	(D)	{_UserName}	
	` ,	sider the below d	` ,	**	••	` ,	•	` ,		
		ng-app="" ng-ini	_			, -				
		nput something i								
	•	Name: <input th="" type<=""/> <th></th> <th></th> <th></th> <th>rName</th> <th>n"&gt; -/n&gt;</th> <th></th> <th></th> <th></th>				rName	n"> -/n>			
	•			•	- 036	mann	<del>υ</del> >			
	•	You wrote:		_						
	<th></th> <th>(D)</th> <th>((I loorAloro</th> <th>11</th> <th>(C)</th> <th>(LlaavMaraa)</th> <th><b>(D)</b></th> <th>( HeerMerse)</th> <th></th>		(D)	((I loorAloro	11	(C)	(LlaavMaraa)	<b>(D)</b>	( HeerMerse)	
	(A)	UserName	(B)	{{Usernan	ie}}	(C)	{UserName}	(D)	{_Username}	
25.	सामा	न्यीकृत रंग सुधार के	लिए, व	कौन सा कमां <u>ड</u>	ह एक ह	<b>उ</b> वि में	रंगों के समग्र संयो	जन को स	मायोजित करता है	?
	(A)	दि कलर बैलेंस			(B)	वेरिए	शन्स			
	(C)	कर्ञ्स			(D)	उपर	क्त में से कोई नही	•		
		generalized color nage ?	corre	ction, which	comn	nand a	adjusts the over	all comb	ination of colors	; in
	(A)	The Color Balar	псе		(B)	Vari	ations			
	(C)	Curves			(D)	Non	e of the above			

Page 6/21 M2-R5/S2/08-22

26.	फाटा	शाप का कान सा फा	चर इम	ज म हाल हा र	म हुए ब	बदलाव	का दंक करपा ध 🕹		
	(A)	हेल्प	(B)	क्रिएटिव सुइ	ਟ	(C)	हिस्ट्री पैनल	(D)	फाइल
	Whi	ch feature of photo	shop	track recent	chan	ges m	ade to an image	?	
	(A)	Help	(B)	Creative su	uite	(C)	History Panel	(D)	File
27.	कोई	किसी तत्व का फॉन्ट	कैसे ब	दल सकता है	?				
	(A)	f:	(B)	Font:		(C)	Font-family:	(D)	Font:b
	How	can one change	the fo	nt of an eler	ment 1	?			
	(A)	f:	(B)	Font:		(C)	Font-family:	(D)	Font:b
28.	एमवी	सी में एक मॉडल क्य	ा है <b>?</b>						
	(A)	डेटा को बनाए रखन	ने के लि	ए अपनाई जा	ने वाली	पद्धति	का निम्नतम स्तर		
	(B)	सर्वर-साइड डेटा क	ा प्रतिनि	नेधित्व करता है	<u>\$</u>				
	(C)	डेटाबेस में संग्रहित	डेटा क	ा प्रतिनिधित्व	करता है	5			
	(D)	उपरोक्त में से कोई	नहीं						
	` ,	it is a Model in MV	'C ?						
	(A)	the lowest level	of the	pattern res	ponsik	ole for	maintaining data		
	(B)	represents serve	er-side	e data					
	(C)	represents data			ase				
	(D)	none of the mer	ntioned	d					
29.	माकी	िटैगह	के लिए	प्रयोग किया उ	जाता है	I			
	(A)	टेक्स्ट या इमेज के उ	अंश को	स्क्रॉल करने	(B)	वस्तुअ	ों की सूची को चिह्नि	त करने	
	(C)	टेक्स्ट छिपाने के लि	ए		(D)	उपरो	क्त में से कोई नहीं		
	Marc	quee tag is used fo	or	•					
	(A)	To scroll piece o	f text of	or image	(B)	Mark	the list of items		
	(C)	To hide the text			(D)	None	e of the above		
30.	एचटी	एमएल पेज को कैसे	पढ़ें औ	र रेंडर करें ?					
	(A)	वेब सर्वर के माध्यम	से		(B)	वेब ने	टवर्क के माध्यम से		
	(C)	वेब ब्राउज़र के माध	रम से		(D)	वेब मै	ट्रिक्स के माध्यम से		
	How	to read and rende	er an F	HTML page	?				
	(A)	Through Web se	rver		(B)	Thro	ugh Web network	(	
	(C)	Through Web br	owser		(D)	Thro	ugh Web matrix		

Page 7/21 M2-R5/S2/08-22

31.	एचर्ट	ोएमएल टैग		में संलग्न हैं।				
	(A)	? And!	(B)	< And >	(C)	{And}	(D)	# And #
	HTM	L Tags are enclos	sed in					
	(A)	? And!	(B)	< And >	(C)	{And}	(D)	# And #
32.	किसी	भी वेबपेज से कंप्यूट	र सिस्ट	म में फाइल ट्रांसफ	र को	कहा ज	ाता है।	
	(A)	अपलोडिंग	(B)	फोर्वार्डिंग	(C)	डाउनलोडिंग	(D)	ट्रांस्फरिंग
	File t	ransfer from any	webpa	age to computer :	system	is referred to as		<del>.</del>
	(A)	Uploading	(B)	Forwarding	(C)	Downloading	(D)	Transferring
33.	फोटो	शॉप फाइल के लिए प	माइल	एक्सटेंशन क्या है ?				
	(A)	.psd	(B)	.pds	(C)	.photo	(D)	.phsd
	Wha	t is the file extens	ion for	a Photoshop file	€?			
	(A)	.psd	(B)	.pds	(C)	.photo	(D)	.phsd
34.	सीएस	ाएस पैडिंग प्रॉपर्टी क	ा उपयो	ग किस उद्देश्य के र्	लेए किय	गा जाता है <b>?</b>		
	(A)	बॉर्डर		(B)	स्पेस			
	(C)	पृष्ठभूमि रंग		(D)	मार्जि	न		
	For v	vhat purpose is th	e CSS	S padding proper	ty used	d ?		
	(A)	Border		(B)	Spac	ce		
	(C)	Background Cole	or	(D)	Marg	gin		
35.	एक रं	ग प्रणाली के रंगों की	श्रेणी वि	जेन्हें वह प्रदर्शित या	प्रिंट क	र सकता है वह		है।
	(A)	डिथरिंग		(B)	दि ग	मुट		
	(C)	कलर मॉडल		(D)	उपरो	क्त में से कोई नहीं		
	A co	lor system's range	of co	lors that it can di	isplay o	or print is		
	(A)	Dithering		(B)	The	Gamut		
	(C)	Color Model		(D)	None	e of the above		
36.	निम्नि	लेखित में से कौन सीए	्सएस	का उपयोग करके ए	एनिमेट व	<b>रु</b> रना संभव नहीं है ?		
	(A)	पैडिंग	(B)	वर्ड-स्पेसिंग	(C)	टेक्स्ट-ट्रांसफॉर्म	(D)	विड्थ
	Whic	ch of the following	is not	possible to anim	ate us	ing CSS?		
	(A)	Padding	(B)	Word-spacing	(C)	Text-transform	(D)	Width

Page 8/21 M2-R5/S2/08-22

37.	इमेज	पर अपना नाम लिख	ाने के वि	लेए किस टूल का उप	ायोग वि	म्या जाता है <b>?</b>		
	(A)	ट्रांसफॉर्म टूल	(B)	ड्रा टूल	(C)	टेक्स्ट टूल	(D)	स्केच टूल
	Whic	ch tool is used to	write y	our name on an i	mage	?		
	(A)	Transform tool	(B)	Draw tool	(C)	Text tool	(D)	Sketch tool
38.	निम्न	में से कौन सा सही है	?					
	(A)	स्टाइल शीट सामग्री	ो को एव	क से अधिक प्रकार वे	के डिवा	इस के लिए अनुकूलि	त करन	ने की अनुमति देती है।
	(B)	सीएसएस एक ऑप़	<b>म्ला</b> इन	कैश की मदद से वे	ब एप्लि	केशन को स्थानीय रू	प से स	टोर कर सकता है।
	(C)	सीएसएस का उप	योग क	रके हम ऑफलाइन	वेबसा	इट देख सकते हैं। वै	<b>म्या</b> वेब	तसाइट के तेज लोडिंग
	` ,	_	_	को भी सुनिश्चित करत	_			
	(D)	उपरोक्त सभी।		3				
	` ,	ch of the following	is cor	rect?				
	(A)	_			ed for	more than one ty	pe of	device.
	(B)	CSS can store v	veb ap	plications locally	with th	ne help of an offlin	ie cac	he.
	(C)	Using CSS, we	can v	iew offline websi	tes. Tl	ne cache also en	sures	faster loading and
		better overall pe	rforma	ance of the websi	te.			
	(D)	All of the above.						
39.	एचटी	ोएमएल मेटाडेटा निम्न	। में से ि	केस टैग में मौजूद है	?			
	(A)	<head></head>	(B)	<body></body>	(C)	<title>&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(D)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;HTM&lt;/th&gt;&lt;th&gt;1L metadata is pre&lt;/th&gt;&lt;th&gt;esent i&lt;/th&gt;&lt;th&gt;n which of the foll&lt;/th&gt;&lt;th&gt;lowing&lt;/th&gt;&lt;th&gt;tags?&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(A)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;Head&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(B)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;body&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(C)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;title&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(D)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;40.&lt;/th&gt;&lt;th&gt;मास्व&lt;/th&gt;&lt;th&gt;o लेयर के साथ काम&lt;/th&gt;&lt;th&gt;करते&lt;/th&gt;&lt;th&gt;समय, एक मिटाने व&lt;/th&gt;&lt;th&gt;ाले प्रभ&lt;/th&gt;&lt;th&gt;ाव के लिए, चित्र में "&lt;/th&gt;&lt;th&gt;हटाने"&lt;/th&gt;&lt;th&gt;और "जोड़ने" के लिए&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;किस&lt;/th&gt;&lt;th&gt;उपकरण का उपयोग&lt;/th&gt;&lt;th&gt;ा किया&lt;/th&gt;&lt;th&gt;जाता है ?&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(A)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;सिलेक्शन टूल&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(B) पेंट ब्रश&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(C) पेंट बकेट&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(D) लासो टूल&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;_&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Mask&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Layer, for an era&lt;/th&gt;&lt;th&gt;sing e&lt;/th&gt;&lt;th&gt;ffect, what tool is&lt;/th&gt;&lt;th&gt;used&lt;/th&gt;&lt;th&gt;to "take away" and&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;I" to the picture?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;(D)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Daint David&lt;/td&gt;&lt;td&gt;(O)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Daint Dualist&lt;/td&gt;&lt;td&gt;(D)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Loose Tast&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(A)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Selection Tool&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(B)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Paint Brush&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(C)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Paint Bucket&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(D)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;Lasso Tool&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</title>		

Page 9/21 M2-R5/S2/08-22

41.	नम्रा <scri< th=""><th>pt&gt;</th><th>IS का</th><th><b>ઝા</b>ડટપુટ ક્યા</th><th>₹?</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></scri<>	pt>	IS का	<b>ઝા</b> ડટપુટ ક્યા	₹?					
	var a	•								
		ment.getElement	:Byld("	'demo").inne	erHTM	1L = a	a+1;			
	<th>•</th> <th>(D)</th> <th>undefined</th> <th></th> <th>(C)</th> <th>4</th> <th><b>(D)</b></th> <th>NaN</th> <th></th>	•	(D)	undefined		(C)	4	<b>(D)</b>	NaN	
	(A)		(B)	undefined	Carint	(C)	1	(D)	NaN	
	<scri< th=""><th>t is the output of the</th><th>ile ioii</th><th>lowing Java</th><th>Script</th><th>Code</th><th>; f</th><th></th><th></th><th></th></scri<>	t is the output of the	ile ioii	lowing Java	Script	Code	; f			
	var a	•								
		., ıment.getElemeni	:Bvld("	'demo").inne	erHTM	1L = a	a+1;			
	<th>_</th> <th>, (</th> <th>,</th> <th></th> <th></th> <th>,</th> <th></th> <th></th> <th></th>	_	, (	,			,			
	(A)	0	(B)	undefined		(C)	1	(D)	NaN	
42.	निम्नि	लेखित में से किसे त्रुवि	टे नहीं ग	माना जाता है :						
	(A)	शून्य से विभाजन			(B)	ब्रैके	ट न होना			
	(C)	सिंटेक्स की गलती			(D)	अधी	विराम न होना			
	` '	ch one of the follo	wing is	s not consid	` '		•			
	(A)	Division by zero			(B)		sing of Bracket			
	(C)	Syntax error			(D)	Mis	sing of semicol	ons		
43.	Ctrl -	+ <b>û +</b> P सबलाइम दे	क्स्ट ए	डिटर में		को	। खोलने का शॉर्टव	<b>ग्ट कुंजी</b> है	1	
	(A)	वेब ब्राउज़र			(B)	कम	ांड प्रांप्ट			
	(C)	फाइल को नाम से	शीघ्र-खं	ोलना	(D)	टॉग	ल साइडबार			
	Ctrl -	+ û + P is the sho	rtcut k	ey to open _			_ in sublime te	xt editor.		
	(A)	Web Browser			(B)		nmand Prompt			
	(C)	Quick-open files	by na	ıme	(D)	Tog	ıgle sidebar			
44.	निम्नि	लेखित में से कौन सा	से कथ	न सही है/हैं ?						
	(A)	एक आईपी पते में	चार ब	इट्स (या 32	बिट्स	) होते	हैं, जिनमें से प्रत	येक 0 से 2	255 तक की संख्या हो	
		सकती है।								
	(B)	ईमेल ब्राउज़ करने						ता आवश्य	क है	
	(C)	प्रत्येक कंप्यूटर के	लिए आ	ाईपी पता हमेश	गा अन	न्य होत	ता है।			
	(D)	सभी सही हैं।								
	Whic	ch of the following	state	ments is/are	corre	ct?				
	(A)	An IP address of to 255.	consist	ts of four by	tes (o	r 32	bits) each of w	hich can	be a number from	
	(B)	For browsing or	sendi	ng an email,	an IP	add	ress assigned t	to the con	nputer is required.	
	(C)	IP address is al	ways ι	ınique for ea	ach co	mput	ter.			
	(D)	All are correct.								

Page 10/21 M2-R5/S2/08-22

45.		लेखित में से कौन एक गिषत करता है ?	र्ग्टवव	र्क पर मौजूद प्र	प्रत्येक व	कंप्यूटर	द्वारा अनुसरण कि	ए जाने व	गाले नियमों के सेट को
	(A)	वेब	(B)	एचटीटीपी		(C)	डोमेन	(D)	प्रोटोकॉल
		-	define	es the set of	f rules	that a	re followed by e	ach co	mputer present on
	a ne	twork ? Web	(B)	HTTP		(C)	Domain	(D)	Protocol
46.	निम्नि	लेखित में से किस फ़ा	इल प्रव	गर में एनिमेटे	ड होने	की क्षम	ाता नहीं है ?		
	(A)	.PNG			(B)	.PSD	)		
	(C)	.GIF			(D)	उपरो	क्त में से कोई नहीं		
	Whic	ch of the following	file ty	pes does no	ot have	the a	bility to be anima	ated ?	
	(A)	.PNG			(B)	.PSD	-		
	(C)	.GIF			(D)	None	of the above		
47.		एक पैराग्राफ के लि लेखित में से कौन सा	•		ОМ 3	ॉब्जेक्ट	है, तो पैराग्राफ	में टेक्स्ट	को बदलने के लिए
	-	params.value = params.contents params.nodeVa params.firstChlication is a DOM nige the text in the params.value = params.contents params.nodeVa params.firstChlication	="Upda lue = " d.node object parag "Upda ="Upda lue = "	ated Text" Updated Te Value = "Up for a para raph ? ted Text"; ated Text" Updated Te	odated graph, ext";	whic	h of the followir	ng is a	correct syntax to
48.	निम्न र	में से कौन सा निर्देश	किसी व	ने फॉर्म का उ	पयोग व	करने क	गे अनुमति देता है <b>?</b>		
	(A)	ng-app	(B)	ng-form		(C)	ng-controller	(D)	ng-bind
	Whic	ch of the following	direct	ives allows	one to	use f	orm ?		
	(A)	ng-app	(B)	ng-form		(C)	ng-controller	(D)	ng-bind
49.	वर्तम	ान एचटीएमएल दस्त	विज़ में	बाहरी जावासि	क्रप्ट फ़ा	इल के	। कॉल करने के लिए	र सही रि	भंटैक्स कौन सा है <b>?</b>
	(A)	<script src="test&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;(B)&lt;/th&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;th&gt;pt href=" test.js"=""></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>(C)</th><th><import src="tes</th><th>•</th><th>•</th><th>(D)</th><th></th><th>pt link="test.js"><</th><th>•</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>•</th><th></th><th>HTML document?</th></tr><tr><th></th><th>(A) (C)</th><th><pre><script src=" tes <import src=" tes</pre></th><th>•</th><th>•</th><th>(B) (D)</th><th></th><th>pt href=" test.js"> pt link=" test.js"></th><th>•</th><th></th></tr><tr><th></th><th><math>(\mathbf{O})</math></th><th>-importato- le</th><th>υι.jυ <i>></i></th><th>~/1111pU11/</th><th><math>(\mathbf{D})</math></th><th><b>\3011</b></th><th>primine icorijo ></th><th>~/ 301 iP</th><th></th></tr></tbody></table></script>							

Page 11/21 M2-R5/S2/08-22

50.	निम्न्री I.	लेखित में से कौन-सा/से मार्कअप हाइपरटेक्स्ट क्षमताएं जोड़ना	। भाषा का	उद्देश्य	है/हैं ?	•		
	II.	दस्तावेज़ को बढ़ाना						
	III.	किसी दस्तावेज़ में तत्वों को परि	रेभाषित क	रने के	लिए			
	(A)	केवल । (B) । उ	भौर ॥		(C)	केवल ॥।	(D)	।, ॥ और ॥।
	Whi	ch of the following is/are the	e purpose	e of m	arkup	language?		
	I.	Add hypertext capabilities	3					
	II.	Enhance the document						
	III. (A)	To define elements within Only I (B) I a	≀a docun ınd II	nent.	(C)	Only III	(D)	I, II and III
	(^)	Offigit (b) Ta	iiiu ii		(0)	Offiny III	(D)	i, ii and iii
51.	कौन	सा कथन जावास्क्रिप्ट में var औ	र let कीवर	र्ड के र्ब	वि सर्ह	ो अंतर निर्दिष्ट व	करता है ?	
	(A)	var एक वेरिएबल को परिभाषि	नेत करता है	है जबवि	के let प	एक स्थिरांक को	परिभाषित	करता है।
	(B)	उनके बीच कोई बडा अंतर नह		`		•		•
	(C)	var के साथ घोषित वेरिएबल	का मान ब	दला ज	॥ सक	ता है जबकि let	t के साथ घो <sup>र</sup>	षित वेरिएबल का मान
	` ,	बदला नहीं जा सकता है।						
	(D)	var फ़ंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल	को परिभा	षित क	रता है	जबकि let ब्लॉ	, क स्कोप्ड वे	रिएबल को परिभाषित
	` ,	करते हैं।						
	Whi	ch statement specify correc	t differen	ice be	tween	var and let k	keywords ii	n JavaScript ?
	(A)	var defines a variable whi	le let def	ines a	cons	tant.		
	(B)	There is no such major di						
	(C)	The value of a variable de			ar can	be changed	while the	value of a variable
	(D)	declared with let cannot be var defined function scope	•		ila lat	define block	scoped va	riable
	(D)	var defined function scope	ou variat	NC WII	iie iet	define block	scoped va	nable.
52.	इंटरन	नेट से जुड़ने के लिए निम्न में से क	या आवश्य	क है ?	•			
	(A)	इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड		(B)	इंटरने	ाट सोसायटी		
	(C)	इंटरनेट सेवा प्रदाता		(D)	अलग	कंप्यूटर		
	Whi	ch of the following is require	ed for joir	ning th	ne inte	rnet?		
	(A)	Internet architecture board	d	(B)		net society		
	(C)	Internet service provider		(D)	Diffe	rent compute	er	
53.	गुक्त र	सीएसएस फ़ाइल में एकाधिक ला	ਵਜ ਟਿਸ਼ਸੀ	ोायां कै	मे मप	पेलित करें 2		
JU.	(A)	// statement	(B)		ement			
	(C)	/* statement */	(D)		temer			
		to insert multiple line comr						
	(A)	//statement	(B)		ement			
	(C)	/* statement */	(D)	// sta	temer	π //		


Page 12/21 M2-R5/S2/08-22

54.	कान सा ८५५ प्रापटा यह तय करन म मदद करता है कि टक्स्ट का क्लिप किया जाना चाहिए, कुछ (इलिप्सिस) दिखाएं, या एक कस्टम स्ट्रिंग प्रदर्शित करें ?										
	(A)	टेक्स्ट-डेकोरेशन	1, 4, (C	TING TRAIL		_	-स्ट्रोक				
	(A) (C)	टेक्स्ट-शैडो			` '		~				
	(C) टेक्स्ट-शैडो (D) टेक्स्ट-ओवरफ्लो Which CSS property helps one to decide whether the text should be clipped, show some										
	dots (ellipsis), or display a custom string?										
	(A)	Text-decoration	ay a o		9 . (B)	Text	-stroke				
	(C)				(D)		-overflow				
55.	एचर्ट	ोएमएल में ऑर्डर की	गई सु	वी बनाने के वि	लेए निम्न	में से ि	केसका उपयोग <b>रि</b>	केया जाता	है ?		
		<ul><li><ul></ul></li></ul>		<ol></ol>	•		<pl>&lt;</pl>	(D)			
	` '	ch of the following	` '		an or		•	( )			
	(A)	<ul><li><ul></ul></li></ul>	(B)	<0 >		(C)	<pl></pl>	(D)	<hl></hl>		
56.	HTT	·Р क	। पूर्ण रू	न्प है :							
		हाइपर टेक्स्ट ट्रांसप									
	(B)										
	` '	हाइपर टेक्स्ट ट्रांसरि									
	(D) हाइपर ट्रांसमिशन टेक्स्ट प्रोटोकॉल										
	HTTP stands for .										
	(A)	Hyper Text Tran	sfer P	rotocol							
	(B)	Hyper Trasfer To									
	(C)	Hyper Text Tran	smiss	ion Protoc	ol						
	(D)	Hyper Transmis	sion T	ext Protoco	ol						
57.	नीचे	दिए गए सीएसएस गु	णों से, वे	टेक्स्ट को बोल	ड बनाने	ा के लि	ए निम्न में से किस	का उपयो	ा किया जाता	है ?	
	(A)	Text-align: bold			(B)	Font	-style: bold				
	(C)	Font-weight: bol	d		(D)	Text	-decoration: bo	old			
	From the below mentioned CSS properties, which of the following is used to make the text bold?										
	(A)	Text-align: bold			(B)	Font	-style: bold				
	(C)	Font-weight: bol	d		(D)		-decoration: bo	old			
58.	निम्न्री	लेखित में से कौन एक	नाउर	। इवैंट नहीं है	?						
	(A)	ऑनक्लिक		, , , ,	(B)	ऑनग	<b></b> गाउसस्क्रोलर				
	(C)	ऑनमाउसओवर			(D)		<b>गाउसमूव</b>				
	` ,	ch of the following	is not	a mouse e	` ,						
	(A)	onclick			(B)		ousescroller				
	(C)	onmouseover			(D)	onm	ousemove				

Page 13/21 M2-R5/S2/08-22

59. कौन सा चयनकर्ता एक निश्चित अवस्था के आधार पर तत्वों का चयन करता है ?											
	(A)	संयोजक चयनकर्ता	(B)	छद्म	वर्ग चयनकर्ता						
	(C)	छद्म तत्व चयनकर्ता	(D)	विशेष	नता चयनकर्ता						
	Whi	ch selector selects elements b	pased	on a	certain state ?						
	(A) Combinator selector			Pse	udo Class selector						
	(C)	Pseudo elements selector	(D)	Attri	bute selector						
60.	निम्न्री	लेखित में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर	र नहीं है	ि <b>है ?</b>							
	(A)	पेंट		(B)	सबलाइम						
	(C)	नोटपैड++		(D)	विजुअल स्टूडियो कोड						
	Which of the following is not a text editor?										
	(A)	Paint		(B)	Sublime						
	(C)	Notepad++		(D)	Visual Studio Code						
61.	सीएसएस स्टाइल या कोड का उपयोग करके, सभी हाइपरलिंक्स से अंडरलाइन को कैसे हटाया जा सकता है ?										
	(A)	(A) a {text-decoration: no-underline;}									
	(B)	a {text: no-underline;}									
	(C)	a {text-decoration:none;}									
	(D)	(D) a {text-style: no-underline;}									
	By using CSS style or code, how can one remove the underline from all hyperlinks?										
	(A)	(A) a {text-decoration: no-underline;}									
	(B)	a {text: no-underline;}									
	(C)	a {text-decoration:none;}									
	(D)	a {text-style: no-underline;}									
62.	जावा	स्क्रिप्ट में "स्काई इज ब्लू" लिखने व	ग सही	सिंटैक	न है :						
	(A)	jscript.write("Sky is blue")		(B)	document.write("Sky is blue")						
	(C)	print("Sky is blue")		(D)	jscript.print("Sky is blue")						
	The	correct syntax to write "Sky is	blue'	' in Ja	vaScript is :						
	(A)	jscript.write("Sky is blue")		(B)	document.write("Sky is blue")						
	(C)	print("Sky is blue")		(D)	jscript.print("Sky is blue")						

Page 14/21 M2-R5/S2/08-22



Page 15/21 M2-R5/S2/08-22

	0	^•	$\sim$	$\sim \sim$	→ ¬	3	0 3
67.	सींग्रसा	स में ढटा	त्रा के लि	र निम्नलिखित	न में से द	क्रोन सा	सही है 🤈
υ <i>ι</i> .	VII S VI S	N 11 0 H	9'1 9' 1(1'	i Talulu		971 1 111	NOI O i

- (A) एक निर्दिष्ट तत्व का मिलान करें
- (B) सक्रिय लिंक का चयन करें
- (C) सभी देखे गए लिंक का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है
- (D) किसी तत्व की विशेष स्थिति को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है

Which of the following is true for pseudo class in CSS?

- (A) Match A Specified Element
- (B) Select The Active Links
- (C) Are Used to Select All the Visited Links
- (D) Are Used to Define a Special State of An Element

### 68. निम्न में से कौन सा सही है ?

- (A) बीआर टैग का उपयोग ब्लैंक लाइन के लिए किया जाता है
- (B) तालिकाओं में, हेडर सेल डिफ़ॉल्ट रूप से केंद्रित होता है और डेटा सेल दाई ओर-संरेखित होते हैं
- (C) डेटा सेल बनाने के लिए <TR> का उपयोग किया जाता है
- (D) इनपुट टैग में कम से कम 4 एट्टीब्यूट होनी चाहिए

Which of the following is true?

- (A) BR tag is used to have a blank line
- (B) In tables, the header cell is centered by default and the data cells are right-aligned
- (C) The <TR> is used to create a data cell
- (D) INPUT tag must have at least 4 attributes

# 69. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं ?

- वेब डिज़ाइनर को केवल रूपरंग के बारे में ही नहीं बल्कि उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के बारे में भी चिंतित होना चाहिए
- वेब डिज़ाइन में उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है
- (A) केवल।

(B) केवल II

(C) । और ॥ दोनों

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which of the following statement(s) is/are true?


- The web designer shouldn't just be concerned about the looks but also about user interface
- II. Usability is very important in web design
- (A) Only I

(B) Only II

(C) Both I and II

(D) None of the above

Page 16/21 M2-R5/S2/08-22



Page 17/21 M2-R5/S2/08-22

75.	. निम्नलिखित में से किस उद्देश्य (उद्देश्यों) के लिए जावास्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया गया है ?  (A) एचटीएमएल पृष्ठों को स्टाइल करने के लिए  (B) सर्वर-साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन करने के लिए  (C) सर्वर पर डीबी से संबंधित केरी निष्पादित करने के लिए  (D) एचटीएमएल पृष्ठों में अन्तर-क्रियाशीलता जोड़ने के लिए  For which of the following purpose(s) JavaScript is designed for ?  (A) To style HTML Pages  (B) To perform server-side scripting operation  (C) To execute query related to DB on server  (D) To add interactivity to HTML Pages							
76.	कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी छवि की स्पष्ट (A) ओवरले (B) क्लेअ Which CSS Property specifies the	ारिफक्स ( e clarity of the	(C) क्लैरिटी image ?	(D)	ओपसिटी			
	(A) Overlay (B) Clea	ırfix (	(C) Clarity	(D)	Opacity			
77.	निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सर्च (A) एमएस ऑफिस (B) गूगल Which of the following is an exam (A) MS Office (B) Goo	ple of a searc	(C) जीमेल	(D) et ? (D)	विंडोज Windows			
78.	The "color:black" in CSS syntax is	तेरेशन ( s known as _	में जाना जाता है : (C) सिलेक्टर  (C) Selector	(D) (D)	नियम Rule			
79.	किसी एलिमंट के स्टाइल को परिभाषित (A) आईडी (B) क्लार Which CSS selector will be used to (A) Id (B) Clas	ਜ਼ to define a sin	(C) टेक्स्ट	उपयो (D) (D)	ग किया जाएगा <b>?</b> नाम Name			
80.	निम्नलिखित ट्रांजिसन में, .4s क्या वर्णन transition: color .4s linear; (A) वर्ड-स्पेसिंग (B) पैडिंग In the following transition, what do transition: color .4s linear; (A) Word-spacing (B) Pade	T ( pes .4s describ	(C) अवधि be ? (C) Duration	(D)	प्रॉपर्टी Property			
81.	एंगुलरजेएस एक है।  (A) एचटीएमएल फ्रेमवर्क  (C) जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क  AngularJS is a  (A) HTML Framework  (C) JavaScript framework	(D) (B) .	.Net फ्रेमवर्क ओरेकल फ्रेमवर्क .Net Framework Oracle Framework					

Page 18/21 M2-R5/S2/08-22

```
82. निम्नलिखित में से कौन सा कोड सबसे कार्यक्षम है ?
     Code 1;
     for(var number=10;number>=1;number--)
     document.writeln(number);
     Code 2:
     var number=10;
     while(number>=1)
     document.writeln(number);
     number++;
                                           (B) कोड 2
     (A) कोड 1
     (C) कोड 1 और कोड 2 दोनों
                                                तुलना नहीं कर सकता
                                           (D)
     Which of the following code is most efficient?
     Code 1;
     for(var number=10;number>=1;number--)
     document.writeln(number);
     Code 2;
     var number=10;
     while(number>=1)
     document.writeln(number);
     number++;
     (A)
          Code 1
                                           (B)
                                                Code 2
     (C)
          Both Code 1 and Code 2
                                           (D)
                                                Cannot Compare
     एंगुलरजेएस में एक मॉड्यूल क्या है ?
83.
     (A) एक्सप्रेशन
                                           (B) एप्लीकेशन
          एलिमेंट
                                                उपरोक्त में से कोई नहीं
     (C)
                                           (D)
     What is a module in AngularJS?
     (A)
          expression
                                           (B)
                                                application
     (C)
          element
                                           (D) none of the above
```

Page 19/21 M2-R5/S2/08-22

84.	dar	१र छावया का मान	क रिलीए	યૂશન ક્યા ह '	?					
	(A)	72 PPI	(B)	300 PPI		(C)	256 PPI	(D)	172 PPI	
	Wha	at is the standar	d resolu	ition of imag	ges on	the w	eb?			
	(A)	72 PPI	(B)	300 PPI		(C)	256 PPI	(D)	172 PPI	
85.	बॉडी	बैकग्राउंड रंग के	लिए किर	स विशेषता का	। उपयोग	ग किय	जाता है ?			
	(A)	बीजीकलर			(B)	बैकग्र	गाउंड			
	(C)	बैक कलर			(D)	उपर	क्त में से कोई नह	हीं		
	Whi	ch attribute is us	sed for l	oody backgi	round (	color '	?			
	(A)	bgcolor			(B)	back	kground			
	(C)	back color			(D)	Non	e of the above			
86.	स्थिति	ते कोड के संदर्भ में	निम्नलि	खेत में से कौन	। सा विव	<b>क</b> ल्प ग	लत है ?			
	(A)	200 OK			(B)	304	नॉट फाउंड			
	(C)	400 बैड रिक्वेस्ट			(D)	301	मूव्ड परमानेंटली			
	Whi	ch of the following	ng optic	ns is incorr	ect wit	h refe	rence to status	codes?		
	(A)	200 OK			(B)	304	Not Found			
	(C)	400 Bad Requ	ıest		(D)	301	Moved Permai	nently		
87.	सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला एचटीएमएल टैग है।									
	(A)	<sup></sup>			(B)	<su < td=""><td>perscript&gt;</td><td></td><td></td><td></td></su <>	perscript>			
	(C)	<\$>			(D)		perscripted>			
	is the HTML tag used for superscript text.									
	(A)	<sup></sup>			(B)		perscript>			
	(C)	<\$>			(D)	<su < th=""><th>perscripted&gt;</th><th></th><th></th><th></th></su <>	perscripted>			
88.		सएस में, सेलेक्टर्स		का उप	ग्योग उ	न तत्वे	ं का चयन करने	के लिए कि	ग्या जाता है जिन्हें	आप
	स्टाइ	ल करना चाहते हैं।								
	(A)	क्लासेस	(B)	पैटर्न्स		(C)	प्रॉपर्टीज	(D)	फंक्शन्स	
	In C	SS, selectors a	e	use	d to se	elect th	ne elements yo	ou want to	style.	
	(A)	Classes	(B)	Patterns		(C)	Properties	(D)	Functions	
89.		एक ए	वटीएमए	ल ५ दस्तावेज़	के लिए	एक रि	डेक्लेरेशन है।			
	(A)	I</td <td>ntml&gt;</td> <td></td> <td>(B)</td> <td><td>OCTYPE html&gt;</td><td>•</td><td></td><td></td></td>	ntml>		(B)	<td>OCTYPE html&gt;</td> <td>•</td> <td></td> <td></td>	OCTYPE html>	•		
	(C)	<doctype h<="" td=""><td>tml&gt;</td><td></td><td>(D)</td><td><dc< td=""><td>CTYPE html!&gt;</td><td>•</td><td></td><td></td></dc<></td></doctype>	tml>		(D)	<dc< td=""><td>CTYPE html!&gt;</td><td>•</td><td></td><td></td></dc<>	CTYPE html!>	•		
		is a d	eclarati	on for an H	TML5	docum	nent.			
	(A)	I</td <td></td> <td></td> <td>` '</td> <td></td> <td>OCTYPE html&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td>			` '		OCTYPE html>			
	(C)	<doctypf h<="" td=""><td>tml&gt;</td><td></td><td>(D)</td><td>~DC</td><td>CTVPF html/</td><td></td><td></td><td></td></doctypf>	tml>		(D)	~DC	CTVPF html/			

Page 20/21 M2-R5/S2/08-22

90.	). सीएसएस सिंटैक्स को भागों में बांटा गया है ।								
	(A)	सिलेक्टर और डिक्ले	ोरेशन		(B)	प्रॉपर्ट	िनाम और वैल्यू		
	(C)	कलर और स्टाइल			(D)	इनमें	से कोई नहीं		
	CSS	syntax is divided	into _		parts.				
	` '	Selector and Dec	clarati	on	(B)		erty name and va	lue	
	(C)	Color and style			(D)	None	e of these		
91.	इमेज	पिक्स	ाल के	रंगों को बदल	कर एक	इमेज	का रूप बदलता है।		
	(A)	क्रोप्पिंग	(B)	फ़िल्टरिंग		(C)	ब्ल्लिरेंग	(D)	रोटेटिंग
	lmag pixel								the colors of the
	-	cropping	(B)	filtering		(C)	blurring	(D)	rotating
92.	निम्नि	नेखित में से कौन वेर्बा	केट के	लिए CSS ए	क्सटेंश	न प्रीपि	न्क्स है ?		
	(A)		. ,	-0-		` '	-web	(D)	-chrome
		h of the following							
	(A)	-webkit	(B)	-0-		(C)	-web	(D)	-chrome
93.	W3.C	SS एक मानक CSS है	जिसमे	f:					
	(A)	jQuery लाइब्रेरी।			(B)	जावारि	स्क्रेप्ट लाइब्रेरी।		
	(C)	(A) और (B) दोनों	सत्य है	İl	(D)	(A) <	और (B) दोनों असत्य	हैं।	
		SS is a standard CSS	S that I	nas :					
	(A)				(B)		Script library.		
	(C)	Both (A) and (B) ar	re true	•	(D)	Both	(A) and (B) are fals	se.	
94.	वेब क	लाइंट वेब पेज देखने	के लिए	, किस प्रोग्राम	का उप	ायोग व	<b>रते हैं</b> ?		
	(A)	वेब ब्राउज़र					वेब सर्वर	(D)	सर्च इंजन
	Whic	h program is used					veb pages ?	` ,	·
	(A)	Web browser	(B)	Protocol		(C)	Web Server	(D)	Search engines
95.	सीएस	एस का उपयोग कर	के सफे	द रंग निर्दिष्ट व	करने के	न लिए	निम्नलिखित में से कौन	न से तर्र	कि मान्य हैं?
	l.	#FFFFFF				•			•
	II.	rgb (255, 255, 25	55)						
	III.	rgb (FF, FF, FF)		<b></b>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(A)	केवल ।	(B)			(C)	। और III दोनों	` ,	। आर ॥ दाना
	vvnic I.	th of the following #FFFFFF	ways	are valid to	specii	y wni	te color using CS	<b>S</b>	
	II.	rgb (255, 255, 25	55)						
	III.	rgb (FF, FF, FF)	- /						
	(A)	Only I	(B)	Only III		(C)	Both I and III	(D)	Both I and II

Page 21/21 M2-R5/S2/08-22

96.	इटरन	टि की उत्पत्ति		_ की अवधार	णा से हु	इई है।			
	(A)	माइक्रोसॉफ्ट	(B)	अरपानेट		(C)	वेब	(D)	आइबीएम
	The	internet originated	d from	the concept	t of				
	(A)	Microsoft	(B)	ARPANET	-	(C)	Web	(D)	IBM
97.	वेब प्र	काशन की आवश्यक	ता के	लिए निम्नलिखि	ोत में से	भे कौन	सा विकल्प सही है ?		
	(A)	इंटरनेट कनेक्शन			(B)	वेब डे	वलपमेंट सॉफ्टवेर		
	(C)	वेब सर्वर			(D)	उपरो	क्त सभी		
	Whic	ch of the following	is the	correct opti	ion for	the re	equirement of wel	b publi	shing?
	(A)	Internet Connect	tion		(B)	Web	development sof	tware	
	(C)	Web Server			(D)	All o	f the above		
98.	यदि ह	इम निम्नलिखित दो व <del>ी</del>	रेएबल	म को जोड़ते हैं	ं तो कि	स प्रक	ार का मान मदित हो	ता है ?	
00.		a = "10"; var b = 50			VIII I	(1)		🤆 .	
	(A)	लॉन्ग	(B)	टेक्स्ट		(C)	इन्टिजर	(D)	संख्या
	Wha	t type of value get	ts prin	ited if we ad	d the	followi	ng two variables	?	
	var a	a = "10";var b = 50	);						
	(A)	Long	(B)	Text		(C)	Integer	(D)	Number
99.	W3.0	CSS निम्न मे से कौन	ासी बं	ोर्डर क्लास प्र	ोवाइड	नहीं क	रता है ।		
	(A)	w3-border-top			(B)		order-right		
	(C)	w3-border-botto	m		(D)		order-gutter		
	W3.0	CSS does not pro	vides	the followin	g bord	der cla	ISS.		
	(A)	w3-border-top			(B)	w3-b	order-right		
	(C)	w3-border-botto	m		(D)	w3-b	order-gutter		
100.	कौन	सी सीएसएस प्रॉपर्टी	निर्दिष्ट	करती है कि	कैसे ए	क वीडि	हयो. या एक छवि को	ा उसके	सामग्री बॉक्स में फिट
		के लिए आकार दिय			•		, .		
	(A)	पोजीशन	(B)	् - ऑब्जेक्ट-सि	थेति	(C)	ऑब्जेक्ट-फिट	(D)	इनमें से कोई नहीं
	` ,	ch CSS property s	` '			` ,		` ,	•
	(A)	Position	(B)	Object-pos			Object-fit	(D)	None of these
					- 0 0 0	0 -			
					- 0 0 0	<del>-</del>			

Page 22/21 M2-R5/S2/08-22

# **SPACE FOR ROUGH WORK**

Page 23/21 M2-R5/S2/08-22

# **SPACE FOR ROUGH WORK**

Page 24/21 M2-R5/S2/08-22