उम्मीदवार इस पुरितका के सबसे ऊपरी सील को खोलकर पृष्ट संख्या 2 और 3 के मध्य स्थापित OMR उत्तर शीट को निकाल लें। Candidates should open the top side of the seal of this Booklet and take out the OMR Answer Sheet placed between page no. 2 and 3.

परीक्षा पुरितका सं. : Test Booklet No.:

### **M2-R5: WEB DESIGNING AND PUBLISHING**

परीक्षा पुरितका शृंखला : 🖣 Test Booklet Series :

अधिकतम अंक : 100

Maximum Marks: 100

Time Allowed: 2 Hours रोल नं. उत्तर शीट सं.: Roll No.: Answer Sheet No. :

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।/ Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

## उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

निर्धारित समय : 2 घंटे

- 1. प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करने से पहले आप इस पुरितका की जाँच करके सुनिश्चित कर लें कि इसमें पूरे पृष्ठ (24) हैं तथा कोई पृष्ठ या उसका भाग कम या दुबारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुस्तिका में कोई त्रुटि पाएं, तो *तत्काल* इसके बदले दूसरी पुस्तिका ले।
- 2. ओएमआर उत्तर-शीट प्रश्न पुस्तिका में ही उपलब्ध रहेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि ओएमआर शीट संख्या और परीक्षण पुस्तिका संख्या समान हैं। ओएमआर शीट पर जानकारी भरने से पहले ओएमआर शीट पर छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर सभी विवरणों को सही ढंग से पूरा और कोड करना होगा, ऐसा न करने पर आपकी उत्तर पुरितका का मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करने से पहले आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर दिये गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आपकी ओएमआर उत्तर-पुरितका का मल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 3. इस प्रश्न-पुरितका में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो कि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, (A), (B), (C) और (D)। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है। यदि आपको एक से अधिक विकल्प सही लगें तो सबसे अधिक उचित एक विकल्प का चुनाव करें और उत्तर शीट में सम्बंधित प्रश्न के सामने वाले उपयुक्त गोले को काला करें।
- 4. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।
- **5.** गोले को काला करने के लिए केवल काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। गोले को एक बार काला करने के बाद इसको मिटाने या बदलने की अनुमति नहीं है। यदि किसी प्रश्न के सामने एक से ज्यादा गोले काले किये गए हों तो मशीन द्वारा उसके लिए शन्य अंक दिया जाएगा।
- किसी भी स्थिति में उत्तर शीट को न मोडें।
- 7. उत्तर-पुरितका पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य के लिए इस पुस्तिका में स्थान दिया गया है।
- परीक्षा हॉल/कमरों में मोबाइल फ़ोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषिद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन/किसी अन्य बेतार संचार साधन को खिच ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने को परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल है।
- 9. अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुरितका पर्यवेक्षक को सौंपे बिना और अपने रोल नंबर के सामने उचित स्थान पर उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा अभ्यर्थी को उपरिथति पत्रक पर हस्ताक्षर करने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज और ओएमआर उत्तर पृश्तिका संख्या सही ढंग से लिखी गई हो। ऐसा ना करने पर, ओएमआर उत्तर पुरितका को अमान्य माना जाएगा/मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- 10. यदि हिंदी संस्करण में कोई भी त्रुटी/विसंगति पाई जाती है, तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

### Instructions to the Candidates

- Before you start to answer the questions you must check this booklet and ensure that it contains all the pages (24) and see that no page or portion thereof is missing or repeated. If you find any defect in this Booklet, you must get it replaced immediately.
- OMR Answer-Sheet is within the Question Booklet. Please ensure OMR Answer-Sheet number and Test Booklet No. of Question Paper are same. Read the instructions printed on OMR Answer-Sheet carefully before filling the information on the OMR Answer-Sheet. You must complete and code all the details on the OMR answer sheet correctly, failing which your answer sheet may not be evaluated. You must also put your signature on the OMR Answer-Sheet at the prescribed place before you start answering the questions. These instructions must be fully complied with, failing which, your OMR Answer-Sheet may not be evaluated.
- This booklet consists of 100 Multiple Choice Questions and are printed in Hindi and English language. Each question has 4 (four) alternatives (A), (B), (C) and (D). In case if you find more than one correct answer, then choose the most appropriate single option and darken the appropriate circle in the answer sheet against the related question.
- 4. For each correct answer One mark will be given and no negative marking for incorrect answer.
- Use Black/Blue ball point Pen to darken the circle. Answer once darkened is not allowed to be erased or altered. Against any question if more than one circle is darkened, machine will allot zero mark for that question.
- 6. Do not fold answer sheet in any case.
- 7. No rough work should be done on the Answer-Sheet. Space for rough work has been provided in this booklet.
- Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination hall/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices with them even in switched off mode, in their own interest. Failing to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature.
- Candidate should not leave the examination hall/room without handing over his/her Answer-Sheet to the invigilator and without signing on the attendance sheet at proper place against your roll number. Further candidate should also ensure that booklet no., booklet series and OMR Answer-Sheet No. are correctly written on attendance sheet before signing on it, failing in doing so, may lead to disqualification/ no evaluation of OMR Answer-Sheet will be done.
- 10. In Case of any discrepancy found in Hindi version, English version will be treated as final.

जब तक आपसे कहा न जाए तब तक प्रश्न-पुस्तिका न खोलें / DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

उम्मीदवार का नाम/Name of Candidate :	उम्मीदवार के हस्ताक्षर/Signature of Candidate :
	-

Page	2/14			SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M2-R5/01-23
	(D)	Both (A) and (C	)			(C)	Article	(D)	Record
	(C)	HEX to ASCII				(A)	Blog	(B)	Newspaper
	(B)	ASCII to OCT					independent pi iment ?	ece c	of content of a
	(A)	ASCII to HEX					- C		er and represents
	Whi	ch converter is pr	esent	in Notepad++?		(C)	आर्टिकल	(D)	रिकॉर्ड
	(D)	(A) और (C) दोनों				(A)	ब्लॉग	(B)	न्यूज़पेपर
	(C)	HEX to ASCII				उपयो	ग किया जाता है?		
	(B)	ASCII to OCT			6.				स्वतंत्र माग का प्रस्तुत के लिए किस टैग का
	(A)	ASCII to HEX				क्रिमी	ट्रस्तातेज स्टी गाणणी	के एक	स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत
3.	नोटपै	नोटपैड++ में कौन सा कनवर्टर मौजूद है?					<css></css>	(D)	<xml></xml>
						(A) (C)	<html></html>	(B)	<style></td></tr><tr><td></td><td>(C)</td><td>Arial</td><td>(D)</td><td>Print</td><th></th><td></td><td>O</td><td></td><td>S in a webpage.</td></tr><tr><td></td><td>(A)</td><td>Handheld</td><td>(B)</td><td>Braille</td><th></th><td>(C)</td><td><<sub>CSS</sub>></td><td>(D)</td><td><xml></td></tr><tr><td></td><td>CSS</td><td>tify the incorrect 2.</td><td>mean</td><td>a type defined in</td><th></th><td>(A)</td><td><html></td><td>(B)</td><td><style></td></tr><tr><td></td><td>(C)</td><td>एरिअल</td><td>(D)</td><td>प्रिंट</td><th>5.</th><td></td><td> टैग एक वेब</td><td>पेज में (</td><td>CSS एम्बेड करता है।</td></tr><tr><td></td><td>(A)</td><td></td><td>(B)</td><td></td><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>हैंडहेल्ड</td><td>(D)</td><td>ब्रेल</td><th></th><td>(D)</td><td>CTRL+Alt+Shif</td><td>t+0</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>CSS करें ?</td><td>2 में परिभाषित गलत</td><td>मीडि</td><td>या प्रकार की पहचान</td><th></th><td>(C)</td><td>CTRL+Shift+G</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><th></th><td>(B)</td><td>CTRL+Alt+G</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>(C)</td><td>Large</td><td>(D)</td><td>XLarge</td><th></th><td>(A)</td><td>tcut keys to activ CTRL+Alt+Shif</td><td></td><td>aussian biur :</td></tr><tr><td></td><td>(A)</td><td>Small</td><td>(B)</td><td>XSmall</td><th></th><td>(D)</td><td>CTRL+Alt+Shif</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Whi</td><td>ch is not a valid li</td><td>st typ</td><td>e in W3.List?</td><th></th><td>(C)</td><td>CTRL+ Shift+G</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>(C)</td><td>Large</td><td>(D)</td><td>XLarge</td><th></th><td>(B)</td><td>CTRL+Alt+G</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>(A)</td><td>Small</td><td>(B)</td><td>XSmall</td><th></th><td>(A)</td><td>CTRL+Alt+Shif</td><td>t+G</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>W3.1</td><td>List में कौन एक वैलि</td><td>ाड लिर</td><td>न्ट टाइप नहीं है ?</td><th>4.</th><td>गौस्स्</td><td>ायन ब्लर को सक्रिय<sup>े</sup></td><td>करने के</td><td>लिए शॉर्टकट की :</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></style>

			ı				
7.	जावार् है।	स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर	9.		Γable नहीं करता है।	_ टेबलों	के लिए निम्न क्लास
	(A)	۸		(A)	w3-striped	(B)	w3-stripe
	(B)	%		(C)	w3-border	(D)	w3-bordered
	(C)	**				ovide t	he following class
	(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं			ables.	<b>(D)</b>	2
	Expo	onential operator in JavaScript is :		(A)	w3-striped	(B)	w3-stripe
	(A)	^		(C)	w3-border	(D)	w3-bordered
	(B)	%					
	(C)	**	10.	CSS	में एब्सोल्यूट पोजिः	शनिंग के	लिए सही कथन की
	(D)	None of the above		पहचा	न करें?		
				(A)	यह एक ब्राउज़र नि	ार्धारित पं	ोजिशनिंग है
3.	W3.0	CSS के बारे में क्या सही नहीं है?		(B)	यह एब्सोल्यूट पोरि	जशनिंग व	को परिभाषित करने के
	(A)	W3.CSS एक आधुनिक, उत्तरदायी, मोबाइल का पहला सीएसएस फ्रेमवर्क है			लिए सीएसएस क करता है	ी पोजिश	ान प्रापर्टी का उपयोग
	(B)	W3.CSS सभी ब्राउज़रों के लिए समानता प्रदान करता है		(C)	यह ऑथर्स को ए तरीके पर अधिक	•	को प्रदर्शित करने के रेता है
	(C)	W3.CSS सभी उपकरणों के लिए समानता प्रदान करता है		(D)	उपरोक्त में से कोई	भी कथ	न सही नहीं है
	(D)	W3.CSS मानक सीएसएस नहीं है			tify the correct tioning in CSS ?	statem	ent for Absolute
	Wha	t is not true about W3.CSS ?		(A)	It is a browser	determ	nined positioning
	(A)	W3.CSS is a modern, responsive, mobile first CSS framework		(B)	It uses the pos used to define		roperty of CSS is te positioning
	(B)	W3.CSS provides equality for all browsers		(C)	It gives author elements are d		er control on how

(D) None of the above statements are

correct

(C) W3.CSS provides equality for all devices

(D) W3.CSS is not the standard CSS

11.	इनवैि	लंड HTML ईवेंट की	पहचा	न करें।	14.	रंग वृ	द्धि को संदर्भित करता है।
	(A)	unload	(B)	load		(A)	इमेज का केवल फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए
	(C)	onmouseout	(D)	onmouseover		(B)	किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार जो प्राकृतिक हीरे के रंग को संशोधित या बढ़ाता है
	Iden	tify the invalid H	TML	event.		(C)	केवल इमेज का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए
	(A)	unload	(B)	load		( )	इनमें से कोई भी नहीं
	(C)	onmouseout	(D)	onmouseover		` ,	or enhancement refers to
						(A)	Enhance only foreground of image
12.		लेखित में से कौन HT नहीं है ?	TML में	एक प्रकार का स्क्रीन		(B)	Any type of process or treatment that modifies or enhances the color of a natural diamond
	(A)	आईफ्रेम	(B)	यूफ्रेम		(C)	Enhance only background of image
	(C)	नो फ्रेम	(D)	फ्रेमसेट		(D)	None of the above
		ch of the following les in HTML ?	g is no	t a type of Screen	15.	HTM करें ?	/IL5 में मान्य नए <input/> टैग एलीमेंट की पहचान
	(A)	iframe	(B)	uframe			ईमेल
	(C)	no frame	(D)	frameset		(A) (B)	लेटर
						(C)	फैक्स
13.	W3.0	css में बेसिक लिस्ट व	क्री पहच	गान करें।		(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं
	(A)	w3-ol	(B)	w3-border			tify the valid new <input/> tag element TML 5 ?
	(C)	w3-center	(D)	उपरोक्त सभी		m п (A)	email
	Iden	tify the basic lists	in W	3.css.		(B)	letter
	(A)	w3-ol	(B)	w3-border		(C)	fax
	(C)	w3-center	(D)	all of the above		(D)	None of the above
	4/14	Į.		SPACE FOR R	OUG	H WC	ORK M2-R5/01-23

- 16. एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है:
  - (A) सर्च इंजन
  - (B) मेटा सर्च इंजन
  - (C) मेगा सर्च इंजन
  - (D) इनमें से कोई भी नहीं

An online information retrieval tool that uses the data of a web search engine to produce its own results :

- (A) Search Engine
- (B) Meta Search Engine
- (C) Mega Search Engine
- (D) None of the above
- 17. W3.Table में रेस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
  - (A) w3-रेस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है
  - (B) यह छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करता है
  - (C) w3-टेबल क्लास एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनाता है
  - (D) बड़ी स्क्रीन पर, कोई अंतर नहीं है

Which statement is not true about responsive tables in W3.Table ?

- (A) w3-responsive class creates a responsive table
- (B) It scroll horizontally on small screens
- (C) w3-table class creates a responsive table
- (D) on large screens, there is no difference

- **18.** उस ब्राउज़र की पहचान करें जो HTML 5 टैग प्रस्तुत कर सकता है?
  - (A) सफारी
- (B) क्रोम
- (C) एज
- (D) उपरोक्त सभी

Identify the browser which can render HTML 5 tags.

- (A) Safari
- (B) Chrome
- (C) Edge
- (D) All the above
- 19. SGML का अर्थ है:
  - (A) स्टैंडअलोन जनरलाइज्ड मार्कअप लैंगवेज
  - (B) स्टैंडअलोन ग्लोबल मेकअप लैंगवेज
  - (C) स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंगवेज
  - (D) स्टैंडअलोन ग्राफिकल मार्कअप लैंगवेज

#### SGML stands for:

- (A) Standalone generalized markup language
- (B) Standalone global makeup language
- (C) Standard generalized markup language
- (D) Standalone Graphical markup language
- **20.** फ़ाइल प्रोटोकॉल का उपयोग \_\_\_\_\_ के लिए किया जाता है।
  - (A) फ़ाइल की डिज़ाइन और संरचना तय करने
  - (B) हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर फ़ाइलों के स्थानांतरण
  - (C) फाइलों की स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए
  - (D) सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फ़ाइलों के स्थानांतरण File protocol is used for \_\_\_\_\_\_.
  - (A) deciding the design and structure of the file
  - (B) transfer of computer files from hard disk to main memory
  - (C) deciding the storage space of files
  - (D) transfer of computer files from a server to a client

21.	इंडेक्स पेज है।	24.	कौन सी क्लास प्रापर्टी ईमेज को ट्रांसपैरेंट बनाती है?
	(A) विश्वकोश लेखों का एक सूचकांक		(A) w3-opacity
	(B) जहाँ सभी इंटरनेट डेटा संग्रहीत हैं		(1) wo-opacity
	(C) इंटरनेट तक पहुँच के लिए आवश्यक		(B) w3-trans
	(D) वेबसाइट का पहला पेज		(C) w3-grayscale
	An index page is		(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
	(A) an index of encyclopedia articles		(छ) अराया न स यगई ग्ला
	(B) where all Internet data is stored		Which class property makes an image
	(C) required for access to the Internet		transparent ?
	(D) the first page of a website		(A) w3-opacity
22.	जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए		(B) w3-trans
	किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है?		(C) w3-grayscale
	(A) var		(D) None of the above
	(B) let		,
	(C) const		
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं	25.	इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं?
	Which keyword is a must to use when JavaScript code is to run in older browser?		(A) जब रंग में ग्रे जोड़ा जाता है
	(A) var		
	(B) let		(B) जब रंग में काला जोड़ा जाता है
	(C) const		(C) जब रंग में सफ़ेद जोड़ा जाता है
	(D) none of the above		
			(D) इनमें से कोई भी नहीं
23.	HTML नियंत्रणों के मान को एप्लिकेशन डेटा से बांधता है।		How are tones created in Images ?
	(A) ng-app (B) ng-init		(A) TATher course of the tensor and the
	(C) ng-model (D) ng-controller		(A) When grey is added to a color
	binds the value of HTML controls		(B) When black is added to a color
	to application data.		(C) When white is added to a color
	(A) ng-app (B) ng-init		
	(C) ng-model (D) ng-controller		(D) None of the above
Page	e 6/14 SPACE FOR R	OUG	H WORK M2-R5/01-23

26.	पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एव		कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ घुमाने के लिए शॉर्टकट
	नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए क	T	की।
	उपयोग किया जाता है।		(A) CTRL+Shift+0
	(A) if		(B) CTRL+Alt+Shift+0
	(B) else		(C) CTRL+Alt+Shift+F10
	(C) else if		(D) CTRL+Alt+Shift+10
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		Shortcut keys for rotating canvas 90 Degree clockwise is
	is used to specify a new condition to test if the first condition is false.	L	(A) CTRL+Shift+0
	(A) if		(B) CTRL+Alt+Shift+0
	(B) else		(C) CTRL+Alt+Shift+F10
	(C) else if		(D) CTRL+Alt+Shift+10
	(D) none of the above		
		30.	एंबेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में क्या सही नहीं है?
27.	निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर J एप्लिकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है?	5	(A) एंबेडेड स्टाइल शीट एक संपूर्ण CSS दस्तावेज को एक XHTML दस्तावेज के मुख्य भाग में
	(A) ng-repeat (B) ng-init		एम्बेड करने में सक्षम बनाती है
	(C) ng-app (D) ng-model		(B) क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग एंबेडेड स्टाइल शीट
	Which of the following directives is used to start an angular JS application?		में किया जाता है
	(A) ng-repeat (B) ng-init		(C) शैली तत्व का प्रकार विशेषता मल्टीपर्पस इंटरनेट
	(C) ng-app (D) ng-model		मेल एक्सटेंशन (MIME) प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो फ़ाइल की सामग्री का वर्णन करता है
28.	ऑर्डरड लिस्ट में अलग–अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करें	?	(D) सभी कथन सही हैं
	(A) LI		What is not correct about Embedded Style
	(B) UL		Sheets?
	(C) OI		(A) Embedded style sheets enable to embed an entire CSS document in an XHTML
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		document's head section
	How to specify individual items in an ordered list?	1	(B) Class Selectors are used in Embedded Style sheets
	(A) LI		(C) The style element's type attribute
	(B) UL		specifies the Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) type that describes
	(C) OI		a file's content
	(D) None of the above		(D) All the statements are correct
Page	e 7/14 SPACE FOR	ROUG	H WORK M2-R5/01-23
			•

31.	.edu डोमेन क्या दर्शाता है?	34.	रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग
	(A) एजुकेशन डोमेन (B) कॉमर्शियल डोमेन (C) ई-लर्निंग डोमेन (D) एंटरटेनमेंट डोमेन What does the .edu domain represents? (A) Education domain (B) Commercial domain (C) E-Learning domain		किया जाता है।         (A) तैरता हुआ मार्की         (B) मार्की बनाना         (C) इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने         (D) इनमें से कोई भी नहीं         Rectangular Marquee tool is upurpose of:         (A) Floating the marquee         (B) Creating marquee
	(D) Entertainment domain		<ul><li>(C) Selecting portion inside in</li><li>(D) None of the above</li></ul>
32.	इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?         (A) यूडीपी (B) एफटीपी         (C) टीसीपी/आईपी (D) टेलनेट         What protocol is used by all computer	35.	स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है  (A) केवल स्टाइल शीट में परिभाषित प्रकारों पर लागू होते हैं  (B) शैलियों को परिभाषित करें जिन्हें वि पर लागू किया जा सकता है
	connections to the Internet ?		(C) स्टाइल-क्लास डेक्लरेशन्स अंडरस्व

कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है? 33.

UDP

TCP/IP

(A)

(C)

- (A) इनलाइन
- (B) एक्सटर्नल

FTP

Telnet

(B)

(D)

- आउटलाइन
- एम्बेडेड (D)

Which is not a valid CSS type?

- (A) Inline
- (B) External
- (C) Outline
- Embedded (D)

sed for the

के लिए

- nage
- ?
  - विशिष्ट एलीमेंट
  - कसी भी एलीमेंट
  - स्टाइल-क्लास डेक्लरेशन्स अंडरस्कोर से पहले होती (C)
  - स्टाइल-क्लास डेक्लरेशन्स एक पीरियड से पहले होती हैं

What is not correct about the Style class?

- Apply only to specific element types defined in the style sheet
- (B) Define styles that can be applied to any element
- Style-class declarations are preceded by an underscore
- Style-class declarations are preceded by a period

36.	कौन	सा जीवंत रंग नहीं है ?	)		39.		W3.Text में मान्य	टेक्स्ट ३	भलाइनमेंट क्ल	नास नहीं
	(A)	लाल	(B)	नारंगी		है ?				
	(C)	सफ़ेद	(D)	बैंगनी		(A)	w3-left-align			
	Whi	ch is not a vibran	ıt colo	r ?		(B)	w3-right-align			
	(A)	Red	(B)	Orange		(C)	w3-center			
	(C)	White	(D)	Purple		(D)	w3-center-alig	n		
37.	किया ।	कंगैरिजन ऑगोग का	- जाजोग	। दो वैरिएबल के बीच			ch is not a valid Text ?	l text a	lignment c	lass in
37.				खोजने के लिए किया		(A)	w3-left-align			
	जाता	_	. 5 -171	G1911 37 1(1) 13731		(B)	w3-right-align			
	(A)	==				(C)	w3-center			
	(B)	===				(D)	w3-center-alig	n		
	(C)	====								
	(D)	उपरोक्त में से कोई	नहीं		40.	जावा	स्क्रिप्ट में एक एलीमें	ट को	क	ा उपयोग
	Whi	ch comparison o	perato	or is used to find		करके	एक्सेस किया जा स	कता है।		
		llity of type as w variables ?	ell as	content between		(A)	getElementsBy	Name		
	(A)	==				(B)	getElementsBy	·Id		
	(B)	===				(C)	getElementsBy	ClassN	Iame	
	(C)	====				(D)	उपरोक्त सभी			
	(D)	None of the abo	ove			An usin	element can be	access	sed in Java	Script
30	<del></del>	निका में मे विकास	<del></del>	<del>ेर्नेक</del> ें ( D: ( )		(A)	getElementsBy	Name		
38.		लाखत म स किसका ासर्ग (prefix) के रूप		नर्देशों ( Directives ) या जा सकता है 2		(B)	getElementsBy			
		,		ii sii ki kii Q.		(C)	getElementsBy	ClassN	lame	
	(B)	डाटा				(D)	All of the abov	re		
	` '	ng-								
	(C)	(A) और (B) दोनों	<del></del>		41.	क्या '	पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेर्	टेव वैल्यू	्ज की अनुमित	ते है ?
	(D)	उपरोक्त में से कोई		1 6		(A)	हाँ	(B)	नहीं	
		ch of the following Directives ?	g can t	oe used as a prefix		(C)	नहीं कह सकते	(D)	हो सकता है	-
	(A)	data					the negative val	lues all	owed in pa	adding
	(B)	ng-					perty?			
	(C)	Both (A) and (B	•			(A)	Yes	(B)	No	
	(D)	None of the abo			1	(C)	Cannot say	(D)	May be	

42.	<ifra< th=""><th>me&gt; टैग के बारे में कौन सा सही है?</th><th>44.</th><th></th><th></th><th>थम नर्ह</th><th>ों है जो नोटपैड++ में</th></ifra<>	me> टैग के बारे में कौन सा सही है?	44.			थम नर्ह	ों है जो नोटपैड++ में
	(A)	यह इनलाइन फ्रेम है		माजूद	्नहीं है ?		
	(B)	किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान एचटीएमएल दस्तावेज में एम्बेड करें		(A)	MD5		
	(C)			(B)	SHA-256		
	(C)	कोई नहीं		(C)	MD6		
	(D)	(A) और (B) दोनों सही हैं		( <b>-</b> )			
	Whic	ch is true about <iframe> tag?</iframe>		(D)	(A) और (B) दोनों		
	(A)	Its inline frame					n algorithm not
	(B)	Embed another document within a current HTML document		prese	ent in Notepad++	• ?	
	(C)			(A)	MD5		
	(C) (D)	None Both (A) and (B) are true		(B)	SHA-256		
	` /			(C)	MD6		
43.		ज का सबसे महत्वपूर्ण <head> ंट के लिए एक कंटेनर है।</head>		(D)	Both (A) and (B)	)	
	(A)	लिंक्स					
	(B)	वेबपेजिस	<b>4</b> 5.		ब्लॉक से बाहर आने किया जाता है?	के वि	नए किस स्टेटमेंट का
	(C)	मेयडाय		ત્રવાગ	ાળવા ખાલા હ ?		
	(D)	पिक्चर्स		(A)	exit	(B)	break
		most important <head> element of a page is a container for :</head>		(C)	default	(D)	out
	(A)	Links		Which block	ch statement is us k?	sed to	come out switch
	(B)	Webpages		(	31	(D)	11.
	(C)	Metadata		(A)	exit	(B)	break
	(D)	Pictures		(C)	default	(D)	out
Page	10/1	4 SPACE FOR R	OUGI	H WC	ORK		M2-R5/01-23

- 46. कॉनिफ्लिक्टिंग स्टाइल्स के बारे में क्या सच है?
  - (A) कॉनिफ्लक्ट तब होता है जब स्टाइल्स को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या एक उपयोगकर्ता एजेंट (जैसे, एक वेब ब्राउज़र) द्वारा परिभाषित किया जा सकता है
  - (B) स्टाइल्स ''कैस्केड'', या एक साथ फ़्लो होती हैं
  - (C) एलीमेंट्स का अंतिम स्वरूप कई तरीकों से परिभाषित स्टाइल्स के संयोजन पर निर्भर करता है
  - (D) यूजर एजेंट द्वारा परिभाषित स्टाइल्स यूजर द्वारा परिभाषित स्टाइल्स पर पूर्वता लेती हैं

What is true about Conflicting Styles?

- (A) Conflict occurs as styles can be defined by a user, an author or a user agent (e.g., a web browser)
- (B) Styles "cascade," or flow together
- (C) Ultimate appearance of elements depends on a combination of styles defined in several ways
- (D) Styles defined by the user agent take precedence over styles defined by the user
- 47. इनमें से कौन एंगुलर JS के लिए मान्य कथन नहीं है?
  - (A) यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है
  - (B) इसे <script> टैग का उपयोग करके जोड़ा जाता है
  - (C) यह C में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है
  - (D) एंगुलर JS HTML विशेषताओं का विस्तार करता है

What is not a valid statement for Angular JS ?

- (A) It is a JavaScript framework
- (B) It is added using <script> tag
- (C) It is a framework written in C
- (D) Angular JS extends HTML attributes

- 48. नोटपैड++ में लाइनों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजियाँ:
  - (A) Alt+H
  - (B) Shift+H
  - (C) CTRL+H
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Shortcut keys to hide lines in Notepad++:

- (A) Alt+H
- (B) Shift+H
- (C) CTRL+H
- (D) None of the above
- **49.** HTTP PUT रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग \_\_\_\_\_ किया जाता है।
  - (A) निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु लौटाने के लिए
  - (B) हेडर इन्फॉर्मेशन लौटने के लिए
  - (C) निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा से बदलने के लिए
  - (D) निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा के साथ निष्पादित करने के लिए

HTTP PUT request method is used to:

- (A) Return contents of a specified document
- (B) Return header information
- (C) Replace the specified document with the enclosed data
- (D) Execute the specified document with the enclosed data

Page	12/1	4 SPACE FOR R	OUG	H WC	ORK M2-R5/01-23
	(D)	None of the above		(D)	Smallest heading tag is <h6></h6>
	(C)	Find image edges and automatically stops the selection		(C)	Headings allow a lesser number of letters in the headings
	(B)	Paste Selection		(B)	Segoe UI has a more narrow letter spacing
	(A)	Copy Selection		(A)	Segoe UI is the default font for headings
	Quic of :	k Selection tool is used for the purpose		in W	ch statement is not true for the headings /3.Font ?
	(D)	इनमें से कोई भी नहीं		(D)	सबसे छोटा हेडिंग टैग <h6> है</h6>
	(C)	इमेज के किनारों को ढूंढें और चयन को स्वचालित रूप से रोक दें		(C)	हेडिंग्स, हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमति देती हैं
	(B)	पेस्ट सेलेक्शन		(B)	Segoe UI में अधिक नैरो लेटर स्पेसिंग है
	(A)	कॉपी सेलेक्शन		(A)	Segoe UI हेडिंग्स के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है
51.		<i>सिलेक्शन</i> टूल का उपयोग के उद्देश्य ए किया जाता है।	53.	W3.I है ?	Font में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं
	(D)	All of the above			Exchange
	(C)	Cropping		(D)	Multipurpose Instant Message
	(B)	Red-eye removal		(C)	Multipurpose Internet Message Extensions
	(A)	Air brushing		(B)	Multipurpose Instant Mail Extensions
		atify the features of photo-editing ware.		(A)	Multipurpose Internet Mail Extensions
	(D)	उपरोक्त सभी		MIN	IE stands for
	(C)	क्रॉपिंग		(D)	मल्टीपर्पज इंस्टेंट मैसेज एक्स्चेंज
	(B)	रेड-आइ रीमुअल		(C)	मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन
	(A)	एयर ब्रशिंग		(B)	मल्टीपर्पज़ इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन
	करें।			(A)	मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन
50.	फोटो-	-एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान	52.	एमअ	ाईएमई का अर्थ है।

<b>54.</b>	स्टाइल शीट की बॉडी में शामिल हैं।	57.	W3.Image में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं है, पहचान			
	(A) स्टाइल रुल्स (B) सीएसएस रुल्स		करें।			
	(C) शीट रुल्स (D) फ़ारमैट रुल्स		(A) w3-round (B) w3-circle			
	The body of the style sheet includes		(C) w3-border (D) w3-oval			
	(A) Style rules (B) CSS rules		Identify which is not the correct Image Class in W3.Image.			
	(C) Sheet rules (D) Format rules		(A) w3-round (B) w3-circle			
55.	नेविगेशन लिंक का एक सेट टैग का उपयोग करके परिभाषित किया गया है।		(C) w3-border (D) w3-oval			
	(A) <a></a>	58.	हाइपरटेक्स्ट एक है।			
	(B) <nav></nav>		(A) टेक्स्ट के साथ गंभीर टेक्स्ट शब्दावली			
	(C) <href></href>					
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		(-)			
	A set of navigation links is defined using		(C) पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल हैं			
	tag:		(D) उपरोक्त में से कोई नहीं			
	(A) <a> (B) <nav></nav></a>		Hypertext is a :			
	(C) <href></href>		(A) Text with heavy text jargons			
	(D) None of the above		(B) Text more than 1000 words			
			(C) Text which contains links to other texts			
56.	W3.CSS निम्नलिखित बार्डर क्लास प्रदान नहीं करता है :		(D) None of the above			
	(A) डब्ल्यू3-बार्डर-टॉप					
	(B) डब्ल्यू3-बार्डर-राइट	59.	फोर्मेटिंग लागू करने के लिए एलीमेंट के			
	(C) डब्ल्यू3-बार्डर-बॉटम	39.	समूह को एक साथ समूहित करना।			
	(D) डब्ल्यू3-बार्डर-गटर		(A) tag (B) class			
	W3.CSS does not provides the following border class:		(C) id (D) div			
	(A) w3-border-top		To cluster a group of elements together to			
	(B) w3-border-right		apply formatting			
	(C) w3-border-bottom		(A) tag (B) class			
	(D) w3-border-gutter		(C) id (D) div			
Page	SPACE FOR R	OUG	H WORK M2-R5/01-23			

- 60. w3-panel के संबंध में कौन से कथन सही हैं:
  - (A) w3-panel क्लास नोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
  - (B) w3-panel क्लास कोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
  - (C) w3-panel क्लास अलर्ट प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
  - (D) सभी कथन सही हैं।

Which statements are correct regarding w3-panel?

- (A) w3-panel class is perfect for displaying notes.
- (B) w3-panel class is perfect for displaying quotes.
- (C) w3-panel class is perfect for displaying alerts.
- (D) all statements are correct.
- 61. HTML के <label> टैग के बारे में क्या सही नहीं है?
  - (A) कई फॉर्म तत्वों के लिए एक लेबल को परिभाषित करता है
  - (B) स्क्रीन-रीडर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी
  - (C) दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

What is not true about the <label> tag of HTML?

- (A) Defines a label for many form elements
- (B) Useful for screen-reader users
- (C) Useful for visually challenged users
- (D) All the above

- 62. एंगुलर JS में ng-repeat directive के बारे में क्या सही नहीं है?
  - (A) एक HTML एलीमेंट को दोहराता है
  - (B) संग्रह में प्रत्येक आइटम के लिए एक बार HTML एलीमेंट्स को क्लोन करता है
  - (C) आब्जेक्ट्स के एक एरे पर प्रयोग किया जाता है
  - (D) एंगुलर JS एप्लिकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है

What is not true about ng-repeat directive in Angular JS ?

- (A) repeats an HTML element
- (B) clones HTML elements once for each item in a collection
- (C) used on an array of objects
- (D) defines initial values for an Angular JS application
- 63. कौन सा वैध एन्कोडिंग मानक नोटपैड++ में मौजूद नहीं है?
  - (A) ANSI
- (B) UTF-8
- (C) UTF-8 BOM
- (D) UTF-16

Which is not a valid encoding standard not present in Notepad++?

- (A) ANSI
- (B) UTF-8
- (C) UTF-8 BOM
- (D) UTF-16

Page	e 15/14 SPACE FOR R	OUG	H WO	RK M2-R5/01-23
	(D) None of the above		(C)	<u> (D) <em></em></u>
	(C) Artistic Filter		(A)	. ,
	(B) Photo Filter		<b>(Δ)</b>	<i> (B) <ins></ins></i>
	(A) Image Filter			e tag
	camera lens to tint the photo ?		Brow	sers will usually underline inserted text
	Which Filter is based on the idea of photographers adding colored filters to the		(C)	<u> (D) <em></em></u>
	(D) इनमें से कोई भी नहीं		(A)	<i> (B) <ins></ins></i>
	(C) आर्टिस्टिक फ़िल्टर		C4\C \	नम् रखानम् नम्
	(B) फोटो फ़िल्टर	68.		र जानतार पर टरा म साम्मालत को रेखांकित करेंगे।
	(A) इमेज फ़िल्टर	60	ਗਤਕ	र आमतौर पर टैग में सम्मिलित
	में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है?		(D)	from JavaScript expressions
66.	कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस		(D)	Angular JS expressions are different
	(C) Liquify (D) Solidify		(C)	return the result exactly where the expression is written
	(A) Motion Blur (B) Plastic Wrap		<b>\</b> /	ng-bind="expression"
	Identify the invalid image filter.		(B)	written inside a directive:
	(C) लिक्वीफाई (D) सोलीडिफ़ाई		(11)	{{ expression }}
00.	(A) मोशन ब्लर (B) प्लास्टिक रैप			written inside double braces:
65.	इनवैलिड इमेज फ़िल्टर की पहचान करें।			ify the invalid statement about Angular pressions.
	(D) text-first-indent			
	(C) first-indent		(D)	एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग हैं
	(B) text-indent			
	(A) text-first		(C)	गया है
	The property allows to indent the first line of text in an element.		(C)	रिज़ल्ट ठीक वहीं लौटाता है जहाँ एक्सप्रेशन लिखा
	(D) text-first-indent			ng-bind="expression"
	(C) first-indent		(B)	एक डाइरेक्टिव के अंदर लिखा:
	(B) text-indent		(A)	डबल ब्रेसिज़ के अंदर लिखा : {{ expression }}
	(A) text-first			26 2 6
04.	पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमित देती है।	07.	करें।	१७ ९४९प्रशास या बार म जमान्य यायन या महयान
64.	प्रापर्टी किसी एलीमेंट में टेक्स्ट की पहली	67.	<b>एंगल</b> र	JS एक्स्प्रेशंस के बारे में अमान्य कथन की पहचान

69.		ं डॉक्युमेंट से हटा जि	दिया ग	रेभाषित करता है जिसे या है। ब्राउज़र उन्हें	71.						
	रूप में प्रदर्शित करता है।					(A) डायलांग-बेस्ड					
	(A)	लाल रंग (B)		स्ट्राइकथ्रू	<u> ऱ</u> ्टाइकथू	(B)	डायलॉग-फ्री				
	(C)	बोल्ड	(D)	ब्लैक कलर		(C)	इंक्रीमेंटल सर्च				
	<del> element defines text that has been deleted from a document. Browser display</del>					(D)	. ,				
	tnen (A)	n as : Red color	(B) Strikethrough			Which is not a main built-in sear mechanisms?					
	(C)	Bold	(D)	Black color		(A)	dialog-based				
						(B)	dialog-free				
70.	एक्स	एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या सच नहीं है ?					Incremental Search				
	(A)	यह एक अलग डॉक्युमेंट है जिसमें केवल सीएसएस नियम शामिल हैं				(D)	(D) Decremental Search				
	(B)	यह कंटेन्ट को प्रेजेंटे दोनों अभी भी एक		अलग करता है लेकिन ल में समाहित हैं	72.	लैस्सो टूल का सबसे अच्छा उपयोग के लिए किया जाता है।					
	(C)	यह कंटेन्ट और स्टाः	इल को	अलग-अलग फाइलों		(A)	एक सेलेक्शन को क्लीन करना जिसे आपने किसी				
		में विभाजित करता है	है			` '	अन्य टूल से शुरू किया था				
	(D)		े और ए	क कंटेन्ट ऑथर को अनुमति देता है		(B)					
	` '	यह वेब डिजाइनर समानांतर में काम क	और ए हरने की			(B) (C)	अन्य टूल से शुरू किया था				
	` '	यह वेब डिजाइनर समानांतर में काम क It is not true abou It is a separate o	और ए pरने की at Exte	अनुमति देता है		` '	अन्य टूल से शुरू किया था पहले से हो चुके चयन का चयन रद्द करना				
	Wha	यह वेब डिजाइनर समानांतर में काम क at is not true abou It is a separate o only CSS rules	और ए हरने की ut Exte docum	अनुमति देता है ernal Style sheet ? nent that contains		(C) (D)	अन्य टूल से शुरू किया था पहले से हो चुके चयन का चयन रद्द करना सेलेक्शन रिमूव करने के लिए				
	Wha	यह वेब डिजाइनर समानांतर में काम क It is not true abou It is a separate o only CSS rules It separates	और ए हरने की ut Exte docum cont	अनुमति देता है ernal Style sheet ?		(C) (D)	अन्य टूल से शुरू किया था पहले से हो चुके चयन का चयन रद्द करना सेलेक्शन रिमूव करने के लिए इनमें से कोई भी नहीं				
	Wha	यह वेब डिजाइनर समानांतर में काम क It is not true abou It is a separate o only CSS rules It separates presentation but in a single file It separates the	और ए करने की at Exte docum cont t both	अनुमति देता है ernal Style sheet ? nent that contains eent from the		(C) (D) Lasso	अन्य टूल से शुरू किया था  पहले से हो चुके चयन का चयन रद्द करना  सेलेक्शन रिमूव करने के लिए  इनमें से कोई भी नहीं  tool is best used for:  Cleaning up a selection that you started				
	Wha (A) (B)	यह वेब डिजाइनर समानांतर में काम क It is not true abou It is a separate only CSS rules It separates presentation but in a single file It separates the separate files	और ए हरने की at Exte docum cont t both	अनुमति देता है ernal Style sheet ? nent that contains ent from the are still contained		(C) (D) <i>Lasso</i> (A)	अन्य टूल से शुरू किया था  पहले से हो चुके चयन का चयन रद्द करना  सेलेक्शन रिमूव करने के लिए  इनमें से कोई भी नहीं  tool is best used for:  Cleaning up a selection that you started with another tool.				

	(C)	HTML स्टाइल्स		(C) डॉक्युमेंट हैंडलर
	(D)	उपरोक्त सभी		(D) एक्शन हैंडलर
	Javas	Script can change :		are used to identify user input,
	(A)	HTML Content		user action and browser actions.
	(B)	HTML Attribute Values		(A) Input handler
	(C)	HTML Styles		(B) Event handler
	(D)	All of the above		<ul><li>(C) Document handler</li><li>(D) Action handler</li></ul>
74.	डब्ल्यृ	<ol> <li>फॉन्ट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की पहचान करें :</li> </ol>	76.	एंगुलर JS एप्लिकेशन को इनिशियलाइज़ करने का निर्देश
	(A)	टाइम्स न्यू रोमन	70.	
	(B)	एरियल		(A) ng-app
	(C)	वेरदना		<ul><li>(B) ng-init</li><li>(C) ng-model</li></ul>
	(D)	उपरोक्त में से कोई नहीं		(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
		tify the default font used in W3.Font.		Directive to initialize Angular JS application :
	Iden	J		
	Iden (A)	Times New Roman		(A) ng-app
		•		<ul><li>(A) ng-app</li><li>(B) ng-init</li></ul>
	(A)	Times New Roman		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(A) (B)	Times New Roman Arial		(B) ng-init

77.	CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?	80.	कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है?
	(A) CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है		(A) याहू
	(B) प्रस्तुति से अलग कंटैंट		(11) 118
	(C) वेबपेज का विजुअल लेआउट स्थापित करें		(B) स्टार्टपेज़
	(D) वेबपेज की सामग्री को मार्कअप करें		(C) एक्साइट
	Which is not true about CSS?		
	(A) CSS is Cascading Style Sheet		(D) डकडकगो
	(B) Separate content from presentation		Which is not a valid meta search engine?
	(C) Establish visual layout of a Webpage		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	(D) Markup the content of the webpage		(A) Yahoo
			(B) Startpage
78.	आधिकारिक W3C अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था :		(C) Excite
	(A) CSS level 2 (B) CSS level 0		(D) DuckDuckGo
	(C) CSS level 1 (D) CSS level 2.1		
	Which CSS specification was first declared to become an official W3C Recommendation?	81.	जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को का प्रयोग
	(A) CSS level 2 (B) CSS level 0		करके घोषित नहीं किया जा सकता।
	(C) CSS level 1 (D) CSS level 2.1		443
			(A) var
79.	जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटाटाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है?		(B) let
	(A) instanceof		(C) nothing
	(B) gettype		(D) set
	(C) typeof		Variables in JavaScript cannot be declared
	(D) उपरोक्त में से कोई नहीं		using:
	Which operator is used to get datatype of a variable in JavaScript?		(A) var
	(A) instanceof		(B) let
	(B) gettype		(C) nothing
	(C) typeof		(C) nothing
	(D) none of the above		(D) set
——Page	e 18/14 SPACE FOR R	OUG	H WORK M2-R5/01-23
J	•		,

82.	''कुकीज़'' के बारे में गलत कथनों की पहचान करें?					जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलीमेंट पर ले					
	(A)	कुकीज़ प्रोग्राम होते है में चलते हैं	जो वेब	ब-क्लाइंट के बैकग्राउंड		जाता है।		_ सूडोक्ल	ास एक्टिवेट हो जाता		
	(B)	कुकीज़ में उपयोगकत करने के लिए उपयोग		ो गोपनीयता का उल्लंघन जाने की क्षमता है		(A) (B)	माऊस ओवर माऊस होवर				
	(C)	पोर्टल विकसित कर	ने और	प्लेकशन, वैयक्तिकृत वेबसाइटों पर विज्ञापन रखने में कुकीज़ बहुत		whe	_	es the m	ass is activated nouse cursor over		
	(D)	कुकीज़ में 4 Kb से	अधिव	ज डेटा नहीं हो सकता -		(A)	mouse over				
		Identify the wrong statements about "Cookies"?				(B) (C)					
	(A)	Cookies are prog background of t		which run in the eb-client		(D)	mouse move				
	(B)		_	ne potential of being ne privacy of users		टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। (A) font-length : bold					
	(C)	track of users shopping c	in de art,	nelpful in keeping developing online applications, s and in advertising		<ul><li>(B) font-weight: bold</li><li>(C) font-style: bold</li><li>(D) text-align: bold</li><li> makes the text bold.</li></ul>					
	(D)	Cookies cannot contain more than 4 Kb of data				<ul><li>(A) font-length: bold</li><li>(B) font-weight: bold</li><li>(C) font-style: bold</li><li>(D) text-align: bold</li></ul>					
83.	इनवैलिड <input/> टैग "type" विशेषता मान की पहचान करें:				86.	ऑटोफोकस विशेषता का उपयोग किस एलीमेंट पर किय					
	(A)	रेडियोबॉक्स	(B)	चेकबॉक्स			कता है?		·		
	(C)	सबमिट	(D)	टेक्स्ट		(A)	बटन	(B)	इनपुट		
		itify the invalid oute value.	out> tag "type"		(C) सिलेक्ट (D) उपरोक्त सभी Autofocus attribute can be used on which						
	(A)	radiobox	(B)	checkbox		(A)	nent ? Button	(B)	Input		
	(C)	submit	(D)	text		(C)	Select	(D)	All the above		
Page	19/1	4		SPACE FOR R	LOUGI	H WC	ORK		M2-R5/01-23		

87.		एक सामान्य	इनलाइ	न एलीमेंट है जो कोई	90.	डीएनएस नेम सर्वर का कार्य क्या है?					
	इन्हेरेंट	ट फॉरमैटिंग नहीं लागू व	करता है	1							
	(A)	div	(B)	(B) span		(A)	एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डो			नन नामा का	
	(C)	color	(D)	width			अनुवाद करना				
	appl	is a gener ies no inherent fo		ine element that ing.		(B)	एक विशिष्ट यूडीपी एड्रेस में डोमेन नामों व अनुवाद करना			न नामों का	
	(A)	div	(B)	span							
	(C)	color	(D)	width		(C)	एक विशिष्ट टीसीर्प करना	ो में डो	मेन नामों	का अनुवाद	
88.	वेब ि	डज़ाइन में जावास्क्रिप्ट	की क्य	ग भूमिका है ?		(D)	गुक विशिष्ट गुफरी	ਧੀ ਸਟੇਸ	र में ट्रोमे	न नामों का	
	(A)	(A) वेबपेजों के कंटेन्ट को परिभाषित करता है					एक विशिष्ट एफ़टीपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना			भ भागा अग	
	(B)	वेबपेजों का लेआउट	: निर्दिष	ट करता है		Wha	What is the task of DNS Name server?				
	(C)	वेबपेजों के बिहेविय	र को प्रं	ोग्राम करता है							
	(D)	उपरोक्त में से कोई न	नहीं			(A)	Translating domain names in specific IP address				
	Wha	at is the role of Jav	aScrip	ot in web design?		(B)	Translating domain names into a specific UDP address			s into a	
	(A)	define the conte	ent of	webpages		(2)					
	(B)	specify the layor	ut of v	webpages		(C)	(C) Translating domain name			es into a	
	(C)	program the bel		of webpages		(0)	specific TCP ad				
	(D)	none of the above	ve			(D)	(D) Translating domain names into				
89.	लातम	गरा के लिए फोरो ए	टिटिंग	टाग पटान किया जाने			specific FTP add	dress			
09.	व्यवसाय के लिए फ़ोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें।										
	(A)	ब्रांड निर्माण			91.	पहचान करें कि <section> एलीमेंट का उपयोग कहाँ</section>					
	(B)	बेहतर बिक्री				किया जा सकता है?					
	(C)	मजबूत सोशल मीडि	डया रण	नीति		(A)	चैप्टर्स	(B)	इंट्रोडक्श	न	
	(D)	उपरोक्त सभी	उपरोक्त सभी					` /	•	•	
		tify benefits that ing for Business.	are pı	rovided by Photo		(C) न्यूज़ आइटम (D) उपरोक्त सभी					
	(A)	,				_	Identify where a <section> ele used.</section>			ement can be	
	(B)										
	(C)	Robust Social M	ledia 9	Strategy		(A)	(A) Chapters (B) Int			uction	
	(D)	All of the above				(C)	News Item (D) All the above				

- 92. विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?
  - (A) if
  - (B) for
  - (C) while
  - (D) switch

Which JavaScript statement is used to perform different actions based on different conditions?

- (A) if
- (B) for
- (C) while
- (D) switch
- 93. CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है?
  - (A) यह एलीमेंट्स के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है
  - (B) प्रत्येक एलीमेंट का कंटेंट केवल पैडिंग से घरा होता है
  - (C) प्रत्येक एलीमेंट का कंटेन्ट केवल एक बार्डर से घिरा हुआ है
  - (D) प्रत्येक एलीमेंट का कंटेन्ट केवल एक मार्जिन से घरा होता है

What is true about the Box model of CSS?

- (A) It defines a virtual box drawn around elements
- (B) Content of each element is surrounded by padding only
- (C) Content of each element is surrounded by a border only
- (D) Content of each element is surrounded by a margin only

- 94. HTML टैग्स में नॉन-सेमांटिक एलीमेंट्स की पहचान करें?
  - (A) <div>
- (B) <form>
- (C)
- (D) <article>

Identify the non-semantic elements in HTML tags.

- (A) <div>
- (B) <form>
- (C)
- (D) <article>
- 95. w3-color और w3-text-color क्लासेस का उपयोग
  \_\_\_\_\_ को कलर करने के लिए किया जा सकता
  है।
  - (A) कोई एचटीएमएल एलीमेंट
  - (B) केवल हेडिंग
  - (C) केवल पैराग्राफ एलीमेंट
  - (D) केवल टेबल एलीमेंट

w3-color and w3-text-color classes can be used to color:

- (A) any HTML element
- (B) Heading only
- (C) paragraph element only
- (D) table element only
- 96. सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है:
  - (A) वेब सर्विस
  - (B) वेब होस्टिंग
  - (C) वेब मार्केटिंग
  - (D) वेब पब्लिशिंग

Service which helps an organization to host a website on the Web Server :

- (A) Web Service
- (B) Web Hosting
- (C) Web Marketing
- (D) Web Publishing

- 97. सीएसएस में सूडोक्लास (PseudoClass) के बारे में गलत कथन की पहचान करें:
  - (A) यह CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है
  - (B) यह लेखक को दस्तावेज़ में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है
  - (C) सूडोक्लास को एलीमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है
  - (D) सूडोक्लास को एलीमेंट के नाम से एक कोलोन द्वारा अलग किया जाता है

Identify the incorrect statement about a PseudoClass in CSS.

- (A) It is a style class defined in CSS
- (B) It gives the author access to content not specifically declared in the document
- (C) Pseudoclass is separated by an underscore from the name of the element
- (D) Pseudoclass are separated by a colon from the name of the element
- 98. प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं?
  - (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

How many columns are supported in the responsive grid?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

- 99. w3-container क्लास किसी भी HTML एलीमेंट में पैडिंग जोडता है:
  - (A) 16px left only
  - (B) 32px left and right
  - (C) 16px left and right
  - (D) 32px right only

w3-container class adds a padding to any HTML element:

- (A) 16px left only
- (B) 32px left and right
- (C) 16px left and right
- (D) 32px right only
- 100. कौन सी सीएसएस की वैलिड बैकग्राउंड प्रापर्टी नहीं है?
  - (A) बैकग्राउंड-इमेज
  - (B) बैकग्राउंड-पोजीशन
  - (C) बैकग्राउंड-कलर
  - (D) बैकग्राउंड-इटरेट

Which is not a valid Background property of CSS ?

- (A) background-image
- (B) background-position
- (C) background-color
- (D) background-iterate

- o 0 o -

# **SPACE FOR ROUGH WORK**

Page 23/14 M2-R5/01-23

# **SPACE FOR ROUGH WORK**

Page 24/14 M2-R5/01-23