Punteggio di sicurezza percepita per strada

Oct 16, 2026 · @feticistaKK

Sintesi

Il punteggio di una strada si costruisce con 12 parametri misurabili, pesati in modo diverso per fascia oraria e per profilo della persona. Di notte pesano soprattutto luce, presenza di persone, fronti attivi (negozi, finestre), visuale libera e vie di fuga; di giorno contano di più manutenzione, marciapiede e episodi di molestia.

- **Il buio è il moltiplicatore più forte.** In Gran Bretagna l'81% delle donne si sente insicura in un parco al buio, contro il 39% degli uomini; in Italia le donne che non escono la sera per paura sono il 19,5%, contro il 5,3% degli uomini.
- **Il genere cambia i pesi, non l'elenco.** Donne e uomini guardano gli stessi fattori, ma le donne danno più peso a luce, uso misto del suolo, visuale e composizione della folla (non basta che ci sia gente: conta chi c'è).
- **Più luce non vuol dire sempre più sicurezza.** Conta la luce minima e uniforme sul marciapiede, non quella massima: a Melbourne gli spazi molto illuminati non sono risultati più rassicuranti.
- **Il punteggio diventa un costo per il navigatore:** ogni tratto pesa come la sua lunghezza moltiplicata per un fattore che cresce quando il punteggio scende, e che una persona più sensibile al rischio fa crescere di più.

I pesi qui proposti sono un punto di partenza ragionato sulle fonti, non ancora misurato a Vicenza: il questionario del documento originale serve proprio a calibrarli.

Fonti chiave

Queste sono le fonti che danno numeri o fattori utilizzabili nel punteggio; le altre sono nella lista finale.

Fonte	Dove, campione	Cosa serve al punteggio
ISTAT, Percezione della sicurezza 2022-23	Italia, 29.317 persone	Donne insicure da sole di sera 16,4% contro 7,4% degli uomini; non escono la sera per paura 19,5% contro 5,3%; più insicuri donne, anziani, aree metropolitane. Base per i moltiplicatori di genere ed età.
ONS, Perceptions of personal safety 2021 e 2022	Gran Bretagna, 16.112 persone	Separa luogo e orario: strada trafficata, strada tranquilla, parco, mezzi pubblici, di giorno e al buio. Più insicure le donne 16-34 e over 75; 58% delle donne 16-34 insicure sui mezzi al buio. Base per i pesi per tipo di luogo.
STEP UP Milano, Scarponi et al. 2023	Revisione di 23 studi e 30 report	19 fattori in tre famiglie: caratteristiche spaziali, uso della città, luoghi-chiave (stazioni, parchi, aree vuote). È l'elenco di parametri più vicino a un caso italiano.
STEP UP Milano, dati di camminabilità	Milano, questionario, focus group, oltre 70.000 segnalazioni app	Di notte insicuro il 57% delle donne contro l'8,2% degli uomini. Interventi più chiesti: luoghi aperti la notte (54,2%), luce (28,1%), trasporto notturno (25,8%).

Fonte	Dove, campione	Cosa serve al punteggio
Safetipin, Safety Audit	Oltre 50 città, foto notturne georeferenziate	9 parametri (luce, apertura, visibilità, persone, sicurezza, marciapiede, trasporto, presenza femminile, sensazione), ognuno da 0 a 3. È il metodo operativo più usato per mappare strade di notte.
Fisher e Nasar 1992	Campus Ohio State	Paura massima dove c'è riparo per l'aggressore e poca visuale e poche vie di fuga per la vittima. Base per i parametri visuale, nascondigli, vie di fuga.
Fotios e colleghi, Università di Sheffield	Studi sul campo giorno-notte	La luce minima predice la rassicurazione meglio della media; soglia indicativa di circa 2 lux minimi sul piano orizzontale. Base per il parametro luce.
Monash XYX Lab, Arup, Plan International	Melbourne, oltre 80 punti critici segnalati da giovani donne	Luce molto forte non legata a più sicurezza percepita; preferite luci calde e che fanno distinguere forme e colori.
Te Braak e van Tienoven 2025, Cities	Revisione di 50 studi 2002-2024	Quadro a quattro livelli: personale, sociale, ambientale, temporale (giorno e notte). Base per la struttura del modello adattivo.
FRA, LGBTIQ Survey III 2024, Italia	100.577 persone in 30 Paesi	In Italia il 27% evita spesso certi luoghi per paura di aggressioni, il 53% evita di tenere per mano il partner. Base per il profilo LGBTQ+.

Quali fattori della strada pesano di più

Le fonti concordano su un nucleo di cinque fattori: luce, presenza di persone, "occhi sulla strada", visuale libera e vie di fuga. Gli altri contano, ma soprattutto perché rafforzano o indeboliscono questi cinque.

- **Luce.** Nei dati di Melbourne raccolti da Plan International la luce è il fattore di progetto che pesa di più sulla percezione (Arup). Ma conta la luce minima e uniforme, non il picco: Fotios trova una soglia di circa 2 lux minimi (2019), e il divario tra donne e uomini si riduce con più illuminamento (Mao et al. 2023). Luce forte con zone d'ombra crea contrasti e "no-go zone" (Arup).
- **Presenza di persone e chi c'è.** Più gente rassicura, ma una piazza occupata solo da uomini non rassicura una donna quanto una frequentata da bambini, donne e anziani (STEP UP). Per questo Safetipin misura a parte la "presenza femminile".
- **Occhi sulla strada e uso del suolo.** Negozi aperti, finestre ai piani bassi e uso misto aumentano la sicurezza percepita più del terreno vuoto, e l'effetto è più forte per le donne (QUT 2021). Lotti vuoti lungo il percorso riducono molto la probabilità di sceglierlo di notte (TU Delft).
- **Visuale, nascondigli, vie di fuga.** È il modello prospect-refuge-escape: la paura è massima dove l'aggressore può nascondersi e la vittima vede poco e non può scappare (Fisher e Nasar). In pratica: siepi alte, muri ciechi, auto in sosta, sottopassi, rampe, passaggi obbligati.
- **Cura e degrado.** Rifiuti, scritte, edifici abbandonati segnalano assenza di controllo (teoria delle finestre rotte, citata in STEP UP). ISTAT misura proprio la percezione di degrado nella propria zona.
- **Tipo di luogo.** Parchi, stazioni, fermate e parcheggi sono i luoghi più temuti in tutte le fonti: in Gran Bretagna il parco al buio è il luogo peggiore per entrambi i sessi (ONS).
- **Episodi vissuti.** Chi ha subito molestie nell'ultimo anno si sente più insicuro (ONS). Le segnalazioni di molestie sono più utili dei reati denunciati, che spesso non coincidono con dove le persone hanno paura (UCL Londra).
- **Elementi visivi da foto stradali.** Con le immagini tipo Street View, alberi, cielo e marciapiede aumentano la sicurezza percepita; veicoli, muri e edifici densi la riducono (ISPRS 2026). Utile per stimare in automatico visuale e verde dove non ci sono rilievi.

Attenzione a telecamere e polizia: aiutano alcuni, ma per altre persone (per esempio donne straniere) molti agenti armati possono aumentare il disagio (STEP UP). Per questo pesano poco nel modello di base.

Come cambia per profilo

Il profilo agisce in due modi: cambia quanto pesa ogni parametro e cambia quanto la persona è disposta ad allungare il percorso per evitare un tratto brutto. La tabella dà i moltiplicatori proposti, da applicare ai pesi base e poi rinormalizzare.

Profilo	Evidenza	Parametri che pesano di più (moltiplicatore)	Sensibilità al rischio λ
Uomo adulto	Riferimento: 7,4% insicuro da solo di sera (ISTAT)	Nessuno	1,5
Donna	Insicura il doppio degli uomini, non esce di sera per paura quattro volte di più (ISTAT); 57% insicura di notte a Milano (STEP UP)	Luce ×1,3; persone ×1,2; visuale ×1,3; uso del suolo ×1,3; episodi di molestia ×1,4; composizione della folla ×1,6	×2
14-34 anni	Donne 16-34 le più insicure sui mezzi al buio, 58% (ONS)	Trasporto e attesa ×1,4; episodi ×1,2	invariata
Over 75	Insieme alle giovani, le più insicure al buio (ONS); paura di cadere quasi 6 volte più alta con marciapiedi rotti (Texas A&M)	Marciapiede e percorso ×2,5; luce ×1,2; punti di aiuto e sedute ×1,5	×1,3
Disabilità motoria o visiva	Più insicuri in tutti i luoghi, anche di giorno (ONS)	Marciapiede ×2,5; luce ×1,3; vie di fuga ×1,3	×1,3

Profilo	Evidenza	Parametri che pesano di più (moltiplicatore)	Sensibilità al rischio λ
LGBTQ+	In Italia 27% evita spesso certi luoghi, 53% evita gesti d'affetto (FRA)	Episodi e gruppi che intimidiscono ×1,5; composizione della folla ×1,3	×1,3
Chi ha subito molestie di recente	Più insicuro dopo l'esperienza (ONS)	Episodi ×1,5	×1,3
Chi conosce bene la zona	La familiarità aumenta la sicurezza percepita (STEP UP; ISPRS)	Nessuno	×0,8 nel proprio quartiere

I moltiplicatori si combinano: una donna di 20 anni prende sia quelli di "donna" sia quelli di "14-34". Restano ipotesi da tarare: ISTAT e ONS danno quanto è più forte la paura, non quanto pesa ciascun parametro per ciascun gruppo.

Un dato va tenuto a mente: contando i pedoni reali, il buio scoraggia uomini e donne in misura simile (Fotios et al. 2024). Le differenze di genere sono più grandi in ciò che si dichiara che in ciò che si osserva, quindi conviene validare il modello anche con conteggi sul campo.

Come cambia per orario, stagione e altro

Il tempo non va legato all'ora dell'orologio ma alla luce del sole: le 18 sono giorno a giugno e notte piena a dicembre. Il modello quindi calcola ogni volta la fascia dalla data e dall'ora del tramonto a Vicenza.

Fascia	Come si calcola	Pesi usati	Cosa cambia
Giorno	Dall'alba a 30 minuti prima del tramonto	Pesi "giorno"	Luce quasi irrilevante; contano marciapiede, cura, episodi
Prima ora di buio	Dal tramonto a 1 ora dopo	Media 50/50 tra giorno e notte	Rientro da lavoro e scuola; strade ancora piene ma luce artificiale già decisiva

Fascia	Come si calcola	Pesi usati	Cosa cambia
Sera	Fino alle 22:30	Pesi "notte"	Contano i negozi e i bar ancora aperti in quell'ora
Notte fonda	Dopo le 22:30	Pesi "notte" e persone ×1,3	Pochi negozi aperti; locali notturni diventano sia rifugio sia fonte di molestie
Prima mattina buia	Dalle 5 all'alba in inverno	Pesi "notte"	Chi lavora a turni; strade vuote

- **Stagione.** In Veneto il buio arriva verso le 16:45 a dicembre e verso le 21 a giugno (valori indicativi). Il passaggio all'ora solare a fine ottobre sposta di colpo il rientro serale nel buio: alla stessa ora i pedoni sono il 62% in più con la luce del giorno che al buio (Uttley e Fotios 2017). Anche la presenza di persone, quindi, va presa per fascia e per stagione.
- **Parchi e attività stagionali.** Un parco animato d'estate, come Parco Fornaci, può essere vuoto da ottobre ad aprile. Il parametro "persone" deve avere un valore per stagione, non uno solo.
- **Giorno della settimana.** Venerdì e sabato sera il centro è più pieno ma con più gruppi e alcol; nei giorni feriali dopo le 21 molte vie commerciali si svuotano. Servono almeno due profili: feriale e weekend.
- **Meteo.** Pioggia e nebbia svuotano le strade e riducono la visuale; il modello può applicare persone ×0,7 e visuale ×0,8 nei giorni di pioggia (ipotesi da verificare).
- **Orari dei servizi.** Orari di apertura di negozi e bar, ultime corse dei bus e turni dei vigili cambiano i parametri in tempo reale: a Vicenza i vigili di quartiere coprono solo mattina e pomeriggio.
- **Da sola o in compagnia.** Le domande ISTAT e ONS chiedono tutte "da sola/o". Chi cammina in gruppo può usare λ dimezzato.

Parametri misurabili e da dove prenderli

Ogni parametro si misura per tratto di strada (tra due incroci) e si porta su una scala da 0 (pessimo) a 1 (ottimo). I pesi base sono per una persona "neutra" e sommano a 100 in ciascuna colonna.

#	Parametro	Come si misura (0 → 1)	Dati possibili a Vicenza	Peso notte	Peso giorno
1	Luce	Lux minimi sul marciapiede (0 lux = 0; 2 lux o più = 1), uniformità, punti bui, lampioni guasti	Catasto illuminazione del Comune, rilievo con luxmetro o app, segnalazioni guasti	15	2
2	Presenza di persone	Pedoni per minuto nella fascia oraria, normalizzati sul massimo della città	Conteggi manuali, sensori, dati telefonici aggregati	14	12
3	Fronti attivi	Quota di facciata con vetrine o ingressi aperti in quell'ora, finestre ai piani bassi	OpenStreetMap con orari di apertura, rilievo a piedi	12	10
4	Visuale libera	Assenza di siepi alte, muri ciechi, auto che coprono la vista; profondità visiva	Foto stradali con segmentazione automatica, rilievo	10	10
5	Vie di fuga	Incroci e uscite ogni 100 m; assenza di sottopassi, rampe, passaggi obbligati, recinzioni	Grafo stradale OpenStreetMap	10	8
6	Uso del suolo	Misto e residenziale = 1; terreni vuoti, cantieri, aree dismesse = 0	Piano regolatore, OpenStreetMap	9	6
7	Episodi segnalati	Inverso di molestie e paure segnalate nel tratto (ultimi 12 mesi), non solo reati	Mappa del questionario, segnalazioni anonime, Centro antiviolenza	8	12
8	Cura e degrado	Rifiuti, scritte, edifici abbandonati, buche	Segnalazioni al Comune, rilievo, foto stradali	7	12
9	Qualità del percorso	Larghezza e stato del marciapiede, attraversamenti, pendenza	Rilievo, OpenStreetMap	5	14
10	Composizione della folla	Quota di donne, famiglie, anziani tra i presenti	Conteggi di osservazione (come proposti nel documento originale)	4	6
11	Punti di aiuto	Distanza da farmacie, bar o Punti Viola aperti, presidi, pulsanti di emergenza	Elenco Punti Viola, orari farmacie	3	4
12	Trasporto e attesa	Distanza e attesa alla fermata più vicina, pensilina visibile, frequenza serale	Orari e fermate SVT	3	4

Oltre ai 12 parametri ci sono due **penalità bloccanti**, che riducono il punteggio di una percentuale fissa qualunque siano gli altri valori: sottopasso o passaggio senza uscita lungo il tratto (fino a −30%) e tratto dentro un parco recintato chiuso o non sorvegliato di notte (fino a −40%). Servono perché un sottopasso buio non si "compensa" con un bel marciapiede.

I pesi notte seguono l'ordine dato dalle fonti (i cinque fattori del nucleo valgono 61 punti su 100). I pesi giorno spostano peso su percorso, cura ed episodi. I valori precisi sono una mia proposta di partenza, da sostituire con quelli stimati dal questionario.

Formula del punteggio

Il calcolo ha quattro passi: pesi per la persona e l'ora, punteggio del tratto, costo per il navigatore, punteggio del percorso intero.

1. Pesi personalizzati. Per la persona p nella fascia t, si prende il peso base del parametro i, lo si moltiplica per i moltiplicatori del suo profilo (tabella "Come cambia per profilo") e si rinormalizza a 1.

```
w_i(p,t) = \frac{b_i(t)\,\prod_{g \in p} m_{i,g}}{\sum_j b_j(t)\,\prod_{g \in p} m_{j,g}}
```

Nella prima ora di buio i pesi base sono la media di giorno e notte: b(t) = 0,5 × b_giorno + 0,5 × b_notte.

2. Punteggio del tratto s, da 0 a 100. È la media pesata dei 12 parametri, moltiplicata per le penalità bloccanti (P_k tra 0 e 0,4).

```
S(s,p,t) = 100 \cdot \sum_i w_i(p,t)\,x_i(s,t) \cdot \prod_k \bigl(1 - P_k(s)\bigr)
```

I valori x dipendono anch'essi dall'ora: persone, fronti attivi e punti di aiuto cambiano tra le 18 e le 23.

3. Costo per il navigatore. Il percorso migliore non è quello col punteggio medio più alto, ma quello che bilancia sicurezza e lunghezza. Ogni tratto lungo L metri costa:

```
C(s) = L(s) \cdot \Bigl(1 + \lambda(p) \cdot \bigl(\tfrac{100 - S}{100}\bigr)^2\Bigr)
```

Il quadrato fa pesare molto i tratti pessimi e poco quelli discreti. Con λ = 1,5 (uomo adulto) un tratto da 40 punti costa come 1,5 volte la sua lunghezza; con λ = 3 (donna) costa il doppio. In pratica, la persona accetta di allungare di più per evitarlo. Gli studi di scelta del percorso mostrano che la tolleranza alle deviazioni è limitata (studio su dati GPS), quindi conviene anche un limite: nessun percorso suggerito più lungo del 30-40% del più breve.

4. Punteggio del percorso intero. Si danno due numeri: la media pesata sulla lunghezza e il tratto peggiore. Il secondo conta perché basta un sottopasso per far sentire insicuro tutto il tragitto.

```
S_{percorso} = \frac{\sum_s L(s)\,S(s)}{\sum_s L(s)} \qquad S_{min} = \min_s S(s)
```

Soglie indicative per la mappa: sotto 40 rosso, 40-65 giallo, sopra 65 verde. Ogni tratto porta anche un indice di affidabilità (quanti parametri sono misurati e non stimati), da mostrare insieme al colore.

Esempio di calcolo su Vicenza

L'esempio mostra che lo stesso tratto ha quasi lo stesso punteggio per tutti, ma un costo molto diverso: per una donna anziana la rampa di via Gorizia la sera "pesa" più di tre volte la sua lunghezza, per un uomo meno del doppio. I valori dei parametri sono **inventati per illustrare il metodo**, non rilevati.

Valori ipotetici di sera (feriale, novembre, ore 20), in ordine dei 12 parametri:

- **A, corso Palladio:** 0,8 · 0,7 · 0,7 · 0,8 · 0,9 · 0,9 · 0,8 · 0,8 · 0,9 · 0,7 · 0,8 · 0,6; nessuna penalità.
- **B, viale Roma lato Campo Marzo:** 0,5 · 0,3 · 0,2 · 0,5 · 0,6 · 0,4 · 0,3 · 0,5 · 0,7 · 0,2 · 0,5 · 0,7; nessuna penalità.
- **C, rampa di via Gorizia verso le mura:** 0,4 · 0,2 · 0,1 · 0,3 · 0,3 · 0,5 · 0,4 · 0,6 · 0,5 · 0,3 · 0,3 · 0,3; penalità passaggio obbligato 30%.

Tratto	Uomo adulto: S	Uomo: costo per metro	Donna 18-34: S	Donna 18-34: costo per metro	Donna over 75: S	Donna over 75: costo per metro
A, corso Palladio	79	1,07	79	1,14	79	1,16
B, viale Roma lato parco	42	1,50	42	2,01	44	2,23

Tratto	Uomo adulto: S	Uomo: costo per metro	Donna 18-34: S	Donna 18-34: costo per metro	Donna over 75: S	Donna over 75: costo per metro
C, rampa via Gorizia	23	1,88	24	2,75	24	3,23

λ usato: 1,5 per l'uomo, 3 per la donna 18-34 (genere ×2), 3,9 per la donna over 75 (genere ×2, età ×1,3).

Come leggerlo: se il tratto C è lungo 200 m, il navigatore per la donna over 75 lo tratta come 646 m. Preferirà un giro di 400 m su strade come A (circa 460 m di costo). Per l'uomo adulto lo stesso tratto vale 376 m, e quindi il giro lungo non conviene.

Il punteggio S cambia poco tra i profili perché i tre tratti sono "brutti" o "belli" su quasi tutti i parametri. Le differenze per profilo emergono nei tratti misti, per esempio una via ben illuminata ma con marciapiede rotto, che scende molto solo per le persone anziane.

Come tarare i pesi con il questionario

Il questionario del documento su Vicenza raccoglie già quasi tutto ciò che serve per sostituire i pesi proposti con pesi stimati. Mancano due aggiunte piccole.

1. **Misurare i parametri nei luoghi della mappa.** Per ogni punto segnato come sicuro o insicuro (sezione D), rilevare i 12 parametri nella fascia oraria indicata. Le camminate esplorative e i conteggi alle 18 e alle 21 servono a questo.
2. **Stimare i pesi per gruppo.** Con un modello ordinale (sicura/o molto, abbastanza, poco, per niente) che spiega il giudizio con i 12 parametri, separato per donne e uomini, fasce d'età e giorno o notte. I coefficienti, rinormalizzati, diventano i pesi base e i moltiplicatori.
3. **Aggiungere 6-8 scelte tra due percorsi** (esperimento di scelta). Esempio: "Percorso A: 600 m, ben illuminato, negozi chiusi. Percorso B: 450 m, poco illuminato, un bar aperto". Le risposte danno direttamente λ per ogni profilo, cioè quanti metri in più si è disposti a fare. È il metodo usato a Delft per la scelta del percorso di giorno e di notte (TU Delft).
4. **Aggiungere una domanda di priorità:** "Di sera, cosa ti fa sentire più sicura/o in una strada?" con i 12 parametri da ordinare. È un controllo semplice sui pesi stimati.
5. **Validare.** Confrontare i punteggi calcolati con i luoghi segnati da chi non è stato usato per la stima (circa un quinto del campione), e con i conteggi reali di pedoni per genere.
6. **Ripetere** in inverno e in estate, come già previsto, per stimare l'effetto della stagione invece di ipotizzarlo.

Con 600 risposte si possono stimare con buona precisione i pesi per donne e uomini; per i gruppi piccoli (over 75, persone con disabilità, LGBTQ+) i moltiplicatori resteranno indicativi, da affiancare ai focus group.

Limiti e rischi

- **Pesi non ancora misurati.** I pesi e i moltiplicatori sono ricavati dall'ordine di importanza nelle fonti, non stimati su Vicenza. Vanno usati solo per una prima mappa e sostituiti dopo il questionario.
- **Percepito e reale non coincidono.** A Londra e Milano dove le donne hanno paura non coincide con dove si denunciano reati. Il punteggio misura la sicurezza percepita; un percorso "verde" non è garantito sicuro.
- **Rischio di stigmatizzare.** Parametri come "persone senza dimora" o "origine dei presenti" compaiono nella letteratura, ma inserirli renderebbe il punteggio discriminatorio. Il modello usa invece fattori neutri: luce, visuale, vie di fuga, episodi segnalati, gruppi che intimidiscono come comportamento e non come identità.
- **Effetto profezia.** Se il navigatore manda tutti lontano da una strada, quella si svuota e peggiora. I tratti rossi vanno usati anche come lista di interventi per il Comune, non solo per evitarli.
- **Dati aggiornati.** Lampioni guasti, negozi chiusi e cantieri cambiano in giorni: il parametro luce e i fronti attivi vanno aggiornati spesso, anche con segnalazioni dei cittadini.
- **Privacy.** Le mappe di episodi non devono mai rendere riconoscibile una persona o un indirizzo; si aggregano per tratto e con un minimo di segnalazioni.

Fonti

- ISTAT, La percezione della sicurezza, anni 2022-2023
- ISTAT, comunicato stampa 20 novembre 2024
- ONS, Perceptions of personal safety, giugno 2021
- ONS, Perceptions of personal safety, febbraio-marzo 2022
- Scarponi et al. 2023, STEP UP, Sustainability
- Il Fatto Quotidiano, dati STEP UP e Sex & the City su Milano, marzo 2024
- Il Giorno, Milano: 57% delle donne insicura di notte
- Safetipin, Bogotá Safety Analysis Report 2016

- Fisher e Nasar 1992, prospect, refuge, escape
- Fotios, Liachenko Monteiro, Uttley 2019, luce minima e rassicurazione
- Mao, Fotios et al. 2023, divario donne-uomini e illuminamento
- Fotios, Uttley, Gorjimahlabani 2024, età, genere e buio
- Uttley e Fotios 2017, cambio dell'ora e pedoni
- Monash XYX Lab, Lighting Cities
- Arup, Perceptions of night-time safety: women and girls
- Te Braak e van Tienoven 2025, revisione sistematica, Cities
- Dubey, Bailey, Lee 2025, revisione narrativa, Cities
- QUT 2021, uso del suolo e sicurezza percepita per genere
- TU Delft, scelta del percorso pedonale di giorno e di notte
- Modello di scelta del percorso pedonale da dati GPS, TRB
- UCL, sicurezza delle donne a piedi di notte a Londra
- ISPRS 2026, sicurezza percepita da immagini stradali
- FRA, LGBTIQ Survey III, scheda Italia
- Texas A&M 2016, paura di cadere negli over 50
- Documento di partenza: *Sicurezza percepita e genere a Vicenza*, 16 ottobre 2026