Projet Album Photo : Partie Web Sémantique

Listes de requêtes

Gaëtan Romagna - Florian Pizzala

Sommaire:

Toutes les images contenant une personne X 1.1) À partir d'une URI	1 1
1.2) À partir du nom et prénom	1
2) Toutes les images creer par une personne X	1
2.1) À partir d'une URI	1
2.2) À partir du nom et prénom	2
3) Toutes les images contenant la personne X et Y	2
3.1) À partir d'une URI	2
3.2) À partir du nom et prénom	2
4) Toutes les images contenant des personnes	3
5) Toutes les images ne contenant pas des personnes	3
6) Toutes les images contenant des amis d'une personne X	4
6.1) À partir d'une URI	4
6.2) À partir du nom et prénom	4
7) Toutes les images prises lors d'évènements	4
8) Toutes les images d'un évènement décrivant une personne X	5
9) Toutes les photos d'événement à partir d'une date	5
10) Toutes les photos sur une période de temps	6
11) Toutes les photos par lieux	7
12) Toutes les photos par régions	7
13) Toutes les photos par objets	8
14) Toutes les photos par animaux	9
14.1) toutles les photos contenant des animaux	9
14.2) toutes les photos contenant un animal de nom X	g
15) Toutes les photos par type de photos	10

1) Toutes les images contenant une personne X

1.1) À partir d'une URI

```
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>">
SELECT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient albumPhoto:GaetanRomagna
}
```

1.2) À partir du nom et prénom

```
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>

SELECT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?person .
    ?person foaf:firstName "Gaetan".
    ?person foaf:familyName "Romagna" .
}
```

2) Toutes les images creer par une personne X

2.1) À partir d'une URI

```
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>

SELECT ?image

WHERE {
    ?image albumPhoto:aEteCreerPar albumPhoto:FlorianPizzala.
}
```

2.2) À partir du nom et prénom

```
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>

SELECT ?image

WHERE {
    ?image albumPhoto:aEteCreerPar ?person .
    ?person foaf:firstName "Florian".
    ?person foaf:familyName "Pizzala" .
}
```

3) Toutes les images contenant la personne X et Y

3.1) À partir d'une URI

```
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>">
SELECT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient albumPhoto:ManuelAtencia;
    albumPhoto:contient albumPhoto:FlorianPizzala.
}
```

3.2) À partir du nom et prénom

```
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#> PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/>">http://xmlns.com/foaf/0.1/></a>

SELECT ?image

WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?x;
    albumPhoto:contient ?y.
    ?x foaf:firstName "Manuel".
    ?x foaf:familyName "Atencia".

    ?y foaf:firstName "Florian".
    ?y foaf:familyName "Pizzala".
}
```

4) Toutes les images contenant des personnes

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#</a>

SELECT DISTINCT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?x.
    ?x rdf:type contact:Person.
}
```

5) Toutes les images ne contenant pas des personnes

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>
PREFIX contact: <a href="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#>

SELECT DISTINCT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?x.
MINUS {
    SELECT ?image
Where{
        ?image albumPhoto:contient ?x.
        ?x rdf:type contact:Person.
    }}
}
```

6) Toutes les images contenant des amis d'une personne X

6.1) À partir d'une URI

```
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>
SELECT DISTINCT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?personne.
    ?personne albumPhoto:amiDe albumPhoto:FlorianPizzala
}
```

6.2) À partir du nom et prénom

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#>
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT DISTINCT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?personne.
    ?personne albumPhoto:amiDe ?ami.
    ?ami foaf:firstName "PersonX.fistName";
        foaf:familyName "PersonX.familyName".
}
```

7) Toutes les images prises lors d'évènements

```
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>">
SELECT DISTINCT ?image ?evenement
WHERE {
    ?image albumPhoto:estLieeA ?evenement.
}
```

8) Toutes les images d'un évènement décrivant une personne X

9) Toutes les photos d'événement à partir d'une date

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX rdf: <a href="http://wmlns.com/foaf/0.1/">http://wmlns.com/foaf/0.1/</a>
PREFIX rdfs: <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#</a>
PREFIX xsd: <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#</a>

SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image albumPhoto:estLieeA ?x.
    ?x albumPhoto:aEuLieuLe ?date.
FILTER (
    ?date > "2016-10-01T00:00:00"^^xsd:dateTime
)
}
```

10) Toutes les photos sur une période de temps

```
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#</a>
SELECT DISTINCT ?image
WHERE

{
    ?image albumPhoto:creerLe ?date .
    FILTER (?date < "2016-01-01T10:20:13+05:30"^^xsd:dateTime)
}
```

11) Toutes les photos par lieux

```
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/>

SELECT DISTINCT ?image ?lieu
WHERE
{
    ?image albumPhoto:estLocalise ?lieu .
    ?lieu foaf:name "Grenoble".
}
```

12) Toutes les photos par régions

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>
PREFIX dbo: <a href="http://dbpedia.org/ontology/">http://dbpedia.org/ontology/</a>
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/</a>
SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image albumPhoto:estLocalise ?x.
    ?x dbo:region ?y.
    ?y foaf:name "lsère".
}
```

13) Toutes les photos par objets

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>
PREFIX rdfs: <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?x.
    ?y rdfs:subClassOf* albumPhoto:Objet.
    ?x rdf:type ?y.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#</a>
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/</a>

SELECT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?chose .
    ?objet rdfs:subClassOf* albumPhoto:Objet .
    ?chose rdf:type ?objet .
    ?chose foaf:name "stylo".
}
```

14) Toutes les photos par animaux

14.1) toutles les photos contenant des animaux

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#</a>
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/</a>
PREFIX dbo: <a href="http://dbpedia.org/ontology/">http://dbpedia.org/ontology/</a>

SELECT ?image ?chose
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?chose.
    ?animal rdfs:subClassOf* dbo:Eukaryote.
    ?chose rdf:type ?animal.
}
```

14.2) toutes les photos contenant un animal de nom X

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#</a>
PREFIX foaf: <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/</a>
PREFIX dbo: <a href="http://dbpedia.org/ontology/">http://dbpedia.org/ontology/</a>

SELECT ?image
WHERE {
    ?image albumPhoto:contient ?chose.
    ?animal rdfs:subClassOf* dbo:Eukaryote.
    ?chose rdf:type ?animal.
    ?chose foaf:name "chien".
}
```

15) Toutes les photos par type de photos

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>
SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:selfie.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>
SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:portrait.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>
SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:paysage.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>
SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:panorama.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>
SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:natureMorte.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#</a>
SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:photoAbstraite.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX albumPhoto: <a href="http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>

SELECT ?image ?x
WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:photoArt.
}
```

```
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.semanticweb.org/Projet/AlbumPhoto.owl#>

SELECT ?image ?x

WHERE {
    ?image rdf:type albumPhoto:photoSport.
}
```