2021/3/10 ~ 2021/3/18

DIP(Digital Image Processing) pre 的研究稿.

内容参考知乎和百度贴吧等诸多平台文章, 另有笔者的延伸思考.

如有错误或迷惑之处,欢迎发送 Issue 交流.

- §1 alpha 通道?
  - 1.1 一些说明?
  - 1.2 何为 alpha 通道?
  - 1.3 带 alpha 通道的像素混合?
- § 2 png 在单色背景下的预览?
  - 2.1 背景色  $c_0 \in [0,1]$  的情形?
  - 2.2 背景色为纯黑/白色的情形?
- § 3 逆过程: 对于两种预览, 反向去找能生成它们的 png?
  - 3.1 满足条件的一种方法: 灰度图 (或叫做亮度图 Luminance)?
    - 3.1.1 注意事项?
  - 3.2 彩色图真的没办法吗??
    - 3.2.1 方法 1: 让彩色没那么彩色?
    - 3.2.2 方法 2: 仍是变暗?
    - 3.2.3 方法 3: 牺牲白底图, 强行  $a_r = a_g = a_b$ ?
- § 4 最后的一点思考: 为什么在灰阶等情况下有完美解??

# alpha 通道

一些说明

首先, 在我们的讨论中, 颜色通道的取值范围均为 [0,1].

比如对于我们都熟悉的 r,g,b 通道而言, 0 表示完全不发光, 1 表示以最高亮度发光. 而 r=g=b=1 就代表白色.

对于实际的图片, 取值范围则可能为 {0,1,...,255} 或 {0,1,...,65535} 等等,

在程序实现时, 应先实现 uint2float(n) 和 float2uint(x), 完成实际情况和本文推导之间的转换.

## 何为 alpha 通道

一些图片格式支持 r,g,b 以外的第四个通道, 称为 alpha 通道, 简记为 a 通道, 它代表三个颜色的共同**不透明度**. 所以对于 a 通道 而言, 0 表示完全透明, 1 表示完全不透明.

如果你容易记反,或许可以考虑认为 a 是 r,g,b 的一个"权值". 当然如果这徒增烦恼,那就算了. 另外,alpha 这个名字没什么特别的含义,或许只是因为这是除 rgb 以外的第一个通道.

?

•

?

<u>[</u>

## 带 alpha 通道的像素混合

考虑将一个前景图片叠加到一个背景图片上的情景:

对于前景图片某一个像素, 如果它的透明度为  $a\in[0,1]$ , 颜色为  $c\in[0,1]$  (这里 c 可取 r,g,b),

那么将其叠加到不透明的背景颜色  $c_0 \in [0,1]$  上时,最终得到的图像在这一像素点上的颜色显然会由  $c_0$  和 c 共同决定.

一般而言, 具体的混合公式为:

$$c_{mix} = a \cdot c + (1 - a) \cdot c_0$$

这其实就是给 c 和  $c_0$  分别赋予了 a 和 (1-a) 的权重后相加,而且由于两个权重之和为 1,所以  $c_{mix}$  不会溢出到 [0,1] 之外. 我们也可以通过考虑取极端值直观感受一下这个公式:

当 a=0 时, 此时前景像素纯透明, 则颜色完全等于背景色;

当 a=1 时, 前景完全不透明, 因此颜色完全等于前景色.

# png 在单色背景下的预览

## 背景色 $c_0 \in [0,1]$ 的情形

png格式图片的每一个像素可以具有透明值,因此在查看这类图片时,图片背后的背景颜色会参与决定图像的最终颜色.在网页中,背景色常常为白色;在图片预览界面则更多的是深灰色或纯黑色,而在一些专业软件如 Photoshop 中,背景色则为灰白交替的网格等等.

由于这一特性,一张具有透明度的 png 图像可能在不同的背景颜色下呈现出不同的色彩. 利用上一节讨论的公式,我们可以直接计算出在某一背景颜色下,一张 png 图片的实际颜色. 这相当于去掉了原图片中的 a 通道,得到了只有 r,g,b 三个分量的图片. 由于叠加公式是一个逐点的公式,因此只需要对图片中的每一个像素点都应用上述公式即可.

下面我们用代码来表述,并假设背景色的取值为一固定值 c0.

则对于一个颜色为 c 且透明度为 a 的像素点,其叠加在背景上得到的像素颜色 cmix 为:

```
1 cmix = a * c + (1 - a) * c0
```

枚举每一个像素对其进行上述计算,把结果保存到一个新的像素矩阵即可:

```
1 # (这是伪代码)
   for pixel in image:
                                           # 对于图片矩阵的每一个像素
3
       a = pixel.alpha
                                           # 当前 a 分量
       pixel.r = a * pixel.r + (1 - a) * c0
                                          # 计算 r 分量
4
       pixel.g = a * pixel.g + (1 - a) * c0
                                          # 计算 q 分量
5
       pixel.b = a * pixel.b + (1 - a) * c0
                                          # 计算 b 分量
7
       pixel_a = 1
                                           # 令 a = 1 让像素变为完全不透明
```

## 背景色为纯黑/白色的情形

上面讨论中得到的一般的公式为

$$c_{mix} = a \cdot c + (1 - a) \cdot c_0$$

如果背景特取为白色, 即  $c_0=1$ , 则上述公式化为:

?

?

$$c_W = a \cdot c + 1 - a$$

如果背景特取为黑色, 即  $c_0 = 0$ , 则上述公式化为:

$$c_B = a \cdot c$$

# 逆过程:对于两种预览,反向去找能生成它们的 png

给定两张图片  $I_W,I_B$ ,一个有趣的问题就是,我们能否找到一个  $\operatorname{png}$  图片 I,使得它在白色背景下看到的是  $I_W$ ,在黑色背景下看到的又是  $I_B$  呢?

可以想见, 这是一个逐点的性质, 即只要对每个像素点实现这一效果, 则整张图就产生上述效果. 所以只需对一个单独的像素点进行考虑. 设待求的 I 的某个像素 P=(r,g,b,a), 这一像素在白色背景下得到图片  $I_W$  的像素  $P_W=(r_W,g_W,b_W)$ , 在黑色背景下得到图片  $I_B$  的像素  $P_B=(r_B,g_B,b_B)$ .

把上面这句话写成公式的形式,即:

$$egin{cases} r_W = a \cdot r + 1 - a \ g_W = a \cdot g + 1 - a \ b_W = a \cdot b + 1 - a \end{cases} \ egin{cases} r_B = a \cdot r \ g_B = a \cdot g \ b_B = a \cdot b \end{cases}$$

其中,  $(r_W, g_W, b_W)$  和  $(r_B, g_B, b_B)$  都是已知量, 而 (r, g, b, a) 是待求的未知量.

我们尝试把上面式子化简一下,首先是把底下那三行分别代入上面那三行,得到:

$$egin{cases} r_W = r_B + 1 - a \ g_W = g_B + 1 - a \ b_W = b_B + 1 - a \end{cases}$$

再把a单独移到等式左侧,得到:

$$\left\{egin{aligned} a &= r_B - r_W + 1 \ a &= g_B - g_W + 1 \ a &= b_B - b_W + 1 \end{aligned}
ight.$$

不过此时麻烦来了. 如果这三行同时成立, 就意味着这三行的等式右边都相等, 即

$$r_B - r_W = g_B - g_W = b_B - b_W$$

但这个条件是很难满足的, 怎么可能那么巧两个像素的各个分量之间的差距都相同呢!

## 满足条件的一种方法: 灰度图 (或叫做亮度图 Luminance)

倒也不必气馁,我们做一个简单的观察:如果两张图  $I_W$  和  $I_B$  都是灰度图,那么每个像素都有  $r_B=g_B=b_B$  且  $r_W=g_W=b_W$ ,于是这三行就可以同时成立了! 所以我们不妨先针对灰度图来推导公式,并自然地记  $r_*=g_*=b_*\triangleq c_*$ ,这里 c 可以理解为 color 或 channel. 于是上述公式进一步可以化为:

$$egin{cases} a = c_B - c_W + 1 \ c = rac{c_B}{a} \quad \left( = rac{c_B}{c_B - c_W + 1} 
ight) \end{cases}$$

?

?

因此,对于对两张灰度图  $I_B$ ,  $I_W$  求 I 的问题,只需要令 I 的每个对应像素取 P=(c,c,c,a) 即可.其中 c 和 a 由上式给出.

### 注意事项

观察上面的公式, 我们注意到: 如果  $c_B > c_W$ , 则会导致 a > 1, 这超出了合法的取值范围!

而且, 如果我们的  $I_W$  和  $I_B$  是任意选取的, 则这个概率甚至达到了 50%! 不过我们也没有好的办法, 如果在计算时发现 a>1, 则只好把它规范化到 a=1, 否则可能出现意想不到的(未定义)结果.

(当然, 我们也可以再看一眼c的表达式, 然后发现这个无论如何都不会溢出...)

不过,一旦进行了这样的处理,之前的推导就不再严格成立了! 于是,这些不严格的像素的存在使得 I 无法完美地还原出  $I_B$  和  $I_W$ . 作为应对的策略,即为了尽量避免  $c_B > c_W$ ,我们可以让一张图片上的像素的  $c_B$  都普遍小一点. 也就是说,在选择  $I_B$  和  $I_W$  时,让  $I_B$  的亮度在整体而言相较  $I_W$  更"暗"一些,这样上面的概率就会显著低于 50% . 当然,极端地,你也可以通过预处理让  $I_B$  的**所**有像素的亮度都 < 0.5,让  $I_W$  的**所有**像素的亮度都 > 0.5,这样概率就会严格等于 0%. 比如你让  $P_B$  和  $P_W$  分别对黑色和白色求平均.

### 棋盘法/隔行法渲染:

主要思想就是,我们不是希望对应位置的  $P_W$  的亮度大于  $P_B$  嘛,那我们就干脆先预处理两张图,让  $I_W$  的奇数点为纯白色,让  $I_B$  的偶数点为纯黑色. 这样预处理后,对于每个像素自然就满足条件了! 当然,进行这个预处理后,如果考虑到人脑会自动给相 近的像素做做平均,所以在人看来, $I_W$  的像素点的亮度差不多都在 0.5 之上, $I_B$  的像素点亮度则都 < 0.5. 既然如此,棋盘法渲染后的  $I_W$  和  $I_B$  的人眼观感,不仅在颜色上和对白色/黑色做平均的方法没什么区别,而且由于棋盘法渲染导致如果放大去看 图片,上面会有很多洞,所以实际观感会更差. 当然,这种棋盘法的思想在其它地方自有其大用.

### 彩色图真的没办法吗?

刚才之所以考虑灰度图,根本原因是那一组方程式约束了a的取值.

我们不禁在想, 如果 r,g,b 通道分别有它自己对应的  $a_r,a_g,a_n$  通道, 该有多好. 这当然是不可能的, 但这不妨碍我们先假设有这三个通道, 来推导公式. 然而我们立即发现, 这其实就是相当于把每个彩色图看做是 3 个独立的灰度图. 于是此时的公式只是给之前从灰度图推导出的公式加一个 c, 其中 c 可以取 r,g,b 三种值, 表示对 r,g,b 三个分量均成立.

$$egin{cases} a_c = c_B - c_W + 1 \ c = rac{c_B}{a_c} \end{cases}$$

于是对于彩色图  $I_W$  和  $I_B$  而言,我们按照颜色通道进行拆分并配对,得到  $(I_{W_r}\ I_{B_r}), (I_{W_g}\ I_{B_g}), (I_{W_b}\ I_{B_b})$ ,再对每一组求出相应的  $I_r, I_g, I_b$ . 最后,把这三个  $I_r, I_g, I_b$  揉成一张图:

- 对于 r, g, b 通道, 很简单, 直接对应分量搬过去就好了.
- 对于 a 通道,没什么好的办法,直接简单粗暴地对  $a_r, a_g, a_b$  取个平均后赋值给 a. 由于 a 是一个取平均得到的近似值,其不等于  $a_r, a_g, a_b$  中的任何一个,所以得到的 I 在每个颜色上都不能完美还原出  $I_W$  和  $I_B$ .

然而值得指出的是,对于上一节讨论的灰度像素而言,只要 a 不越 [0,1] 的界,则我们解出来的 c 和 a 是**完美解**: 即 P 能在白色背景和黑色背景下分别能确切地还原出  $P_W$  和  $P_B$ . 然而对于彩色图而言,求出来的 c 的确是完美解,但  $a_c$  不是! 而不完美的根源正是我们想要有三个  $a_c$ ,但现实是我们只有一个 a 通道,所以不得不取平均来妥协.

所以,为了让彩色图的效果**尽可能**好,我们不妨从  $a_c$  这个点切入. 具体而言,就是想尽可能地让  $a_r \approx a_g \approx a_b$  尽可能地接近. 而根据上面的公式,也就是说,我们希望

4/6

$$r_B - r_W pprox g_B - g_W pprox b_B - b_W$$

的约等于号能尽可能取等. 我们从两个角度考虑优化的方法:

#### 方法 1: 让彩色没那么彩色

首先,正如之前我们利用灰度图让上面的约等于号严格取等,在这里,为了颜色分量取值近似相等,一个办法就是 $\underline{}$ 让彩色没那么彩色,比如 $\underline{}$ 让图片和图片的灰阶图做插值。当然,你可以同时对  $I_W$  和  $I_B$  进行上述处理;但倘若你更关心  $I_B$  的色彩,而没那么关心  $I_W$ ,你可以直接无脑把  $I_W$  处理成灰阶图,然后对  $I_B$  只做轻微的去颜色处理。反之亦然。

### 方法 2: 仍是变暗

另一个办法是 $_{ar L}I_B$ 的所有像素的所有分量都乘以一个小的比率  $_{ratio}$ . 它的原理也是自然而然的. 比如我们假设某个像素的三个分量为  $_{[0.15,\,0.2,\,0.06]}$ ,然后我们取比率  $_{ratio}=0.1$ ,那么上面的像素就变成了  $_{[0.015,\,0.02,\,0.006]}$ . 这直接让上面的约等于号接近了  $_{[0.16,\,0.2]}$  的用且由于颜色是由三个分量之间的比例决定的,所以颜色并没有损失(虽然的的确确损失了这个像素的亮度). 所以,和灰度图那里是讨论相似,我们让  $_{[0.16,\,0.2]}$  在能接受的范围内尽可能暗就完事了!

## 方法 3: 牺牲白底图, 强行 $a_r = a_q = a_b$

1 本方法可能仅在理论上有效,是笔者在后文码字中,临时想到的.

我们重新审视一下给我们造成麻烦的公式:

$$egin{cases} a = r_B - r_W + 1 \ a = g_B - g_W + 1 \ a = b_B - b_W + 1 \end{cases}$$

一个灵光乍现: 我们为什么不先进行一个预处理, 让上面这个式子对每个像素都成立呢? 即对于每个像素, 都让

 $r_B - r_W = g_B - g_W = b_B - b_W$  成立! 当然,正如之前提到的,随便选取两个图是不可能成立的,但如果我们的目标是让某一个图尽可能地保真,而另一张毁容成什么样子都没什么所谓,那我们就可以通过预先修改不需要保真的图,来预先让上式成立.

于是假设我们的目的是尽可能让黑底图  $I_B$  保真,那么我们就预先修改  $I_W$ . 由于是为了让每个像素的对应分量之差相同,我们只需再决策如何选取这个差  $(\mathrm{diff})$  好了.

简单粗暴地, 我们决定选取为三个分量的 diff 的平均值好了!

也就是说,令

$$ext{diff} = rac{\left(r_W - r_B
ight) + \left(g_W - g_B
ight) + \left(g_W - g_B
ight)}{3}$$

然后修改  $P_W$  的三个颜色分量的值:

$$egin{cases} r_W := r_B + ext{diff} \ g_W := g_B + ext{diff} \ b_W := b_B + ext{diff} \end{cases}$$

这样新得到的  $\hat{I}_W$  和之前的  $I_B$  搭配在一起,就满足条件了. 然后我们就能愉快地用上一节的方法来求取 I,由于这种情况下  $a_r=a_g=a_b$ ,所以得到的是**完美解**,至少对于  $I_B$  而言是完美解. 另外,如果你并不希望  $\hat{I}_W$  完全放飞自我,即仍然"能看",那么和之前一样,你需要让  $I_W$  尽量是偏灰阶的,而  $I_B$  则越暗越好. 其原理和之前是类似的 <del>(见课后习题)</del>.

**注1:** 上述粗暴地取平均值或许并非最佳方案. 因为无论 diff 取什么, 都能让 a 相同, 但肯定有些 diff 的取值会更为合适, 比如可以让改动前后这个像素的差异看起来较小. 而对于这种差异的一个量化方法就是这个像素在修改前后被**人眼感知**的**亮度**的差别. 在网络上可以查到, 人眼感知亮度的经验公式为

Brightness = 
$$R * 0.299 + G * 0.587 + B * 0.114$$

因此我们的需求写成公式就是

$$\Big(0.299(r_B+d)+0.587(g_B+d)+0.114(b_B+d)\Big)=\Big(0.299r_W+0.587g_W+0.114b_W\Big)$$

其中, 左边是修改之后的像素的亮度, 右边是修改前像素的亮度. 解之得:

$$diff = 0.299(r_W - r_B) + 0.587(g_W - g_B) + 0.114(g_W - g_B)$$

**注2:** 此外, 注意到还应该保证  $r_W$ ,  $g_W$ ,  $b_W$  不越界 [0,1]. 当然你可以直接在最后进行规范化, 不过在本节中, 目标是保证黑底图的完美, 所以我们决定对 diff 下手, 也就是说, diff 的取值应该满足:

$$(\operatorname{diff} \geq -\min\{r_B, g_B, b_B\}) \wedge (\operatorname{diff} \leq 1 - \max\{r_B, g_B, b_B\}) \ \implies -\min\{r_B, g_B, b_B\} \leq \operatorname{diff} \leq 1 - \max\{r_B, g_B, b_B\}$$

当然,如果 diff 成功被这一限制约束到了,那么注释 1 中的保持亮度也就无从谈起了.

这又是取值范围带给我们的约束,不过也实属无奈.

## 最后的一点思考: 为什么在灰阶等情况下有完美解?

在研究这个问题之前,我一直以为这个问题无论如何只会有近似解,即生成的 I 一定会在白色背景下会留下  $I_B$  的蛛丝马迹,并在黑色背景下留下  $I_W$  的痕迹. 然而正如上面讨论的那样,在理论上,<u>灰阶和保留一张图的色彩</u>的情况下是可以得到完美解! 这是什么原理!? 当然,上文的数学推导已经证明了这一点,不过从另一个方面来看,这个道理则更为自然.

考虑到,一个不透明的灰度像素 P 由 1 个实数完全决定,这个实数便代表了其亮度;一个带透明度的灰度像素  $P_a$  则是由 2 个实数表达,一个代表明暗度,另一个代表透明度. 所以从信息量的角度而言,由于  $P_a$  具有 2 个维度,所以同样尺寸的**带透明度的灰阶图**具有两倍于一张**不透明灰阶图**的信息量,所以**一张前者**能表达出**两张后者**,也就不足为奇了. 只是这个表达的过程可能不太容易想到.

同理,也容易知道为什么对于两张彩色图的情形我们失败了. 因为两张彩图共有 3+3=6 个通道,而一张 png 图只有 4 个通道,后者无法容纳前者.

最后,为什么在舍弃其中一张图的色彩的情况下,我们成功了呢?这是因为在这种情况下,我们保留了一张图的全部色彩信息,而仅仅保留了另一张图的亮度信息(如果加上经验公式修正),因此一共3+1=4个维度,刚好能被png的4个通道表达.

2