



Anatomía de un Sistema Multiusuario

Arquitectura de carpetas y separación de responsabilidades para aplicaciones web en PHP.




El directorio raíz se divide en cuatro zonas funcionales

Cada carpeta dentro de `htdocs/tienda\_ropa` tiene un propósito único. Separar la lógica de acceso, la configuración, la gestión y las ventas previene la duplicación de código y asegura el sistema.




La barrera de entrada y salida se sitúa en la raíz

Los archivos `index.php` y `logout.php` residen fuera de las carpetas de roles. Actúan como la puerta de enlace principal (Gateway), interceptando a los usuarios antes de que puedan acceder a la lógica interna del negocio.




El motor de datos centraliza la conexión a la base de datos

El archivo `config/db.php` contiene la instancia única de conexión PDO. Al aislar esta configuración, cualquier módulo puede interactuar con la base de datos sin exponer credenciales críticas en las vistas públicas.




Reutilización de interfaz mediante el patrón de plantillas

En lugar de reescribir el menú y el pie de página en cada pantalla, `header.php` y `footer.php` envuelven el contenido dinámico. Esto garantiza consistencia visual y mantenimiento centralizado.



Aislamiento de recursos multimedia físicos


Las imágenes de los productos nunca se guardan en la base de datos. Se almacenan físicamente en el directorio `uploads/`, mientras que la base de datos solo guarda la ruta de referencia.



Espacios de trabajo divididos por roles de usuario

Tras el login, el sistema divide su lógica en dos sub-aplicaciones completamente independientes. El administrador construye la tienda; el vendedor la opera.

admin/



Gestión de Datos

Mantenimiento

vendedor/




Operación de Negocio

Transacciones


El módulo administrativo ejecuta operaciones CRUD

Este directorio es exclusivo para la gestión del sistema. Permite Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) tanto el inventario de ropa como los accesos de los propios empleados.



El módulo operativo sigue un flujo transaccional

A diferencia del administrador, el flujo del vendedor es secuencial. Comienza con la selección en el catálogo, procesa la lógica matemática en el carrito y finaliza con la emisión de la factura.



Contraste arquitectónico: Gestión frente a Operación

La estructura de carpetas refleja directamente las responsabilidades del negocio, previniendo que un vendedor modifique empleados o un administrador interfiera en una venta activa.

Característica	Directorio admin/	Directorio vendedor/
Objetivo Principal	Mantenimiento del sistema	Generación de ventas
Patrón de Acción	CRUD (Gestión de datos)	Flujo secuencial (Transaccional)
Archivos Clave	productos.php, usuarios.php	catalogo.php, carrito.php, factura.php
Nivel de Acceso	Privilegios máximos	Privilegios restringidos