

## Polecenia NET

- Polecenia NET – jakie są jakie jest ich przeznaczenie
  - polecenia Net mogą służyć do wykonywania operacji na grupach, użytkownikach, zasadach kont, akcji itp.
- Net accounts – Jakich informacji pokaż przykład

```
C:\Windows\system32>net accounts
Po jakim czasie od wygaśnięcia czasu wymuszać wylogowanie?: Nigdy
Minimalny okres ważności hasła (dni): 0
Maksymalny okres ważności hasła (dni): 42
Minimalna długość hasła: 0
Długość zapamiętywanej historii haseł: Brak
Próg blokady: Nigdy
Czas trwania blokady (minuty): 30
Okno obserwowania blokady (minuty): 30
Rola komputera: STACJA ROBOCZA
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

- Net user – jakich informacji pokaż przykład

```
C:\Windows\system32>net user

Konta użytkowników dla \\VM2

-----
Administrator          defaultuser0            Gość
Konto domyślne         Pasternak              PP
X
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

- Net user /nazwa Użytkownika/ - jakie informacje pokaż przykład

```
C:\Windows\system32>net user PP
Nazwa użytkownika                PP
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu                000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne               Tak
Wygasanie konta                  Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano         25.10.2019 22:11:54
Ważność hasła wygasa             Nigdy
Hasło może być zmieniane        25.10.2019 22:11:54
Wymagane jest hasło             Nie
Użytkownik może zmieniać hasło  Tak

Dozwolone stacje robocze         Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie               30.11.2019 13:01:39

Dozwolone godziny logowania     Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych       *Administratorzy
Członkostwa grup globalnych     *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

- Net localgroup – jakie informacje pokaż przykład

```
C:\Windows\system32>net localgroup

Alias dla \\VM2

-----
*Administratorzy
*Administratorzy funkcji Hyper-V
*Czytelnicy dzienników zdarzeń
*Goście
*Grupa kont zarządzana przez system
*IIS_IUSRS
*Operatorzy konfiguracji sieci
*Operatorzy kopii zapasowych
*Operatorzy kryptograficzni
*Operatorzy pomocy kontroli dostępu
*Replikator
*Użytkownicy
*Użytkownicy DCOM
*Użytkownicy dzienników wydajności
*Użytkownicy monitora wydajności
*Użytkownicy pulpitu zdalnego
*Użytkownicy zaawansowani
*Użytkownicy zarządzania zdalnego
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

## Net help user

```

\Windows\system32>net help user
Główna tego polecenia jest następująca:

NET USER
username [password | *] [options] [/DOMAIN]
    username {password | *} /ADD [options] [/DOMAIN]
    username [/DELETE] [/DOMAIN]
    username [/TIMES:{times | ALL}]
    username [/ACTIVE: {YES | NO}]

NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
without switches, it lists the user accounts for the computer. The
user account information is stored in the user accounts database.

username      Is the name of the user account to add, delete, modify, or
               view. The name of the user account can have as many as
               20 characters.
password      Assigns or changes a password for the user's account.
               A password must satisfy the minimum length set with the
               /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
               many as 14 characters.
               Produces a prompt for the password. The password is not
               displayed when you type it at a password prompt.
DOMAIN        Performs the operation on a domain controller of
               the current domain.
ADD           Adds a user account to the user accounts database.
DELETE        Removes a user account from the user accounts database.

Options       Are as follows:

Options      Description
-----
/ACTIVE:{YES | NO}    Activates or deactivates the account. If
                       the account is not active, the user cannot
                       access the server. The default is YES.
/COMMENT:"text"       Provides a descriptive comment about the
                       user's account. Enclose the text in
                       quotation marks.
/COUNTRYCODE:nnn      Uses the operating system country/region code
                       to implement the specified language files for
                       a user's help and error messages. A value of
                       0 signifies the default country/region code.
/EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
                       set. NEVER sets no time limit on the
                       account. An expiration date is in the
                       form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
                       spelled out, or abbreviated with three
                       letters. Year can be two or four numbers.
                       Use slashes(/) (no spaces) to separate
                       parts of the date.
/FULLNAME:"name"      Is a user's full name (rather than a
                       username). Enclose the name in quotation
                       marks.
/HOMEDIR:pathname     Sets the path for the user's home directory.
                       The path must exist.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
                       own password. The default is YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
                       a password. The default is YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Specifies whether user should change their
                       own password at the next logon. The default is NO.
/PROFILEPATH[:path]   Sets a path for the user's logon profile.
/SCRIPTPATH:pathname  Is the location of the user's logon
                       script.
/TIMES:{times | ALL}  Is the logon hours. TIMES is expressed as
                       day[-day][,day[-day]],time[-time][,time

```

- whoami /user – czym jest sid

```
C:\Windows\system32>wmic useraccount get name, sid
Name                SID
Administrator       S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-500
defaultuser0         S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-1000
Gość                 S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-501
Konto domyślne       S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-503
Pasternak            S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-1003
PP                   S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-1001
X                    S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-1004
```

- **Security Identifier, SID** - jest numeryczną reprezentacją podmiotu zabezpieczeń w architekturze Windows NT.

- wmic useraccount get name, sid –sid wszystkich użytkowników

```
C:\Windows\system32>whoami /user

USER INFORMATION
-----

User Name SID
=====
vm2\pp      S-1-5-21-4146646683-2958559137-4119533743-1001
```

1. Jakim poleceniem można wymusić zmianę hasła użytkownika

**Net user użytkownik /logonpassword:yes**

```
C:\Windows\system32>net user 1 /logonpassword:yes
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

2. Jak można umożliwić zmianę hasła użytkownika

**Net user użytkownik hasło /add /Net user użytkownik \*(puste)**

```
C:\Windows\system32>net user 1 !@QW34er
Net user użytkownik hasło ""Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

3. Ustawienie daty wygaśnięcia konta (po co ?)

Aby nie było możliwości zalogowania się do danego konta po pewnym okresie czasu.

**Net user testowe /expires:16/06/12 ///rok/m/dz dz/m/r 2021-02-01**

```
C:\Windows\system32>net user 1 /expires:21/02/01
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

**6-12-2018**

WYŁO JEST DOKUMENT  
wygasanie konta.

1 lb  
2012-06-16 00:00:00



4. Utworzenie komentarza dla konkretnego użytkownika (Zarządzanie przy większej ilości użytkowników)

**Net user testowe /comment:"Komunikat"**

```
C:\Windows\system32>net user 1 /comment:"Komunikat"  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

5. Pełna nazwa użytkownika

**Net user testowe /fullname:"Pełna nazwa Użytkownika np. Imię i Nazwisko"**

```
C:\Windows\system32>net user 1 /fullname:"111222333"  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

6. Włączanie konta użytkownika

**Net user testowe /active:yes /:no**

```
C:\Windows\system32>net user 1 /active:yes  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

7. Usuwanie konta użytkownika

```
C:\Windows\system32>net user 2 /del  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

**Net user testowe /del**

8. Tworzenie grupy lokalnej Placki

```
C:\Windows\system32>net localgroup Placki /add  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

**Net localgroup Placki /add**

9. Usuwanie grupy Lokalnej

```
C:\Windows\system32>net localgroup Placki /del  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

**Net localgroup Placki /delete**

10. Dodawanie użytkownika do grupy lokalnej

**Net localgroup Placki testowe /add**

```
C:\Windows\system32>net localgroup Placki 1 /add  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

**Net localgroup gr už /add**

11. Usunięcie użytkownika z danej grupy

```
C:\Windows\system32>net localgroup Placki 1 /del  
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

**Net localgroup Placki testowe /delete**


12. Wyświetl SID danego użytkownika

**Whoami /user**


```
C:\Windows\system32>whoami /user  
  
USER INFORMATION  
-----  
  
User Name          SID  
=====
```

pasternak11\ppasternak	S-1-5-21-1272927352-3704931680-3968403175-1001
------------------------	------------------------------------------------


## A. Zadanie 2



- B. • Wyświetli z poziomu wiersza poleceń listę kont użytkowników w systemie




- C. • Utwórz z poziomu wiersza poleceń konto użytkownika o nazwie sekretarka




```
Administrator: Wiersz poleceń
C:\Windows\system32>net user Sekretarka /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
C:\Windows\system32>
```

- D. • Ustaw z poziomu wiersza poleceń hasło skomplikowane użytkownikowi sekretarka




```
Administrator: Wiersz poleceń
C:\Windows\system32>net user Sekretarka Qw!ger34
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
C:\Windows\system32>
```

- E. • Zablokuj użytkownikowi sekretarka możliwość zmiany hasła



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user Sekretarka /passwordchg:no
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
C:\Windows\system32>
```


- F. • Ogranicz czas pracy użytkownika sekretarka do dni Poniedziałek - Piątek, od 10 do 18



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user Sekretarka /times:Pn-Pt,10-18
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
C:\Windows\system32>
```



G. • Wyświetl aktualne ustawienia konta sekretarka



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user Sekretarka
Nazwa użytkownika          Sekretarka
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu          000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta            Nigdy


Hasło ostatnio ustawiano   20.09.2019 11:37:44
Ważność hasła wygasa       01.11.2019 11:37:44
Hasło może być zmieniane   20.09.2019 11:37:44
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Nie

Dozwolone stacje robocze   Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie         Nigdy

Dozwolone godziny logowania
Poniedziałek 10:00:00 - 18:00:00
Wtorek 10:00:00 - 18:00:00
Środa 10:00:00 - 18:00:00
Czwartek 10:00:00 - 18:00:00
Piątek 10:00:00 - 18:00:00

Członkostwa grup lokalnych  *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```


H. • Ustaw użytkownikowi sekretarka wygaśnięcie konta z dniem końca 2050 roku



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user Sekretarka /expire:31-12-2050
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.


C:\Windows\system32>
```

- I. • Ustaw użytkownikowi sekretarka brak wygasania konta




```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user Sekretarka /expire:never
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
C:\Windows\system32>
```

- J. • Ustaw użytkownikowi sekretarka komentarz o treści brak komentarza



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user Sekretarka /comment:"Brak komentarza"
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
C:\Windows\system32>
```

- K. • Ustaw użytkownikowi sekretarka pełną nazwę na Super sekretarka




```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Windows\system32>net user Sekretarka /fullname:"Super sekretarka"
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```

- L. • Wyłącz konto użytkownika sekretarka




```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Windows\system32>net user Sekretarka /active:no
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```


- M. • Utwórz konto użytkownika szef z hasłem superszef



```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Windows\system32>net user szef /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>_
```




```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Windows\system32>net user szef superszef
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>_
```

- N. • Nadaj użytkownikowi szef uprawnienia administracyjne




```
Administrator: Wiersz polecenia
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Windows\system32>net localgroup Administratorzy szef /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```

- O. • Usuń konto użytkownika sekretarka




```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Windows\system32>net user Sekretarka /del
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```

- P. • Wymuś na koncie szef konieczność zmiany hasła przy najbliższym logowaniu



```
Administrator: Wiersz poleceń
C:\Windows\system32>net user szef /logonpassword:yes
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```



### 13.Skrypt1 Tworzenie za pomocą skryptu użytkowników (generator nazwisk imiona wymyślone login 2 litery Imienia\_nazwisko) :

		net user 1_Sz_Trojan /add	net user 1_Sz_Trojan ABC
		net user 2_Da_Rylko /add	net user 2_Da_Rylko ABC
		net user 3_Mi_Jagodziński /add	net user 3_Mi_Jagodziński ABC
Szymula	Weronika	net user 4_St_Dembski /add	net user 4_St_Dembski ABC
Kocot	Marek	net user 5_Ja_Warda /add	net user 5_Ja_Warda ABC
Kołodziejek	Ewelina	net user 6_Xi_Włodarski /add	net user 6_Xi_Włodarski ABC
Wachnik	Michał	net user 7_An_Wierzbński /add	net user 7_An_Wierzbński ABC
Kulpiński	Andrzej	net user 8-Ta_Wasiluk /add	net user 8-Ta_Wasiluk ABC
Podsiadły	Grzegorz	net user 9_Pi_Dombek /add	net user 9_Pi_Dombek ABC
Mądra	Maria	net user 10_An_Wojcieszak /add	net user 10_An_Wojcieszak ABC
Chorąży	Jerzy	net user 11_Kr_Fatyga /expires 19/11/23	net user 11_Kr_Fatyga /expires 19/11/23
Chruściel	Szymon	net user 12_Il_Kuźniak /add	net user 12_Il_Kuźniak /expires 19/11/24
Bączyk	Achilles	net user 13_St_Zagrodzki /add	net user 13_St_Zagrodzki /expires 19/11/25
Sowiński	Ada	net user 14_Mi_Matusik /add	net user 14_Mi_Matusik /expires 19/11/26
Sieradzki	Adalbert	net user 15_To_Gontarz /add	net user 15_To_Gontarz /expires 19/11/27
Niewczas	Edwin	net user 16_Sy_Bal /add	net user 16_Sy_Bal /expires 19/11/28
Mruk	Edwina	net user 17_Pa_Ceglarek /add	net user 17_Pa_Ceglarek /expires 19/11/29
Romaniuk	Edyta	net user 18_Ad_Dominiczak /add	net user 18_Ad_Dominiczak /expires 19/11/30
Abramczyk	Leoncja	net user 19_Jo_Struski /add	net user 19_Jo_Struski /expires 19/11/31
Plewiński	Leoncjusz	net user 20_Ad_Bukowiecki /add	net user 20_Ad_Bukowiecki /expires 19/11/32
Wodnicki	Leonia	net user 21_Ma_Kaluźny /add	net user 21_Ma_Kaluźny /active:no
Grzybek	Magdalena	net user 22_We_Szymula /add	net user 22_We_Szymula /active:no
Kapczyński	Magnus	net user 23_Ma_Kocot /add	net user 23_Ma_Kocot /active:no
Dembek	Maja	net user 24_Ew_Kołodziejek /add	net user 24_Ew_Kołodziejek /active:no
Ryczkowski	Marcela	net user 25_Mi_Wachnik /add	net user 25_Mi_Wachnik /active:no
Pawluczuk	Marceli	net user 26_An_Kulpiński /add	net user 26_An_Kulpiński /active:no
Klepacki	Marzena	net user 27_Gr_Podsiadły /add	net user 27_Gr_Podsiadły /active:no
Gradzik	Masław	net user 28_Ma_Mądra /add	net user 28_Ma_Mądra /active:no
Giemza	Radogost	net user 29_Je_Chorąży /add	net user 29_Je_Chorąży /active:no
Aleksandrowicz	Radomił	net user 30_Sz_Chruściel /add	net user 30_Sz_Chruściel /active:no
		net user 31_Ac_Bączyk /add	net localgroup Chłopaki 31_Ac_Bączyk /add
		net user 32_Ad_Sowiński /add	net localgroup Chłopaki 32_Ad_Sowiński /add
		net user 33_Ad_Sieradzki /add	net localgroup Chłopaki 33_Ad_Sieradzki /add
		net user 34_Ed_Niewczas /add	net localgroup Chłopaki 34_Ed_Niewczas /add
		net user 35_Ed_Mruk /add	net localgroup Chłopaki 35_Ed_Mruk /add
		net user 36_Ed_Romaniuk /add	net localgroup Chłopaki 36_Ed_Romaniuk /add
		net user 37_Le_Abramczyk /add	net localgroup Chłopaki 37_Le_Abramczyk /add
		net user 38_Le_Plewiński /add	net localgroup Chłopaki 38_Le_Plewiński /add
		net user 39_Le_Wodnicki /add	net localgroup Chłopaki 39_Le_Wodnicki /add
		net user 40_Ma_Grzybek /add	net localgroup Chłopaki 40_Ma_Grzybek /add
		net user 41_Ma_Kapczyński /comment:"Lubię N	net user 41_Ma_Kapczyński /comment:"Lubię N
		net user 42_Ma_Dembek /add	net user 42_Ma_Dembek /comment:"Lubię N
		net user 43_Ma_Ryczkowski /comment:"Lubię N	net user 43_Ma_Ryczkowski /comment:"Lubię N
		net user 44_Ma_Pawluczuk /comment:"Lubię N	net user 44_Ma_Pawluczuk /comment:"Lubię N
		net user 45_Ma_Klepacki /comment:"Lubię N	net user 45_Ma_Klepacki /comment:"Lubię N
		net user 46_Ma_Gradzik /comment:"Lubię N	net user 46_Ma_Gradzik /comment:"Lubię N
		net user 47_Ra_Giemza /comment:"Lubię N	net user 47_Ra_Giemza /comment:"Lubię N
		net user 48_Ra_Aleksandrowicz /comment:"Lub	net user 48_Ra_Aleksandrowicz /comment:"Lub
		net user 49_Ra_Winnicki /comment:"Lubię N	net user 49_Ra_Winnicki /comment:"Lubię N
		net user 50_Ra_Czopek /add	net user 50_Ra_Czopek /fullname:"LubieSystem
		net user 51_Zb_Cebulski /add	net user 51_Zb_Cebulski /fullname:"LubieSystem
		net user 52_Zb_Piekarski /add	net user 52_Zb_Piekarski /fullname:"LubieSystem
		net user 53_Zi_Skowronek /add	net user 53_Zi_Skowronek /fullname:"LubieSystem
		net user 54_Zo_Sanecki /add	net user 54_Zo_Sanecki /fullname:"LubieSystem

Argumenty funkcji

LEWY

Tekst	B22	=	"Weronika"
Liczba_znaków	2	=	2

= "We"

Zwraca określoną liczbę znaków od początku ciągu tekstowego.

**Tekst** - ciąg tekstowy zawierający znaki do wyodrębnienia.

Wynik formuły = We

[Pomoc dotycząca tej funkcji](#)

OK Anuluj

Argumenty funkcji

PRAWY

Tekst	A22	=	"Szymula"
Liczba_znaków	2	=	2

= "la"

Zwraca określoną liczbę znaków od końca ciągu tekstowego.

**Tekst** - tekst zawierający znaki do wyodrębnienia.

Wynik formuły = la

[Pomoc dotycząca tej funkcji](#)

OK Anuluj

Argumenty funkcji

ZŁĄCZ.TEKSTY

Tekst1	C1	=	"Sz"
Tekst2	D1	=	"_"
Tekst3	E1	=	"Trojan"
Tekst4	F1	=	"_"
Tekst5	G1	=	"an"

= "Sz\_Trojan\_an@Janusze.pl"



Łączy kilka ciągów tekstowych w jeden ciąg.

**Tekst1:** tekst1;tekst2;... - od 1 do 255 ciągów tekstowych, które mają zostać połączone w jeden ciąg tekstowy; mogą to być ciągi tekstowe, liczby lub odwołania do pojedynczych komórek.

Wynik formuły = Sz\_Trojan\_an@Janusze.pl

[Pomoc dotycząca tej funkcji](#)

OK Anuluj



```

1 Sz_Trojan
2 Il_Kuzniak
3 To_Gontarz
4 Ad_Dominiczak
5 Ad_Bukowiecki
6 Ma_Kocot
7 An_Kulpinski
8 Je_Chorazy
9 Ac_Baczyk
10 Ed_Niewczas
11 Le_Abramczyk
12 St_Dembski
13 Ma_Dembek
14 Ma_Klepacki
15 Ra_Aleksandrowicz
16 Ra_Czopek
17 Zi_Skowronek
18 Zu_Maruszewski
19 To_Matoga
20 An_Wierzbinski
21 An_Wojcieszak
22 St_Zagrodzki
23 Sy_Bal
24 Jo_Struski
25 Ma_Kaluzny
26 Ew_Kolodziejek
27 Gr_Podsiadly
28 Mi_Jagodzinski
29 Ad_Sowinski
30 Ed_Mruk
31 Le_Plewinski
32 Ma_Grzybek
33 Ma_Ryczkowski
34 Ma_Gradzik
35 Ra_Winnicki
36 Zb_Cebulski
37 Zo_Sanecki
38 Zy_Barabas
39 Xi_Wlodarski
40 Ta_Wasiluk
41 Kr_Fatyga
42 Mi_Matusik
43 Pa_Ceglarek
44 Da_Rylko
45 We_Szymula
46 Mi_Wachnik
47 Ma_Madra
48 Sz_Chrusciel
49 Ad_Sieradzki
50 Ed_Romaniuk
51 Le_Wodnicki
52 Ma_Kapczynski
53 Ma_Pawluczuk
54 Ra_Giemza
55 Ja_Warda
56 Zb_Piekarski
57 Zo_Jarek
58 Te_Stawinski
59 An_Maniak
60 Pi_Dombek
  
```

- 1-10 hasło abc

```
C:\Windows\system32>net user 4_St_Dembski
Nazwa użytkownika          4_St_Dembski
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu          000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta            Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano    22.11.2019 11:29:57
Ważność hasła wygasa        03.01.2020 11:29:57
Hasło może być zmieniane    22.11.2019 11:29:57
Wymagane jest hasło         Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak

Dozwolone stacje robocze    Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie          Nigdy

Dozwolone godziny logowania Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych  *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

- 11-20 konta aktywne do jutra

```
C:\Windows\system32>net user 16_Sy_Bal
Nazwa użytkownika          16_Sy_Bal
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu          000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta            23.11.2019 00:00:00

Hasło ostatnio ustawiano    22.11.2019 10:44:28
Ważność hasła wygasa        03.01.2020 10:44:28
Hasło może być zmieniane    22.11.2019 10:44:28
Wymagane jest hasło         Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak

Dozwolone stacje robocze    Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie          Nigdy

Dozwolone godziny logowania Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych  *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```



- 21-30 Konta wyłączone

```
C:\Windows\system32>net user 26_An_Kulpinski
Nazwa użytkownika          26_An_Kulpinski
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu          000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Nie
Wygasanie konta            Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano    22.11.2019 10:44:29
Ważność hasła wygasa       03.01.2020 10:44:29
Hasło może być zmieniane   22.11.2019 10:44:29
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak

Dozwolone stacje robocze    Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie          Nigdy

Dozwolone godziny logowania Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych  *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

- 31-40 Konta w grupie chłopaki

```
C:\Windows\system32>net user 38_Le_Plewinski
Nazwa użytkownika          38_Le_Plewinski
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu          000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta            Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano    22.11.2019 10:44:30
Ważność hasła wygasa       03.01.2020 10:44:30
Hasło może być zmieniane   22.11.2019 10:44:30
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak

Dozwolone stacje robocze    Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie          Nigdy

Dozwolone godziny logowania Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych  *Chłopaki
                             *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

- 41-50 Konta z komunikatem „Lubię Naleśniki”

```
C:\Windows\system32>net localgroup Chłopaki /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

```
C:\Windows\system32>net user 43_Ma_Ryczkowski
Nazwa użytkownika          43_Ma_Ryczkowski
Pełna nazwa
Komentarz                   Lubie Nalesniki
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu           000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne          Tak
Wygasanie konta             Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano    22.11.2019 10:44:30
Ważność hasła wygasa        03.01.2020 10:44:30
Hasło może być zmieniane    22.11.2019 10:44:30
Wymagane jest hasło         Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak

Dozwolone stacje robocze    Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie          Nigdy

Dozwolone godziny logowania Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych  *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```



- 51-60 Konta z pełną nazwą „Lubię systemy”

```
C:\Windows\system32>net user 57_Zy_Barabasz
Nazwa użytkownika          57_Zy_Barabasz
Pełna nazwa                 LubieSystemy57
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu          000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta            Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano    22.11.2019 10:44:32
Ważność hasła wygasa       03.01.2020 10:44:32
Hasło może być zmieniane   22.11.2019 10:44:32
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak

Dozwolone stacje robocze    Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie          Nigdy

Dozwolone godziny logowania Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych  *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

#### 14.Skrypt2 którego zadaniem będzie dodanie kont 1-50 do grupy Śmieszki

```
net localgroup Śmieszki /add
net localgroup Śmieszki 1 /add
net localgroup Śmieszki 2 /add
net localgroup Śmieszki 3 /add
net localgroup Śmieszki 4 /add
net localgroup Śmieszki 5 /add
net localgroup Śmieszki 6 /add
net localgroup Śmieszki 7 /add
net localgroup Śmieszki 8 /add
net localgroup Śmieszki 9 /add
net localgroup Śmieszki 10 /add
net localgroup Śmieszki 11 /add
net localgroup Śmieszki 12 /add
net localgroup Śmieszki 13 /add
net localgroup Śmieszki 14 /add
net localgroup Śmieszki 15 /add
net localgroup Śmieszki 16 /add
net localgroup Śmieszki 17 /add
net localgroup Śmieszki 18 /add
net localgroup Śmieszki 19 /add
net localgroup Śmieszki 20 /add
net localgroup Śmieszki 21 /add
net localgroup Śmieszki 22 /add
net localgroup Śmieszki 23 /add
net localgroup Śmieszki 24 /add
```

```
C:\Windows\system32>net user 1
Nazwa użytkownika          1
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju/regionu          000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta            Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano   22.11.2019 11:48:13
Ważność hasła wygasa       03.01.2020 11:48:13
Hasło może być zmieniane   22.11.2019 11:48:13
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak


Dozwolone stacje robocze   Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie         Nigdy

Dozwolone godziny logowania Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych  *Śmieszki
                           *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

#### 15.Skrypt3 Zmiana hasła dla wszystkich kont na Pracownia16

```
net user 1 Pracownia16
net user 2 Pracownia16
net user 3 Pracownia16
net user 4 Pracownia16
net user 5 Pracownia16
net user 6 Pracownia16
net user 7 Pracownia16
net user 8 Pracownia16
net user 9 Pracownia16
net user 10 Pracownia16
net user 11 Pracownia16
net user 12 Pracownia16
net user 13 Pracownia16
net user 14 Pracownia16
net user 15 Pracownia16
net user 16 Pracownia16
net user 17 Pracownia16
net user 18 Pracownia16
net user 19 Pracownia16
net user 20 Pracownia16
net user 21 Pracownia16
net user 22 Pracownia16
net user 23 Pracownia16
net user 24 Pracownia16
net user 25 Pracownia16
net user 26 Pracownia16
net user 27 Pracownia16
net user 28 Pracownia16
net user 29 Pracownia16
```



```
C:\Windows\system32>net user 24 Pracownia16
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>net user 25 Pracownia16
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>net user 26 Pracownia16
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>net user 27 Pracownia16
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
```

Net user x – tworzenie użytkownika

Net user x hasło – nadanie użytkownikowi hasła

Lusrmgr.msc – zarządzanie użytkownikami i grupami



```
C:\Users\jacek1>whoami /user
```

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Nazwa użytkownika	Identyfikator SID
jacek-komputer\jacek1	S-1-5-21-1130217176-4031021830-1519301973-1003