

ANLAŞMA MEKTUBU

ANKARA ACC

ve
arasında

ORDU-GİRESUN APP

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC

1. Genel :**1.1 Amaç:**

Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA ACC ile ORDU-GİRESUN APP arasında Genel Hava Trafik (IFR/VFR) ve Operasyonel Hava Trafiğine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır.

Bu yöntemler, ICAO ve Eurocontrol ve/veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir. ACC ve APP sektörleri arasında koordinasyon ve çalışma usullerini içerir.

1.2 Operasyonel Durum

Her iki ATS ünitesi de bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar, sistemler ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir.

2. Sorumluluk, Sorumluluk Sahaları ve ATS Şartları İçin Sorumluluğun Temsili:

Bu anlaşma mektubunun uygulanması ve saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden Ankara ACC ve Ordu-Giresun APP sorumludur.

2.1 Sorumluluk Sahaları

Birimlerin yatay ve dikey sorumluluk sahaları şu şekildedir:

Not: ATS şartları için sorumluluğun temsiline uygulanabileceği alanların tanımına bölüm 2.2'den bakınız.

2.1.1 ANKARA ACC

Yatay ve dikey limitleri : Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

ICAO hava sahası sınıflandırmasına göre ACC'nin sorumluluk sahası beraberinde; Ankara ACC ve Ordu-Giresun APP sorumluluk sahaları genel sınırları bu anlaşma mektubunun EK-B kısmında tanımlanmıştır.

2.1.2 ORDU-GİRESUN APP

Yatay ve dikey limitleri : Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

2.2 ATS Şartları İçin Sorumluluğun Temsili

2.2.1 Ankara ACC'den Ordu-Giresun APP'a sorumluluğun temsili :

Uygulaması yoktur.

2.2.2 Ordu-Giresun APP'den Ankara ACC'ye sorumluluğun temsili :

Uygulaması yoktur.

2.2.3 Diğer Sahalar :

Uygulaması yoktur.

2.2.4 İkaz Hizmeti:

ATS koşullarından sorumlu ATS üniteleri ikaz hizmeti ve koordinasyonunu sağlayacaklardır.

2.2.5 Bölgesel Konular:

Uygulaması yoktur.

2.3 Özel Uygulamalar:

Uygulaması yoktur.

3. Uygulamalar

3.1 ANKARA ACC ve Ordu-Giresun APP tarafından uygulanacak uygulamalar bu Anlaşma Mektubunun Eklerinde detaylandırılmıştır.

EK A: Tanımlar ve Kısaltmalar

EK B: Ortak İlgili Sahası

EK C: Uçuş Verilerinin Karşılıklı Değişimi

EK D: Koordinasyon Usulleri

EK E: Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

EK F: ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller

EK G: Ek Usuller

EK H: İlave ve Değişiklikler

3.2 Bu uygulamalar ATS ünitelerini kapsayan operasyonel görevlilere resmen açıklanarak yürürlüğe koyulacaktır.

4. Değişiklikler ve Sapmalar

4.1 Anlaşma Mektubunun Değişikliği

Bu Anlaşma Mektubunun değişikliği ekler hariç imza sahibi otoritenin karşılıklı izin vermelerini gerektirir.

4.2 Anlaşma Mektubundaki Eklerin Değişikliği

Anlaşma Mektubundaki eklerin değişikliği imza sahibi otoritelerin yetkili kıldığı otoritelerce normal olarak karşılıklı ünitelerin operasyon sorumluları izin vermelerini gerektirir.

4.3 Geçici Sapmalar

Gerektiğinde ilgili ATS ünitelerinin sorumluları belirli bir zaman periyodunu kapsayacak şekilde karşılıklı anlaşma ile var olan Anlaşma Mektubu Eklerinde belirtilen uygulamalarda geçici modifikasyonlara gidebilirler.

4.4 Rastlantısal Sapmalar

Bu Anlaşma Mektubu eklerinde belirtilen uygulamalarda yapılacak küçük sapmalar sonucunda meydana gelecek durumlar olabilir. Bu durumlar karşısında Hava Trafik Kontrolörlerinden hava trafiğinin emniyeti ve verimliliğini temin edecek en doğru kararı vermeleri beklenir.

5. İptal

Bu Anlaşma Mektubu, onaylayan otoritelerden herhangi bir tarafın isteğiyle iptal etmek isteyen tarafın iptal etme tarihinden 90 gün önce bu niyetini deklare etmesi koşullarının sağlanmasıyla her an mümkündür.

6. Yorumlama ve Anlaşmazlıklarda Uzlaşma

6.1 Geçerli anlaşma mektubunun herhangi bir şartını yorumlamada veya uygulanmasında anlaşmazlıklar çıkması gibi bir durumda şüpheler veya farklı görüşler varsa taraflar, her iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varmak için çalışacaklardır.

6.2 Bir sonuca varılamaması durumunda her iki taraf da anlaşmazlığın giderilmesi için DHMİ Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır.

7. Yürürlük Tarihi

7.1 Bu anlaşma mektubu imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, anlaşmanın sona erme tarihinden 2 ay öncesine kadar birimler yazılı herhangi bir değişiklik önerisi getirmedeği sürece yürürlük süresi otomatik olarak 1 yıl için yenilenmiş olur.

7.2 Bu anlaşma mektubu 01.04.2017, 00:01UTC tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 22.05.2015 tarihli ANKARA ACC ile ORDU-GİRESUN APP arasındaki anlaşma mektubunu iptal eder.

Ankara, 23.02.2017

Ordu, 01.03.2017

İLKER ÖDEMİŞ

METİN AKTAŞ

ANKARA ACC/APP
Ünite Birim Sorumlusu

ORDU-GİRESUN HSS
Birim Sorumlusu

EK A

Tanımlar ve Kısaltmalar

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC

Değişiklik :

A.1 Tanımlar

A.1.1 Sorumluluk Sahası

Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır.

A.1.2 Genel Hava Trafik (GAT)

ICAO kuralları ve koşullarına göre uçuş yapan trafikler

A.1.3 Operasyonel Hava Trafik (OAT)

GAT için belirlenmiş koşullara uymayan, kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş usullere göre uçuş gerçekleştiren trafikler

A.1.4 Ortak İlgi Sahası

İki ATS ünitesince kararlaştırıldığı gibi olan komşu sektör / alt komşu sektör sorumluluk sahalarına uzanan içinde hava sahası yapısı ve bununla ilgili aktivitelerin hava trafik koordinasyon uygulamalarına etki edebileceği hava sahası parçasıdır.

A.1.5 Approval Request

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir uçak için veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir uçağın onayı ile ilgili taleptir.

A.1.6 Expedite Clearance

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir uçak ile ilgili acele müsaade talebidir.

A.1.7 Müsaade (Release)

A.1.7.1 Tırmanma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.2 Alçalma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.3 Dönüş Müsaadesi

Belirli bir uçağın devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45'den fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.2 Kısaltmalar

ACC	Area Control Center (Saha Kontrol Merkezi),
AIP	Aeronautical Information Publication
AMSL	Above Mean Sea Level
AoR*	Area of Responsibility
APP	Approach Control Service (Yaklaşma Kontrol Hizmeti)
ATC	Air Traffic Control
ATS	Air Traffic Services
CDR	Conditional Route(Koşullu yol)
CFMU	Central Flow Management Unit
COP*	Co-ordination Point
CTOT	Calculated Take Off Time
ETO	Estimated Time Over Significant Point
ENR	En-Route
FDPS*	Flight Data Processing System
FIR	Flight Information Region
FMP*	Flow Management Position
FUA	Flexible Use of Airspace
GAT*	General Air Traffic
IAS	Indicated Air Speed
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IFR	Instrument Flight Rules
KİM*	Kontrol İhbar Merkezi
LoA*	Letter of Agreement
MFC*	Multi Frequency Coding (telephone system)
NM	Nautical Mile
OAT*	Operational Air Traffic
REV	Revision Message
RTF	Radio Telephony
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum
SSR	Secondary Surveillance Radar
TRA	Temporary Reserved Area (Geçici Rezerve Saha)

TSA	Temporary Segregated Area (Geçici Ayrılmış Saha)
TWR	Tower (Kule)
VFR	Visual Flight Rules
VOIP*	Voice Over Internet Protocol

Not: (*) işaretli kısaltmalar non-ICAO kısaltmalardır.

EK B
Ortak İlgi Sahası

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC

Değişiklik : 10.04.2017

B.1 Ortak İlgi Sahası İçerisindeki Hava Sahası Yapısı ve Sınıflandırılması

B.1.1 ANKARA FIR

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibidir.

B.1.2 ORDU-GİRESUN TMA

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibidir.

B.2 Sektörizasyon

Ek-B'nin 1. İlavesi 'nde gösterilmektedir.

B.2.1 Ankara ACC

Yatay ve dikey limitleri : Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

B.3 Ortak İlgi Sahasındaki Özel Sahalar

Ek-B'nin 2. İlavesi 'nde gösterilmektedir.

B.3.1 Merzifon 5'inci Ana Jet Üst Komutanlığı 5F Sahası


Yatay Limitleri : 40° 03' 00" K-037° 03' 00" D
40° 47' 00" K-036° 53' 00" D
40° 47' 00" K-038° 56' 00" D
40° 08' 00" K-039° 13' 00" D

Dikey Limitleri : AGL+3000Ft – FL280

B.4 Yayınlanmamış Koordinasyon Noktaları


Uygulaması yoktur.

Ek B'nin 1.İlavesi
Sektörizasyon



Ek B'nin 2. İlavesi
Ortak İlgı Sahasındaki Özel Sahalar

Merzifon 5'inci Ana Jet Üst Komutanlığı 5F Sahası



EK C
Uçuş Bilgilerinin Karşılıklı Değişimi

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC

Değişiklik : **23.02.2018**

C.1 Genel

C.1.1 Temel Uçuş Planları

Temel uçuş plan verileri ATS ünitelerinde mevcuttur.

C.1.2 Geçerli Uçuş Planı Verisi

İki ünite arasında tüm uçuş bilgi akışı, telefon aracılığı ile sağlanacaktır.

C.1.2.1 Trafik Bilgilerinin Otomatik Değişimi

Uygulaması yoktur.

C.1.2.2 Sözlü Tahminiler

Trafik bilgileri komşu üniteye sözlü olarak transfer noktalarına varış tahminlerinden en geç **15 dakika**, en erken **30 dakika** önce aşağıdaki şekilde aktarılacaktır.

- a. Çağrı adı,
Not: Uçuş planının var olduğunu belirtmek için kabul eden ünite çağrı adını aldıktan sonra uçak tipi ve gidiş meydanını söyleyecektir.
- b. COP (Koordinasyon Noktası),
- c. Ek D'de gösterilen COP üzerine tahmini varış zamanı,
- d. Uçuş seviyesi, eğer trafik alçalış ya da tırmanışta devredilecekse, trafiğin tırmandığı veya alçaldığı seviye,
- e. SSR Kod: Kalkış trafikleri için Ankara ACC tarafından tahsis edilecektir.
- f. RVSM Statüleri
- g. Diğer Bilgiler

C.1.3 Temel Uçuş Plan Verilerinin Olmaması Durumu

Kabul eden ünite temel uçuş plan verilerine sahip değilse devreden ünite talep edilen uçuş planı verilerini iletecektir.

C.1.4 Değişiklikler

Uçuş verileri ile ilgili önemli değişiklikler kabul eden ATC ünitesine aktarılacaktır. 3(üç) dakikayı aşan farklılıkların bilgisi iletilmelidir.

C.1.5 Expedite Clearance and Approval Request

Sözlü trafik bilgileri devir noktasına **10 dakika** kalana kadar verilmemiş ise, expedite clearance veya approval request (hangisi uygun ise) uygulanacaktır.

C.2 İletişim Araçları ve Kullanımı**C.2.1 Donanım**

Ankara ACC ve Ordu-Giresun APP arasında aşağıdaki hatlar mevcuttur:
Direk Telefon Hattı, VoIP, Belgegeçer ve Telefonu, AFTN devreleri

C.2.2 Sözlü Koordine

Tüm telefon konuşmaları iki tarafın da initial'lerini vermesi ile bitirilecektir.

C.3 Yer / Yer Muhaberesinin Gayrifaal Olması Durumu**C.3.1 Fall-Back Durumunda Koordinasyon Usulleri**

Karşılıklı koordine yapan tarafların direkt konuşma hatlarının kesilmesi durumunda koordinasyon aşağıdaki yollarla sağlanabilir:

A- Komşu üniteler vasıtasıyla

B- Ünitelerde bulunan şehirlerarası telefon hatları ile

ANKARA ACC

ACC Sektör Sorumlusu	:	(0312) 5905501
ACC/APP Ekip Sorumlusu	:	(0312) 5905500
ACC/APP Ünite Birim Sorumlusu	:	(0312) 5905510
ACC/APP Belgegeçer	:	(0312) 8271061
	VoIP	: 39061/ 5501-5500-5510
FMP Sorumlusu	:	(0312) 5905550
FMP Ünitesi (24hr)	:	(0312) 5905551

ORDU-GİRESUN APP

APP/TWR	:	(0452) 2262852/ 1340
APP/TWR Ekip Sorumlusu	:	(0452) 2262852/ 1341
APP/TWR Birim Sorumlusu	:	(0452) 2262852/ 2006

C- AFTN

ANKARA ACC	
Sivil Asker Koordinasyon Birimi	: LTAAFUAX

ORDU-GİRESUN APP	: LTCBZTZX -LTCBZPZX
------------------	----------------------

C.3.2 Fall-Back Durumunda Alternatif Koordinasyon Usulleri

C.3.2.1 Kalkış meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

Trafik kalkışa müteakip ORI NDB üzerinde **D.2.1 'deki tabloda belirtilen COP'lar için belirtilen seviyeye** tırmanarak ANKARA ACC ile ATC müsaadesi için temas kurmaya çalışacak temas kurar ise bu durumu ORDU-GİRESUN APP'ye aktaracak. Şayet temas mümkün olmaz ise tekrar kalkış meydanına inecek.

C.3.2.2 İniş meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

ANKARA ACC tarafından trafiklerin en kısa zamanda ORDU-GİRESUN APP ile teması sağlanacak. **D.2.2 'deki tabloda belirtilen COP'lar için belirtilen seviyeye alçaltılıp** ORI NDB üzerine müsaade edilip ORDU-GİRESUN APP ile temas etmeye çalışacak, temas etmesi durumunda bu bilgiyi ANKARA ACC'ye bildirecek ve ORDU-GİRESUN APP ile tekrar temas ederek alçalma ve yaklaşma müsaadesini ORDU-GİRESUN APP'den alacak. Trafik ORDU-GİRESUN APP ile temas edememesi durumunda ANKARA ACC ile tekrar temas ederek yedek meydanına dönüş için ATC müsaadesi alacaktır.

EK D Koordinasyon Usulleri

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC

Değişiklik :

D.1 Uçuşların Kabulünün Genel Hükümleri

- D.1.1 Uçuşların koordinasyonunda konu ile ilgili rotalardaki COP'lar ve bu rotalardaki LoA ile belirlenmiş dikey limitler dâhilinde uçuş seviyeleri referans olarak alınacaktır. (Bkz: madde D.2)
- D.1.2 Madde D.2'deki tanımlar hariç uçuşların sözlü koordinasyonda alçalışta veya tırmanışta olduğu açık olarak belirtilmemişse, transfer noktalarında daha önce koordine edilen uçuş seviyesini muhafaza ettiği kabul edilecektir.
- D.1.3 Eğer kabul eden ATS ünitesi teklif edilen uçuşu belirlenen şartlarda kabul etmiyor ise neden kabul etmediğini ve de hangi şartlarda kabul edeceğini açık bir şekilde belirtmelidir.
- D.1.4 Bu ekte belirtilen şartlardan başka bir yöntem uygulanmak istenirse (örn: COP, yol, uçuş seviyesi) devreden ünite approval request isteyecektir.
- D.1.5 Kabul eden ATS ünitesi, özel bir istek olmadıkça transfer edilen uçakla yer/hava muharebesinin sağlandığını transfer eden ATS ünitesine bildirmek zorunda değildir.
- D.1.6 8.33 kHz Kanal Aralığı Uygulaması
- Uygulaması yoktur.

D.1.7 Transit Trafikler

- D.1.7.1 ORDU-GİRESUN TMA'yı **FL150 ve altında** kat edecek transit trafiklerin bilgisi Ankara ACC tarafından sözlü estimate olarak ORDU-GİRESUN APP'ye verilecektir.
- D.1.7.2 İniş-kalkış meydanı Trabzon APP sorumluluk sahasında olan trafiklerin ayırmaları nedeniyle, aksi koordine edilmediği sürece ORDU-GİRESUN TMA'yı FL160 ve üzerinde kat edecek transit trafikler Ankara ACC kontrolünde kalacaktır.
- D.1.7.3 Üniteler arasında, transit trafikler için kontrol ve muhaberenin devri, aksi koordine edilmedikçe ORDU-GİRESUN TMA sınırında yapılacaktır.
- D.1.7.4 ORDU-GİRESUN APP, ANKARA ACC ile koordine kurmaksızın, devraldığı transit trafiğin seviyesinde herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.

D.2 ATS Yolları, Koordinasyon Noktaları ve Uçuş Seviyelerinin Dağılımı

Madde D.3'deki tanımların aksi belirtilmedikçe, kullanılabilir ATS yolları, COP'ların kullanımı, uçuş seviyelerinin dağılımı aşağıdaki tablolarda tanımlanmıştır.

D.2.1 ANKARA ACC'den ORDU-GİRESUN APP'a uçuşlar:

ATS Yolları	COP	Varış Meydanı	Min. FL
W71	TERME	LTCB	FL170
W71	IPSAT		FL160

D.2.2 ORDU-GİRESUN APP'dan ANKARA ACC'ye uçuşlar:

ATS Yolları	COP	Kalkış Meydanı	Max. FL
W71	EMLAD	LTCB	FL140
W71	IPSAT		FL150

D.3 Özel Uygulamalar

- D.3.1 Ankara ACC ile Ordu-Giresun APP karşılıklı mutabakat sağlamadıkça kontrol devir noktalarında bekleme yaptırılmaz.
- D.3.2 Trafikler acil durum, hava muhalefeti ve ayırma amacı dışında kesinlikle COP dışında bir noktaya müsaade edilmeyeceklerdir. Eğer trafik yol dışına çıkarılmışsa komşu ünite bilgilendirilecektir.
- D.3.3 Trafikler arasında ayırma gereken durumlarda, trafikler devir noktalarına yakın bir yerde karşılaşacaklarsa, ayırmanın hangi ünite tarafından yapılacağı koordinasyonda net olarak belirtilecek ve ayırma mutabık kalınan şekilde uygulanacaktır.
- D.3.4 Trafikler arasında yeterli uzunlamasına ayırma mevcut değil ise D.2 'deki seviyeler dikkate alınarak öndeki trafiğin bir üst seviyesine alçaltılacaktır/tırmandırılacaktır.
- D.3.5 Ordu-Giresun APP sorumluluk sahasında **FL160 ile FL240 arasındaki trafik akışını etkileyecek (NOTAM, meteorolojik ihbarlar vb.) önemli değişiklikleri** zaman geçirmeden Ankara ACC 'ye aktaracaktır.

D.3.6 İniş meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

- D.3.6.1 Trafiğe ait bilgi COP'lara tahmini varışından en geç **15** dakika, en erken 30 dakika önce verilmelidir. Bu surenin altında kalmayı gerektirecek durumlarda birimler arası mutabakat şarttır. Trafik bilgisini alan ORDU-GİRESUN APP, kullanılan pist ve yaklaşma türünü ile talep edilmesi halinde diğer bilgileri ANKARA ACC'ye bildirecektir.

D.3.6.2 Bir geliş malumatı aşağıdaki bilgileri içerecektir.

- Uçak çağrı adı
- Kalkış Meydanı
- Tipi
- Uçuş seviyesi veya alçalacağı seviye

e. COP tahminisi

D.3.6.3 ANKARA ACC trafiğe yapacağı yaklaşma türünü, kullanılan pisti ile diğer gerekli bilgiler/talimatlar ve varsa uçağa muhtemel yaklaşma zamanını verecektir.

D.3.6.4 ORDU-GİRESUN APP, kontrol sahasında oluşan önemli meteorolojik olayları veya hava trafiğinin akışına etki edecek diğer olayları zaman geçirmeden ANKARA ACC'ye bildirecektir.

D.3.6.5 İniş meydanı Ordu-Giresun APP sorumluluk sahasında olan trafiklerin bilgisi Çarşamba APP'ye Ankara ACC tarafından verilecektir. Aksi koordine edilmediği sürece trafikler Çarşamba APP'ye devredilecek, TERME üzerinde Çarşamba APP tarafından Ordu-Giresun APP'ye devredilecektir.

D.3.7 Kalkış meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

D.3.7.1 ORDU-GİRESUN APP kalkacak trafikler için, CFMU tarafından yayınlanış CTOT var ise bu zamandan, yok ise uçağın planında belirttiği muhtemel kalkış zamanından en erken **15** en geç **5** dakika önce ANKARA ACC'den kalkacak trafik için ATC müsaadesi alacaktır. Şayet uçuş planı ANKARA ACC'de mevcut değilse uçuş plan özetini yazdıracaktır.

Plan özeti aşağıdaki bilgileri içerecek.

- a. Uçak çağrı adı ve tipi
- b. Muhtemel kalkış zamanı
- c. İstenilen seviye veya seviyeler
- d. Uçuş yolu veya yolları
- e. Gideceği meydan
- f. RVSM statüsü

D.3.7.2 Kullanılan piste bakılmaksızın ANKARA ACC tarafından aksi bildirilmedikçe motor çalıştırma yetkisi ORDU-GİRESUN APP'de olacaktır.

D.3.7.3 ORDU-GİRESUN APP kalkacak trafikler için, CFMU tarafından yayınlanmış bütün mesajları takip etmekle sorumludur. Ready mesajı AFTN vasıtası ile ORDU-GİRESUN APP tarafından çekilecektir. Kalkış meydanında READY mesajı çekmek için yeterli koşullar sağlanamıyorsa ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında gerekli koordinasyon için ANKARA FMP ile temas edecektir.

D.3.7.4 ATC Müsaadeleri tahmini kalkış saatinden itibaren 15 dakikalık süre içerisinde geçerliliğini koruyacak. Bu süreyi aşan gecikmelerde ORDU-GİRESUN APP yeni bir ATC müsaadesi talep edecektir.

D.3.7.5 Giresun-Ordu APP sorumluluk sahasından batı yönlü kalkışlar için Çarşamba APP ile koordineyi Ankara ACC yapacaktır. Aksi koordine edilmediği sürece Ordu-Giresun APP trafikleri kontrol sahası sınırında Çarşamba APP'ye devredecektir.

D.4 Ortak İlgi Sahası İçindeki Özel Statüye Sahip Sahaların Koordinesi

- D.4.1 İniş meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler olduğunda, Merzifon 5F sahasının tahditli kullanımı Ankara ACC tarafından Erzurum KİM ile koordine edilecektir.
- D.4.2 APP sorumluluk sahasında iniş kalkış trafiği olduğunda, kalkış trafiği için müsaade alındıktan itibaren, trafik Ordu-Giresun TMA terk edene kadar, iniş trafikleri için Ordu-Giresun TMA giriş noktasında olacağı zamandan 10 dakika öncesinden iniş raporu alınana kadar, Merzifon 5F sahasında uçuş gerçekleştiren askeri trafikler Ordu-Giresun TMA'yi ihlal etmeyeceklerdir.
- D.4.3 Ankara ACC tarafından mümkün olduğu sürece iniş trafiklerinin kat ettiği seviyeler dikkate alınarak saha alt limiti revize edilecektir.
- D.4.4 Ankara ACC tahditin başlangıç ve bitişinde Erzurum KİM 'i ikaz edecektir.
- D.4.5 Merzifon 5F kullanım talebi Merzifon APP ve/veya Erzurum KİM tarafından Ankara ACC'ye iletilmediği sürece 5F sahası boş kabul edilecektir.

D.5 VFR Uçuşlar

- D.5.1 VFR Uçuşlarla ilgili karşılıklı bilgi alış-verişi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
- Çağrı adı, (varsa) SSR kodu, uçak tipi, kalkış meydanı ve saati,
 - Rotası ve uçuş seviyesi (irtifa)
 - Gidiş Meydanı varış tahmini, kontrollü yol ve sahaları kat ediş zamanları.
 - Gerekli diğer bilgiler.
- D.5.2 Grup halinde olan VFR uçuşlarda temas halinde olunan grup liderinin çağrı adı ve grupta bulunan uçak sayısı belirtilmelidir.
- D.5.3 VFR trafikler ile ilgili bilgiler trafiğin ilgili sektörün sorumluluk sahasına giriş saatinden en az 15 (onbeş) dakika öncesine kadar verilmelidir.
- D.5.4 Uçuş ile ilgili değişen bilgiler ve 5 dakika veya daha fazla olan değişiklikler üniteler arasında transfer edilecektir.
- D.5.5 Ordu-Giresun APP, Ordu-Giresun TMA içerisinden kalkış yaparak Çarşamba TMA'a gidecek VFR trafiklerin bilgisini Çarşamba APP ve Ankara ACC'ye verecektir. Bu trafikler için muhaberenin devri Ordu-Giresun APP ile Çarşamba APP arasında yapılacaktır.

EK E
Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC

Değişiklik : 10.04.2017

E.1 Kontrolün Devri

E.1.1 Kontrolün devri aksi koordine edilmedikçe COP'da yapılır.

E.1.2 Karşı ünite tarafından aksi bildirilmedikçe ilgili üniteler trafiklerini, kontrolündeki diğer trafiklerden ayırdıktan sonra trafiğin kontrolü ile birlikte muhaberenin devrini yapacaktır.

E.2 Muhaberenin Devri

Muhaberenin devrinde taraflar tarafından aksi bildirilmedikçe aşağıdaki frekanslar kullanılacaktır.

Ankara ACC	121.450 128.650 133.550 259.925 285.150 122.275 129.300 259.750 279.175
Ordu-Giresun APP	119.550 120.000 297.250
Çarşamba APP	118.175 118.225 362.300

E.3 Kontrolün Devrinde ve Muhaberenin Devrinde Belirlenmiş Özel Noktalar

Uygulaması yoktur.

EK F**ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller**

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC

Değişiklik :

F.1 Genel

- F.1.1 ORDU-GİRESUN APP, TMA dışına çıkacak tüm uçuşlar için Ankara ACC 'den SSR kod tahsisi isteyecektir.
- F.1.2 Trafik tarafından transponder ile ilgili bir arıza bildirildiğinde, APP zaman geçirmeden Ankara ACC 'yi bilgilendirecektir.
- F.1.3 ORDU-GİRESUN TMA içerisinde kalkış yapacak VFR trafikler ORDU-GİRESUN TMA 'yı terk edecek ise "transponder code" kullanılması ile ilgili olan AIP hükmü ENR 1.6 Madde 6.1 'de belirtilen şartları yerine getireceklerdir.

F.2 Tanımın Devri

Uygulaması yoktur.

F.3 Kontrolün Devri

Uygulaması yoktur.

F.4 Azaltılmış Uzunlamasına Ayırma

Uygulaması yoktur.

EK G
Ek Usuller

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC
Değişiklik : 10.04.2017

G.1 Contingency Planı

G.1.1 Ankara ACC'nin Contingency Duruma Düşmesi

Ankara ACC 'de herhangi bir olağanüstü olay (*Deprem, yangın, terör saldırısı, toplu zehirlenme vb.*) veya ATM kaynaklarında oluşabilecek geniş çaplı radar kesintisi, haberleşme veya network kaybı ve benzeri durumlar sonucunda hava trafik hizmetinin verilememesi ve/veya hava trafik hizmetinin emniyetle sağlanamayacağı durumlarda; Ankara ACC için ATC hizmeti Yeşilköy APP tarafından yapılacaktır.

Ankara ACC tarafından ORDU-GİRESUN APP'ye bilgi verilmemişse, durum hakkında bilgi Yeşilköy APP tarafından ORDU-GİRESUN APP'ye verilecektir.

G.1.2 Ordu-Giresun APP'nin Contingency Duruma Düşmesi

Uygulaması yoktur.

EK H

İlave ve Değişiklikler

Geçerlilik : 01.04.2017, 00:01UTC
Değişiklik : 23.02.2018

[illegible]