

ANLAŞMA MEKTUBU

ANKARA ACC

ve
arasında

SİNOP APP

Geçerlilik: 01.03.2016 – 00.01 UTC

1 Genel:

1.1 Amaç.

Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA ACC ile SİNOP APP arasında Genel Hava Trafik (IFR / VFR) ve Operasyonel Hava trafiğine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır. Bu yöntemler, ICAO ve Eurocontrol ve / veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir.

1.2 Operasyonel Durum

Her iki ATS ünitesi de bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir.

1.3 Genel Hava Trafik ve Operasyonel Hava Trafiğinin Tanımlanması

1.3.1 Genel Hava Trafik (GAT)

“ICAO kuralları ve koşullarına göre yapılan uçuşlar”

1.3.2 Operasyonel Hava Trafik (OAT)

“GAT için belirlenmiş koşullara uymayan kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş uçuşlar.”

2 Sorumluluk:

Bu anlaşma mektubu ile saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden ANKARA ACC ve SİNOP APP kontrol sorumludur.

3 Sorumluluk sahaları:

Birimlerin yatay ve dikey sorumluluk sahaları şu şekildedir:

3.1 ANKARA ACC:

Yatay limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP’inde yayımlandığı gibi.
Dikey limitleri: GND – UNL

3.2 SİNOP APP:

Yatay limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP’inde yayımlandığı gibi
Dikey limitleri: 1000 FT AMSL / FL 240

4 Tanımlar ve Kısaltmalar:

4.1 Sorumluluk Sahası:

Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır.

4.1.1 Approval Request:

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir uçak için

veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir uçağın onayı ile ilgili taleptir.

4.1.2 Expedite Clearance:

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir uçak ile ilgili acele klerans talebidir.

4.1.3 Tırmanma Müsaadesi:

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırma dan sorumlu kalmaya devam eder.

4.1.4 Alçalma Müsaadesi:

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devreden üniteye verdiği müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırma dan sorumlu kalmaya devam eder.

4.1.5 Dönüş Müsaadesi:

Belirli bir uçağın devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45 dereceden fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir.

Not : Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırma dan sorumlu kalmaya devam eder.

4.2 Kısaltmalar:

AIP	Aeronautical Information Publication
AMSL	Above Mean Sea Level
AoR*	Area of Responsibility
ATC	Air Traffic Control
ATS	Air Traffic Services
CFMU	Central Flow Management Unit
COP*	Co-ordination Point
ETO	Estimated Time Over Significant Point
ENR	En-Route
FD	Flight Data
FDPS*	Flight Data Processing System
FIR	Flight Information Region
FMP*	Flow Management Position
GAT*	General Air Traffic
IAS	Indicated Air Speed
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IFR	Instrument Flight Rules
LoA*	Letter of Agreement
MFC*	Multi Frequency Coding (telephone system)
NM	Nautical Mile
OAT*	Operational Air Traffic
ORCAM	Originating Region Code Assignment Method
RTF	Radio Telephony
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum
SSR	Secondary Surveillance Radar
VFR	Visual Flight Rules

Not: (*) işaretli kısaltmalar non-ICAO kısaltmalardır.

5 Koordinasyon Usulleri:

5.1 ATS Yolları, Koordinasyon Noktaları ve Uçuş Seviyelerinin Dağılımı.

5.1.1 ANKARA ACC'den SİNOP APP'ye uçuşlar:

ATS YOLLARI	COP (Coordination Point)	VARIŞ MEYDANI	MNM. FL
W/UW 90 UT 61 W/UW 86 UW704 N/UN 644 W/UW 96	SUNUM SİNOP TMA Kontrol sahası sınırı GERZE SİNOP TMA Kontrol sahası sınırı ATNOP SİNOP TMA Kontrol sahası sınırı	LTCM	FL 130 FL 300 FL 140 FL 300 FL 130 FL 170

5.1.2 SİNOP APP'den ANKARA ACC'ye uçuşlar:

ATS YOLLARI	COP (Coordination Point)	VARIŞ MEYDANI	MNM. FL
W/UW 90 UT 61 W/UW 86 UW 704 N/UN 644 W/UW 96	SUNUM SİNOP TMA Kontrol sahası sınırı GERZE SİNOP TMA Kontrol sahası sınırı ATNOP SİNOP TMA Kontrol sahası sınırı	LTCM	FL 120 FL 290 FL 130 FL 290 FL 120 FL 160

5.1.3 SİNOP APP kalkacak trafikler için, CFMU tarafından yayınlanmış bütün mesajları takip etmekle sorumludur. Ready mesajı AFTN vasıtası ile SİNOP APP tarafından çekilecektir. READY mesajı çekmek için yeterli koşullar sağlanamıyorsa ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında gerekli koordinasyon için ANKARA FMP ile temas edecektir.

5.1.4 LTCM'ye inecek trafikler zorunlu haller dışında (Emergency, Hava durumu) kesinlikle yol dışına veya uçuş planındaki yolun dışında bir başka yola vektör edilmeyecek. Zorunlu hallerde yol dışına alınan trafiklerin bilgisi SİNOP APP'a bildirilecektir.

5.1.5 ANKARA ACC ile SİNOP APP karşılıklı mutabakat sağlamadıkça kontrol devir noktalarında bekleme yaptırılmaz.

5.1.6 UT61 yolu ile LTCM'ye inecek ve LTCM'den kalkacak olan trafikleri ANKARA ACC MERZİFON APP ile koordine edecektir.

5.2. Uçuşların Kabulünün Genel Hükümleri:

5.2.1 Uçuşların koordinasyonunda 5.1.1 ve 5.1.2 madde de yer alan COP'lar referans olarak alınacaktır.

5.2.2 Uçuşların sözlü koordinasyonunda alçalışta SİNOP APP'nin verdiği veya tırmanışta ANKARA ACC'nin vermiş olduğu seviyeler dikkate alınacaktır.

5.2.3 Eğer kabul eden ATS ünitesi teklif edilen uçuşu yukarıda belirlenen şartlarda kabul etmiyor ise neden kabul etmediğini ve de hangi şartlarda kabul edeceğini açık bir şekilde belirtmelidir.

5.2.4 Bu ekte belirtilen şartlardan başka bir yöntem uygulanmak istenirse (örn: COP, route veya uçuş seviyesi) devreden ünite approval request isteyecektir.

5.2.5 Kabul eden ATS ünitesi, özel bir istek olmadıkça transfer edilen uçakla yer/hava muharebesinin sağlandığını transfer eden ATS ünitesine bildirmek zorunda değildir.

5.3. Uçuş Bilgilerinin Karşılıklı Aktarımı:

Geçerli uçuş plan verileri transfer eden üniteden, kabul eden üniteye telefon vasıtası ile aktarılır.

5.3.1. Sözlü Estimate'ler:

5.3.1.1 ANKARA ACC'den SİNOP APP'ye uçuşlar:

Sözlü estimate'ler kabul eden ATS ünitesine trafiklerin devredileceği transfer noktalarına tahmini varış saatlerinden en az **15 (on beş) dakika** önce aktarılacaktır.

Verilecek Bilgiler:

a) Çağrı adı

Not: Uçuş planının var olduğunu belirtmek için kabul eden ünite çağrı adını aldıktan sonra uçak tipi ve gidiş meydanını söylemelidir. Şayet uçuş planı mevcut değil ise Kalkış - gidiş meydanı ve uçak tipi aşağıdaki maddelere ek olarak verilecektir.

b) SİNOP tahmini varış zamanı

c) Uçuş seviyesi veya karşılıklı koordine sağlanmış ise tırmandığı - alçaldığı seviye.

d) Varsa gerekli olan diğer bilgiler.

5.3.1.2 SİNOP APP'den ANKARA ACC'ye uçuşlar:

a) Çağrı adı

b) Kalkış saati

c) Bir sonraki zorunlu rapor noktası tahminisi

5.4 Değişiklikler:

Uçuş verileri ile ilgili önemli değişiklikler kabul eden ATC ünitesine aktarılacaktır. **3 (üç) dakikayı** aşan farklılıkların bilgisi iletilmelidir.

Transfer noktasına **5 (beş) dakika** kala yapılacak seviye değişiklikleri Approval Request ile koordine edilir.

5.5 Expedite Clearance ve Approval Request:

Sözlü estimate'ler devir noktasına **10 (on) dakika** kalana kadar verilmemişse, expedite clearance veya approval request (hangisi uygun ise) uygulanacaktır.

6. Yer / Yer Muhaberesinin Gayri faal Olması Durumu:

6.1. Fall-Back Durumunda Koordinasyon Usulleri:

Tarafların karşılıklı koordine için direkt konuşma hatlarını kullanması gerektiğinde, bu hatların kesilmesi durumunda koordinasyon aşağıdaki yollarla sağlanabilir.

A- Komşu ACC ünitelerinin direkt telefon hatları ile

ANKARA ACC :

ACC Sektör	Tel	:(0312) 5905902
	Tel	:(0312) 5905903
ACC Supervisor	Tel	:(0312) 5905500
	Tel	:(0312) 5905510
	Fax	:(0312) 8271061

FMP Supervisor : (0312) 5905550

FMP Ünitesi (24hr) : (0312) 5905551

SİNOPAPP: Tel : (0368) 2715608 / 1122 –1123
Fax : (0368) 2715607
VOIP : 479571 / 1122 –1123

B- AFTN

ANKARA ACC:
ACC supervisor LTAAZRZX

SİNOPAPP:
APP supervisor LTCMZTZX – LTCMZAZX

6.2. Fall-Back Durumunda Alternatif Koordinasyon Usulleri:

Muhabere kaybında madde 5,1'de belirtilen usullerin uygulanamadığı durumlarda, ANKARA ACC devredeceği SİNOP APP'den giriş müsaadesi alabilmesi için, pilotlara TMA giriş noktalarına varış tahminlerinden en az 10 (on) dakika öncesinden bu ünite ile uygun frekans üzerinden temas etmesi talimatını verecek. SİNOP APP ise kalkan trafikleri devir noktalarından önce ANKARA ACC ile temas etmesi talimatı verecektir.

Eğer kabul eden ünite ilk temasta pilota giriş müsaadesi veremiyor ise pilota bunu devreden üniteye RTF kanalı ile bildirmesi talimatı verilecektir.

Devreden ATC ünitesi uçağı kendi sorumluluk sahası içinde beklemeye alacak en az 10 (on) dakika sonra devredilecek ünite ile RTF kanalı vasıtasıyla temas etmesi istenecektir.

Bu uygulama devredilen ATC ünitesinden müsaade alınana kadar devam edecektir.

7. VFR Uçuşlar:

7.1 VFR Uçuş Uygulamaları

7.1.1 VFR Uçuşlarla ilgili karşılıklı bilgi alış-verişi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

- a) VFR
- b) Çağrı adı, uçak tipi, varış meydanı, varsa SSR kodu
- c) Rotası ve uçuş seviyesi (irtifa)
- d) Bir sonraki noktaya tahmini varışı veya eğer uçak ANKARA veya SİNOP TMA Kontrol Sorumluluk Sahası içinde bir meydana inecekse o meydana varış tahminini.
- e) Varsa gerekli olan diğer bilgiler.

7.1.2 Alan üniteye eğer uçuş planı mevcut değil ise aşağıdakiler ilave edilecektir.

- a) Kalkış ve varış meydanları
- b) Uçuşun daha sonraki rotası
- c) Varsa ek malumat (eğer gerekiyorsa)

7.1.3 Grup halinde olan VFR uçuşlarda temas halinde olunan grup liderinin çağrı adı kadar grupta bulunan uçak sayısı da belirtilmelidir.

7.1.4 Kabul eden ATS ünitesi VFR trafik ile temas kurduğunu transfer eden ATS ünitesine bildirecektir.

7.1.5 VFR trafikler ile ilgili bilgiler trafiğin kontrol sahası sınırını tahmini geçiş saatinden en az **15 (on beş) dakika** öncesine kadar verilmelidir.

7.1.6 Uçuş ile ilgili değişen bilgiler ve **5 (beş) dakika** veya daha fazla olan değişiklikler üniteler arasında transfer edilecektir.

8. Transit Trafiklerin Koordinasyonu :

8.1 SİNOP TMA'yı FL 240 dahil altında kat edecek transit trafiklerin bilgisi 5.3.1 maddesinde olduğu gibi sözlü estimate olarak SİNOP APP'ye verilecektir.

8.1.1 Aksi bildirilmedikçe kontrol ve muhaberenin devri kontrol sahası sınırında yapılacaktır.

9. Kontrolün ve Muhaberenin devri:

9.1 Kontrolün Devri Kontrolün devri aksi bildirilmedikçe AoR'da yapılır (sorumluluk sahası sınırında). ANKARA ACC, LTCM'ye inecek trafikleri 1 numara en altta olacak şekilde sıralayarak, SİNOP APP'ye gönderecektir. Ayırma sorumluluğu SİNOP APP'de olan trafiklerin ayırmayı müteakiben tırmanacakları Final seviye ANKARA ACC tarafından SİNOP APP'ye bildirilecektir.

9.2 Muhaberenin Devri

Aksi bildirilmedikçe muhaberenin devri, kontrolün devrinden daha geç olamayacaktır.

Frekanslar:	ANKARA ACC:		
		128.650	MHz
		133.550	MHz
		259.925	MHz
	SİNOP APP:		
		119.200	MHz
		118.025	
		279.025	MHz

10 SSR Kod Tahsisi :

10.1 SİNOP APP TMA'nin dışına çıkacak tüm uçuşlar için ANKARA ACC'den SSR KOD tahsisi isteyecektir.

10.1.1 Pilot tarafından Transponder ile ilgili bir arıza bildirildiğinde, zaman geçirilmeden ANKARA ACC'ye bildirilecektir.

11 Değişiklikler :

11.1 Anlaşma Mektubu Değişikliği.

Bu Anlaşma Mektubunun değişikliği, imza sahibi otoritenin karşılıklı izin vermelerini gerektirir.

12 Yorumlama ve Anlaşmazlıklarda Uzlaşma :

12.1 Geçerli anlaşma mektubunun herhangi bir şartını yorumlamada veya uygulanmasında anlaşmazlıklar çıkması gibi bir durumda şüpheler veya farklı görüşler varsa taraflar her iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varmak için çalışacaktır. Bir sonuca varılamaması durumunda her iki taraf da anlaşmazlığın giderilmesi için, DHMİ Genel Müdürlüğü Seyrüsefer Daire Başkanlığı makamına başvuracaklardır.


13 İptal:

13.1 Bu Anlaşma Mektubu, onaylayan otoritelerden iptal talep eden tarafın 45 GÜN önceden haber vermesi şartıyla karşılıklı olarak iptal edilebilir.

14 Geçerlilik:

14.1 Bu Anlaşma Mektubu 01.03.2016 saat: 00.01 UTC itibarıyla yürürlükte olacaktır. 22.11.2010 da yürürlüğe giren ANKARA ACC ve SİNOP APP arasındaki Anlaşma Mektubunun yerini alacaktır. Taraflardan iptal talebi gelmediği sürece her yıl otomatik olarak yenilenmiş kabul edilecektir.

SİNOP 16 16/2/2016


Osman Yaşar ÖZYÜRÜK
HSS Ünite Sorumlusu

ANKARA 04 04/2/2016


İlker ÖDEMiŞ
ACC/APP Ünite Sorumlusu


Önder TOYDEMİR
THTKM Hava Trafik Şube Müdürü

İLAVE DEĞİŞİKLİKLER

[illegible]

10



11/11/11