ANLAŞMA MEKTUBU

ANKARA ACC ve ÇARŞAMBA APP
arasında

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC

1. Genel :

1.1 Amaç :

Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA ACC ile ÇARŞAMBA APP arasında Genel Hava Trafik (IFR/VFR) ve Operasyonel Hava Trafiğine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır.
Bu yöntemler, ICAO ve Eurocontrol ve/veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir. ACC ve APP sektörleri arasında koordinasyon ve çalışma usullerini içerir.

1.2 Operasyonel Durum

Her iki ATS ünitesi de bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar, sistemler ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir.

2. Sorumluluk, Sorumluluk Sahaları ve ATS Şartları İçin Sorumluluğun Devri

Bu anlaşma mektubunun uygulanması ve saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden Ankara ACC ve Çarşamba APP sorumludur.

2.1 Sorumluluk Sahaları

Birimlerin yatay ve dikey sorumluluk sahaları şu şekildedir:

2.1.1 ANKARA ACC

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

2.1.2 ÇARŞAMBA APP

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

2.2 ATS Şartları İçin Sorumluluğun Devri

Uygulaması yoktur.

2.2.1 Diğer Sahalar:

Uygulaması yoktur.

2.2.2 İkaz Hizmeti:

ATS koşullarından sorumlu ATS üniteleri ikaz hizmeti ve koordinasyonunu sağlayacaklardır.

2.2.3 Bölgesel Konular:

Uygulaması yoktur.

2.3 Özel Uygulamalar:

Uygulaması yoktur.

3. Uygulamalar

3.1 Ankara ACC ve Çarşamba APP tarafından uygulanacak usuller bu Anlaşma Mektubunun Eklerinde detaylandırılmıştır.

EK A: Tanımlar ve Kısaltmalar
EK B: Ortak İlgi Sahası
EK C: Uçuş Verilerinin Karşılıklı Değişimi
EK D: Koordinasyon Usulleri
EK E: Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri
EK F: ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller
EK G: Ek Usuller
EK H: İlave ve Değişiklikler

3.2 Bu uygulamalar ATS ünitelerini kapsayan operasyonel görevlilere resmen açıklanarak yürürlüğe koyulacaktır.

4. Değişiklikler ve Sapmalar

4.1 Anlaşma Mektubunun Değişikliği

Bu Anlaşma Mektubunun değişikliği ekler hariç imza sahibi otoritenin karşılıklı izin vermelerini gerektirir.

4.2 Anlaşma Mektubundaki Eklerin Değişikliği

Anlaşma Mektubundaki eklerin değişikliği imza sahibi otoritelerin yetkili kıldığı otoritelerce normal olarak karşılıklı ünitelerin operasyon sorumluları izin vermelerini gerektirir.

4.3 Geçici Sapmalar

Gerektiğinde ilgili ATS ünitelerinin sorumluları belirli bir zaman periyodunu kapsayacak şekilde karşılıklı anlaşma ile var olan Anlaşma Mektubu Eklerinde belirtilen uygulamalarda geçici modifikasyonlara gidebilirler.

4.4 Rastlantısal Sapmalar

Bu Anlaşma Mektubu eklerinde belirtilen uygulamalarda yapılacak küçük sapmalar sonucunda meydana gelecek durumlar olabilir. Bu durumlar karşısında Hava Trafik Kontrolörlerinden hava trafiğinin emniyeti ve verimliliğini temin edecek en doğru kararı vermeleri beklenir.

5. İptal

Bu Anlaşma Mektubu, onaylayan otoritelerden herhangi bir tarafın isteğiyle iptal etmek isteyen tarafın iptal etme tarihinden 90 gün önce bu niyetini deklare etmesi koşullarının sağlanmasıyla her an mümkündür.

6. Yorumlama ve Anlaşmazlıklarda Uzlaşma

6.1 Geçerli anlaşma mektubunun herhangi bir şartını yorumlamada veya uygulanmasında anlaşmazlıklar çıkması gibi bir durumda şüpheler veya farklı görüşler varsa taraflar, her iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varmak için çalışacaklardır.

6.2 Bir sonuca varılamaması durumunda her iki taraf da anlaşmazlığın giderilmesi için DHMİ Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır.

7. Yürürlük Tarihi

7.1 Bu anlaşma mektubu imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, anlaşmanın sona erme tarihinden 2 ay öncesine kadar birimler yazılı herhangi bir değişiklik önerisi getirmediği sürece yürürlük süresi otomatik olarak 1 yıl için yenilenmiş olur.

7.2 Bu anlaşma mektubu 01.07.2017, 00:01UTC tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 01.03.2016 tarihli ANKARA ACC ile ÇARŞAMBA APP arasındaki anlaşma mektubunu iptal eder.

Çarşamba, 21/06/2017

Aslan GENÇ

Çarşamba Havalimanı
HSS Sorumlusu

Ankara, 20/06/2017

İlker ÖDEMİŞ

Ankara ACC/APP
Ünite Sorumlusu

EK A
Tanımlar ve Kısaltmalar

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

A.1 Tanımlar

A.1.1 Sorumluluk Sahası

Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır.

A.1.2 Genel Hava Trafik (GAT)

ICAO kuralları ve koşullarına göre uçuş yapan trafikler

A.1.3 Operasyonel Hava Trafik (OAT)

GAT için belirlenmiş koşullara uymayan, kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş usullere göre uçuş gerçekleştiren trafikler

A.1.4 Ortak İlgi Sahası

İki ATS ünitesince kararlaştırıldığı gibi olan komşu sektör / alt komşu sektör sorumluluk sahalarına uzanan içinde hava sahası yapısı ve bununla ilgili aktivitelerin hava trafik koordinasyon uygulamalarına etki edebileceği hava sahası parçasıdır.

A.1.5 Approval Request

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir uçak için veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir uçağın onayı ile ilgili taleptir.

A.1.6 Expedite Clearance

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir uçak ile ilgili acele müsade talebidir.

A.1.7 Müsaade (Release)

A.1.7.1 Tırmanma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.
Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.2 Alçalma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.
Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.3 Dönüş Müsaadesi

Belirli bir uçağın devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45 dereceden fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.2 Kısaltmalar

ACC	Area Control Center
AIP	Aeronautical Information Publication
AMSL	Above Mean Sea Level
AoR*	Area of Responsibility
APP	Approach Control Service
ATC	Air Traffic Control
ATS	Air Traffic Services
CDR	Conditional Route(Koşullu yol)
CFMU	Central Flow Management Unit
CFL*	Cleared Flight Level
COP*	Co-ordination Point
CTOT	Calculated Take Off Time
DCR*	Departure with Re-routing
ETO	Estimated Time Over Significant Point
FDA*	Flight Data Assistant
FDPS*	Flight Data Processing System
FIR	Flight Information Region
FMP*	Flow Management Position
FUA	Flexible Use of Airspace
GAT*	General Air Traffic
IAS	Indicated Air Speed
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IFR	Instrument Flight Rules
LoA*	Letter of Agreement
NMOC	Network Manager Operations Centre
OAT*	Operational Air Traffic
REV	Revision Message
RTF	Radio Telephony
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum
SSR	Secondary Surveillance Radar
TRA	Temporary Reserved Area

TSA	Temporary Segregated Area
TWR	Tower
VFR	Visual Flight Rules
VOIP*	Voice Over Internet Protocol

Not: (*) işaretli kısaltmalar non-ICAO kısaltmalardır.

EK B
Ortak İlgi Sahası

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

B.1 Ortak İlgi Sahası İçerisindeki Hava Sahası Yapısı ve Sınıflandırılması

B.1.1 ANKARA/İSTANBUL FIR

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayınlandığı gibidir.

B.1.2 ÇARŞAMBA TMA

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibidir.*(1000 FT AMSL-FL240)*

B.2 Sektörizasyon

Ek-B'nin 1. İlavesi 'nde gösterilmektedir.

B.2.1 Ankara ACC Sektörleri

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

B.3 Ortak İlgi Sahasındaki Özel Sahalar

Uygulaması yoktur.

B.4 Yayınlanmamış Koordinasyon Noktaları

Uygulaması yoktur.

Ek B'nin 1.İlavesi
Sektörizasyon



Ek B'nin 2. İlavesi
Ortak İlgi Sahasındaki Özel Sahalar

Uygulaması yoktur.

EK C
Uçuş Bilgilerinin Karşılıklı Değişimi

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

C.1 Genel

C.1.1 Temel Uçuş Planları

Temel uçuş plan verileri ATS ünitelerinde mevcuttur.

C.1.2 Geçerli Uçuş Planı Verisi

C.1.2.1 Trafik Bilgilerinin Otomatik Değişimi

Uygulaması yoktur.

C.1.2.2 Sözlü Tahminiler

Sistem üzerinden uçuş bilgileri aktarılamazsa trafik bilgileri transfer noktalarına varış tahminlerinden en geç **15 dakika**, en erken **30 dakika** önce aşağıdaki şekilde aktarılacaktır.

a. Çağrı adı,
Not: Uçuş planının var olduğunu belirtmek için kabul eden ünite çağrı adını aldıktan sonra uçak tipi ve gidiş meydanını söyleyecektir.
b. COP (Koordinasyon Noktası),
c. Ek D'de gösterilen COP üzerine tahmini varış zamanı,
d. Uçuş seviyesi, eğer trafik alçalış ya da tırmanışta devredilecekse, trafiğin tırmandığı veya alçaldığı seviye,
e. SSR Kod: Kalkış trafikleri için Ankara ACC tarafından tahsis edilecektir.
f. RVSM Statüleri
g. Diğer Bilgiler

C.1.3 Temel Uçuş Plan Verilerinin Olmaması Durumu

Kabul eden ünite temel uçuş plan verilerine sahip değilse devreden ünite talep edilen uçuş planı verilerini iletecektir.

C.1.4 Değişiklikler

Uçuş verileri ile ilgili önemli değişiklikler kabul eden ATC ünitesine aktarılacaktır. 3(üç) dakikayı aşan farklılıkların bilgisi iletilmelidir.

C.1.5 Expedite Clearance and Approval Request

Sözlü trafik bilgileri devir noktasına **10 dakika** kalana kadar verilmemiş ise, expedite clearance veya approval request (hangisi uygun ise) uygulanacaktır.

C.2 İletişim Araçları ve Kullanımı

C.2.1 Donanım

Ankara ACC ve Çarşamba APP arasında aşağıdaki hatlar mevcuttur:
Direk Telefon Hattı, VoIP, Belgegeçer ve Telefonu, AFTN devreleri

C.2.2 Sözlü Koordine

Tüm telefon konuşmaları iki tarafın da initial'lerini vermesi ile bitirilecektir.

C.3 Yer / Yer Muhaberesinin Gayrifaal Olması Durumu

C.3.1 Fall-Back Durumunda Koordinasyon Usulleri

Karşılıklı koordine yapan tarafların direkt konuşma hatlarının kesilmesi durumunda koordinasyon aşağıdaki yollarla sağlanabilir:

A- Komşu üniteler vasıtasıyla

B- Ünitelerde bulunan şehirlerarası telefon hatları ile

ANKARA ACC

ACC Sektör Sorumlusu		: (0312) 5905501
ACC/APP Ekip Sorumlusu		: (0312) 5905500
ACC/APP Ünite Birim Sorumlusu		: (0312) 5905510
ACC/APP Belgegeçer		: (0312) 8271061
	VoIP	: 39061/ 5501-5500-5510
FMP Sorumlusu		: (0312) 5905550
FMP Ünitesi (24hr)		: (0312) 5905551

ÇARŞAMBA APP

APP		: (0362) 8448830 / 2042
APP Belgegeçer		: (0362) 8448850
APP Ünite Birim Sorumlusu		: (0362) 8448830 / 2097
	VOIP	: 479551 /2042-2097

C- AFTN

ANKARA ACC	: LTAAZRZX
Sivil Asker Koordinasyon Birimi	: LTAAFUAX
ÇARŞAMBA APP	: LTFHZTZX

C.3.2 Fall-Back Durumunda Alternatif Koordinasyon Usulleri

C.3.2.1 Kalkış meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

Trafikler kalkışa müteakip CRM VOR üzerinde maksimum FL 240'e tırmanarak ANKARA ACC ile ATC müsaadesi için temas kurmaya çalışacak, temas kurar ise bu durumu ÇARŞAMBA APP'ye aktaracak. Şayet temas mümkün olmaz ise tekrar kalkış meydanına inecek.

C.3.2.2 İniş meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

ANKARA ACC tarafından trafiklerin en kısa zamanda ÇARŞAMBA APP ile teması sağlanacak. Trafik minimum FL 250'a alçaltılıp CRM VOR üzerine müsaade edilip ÇARŞAMBA APP ile temas etmeye çalışacak, temas etmesi durumunda bu bilgiyi ANKARA ACC'ye bildirecek ve ÇARŞAMBA APP ile tekrar temas ederek alçalma ve yaklaşma müsaadesini ÇARŞAMBA APP'den alacak. Trafik ÇARŞAMBA APP ile temas edememesi durumunda ANKARA ACC ile tekrar temas ederek yedek meydanına dönüş için ATC müsaadesi alacaktır.

EK D
Koordinasyon Usulleri

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

D.1 Uçuşların Kabulünün Genel Hükümleri

D.1.1 Uçuşların koordinasyonunda konu ile ilgili rotalardaki COP'lar ve bu rotalardaki LoA ile belirlenmiş dikey limitler dâhilinde uçuş seviyeleri referans olarak alınacaktır. (Bkz: madde D.2)

D.1.2 Madde D.2'deki tanımlar hariç uçuşların sözlü koordinasyonda alçalışta veya tırmanışta olduğu açık olarak belirtilmemişse, transfer noktalarında daha önce koordine edilen uçuş seviyesini muhafaza ettiği kabul edilecektir.

D.1. 3 Eğer kabul eden ATS ünitesi teklif edilen uçuşu belirlenen şartlarda kabul etmiyor ise neden kabul etmediğini ve de hangi şartlarda kabul edeceğini açık bir şekilde belirtmelidir.

D.1. 4 Bu ekte belirtilen şartlardan başka bir yöntem uygulanmak istenirse (örn: COP, yol, uçuş seviyesi) devreden ünite approval request isteyecektir.

D.1. 5 Kabul eden ATS ünitesi, özel bir istek olmadıkça transfer edilen uçakla yer/hava muharebesinin sağlandığını transfer eden ATS ünitesine bildirmek zorunda değildir.

D.1.6 8.33 kHz Kanal Aralığı Uygulaması

Uygulaması yoktur.

D.1.7 Transit Trafikler

D.1.7.1 ÇARŞAMBA TMA'yı ***FL240 ve altında*** kat edecek transit trafiklerin bilgisi Ankara ACC tarafından sözlü estimate olarak ÇARŞAMBA APP'ye verilecektir.

D.1.7.2 Üniteler arasında, transit trafikler için kontrol ve muhaberenin devri, aksi koordine edilmedikçe COP'larda yapılacaktır.

D.1.7.3 ÇARŞAMBA APP, ANKARA ACC ile sözlü koordine kurmaksızın, devraldığı transit trafiğin seviyesinde herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.

D.2 ATS Yolları, Koordinasyon Noktaları ve Uçuş Seviyelerinin Dağılımı

Madde D.3'deki tanımların aksi belirtilmedikçe, kullanılabilir ATS yolları, COP'ların kullanımı, uçuş seviyelerinin dağılımı aşağıdaki tablolarda tanımlanmıştır.

D.2.1 ANKARA ACC'den ÇARŞAMBA APP'ye uçuşlar:

ATS Yolları	COP	Varış Meydanı	Min. FL
W/UW71 (Eastbound)	HAVZA	LTFH LTFI	FL250
W/UW71 (Westbound)	TERME		FL260
W/UW86	BAFRA		FL250
W/UW99	DETOS		FL260
W/UW72	ALMUS		FL260

D.2.2 ÇARŞAMBA APP'den ANKARA ACC'ye uçuşlar:

ATS Yolları	COP	Kalkış Meydanı	Max. FL
W/UW71 (Eastbound)	HAVZA	LTFH LTFI	FL240
W/UW71 (Westbound)	TERME		FL230
W/UW86	BAFRA		FL240
W/UW99	DETOS		FL230
W/UW72	ALMUS		FL230

D.3 Özel Uygulamalar

D.3.1 Ankara ACC ile Çarşamba APP karşılıklı mutabakat sağlamadıkça kontrol devir noktalarında bekleme yaptırılmaz.

D.3.2 Trafikler acil durum, hava muhalefeti ve ayırma amacı dışında kesinlikle COP dışında bir noktaya müsaade edilmeyeceklerdir. Eğer trafik yol dışına çıkarılmışsa komşu ünite bilgilendirilecektir.

D.3.3 Trafikler arasında ayırma gereken durumlarda, trafikler devir noktalarına yakın bir yerde karşılaşacaklarsa, ayırmanın hangi ünite tarafından yapılacağı koordinasyonda net olarak belirtilecek ve ayırma mutabık kalınan şekilde uygulanacaktır.

D.3.4 Trafikler arasında yeterli uzunlamasına ayırma mevcut değil ise D.2 'deki seviyeler dikkate alınarak öndeki trafiğin bir üst seviyesine alçaltılacaktır/tırmandırılacaktır.

D.3.5 Ankara ACC 'den Çarşamba APP 'ye uçuşlar

D.3.5.1 Trafiğe ait bilgi COP'lara tahmini varışından en geç **15** dakika, en erken 30 dakika önce verilmelidir. Bu surenin altında kalmayı gerektirecek durumlarda birimler arası mutabakat şarttır. Trafik bilgisini alan ÇARŞAMBA APP kullanılan pist ve yaklaşma türünü ile talep edilmesi halinde diğer bilgileri ANKARA ACC'ye bildirecektir.

D.3.5.2 Bir geliş malumatı aşağıdaki bilgileri içerecektir.

a. Trafiğin Çağrı Adı
b. Kalkış Meydanı
c. Tipi
d. Uçuş seviyesi veya alçalacağı seviye
e. COP tahminisi

D.3.5.3 ANKARA ACC trafiğe yapacağı yaklaşma türünü, kullanılan pisti ile diğer gerekli bilgiler/talimatlar ve varsa trafiğe muhtemel yaklaşma zamanını verecektir.

D.3.5.4 ÇARŞAMBA APP kontrol sahasında oluşan önemli meteorolojik olayları veya hava trafiğinin akışına etki edecek diğer olayları zaman geçirmeden ANKARA ACC'ye bildirecektir.

D.3.5.5 İniş meydanı Ordu-Giresun APP sorumluluk sahasında olan trafiklerin bilgisi Çarşamba APP'ye Ankara ACC tarafından verilecektir. Aksi koordine edilmediği sürece trafikler Çarşamba APP'ye devredilecek, TERME üzerinde Çarşamba APP tarafından Ordu-Giresun APP'ye devredilecektir.

D.3.5.6 Giresun-Ordu APP sorumluluk sahasından batı yönlü kalkışlar için Çarşamba APP ile koordineyi Ankara ACC yapacaktır. Aksi koordine edilmediği sürece Ordu-Giresun APP trafikleri kontrol sahası sınırında Çarşamba APP'ye devredecektir.

D.3.5.7 W/UW71 (ERGUN-HAVZA) yoluyla Çarşamba meydanına inecek trafiklerin bilgisi Ankara ACC tarafından Merzifon APP'a ve Çarşamba APP'ye verilecektir. Aksi koordine edilmediği sürece ilgili trafik ERGUN noktasında Merzifon APP'ye gönderilecek ve daha sonraki koordinasyon Merzifon APP ile Çarşamba APP arasında yapılacaktır.

D.3.6 Çarşamba APP 'den Ankara ACC 'ye uçuşlar

D.3.6.1 ÇARŞAMBA APP kalkacak trafikler için, CFMU(NMOC) tarafından yayınlanış CTOT var ise bu zamandan, yok ise trafiğin planında belirttiği muhtemel kalkış zamanından en erken **15** en gec **5** dakika önce ANKARA ACC'den kalkacak trafik için ATC müsaadesi alacaktır. Şayet uçuş planı ANKARA ACC'de mevcut değilse uçuş plan özetini yazdıracaktır.

Plan özeti aşağıdaki bilgileri içerecek.

a. Trafiğin çağrı adı ve tipi
b. Muhtemel kalkış zamanı
c. İstenilen seviye veya seviyeler
d. Uçuş yolu veya yolları
e. Gideceği meydan
f. RVSM statüsü

D.3.6.2 Kullanılan piste bakılmaksızın ANKARA ACC tarafından aksi bildirilmedikçe motor çalıştırma yetkisi ÇARŞAMBA APP'de olacaktır.

D.3.6.3 ÇARŞAMBA APP kalkacak trafikler için, CFMU(NMOC) tarafından yayınlanmış bütün mesajları takip etmekle sorumludur. Ready mesajı AFTN vasıtası ile ÇARŞAMBA APP tarafından çekilecektir. Kalkış meydanında READY mesajı çekmek için yeterli koşullar sağlanamıyorsa ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında gerekli koordinasyon için ANKARA FMP ile temas edecektir.

D.3.6.4 ATC Müsaadeleri tahmini kalkış saatinden itibaren 15 dakikalık süre içerisinde geçerliliğini koruyacak. Bu süreyi aşan gecikmelerde ÇARŞAMBA APP yeni bir ATC müsaadesi talep edecektir.

D.3.6.5 Çarşamba APP sorumluluk sahasından kalkarak Merzifon MTMA'yi kat edecek trafikler için, Çarşamba APP ilgili trafik için ATC müsaadesini ilk önce Ankara ACC'den alacak ve daha sonra gerekli koordinasyon için Merzifon APP ile temas kuracaktır.

Çarşamba APP kalkan trafiklerin bilgisini zaman geçirmeden Merzifon APP'ye bilahare Ankara ACC'ye bildirecek ve aksi bildirilmedikçe kalkan trafikleri kontrol sahasını terk ettiğinde veya mutabık kalınan yer ve seviyede Merzifon APP'ye gönderecektir.

Merzifon APP ile Çarşamba APP arasındaki telefon hattının gayri faal olması durumunda gerekli bütün koordinasyonu Ankara ACC, Merzifon APP ile yapacak ve Çarşamba APP'ye bildirecektir.

D.3.6.6 LTFH'den kalkarak ODIRA'dan çıkış yapacak trafikler tahsis edilen seviyeyi FIR çıkış noktasından en az 15 mil önce almış olacaklar şayet tırmanışta olacak ise ÇARŞAMBA APP ANKARA ACC'den APREQ [approval request] alacaktır.

D.4 Ortak İlgi Sahası İçindeki Özel Statüye Sahip Sahaların Koordinesi

Uygulaması yoktur.

D.5 VFR Uçuşlar

D.5.1 VFR Uçuşlarla ilgili karşılıklı bilgi alış-verişi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

a. Çağrı adı, (varsa) SSR kodu, trafiğin tipi, kalkış meydanı ve saati,
b. Rotası ve uçuş seviyesi (irtifa)
c. Gidiş Meydanı varış tahmini, kontrollü yol ve sahaları kat ediş zamanları.
d. Gerekli diğer bilgiler.

D.5.2 Grup halinde olan VFR uçuşlarda temas halinde olunan grup liderinin çağrı adı ve grupta bulunan hava aracı sayısı belirtilmelidir.

D.5.3 VFR trafikler ile ilgili bilgiler trafiğin ilgili sektörün sorumluluk sahasına giriş saatinden en az 15 (onbeş) dakika öncesine kadar verilmelidir.

D.5.4 Uçuş ile ilgili değişen bilgiler ve 5 dakika veya daha fazla olan değişiklikler üniteler arasında transfer edilecektir.

D.5.5 Çarşamba APP, Çarşamba TMA içerisinden kalkış yaparak Ordu Giresun TMA'a gidecek VFR trafiklerin bilgisini Ordu Giresun APP ve Ankara ACC'ye verecektir. Bu trafikler için muhaberenin devri Ordu-Giresun APP ile Çarşamba APP arasında yapılacaktır.

EK E
Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

E.1 Kontrolün Devri

E.1.1 Kontrolün devri aksi koordine edilmedikçe COP'larda yapılır.

E.1.2 Karşı ünite tarafından aksi bildirilmedikçe ilgili üniteler trafiklerini, kontrolündeki diğer trafiklerden ayırdıktan sonra trafiğin kontrolü ile birlikte muhaberenin devrini yapacaktır.

E.2 Muhaberenin Devri

Muhaberenin devrinde taraflar tarafından aksi bildirilmedikçe aşağıdaki frekanslar kullanılacaktır.

Ankara ACC	128.650 133.550 128.450 259.925 285.150
Çarşamba APP	118.175 118.225 362.300

E.3 Kontrolün Devrinde ve Muhaberenin Devrinde Belirlenmiş Özel Noktalar

Uygulaması yoktur.

EK F
ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

F.1 Genel

F.1.1 Trafik tarafından transponder ile ilgili bir arıza bildirildiğinde, Çarşamba APP zaman geçirilmeden Ankara ACC 'ye bildirilecektir.

F.1.2 Çarşamba TMA içerisinden kalkış yapacak VFR trafikler TMA 'yı terk edecek ise "transponder code" kullanılması ile ilgili olan AIP hükmü ENR 1.6 Madde 6.1 'de belirtilen şartları yerine getireceklerdir.

F.2 Tanımın Devri

Uygulaması yoktur.

F.3 Kontrolün Devri

Uygulaması yoktur.

F.4 Azaltılmış Uzunlamasına Ayırma

Uygulaması yoktur.

EK G
Ek Usuller

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

G.1 Contingency Planı

G.1.1 Ankara ACC'nin Contingency Duruma Düşmesi

Ankara ACC 'de herhangi bir olağanüstü olay (Deprem, yangın, terör saldırısı, toplu zehirlenme vb.) veya ATM kaynaklarında oluşabilecek geniş çaplı radar kesintisi, haberleşme veya network kaybı ve benzeri durumlar sonucunda hava trafik hizmetinin verilememesi ve/veya hava trafik hizmetinin emniyetle sağlanamayacağı durumlarda; ***Ankara ACC için ATC hizmeti Yeşilköy APP tarafından yapılacaktır.***

Ankara ACC tarafından Çarşamba APP'ye bilgi verilmemişse, durum hakkında bilgi Yeşilköy APP tarafından Çarşamba APP'ye verilecektir.

G.1.2 Çarşamba APP'nin Contingency Duruma Düşmesi

Uygulaması yoktur.

EK H
İlave ve Değişiklikler

Geçerlilik : 01.07.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

Sayı	Tarih	Ekler	Sayfa No		
			Değişen	Eklenen	Çıkarılan