

ANLAŞMA MEKTUBU

ANKARA ACC

ve
arasında

ESENBOĞA APP

Geçerlilik : 04.01.2018, 00:01UTC

1. Genel :**1.1 Amaç :**

Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA ACC ile ESENBOĞA APP arasında Genel Hava Trafik (IFR/VFR) ve Operasyonel Hava Trafiğine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır.

Bu yöntemler, ICAO ve EUROCONTROL ve/veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir. ACC ve APP sektörleri arasında koordinasyon ve çalışma usullerini içerir.

1.2 Operasyonel Durum

Her iki sektör de bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar, sistemler ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir.

2. Sorumluluk, Sorumluluk Sahaları ve ATS Şartları İçin Sorumluluğun Temsili:

Bu anlaşma mektubunun uygulanması ve saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden Ankara ACC ve Esenboğa APP sorumludur.

2.1 Sorumluluk Sahaları

Birimlerin yatay ve dikey sorumluluk sahaları şu şekildedir:

Not: ATS şartları için sorumluluğun temsiline uygulanabileceği alanların tanımına bölüm 2.2'den bakınız.

2.1.1 ANKARA ACC

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

ICAO hava sahası sınıflandırmasına göre ACC'nin sorumluluk sahası beraberinde; Ankara ACC ve Esenboğa APP sorumluluk sahaları genel sınırları bu anlaşma mektubunun EK-B kısmında tanımlanmıştır.

TO A. M. 06 YG YA 7 MS 17

2.1.2 ESENBOĞA APP

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

2.2 ATS Şartları İçin Sorumluluğun Temsili

2.2.1 Ankara ACC'den Esenboğa APP'ye sorumluluğun temsili

Uygulaması yoktur.

2.2.2 Esenboğa APP'den Ankara ACC'ye sorumluluğun temsili

Uygulaması yoktur.

2.2.3 Diğer Sahalar:

Uygulaması yoktur.

2.2.4 İkaz Hizmeti:

ATS koşullarından sorumlu sektörler ikaz hizmeti ve koordinasyonunu sağlayacaklardır.

2.2.5 Bölgesel Konular:

Uygulaması yoktur.

2.3 Özel Uygulamalar:

Uygulaması yoktur.

3. Uygulamalar

3.1 ANKARA ACC ve Esenboğa APP tarafından uygulanacak uygulamalar bu Anlaşma Mektubunun Eklerinde detaylandırılmıştır.

EK A: Tanımlar ve Kısaltmalar

EK B: Ortak İlgi Sahası

EK C: Uçuş Verilerinin Karşılıklı Değişimi

EK D: Koordinasyon Usulleri

EK E: Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

EK F: ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller

EK G: Ek Usuller

EK H: İlave ve Değişiklikler

3.2 Bu uygulamalar ATS sektörlerini kapsayan operasyonel görevlilere resmen açıklanarak yürürlüğe koyulacaktır.

FO sh. SN DG XG YA 7/mj

4. Değişiklikler ve Sapmalar

4.1 Anlaşma Mektubunun Değişikliği

Bu Anlaşma Mektubunun değişikliği ekler hariç imza sahibi otoritelerin karşılıklı izin vermelerini gerektirir.

4.2 Anlaşma Mektubundaki Eklerin Değişikliği

Anlaşma Mektubundaki eklerin değişikliği imza sahibi otoritelerin yetkili kıldığı operasyon sorumluları izin vermelerini gerektirir.

4.3 Geçici Sapmalar

Gerektiğinde ATS ünitesinin ilgili sorumluları belirli bir zaman periyodunu kapsayacak şekilde karşılıklı anlaşma ile var olan Anlaşma Mektubu Eklerinde belirtilen uygulamalarda geçici modifikasyonlara gidebilirler.

4.4 Rastlantısal Sapmalar

Bu Anlaşma Mektubu eklerinde belirtilen uygulamalarda yapılacak küçük sapmalar sonucunda meydana gelecek durumlar olabilir. Bu durumlar karşısında Hava Trafik Kontrolörlerinden hava trafiğinin emniyeti ve verimliliğini temin edecek en doğru kararı vermeleri beklenir.

5. İptal

Bu Anlaşma Mektubu, onaylayan otoritelerden herhangi bir tarafın isteğiyle iptal etmek isteyen tarafın iptal etme tarihinden 90 gün önce bu niyetini deklare etmesi koşullarının sağlanmasıyla her an mümkündür.

6. Yorumlama ve Anlaşmazlıklarda Uzlaşma

Geçerli anlaşma mektubunun herhangi bir şartını yorumlamada veya uygulanmasında anlaşmazlıklar çıkması gibi bir durumda şüpheler veya farklı görüşler varsa taraflar, her iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varmak için çalışacaklardır.

7. Yürürlük Tarihi


7.1 Bu anlaşma mektubu imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, anlaşmanın sona erme tarihinden 2 ay öncesine kadar birimler yazılı herhangi bir değişiklik önerisi getirmede süreci yürürlük süresi otomatik olarak 1 yıl için yenilenmiş olur.

7.2 Bu anlaşma mektubu 04.01.2018, 00:01UTC tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 15.03.2017 tarihli ANKARA ACC ile ESENBOĞA APP arasındaki anlaşma mektubunu iptal eder.

TO An. M. DE YG YA Z m. 12

Ankara, 01.01.2018


Yasemin AYDOĞAN
A Ekibi Sorumlusu



Mevlüt SAPMAZ
B Ekibi Sorumlusu




Dilek GEDİK
C Ekibi Sorumlusu




Ahmet ARGUN
D Ekibi Sorumlusu

Yasemin ATALAY
A Ekibi Batı Adası Sorumlusu



M. Uğur TULAY
B Ekibi Batı Adası Sorumlusu



Sinay Yıldızhan
C Ekibi Batı Adası Sorumlusu



M. Tolga DAĞDEVİREN
D Ekibi Batı Adası Sorumlusu



İlker ÖDEMİŞ
APP/ACC Ünite Birim Sorumlusu

EK A Tanımlar ve Kısaltmalar

Geçerlilik : 04.01.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

A.1 Tanımlar

A.1.1 Sorumluluk Sahası

Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır.

A.1.2 Genel Hava Trafik (GAT)

ICAO kuralları ve koşullarına göre uçuş yapan trafikler.

A.1.3 Operasyonel Hava Trafik (OAT)

GAT için belirlenmiş koşullara uymayan, kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş usullere göre uçuş gerçekleştiren trafikler.

A.1.4 Ortak İlgili Sahası

İki ATS ünitesince kararlaştırıldığı gibi olan komşu sektör / alt komşu sektör sorumluluk sahalarına uzanan içinde hava sahası yapısı ve bununla ilgili aktivitelerin hava trafik koordinasyon uygulamalarına etki edebileceği hava sahası parçasıdır.

A.1.5 Approval Request

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir uçak için veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir uçağın onayı ile ilgili taleptir.

A.1.6 Expedite Clearance

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir uçak ile ilgili acele müsaade talebidir.

A.1.7 Müsaade (Release)

A.1.7.1 Tırmanma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

Handwritten signature and initials in blue ink.

A.1.7.2 Alçalma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.3 Dönüş Müsaadesi

Belirli bir uçağın devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45'den fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.2 Kısaltmalar

ACC	Area Control Center (Saha Kontrol Merkezi),
AIP	Aeronautical Information Publication
AMSL	Above Mean Sea Level
AoR*	Area of Responsibility
APP	Approach Control Service (Yaklaşma Kontrol Hizmeti)
ATC	Air Traffic Control
ATS	Air Traffic Services
CDR	Conditional Route(Koşullu yol)
CFMU	Central Flow Management Unit
CFL*	Cleared Flight Level
CIN*	Coordination In
COO*	Coordination
COUT*	Coordination Out
COP*	Co-ordination Point
CTOT	Calculated Take Off Time
DFL*	Division Flight Level
ETO	Estimated Time Over Significant Point
ENR	En-Route
FD	Flight Data
FDPS*	Flight Data Processing System
FFP*	Fast Flight Plan
FIR	Flight Information Region
FMP*	Flow Management Position
FUA	Flexible Use of Airspace
GAT*	General Air Traffic
IAS	Indicated Air Speed
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IFR	Instrument Flight Rules
LoA*	Letter of Agreement
MFC*	Multi Frequency Coding (telephone system)
MONA*	Monitoring Aids

TO şah. SN- DG YG YA ZDM) W

NM	Nautical Mile
OAT*	Operational Air Traffic
ORCAM	Originating Region Code Assignment Method
RDPS*	Radar Data Processing System
REV	Revision Message
RTF	Radio Telephony
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum
SSR	Secondary Surveillance Radar
TMA	Terminal Area
TOC*	Transfer of Control
TRA	Temporary Reserved Area (Geçici Rezerve Saha)
TSA	Temporary Segregated Area (Geçici Ayrılmış Saha)
TWR	Tower (Kule)
VFR	Visual Flight Rules
VOIP*	Voice Over Internet Protocol
XFL*	Exit Flight Level

Not: (*) işaretli kısaltmalar non-ICAO kısaltmalardır.

Handwritten signature and initials: DG YG YA Z m/ J

EK B
Ortak İlgili Sahası

Geçerlilik : 04.01.2018, 00:01UTC

Değişiklik :

B.1 Ortak İlgili Sahası İçerisindeki Hava Sahası Yapısı ve Sınıflandırılması

B.1.1 ANKARA FIR

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayınlandığı gibidir.

B.1.2 ANKARA TMA

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibidir.

B.2 Sektörizasyon

Ek-B'nin 1. İlavesi 'nde gösterilmektedir.

B.2.1 Ankara ACC

B.2.1.1 Ankara ACC Sektör 8 Lower

Yatay ve dikey limitleri : Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

B.2.2 Ankara TMA Upper Sektör

Yatay ve dikey limitleri : Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

B.3 Ortak İlgili Sahasındaki Özel Sahalar


Uygulaması yoktur.

B.4 Yayınlanmamış Koordinasyon Noktaları

Uygulaması yoktur.

TO A.Ş. DG YG YA ZM

Ek B'nin 1.İlavesi Sektörizasyon



Ek B'nin 2. İlavesi
Ortak İlgili Sahasındaki Özel Sahalar

Uygulaması yoktur.

TO H.Ö. D6 Y6 YA 70 m) J

EK C
Uçuş Bilgilerinin Karşılıklı Değişimi

Geçerlilik : 04.01.2018, 00:01UTC

Değişiklik :

C.1 Genel

C.1.1 Temel Uçuş Planları

Temel uçuş plan verileri sektörlerde mevcuttur.

C.1.2 Geçerli Uçuş Planı Verisi

İki ünite arasında tüm uçuş bilgi akışı, sistem aracılığı ile sağlanacaktır. Sistem aracılığı ile bilgi akışı sağlanamadığı durumlarda koordine telefon aracılığı ile yapılacaktır.

C.1.2.1 Trafik Bilgilerinin Otomatik Değişimi

- a. Sektörler arasında trafik bilgilerinin değişimi, sistem aracılığı ile sağlanacaktır.
- b. Silence Coordination (Sessiz Koordinasyon) mesajlarının iletimi sistem üzerinden takip edilecektir.
- c. **Seviye koordinasyonları "XFL/PEL" komutları ile yapılacaktır. Trafik, koordine edilen seviyeye alçaltılacak ya da tırmandırılacaktır.**
- d. Seviye değişiklikleri "CFL" ve "XFL" hanelerine işlenecektir.
- e. Trajectory sapmalarında sistemin üretmiş olduğu "DEV" ikazları düzeltilenecektir.
- f. Hiçbir trafiğin planı "Cancel" edilmemelidir. Yanlışlıkla "Cancel" edilen planlar sisteme tekrar girilecektir.
- g. Herhangi bir nedenden dolayı divert eden trafiklerin sistemdeki bilgileri "En-route with Re-routing" komutuyla düzeltilenecektir. Şayet trafik "terminate" olduktan sonra divert ederse uçuş planı tekrar sisteme kazandırılacaktır. Düzeltme ve/veya güncelleme işlemi Esenboğa Kulenin trafiğin divert etmesinde herhangi bir engel bulunmadığı durumlarda yapılacaktır.
- h. Devir noktası değişikliği için karşı ünite ile koordine sağlandıktan sonra gerekli düzeltmeler sistem üzerinden yapılacaktır.
- i. Sistem tarafından "terminate" edilmesi gereken planlar herhangi bir sebepten dolayı terminate edilmemesi durumunda manuel olarak terminate edilecektir.

C.1.2.2 Sözlü Tahminiler

Jo An. DE YG YA ZMY J

Sistem üzerinden uçuş bilgileri aktarılamazsa trafik bilgileri transfer noktalarına varış tahminlerinden en geç **15 dakika**, en erken **30 dakika** önce aşağıdaki şekilde aktarılacaktır.

- a. Çağrı adı,
Not: Uçuş planının var olduğunu belirtmek için kabul eden ünite çağrı adını aldıktan sonra uçak tipi ve gidiş meydanını söyleyecektir.
- b. COP (Koordinasyon Noktası),
- c. Ek D'de gösterilen COP üzerine tahmini varış zamanı,
- d. Uçuş seviyesi, eğer trafik alçalış ya da tırmanışta devredilecekse, trafiğin tırmandığı veya alçaldığı seviye,
- e. SSR Kod: Kalkış trafikleri için Ankara ACC tarafından tahsis edilecektir.
- f. RVSM Statüleri
- g. Diğer Bilgiler

C.1.3 Temel Uçuş Plan Verilerinin Olmaması Durumu

Sistemde bulunmayan uçuş planları sisteme manüel olarak girilecektir. Uçuş planı girilmesi ya da düzeltilmesi esnasında plan bilgileri tam olarak doldurulacaktır.

C.1.4 Değişiklikler

Uçuş verileri ile ilgili önemli değişiklikler kabul eden ATC ünitesine aktarılacaktır. **3 (üç)** dakikayı aşan farklılıkların bilgisi iletilmelidir.

C.1.5 Expedite Clearance and Approval Request

Sözlü trafik bilgileri devir noktasına **10 dakika** kalana kadar verilmemiş ise, expedite clearance veya approval request (hangisi uygun ise) uygulanacaktır.

C.2 İletişim Araçları ve Kullanımı

C.2.1 Donanım

Ankara ACC ve Esenboğa APP arasında aynı donanımlar mevcuttur.

C.2.2 Sözlü Koordine

Tüm telefon konuşmaları iki tarafın da initial'lerini vermesi ile bitirilecektir.

C.3 Yer / Yer Muhaberesinin Gayrifaal Olması Durumu

C.3.1 Fall-Back Durumunda Koordinasyon Usulleri

Uygulaması yoktur.

C.3.2 Fall-Back Durumunda Alternatif Koordinasyon Usulleri

IO An. G. DG YG YAZ MJS

Uygulaması yoktur.

C.4 ATM Sistemi Arızası Durumunda

C.4.1 RDPS Faal / FDPS Gayri Faal

C.4.1.2 FDPS çalışmadığı zamanlarda trafik bilgi akışı telefon aracılığı ile sağlanacaktır ve alınan bilgi sisteme girilecektir.

C.4.1.3 Trafik bilgisini alan ilk sektör diğer ilgili sektörlerle bu bilgiyi telefon aracılığı ile aktaracak ve bilgiyi alan sektör ilgili uçağa ait kağıt sribi sistemden alacaktır.

C.4.1.4 FDPS çalışmadığı durumlarda; bütün trafik bilgisi, uçuş verileri, 3 dakikayı aşan tahmini farklılıkları ile önemli değişiklikler telefon vasıtasıyla ilgili sektöre iletilecektir.

C.4.1.5 Koordinasyonun sağlanmasının ardından kontrolün devri sistem üzerinde sorumluluk sahası sınırında (AoR) yapılacaktır.

C.4.1.6 Transfer işlemi "Transfer Free" komutu kullanılarak yapılacaktır.

C.4.2 RDPS Gayri Faal / FDPS Faal

C.4.2.1 Tüm koordinasyonlar telefon aracılığı ile yapılacaktır.

C.4.2.2 Uçuş bilgi akışı ile ilgili bütün işlemler FDPS üzerinden yapılacaktır.

C.4.2.3 Kontrolör tarafından sistem üzerinden "ENH" butonu aracılığı ile "virtual track"ler açılacaktır. Mümkün olduğunca trafiklerden alınan pozisyon raporları sisteme işlenerek virtual tracklerin pozisyon doğrulaması yapılacaktır.

C.4.2.4 Trafiklerin "Transfer" ve "Assume" işlemleri mümkünse virtual track üzerinden, değilse uçuş listeleri üzerinden yapılacaktır.

C.4.3 RDPS Gayri Faal / FDPS Gayri Faal

Tüm koordinasyonlar telefon aracılığı ile yapılacaktır.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EK D Koordinasyon Usulleri

Geçerlilik : 04.01.2018, 00:01UTC

Değişiklik :

D.1 Uçuşların Kabulünün Genel Hükümleri

- D.1.1 Uçuşların koordinasyonunda konu ile ilgili rotalardaki COP'lar ve bu rotalardaki LoA ile belirlenmiş dikey limitler dâhilinde uçuş seviyeleri referans olarak alınacaktır. (Bkz: madde D.2)
- D.1.2 Madde D.2'deki tanımlar hariç uçuşların sözlü koordinasyonda alçalışta veya tırmanışta olduğu açık olarak belirtilmemişse, transfer noktalarında daha önce koordine edilen uçuş seviyesini muhafaza ettiği kabul edilecektir.
- D.1.3 Eğer kabul eden ATS ünitesi teklif edilen uçuşu belirlenen şartlarda kabul etmiyor ise neden kabul etmediğini ve de hangi şartlarda kabul edeceğini açık bir şekilde belirtmelidir.
- D.1.4 Bu ekte belirtilen şartlardan başka bir yöntem uygulanmak istenirse (örn: COP, yol, uçuş seviyesi) devreden ünite approval request isteyecektir.
- D.1.5 Kabul eden ATS ünitesi, özel bir istek olmadıkça transfer edilen uçakla yer/hava muharebesinin sağlandığını transfer eden ATS ünitesine bildirmek zorunda değildir.
- D.1.6 8.33 kHz Kanal Aralığı Uygulaması

Uygulaması yoktur.

D.1.7 Transit Trafikler

Ankara ACC, FL240 ve altında Ankara TMA'yı kat edecek transit trafikleri, Esenboğa APP tarafından aksi koordine edilmedikçe, yaklaşma kontrol sorumluluk sahası sınırında trafiğin kontrolünü ve muhabere devrini yapacaktır.

D.2 ATS Yolları, Koordinasyon Noktaları ve Uçuş Seviyelerinin Dağılımı

Madde D.3'deki tanımların aksi belirtilmedikçe, kullanılabilir ATS yolları, COP'ların kullanımı, uçuş seviyelerinin dağılımı aşağıdaki tablolarda tanımlanmıştır.

Handwritten signature and initials in blue ink.

D.2.1 ANKARA ACC'den ESENBOĞA APP'a uçuşlar:

D.2.1.1 LTAC Meydanında kullanılan pist 03R/L olması durumunda:

ATS YOLLARI	COP	Varış Meydanı	Min. FL
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi.	DEREL YAVRU PETAR NEMRO EKMEK GURBU GOBIT YUCEL ARMUD ERKUK HALIL	LTAC	FL250

D.2.1.2 LTAC Meydanında kullanılan pist 21R/L olması durumunda:

ATS YOLLARI	COP	Varış Meydanı	Min. FL
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi.	DEREL YAVRU UMRUN ASTAL ILHAN GURBU GOBIT YUCEL BAKIR TELVO HALIL	LTAC	FL250

JO Sh. Jm DG XG YA Zm S

D.2.1.3 ANKARA ACC'den ESENBOĞA APP'a Askeri Uçuşlar:

ATS YOLLARI	COP	Varış Meydanı	Min. FL
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi.	NASIM SALGO KIZIK PETAR HALIL HAY TELVO BAKIR YUCEL KUBER GURBU ILHAN ASTAL	LTAD LTAE LTAB	FL250

D.2.2 ESENBOĞA APP'dan ANKARA ACC'ye uçuşlar:

D.2.2.1 LTAC Meydanında kullanılan pist 03R/L olması durumunda:

ATS YOLLARI	COP	Kalkış Meydanı	Max. FL
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi.	UMRUN ABISI YAVRU DEREL ASTAL ILHAN GURBU GOBIT BALAX AZBUL ERKUK HALIL	LTAC	FL240 (West Bound) FL230 (East Bound)

Jo A. Ar DG YG YA 20 MY 5

D.2.2.2 LTAC Meydanında kullanılan pist 21R/L olması durumunda:

ATS YOLLARI	COP	Kalkış Meydanı	Max. FL
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi.	DEREL YAVRU LATGA PETAR NEMRO EKMEK BENTA GOBIT BALAX AZBUL TELVO HALIL	LTAC	FL240 (West Bound) FL230 (East Bound)

D.2.2.3 ESENBOĞA APP'dan ANKARA ACC'ye Askeri Uçuşlar:

ATS YOLLARI	COP	Kalkış Meydanı	Max. FL
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi.	DEREL SALGO LATGA PETAR HALIL HAY TELVO BAKIR YUCEL KUBER GURBU ILHAN ASTAL	LTAD LTAE LTAB	FL240 (West Bound) FL230 (East Bound)

TO d.Ö. DG YG YA Z/My J

D.3 Özel Uygulamalar

- D.3.1 Ankara ACC ile Esenboğa APP karşılıklı olarak, koordine kurmadığı sürece COP'larda bekleme yaptırılmaz.
- D.3.2 Trafikler acil durum, hava muhalefeti ve ayırma amacı dışında kesinlikle COP dışında bir noktaya müsaade edilmeyeceklerdir. Eğer trafik yol dışına çıkarılmışsa komşu ünite bilgilendirilecektir.
- D.3.3 Trafikler arasında ayırma gereken durumlarda, trafikler devir noktalarına yakın bir yerde karşılaşacaklarsa, ayırmanın hangi ünite tarafından yapılacağı koordinasyonda net olarak belirtilecek ve ayırma mutabık kalınan şekilde uygulanacaktır.
- D.3.4 Aynı rotada devam eden trafikler arasında yeterli uzunlamasına ayırma mevcut değil ise D.2 'deki seviyeler dikkate alınarak öndeki trafiğin bir üst seviyesine alçaltılacaktır/tırmandırılacaktır.
- D.3.5 VFR, canlı organ nakli, QRF, VIP vb. bilgiler sektörler arasında karşılıklı olarak verilecektir.
- D.3.6 İniş Meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller;**
- D.3.6.1 Esenboğa APP sorumluluk sahası içerisinde bulunan meydanlarda kullanılan pist ve pistlerle ilgili bilgiler, değişiklikler ve tahditler ile hizmetin türü ve uygulanan STAR, APP tarafından ACC'ye bildirilecektir.
- D.3.6.2 ACC sektörü geliş trafiklerine ilgili P-RNAV STAR'ı ve kullanılan pisti okuyacak, konvansiyonel gelen trafiklerin bilgisini sözlü olarak aktaracaktır.
- D.3.6.4 İniş trafiklerinin talebi doğrultusunda, ANKARA ACC trafiğe yapacağı yaklaşma türü, kullanılan pist ile diğer gerekli bilgiler/talimatlar ve varsa eğer muhtemel yaklaşma zamanını verecektir.
- D.3.6.5 Aksi koordine edilmedikçe iniş trafikleri için D.2.1 maddesinde yer alan seviyeler kullanılacaktır. D.2.1 tablosunda belirlenmiş olan devir noktalarında FL250 ile FL280 arasındaki seviyelerde olması Ankara ACC tarafından sağlanacak ve trafikler en geç D.2.1 tablosunda belirlenmiş devir noktalarında Esenboğa APP'ye devredilecektir. Gerekiyorsa Esenboğa APP'nin talebi doğrultusunda, bu trafiklerin irtifa kaybı için ek önlemler alınması hususunda Ankara ACC ve Esenboğa APP koordine kuracaktır.
- D.3.6.6 Ankara ACC iniş trafikleri arasındaki ayırmaları tesis ederek kademeli alçalışta Esenboğa APP 'ye devredecektir.
- D.3.6.7 Ankara ACC kullanılmakta olan pistin dışında bir başka pist ve/veya yaklaşma türü talep eden trafik için Esenboğa APP ile koordine kuracaktır.
- D.3.6.8 Esenboğa APP sorumluluk bölgesinde oluşan önemli meteorolojik olayları veya hava trafiğinin akışına etki edecek olaylar Ankara ACC'ye bildirecektir.

D.3.6.9 LTAC düşük görüş operasyon başlangıç ve bitişleri Esenboğa APP tarafından, Ankara ACC 'ye bildirilecektir.

D.3.7 Kalkış Meydanı APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller;

D.3.5.1 ACC tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmedikçe, APP batı yönlü uçuşlara max. FL240, doğu yönlü uçuşlara max. FL230 seviye tahsis edecektir. APP bahsedilen bu seviyelerin üzerinde bir seviye tahsis etmek istediğinde sistem üzerinden XFL ve/veya telefon ile gerekli koordineyi ACC ile kuracaktır. Aksi koordine edilmedikçe kalkış trafikleri için D.2.2 maddesinde yer alan seviyeler kullanılacaktır.

D.3.7.2 APP ilgili ACC sektörleri ile rota ve seviye koordinesi yapıp onay almadıkça, kendi sorumluluk sahası dışındaki noktalara direk rota tahsisinde bulunmaz ve FL230/FL240 üstüne tırmandırmaz. Ayırma amaçlı direk rota tahsisini kendi sorumluluk sahasındaki noktalar arasında bitirir.

D.3.7.2 Esenboğa APP kalkış trafikleri arasındaki ayırmaları tesis ederek kademeli tırmanışta Ankara ACC'ye devredecektir

D.4 Ortak İlgili Sahası İçindeki Özel Statüye Sahip Sahaların Koordinesi

Uygulaması yoktur.

D.5 VFR Uçuşlar

D.5.1 Uçuş planları sistemde olmayan VFR uçuşların bilgileri eksiksiz bir şekilde sisteme kazandırılacaktır.

D.5.2 Sisteme kazandırılan VFR Uçuşlar için karşılıklı bilgi alış-verişi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

- Çağrı adı, (varsa) SSR kodu, uçak tipi, kalkış meydanı ve saati,
- Rotası ve uçuş seviyesi (irtifa)
- Gidiş Meydanı varış tahmini, kontrollü yol ve sahaları kat ediş zamanları.
- Gerekli diğer bilgiler.

D.5.3 Grup halinde olan VFR uçuşlarda temas halinde olunan grup liderinin çağrı adı ve grupta bulunan uçak sayısı belirtilmelidir.

D.5.4 VFR trafikler ile ilgili bilgiler trafiğin ilgili sektörün sorumluluk sahasına giriş saatinden en az 15 (onbeş) dakika öncesine kadar verilmelidir.

D.5.5 Uçuş ile ilgili değişen bilgiler ve 5 dakika veya daha fazla olan değişiklikler üniteler arasında transfer edilecektir.

D.5.6 VFR uçuşlar da IFR uçuşlar gibi sisteme girilerek, mümkün olduğunca sorumluluk saha sınırında radar hand off (transfer veya transfer free) yapılacaktır.

[Handwritten signature and initials]

EK E
Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

Geçerlilik : 04.01.2018, 00:01UTC

Değişiklik :

E.1 Kontrolün Devri

Kontrolün devri ayırmalar bittikten sonra ve "TOC" ikazı ile ve/veya COP'lara 15 NM kala muhaberenin devri ile beraber yapacaklardır.

E.2 Muhaberenin Devri

Aksi koordine edilmedikçe muhaberenin devri, kontrolün devrinden daha geç olamayacaktır.

ANKARA ACC SEKTÖR 8 Upper/Lower	120.825 128.800 243.000 278.800 362.300 372.625
ESENBOĞA APP	119.100 119.600 122.100 362.300

Her iki sektörde 121.500 MHz ve 243.000 MHz emergency frekanslar mevcut olup sürekli açık bulundurulacaktır.

E.3 Kontrolün Devrinde ve Muhaberenin Devrinde Belirlenmiş Özel Noktalar

Uygulaması yoktur.

Jo An. DG YG YA ZMY

EK F**ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller**

Geçerlilik : 04.01.2018, 00:01UTC

Değişiklik :

F.1 Genel

F.1.1 Her iki ATS ünitesi arasında kontrolün ve tanımın devri, trafiklerle ilgili diğer koordineler kontrolör çalışma pozisyonlarındaki kolaylıklar kullanılarak yapılacaktır.

F.1.2 Bir trafiğin tanımında şüphe olması durumunda, bu ek hükümlerinde yer alan hiçbir şey, trafiğin tanımlanması için diğer yöntemlerin uygulanmasını engellemez.

F.2 Tanımın Devri

F.2.1 Transponder ile ilgili gözlenen herhangi bir arıza kabul eden sektöre bildirilecektir.

F.2.2 FDPS çalışmadığı zamanlarda aşağıda tahsis edilen kodlar kullanılacaktır.

	Yurt içi	Yurt dışı
Esenboğa TWR	A2501- A2525	A2301- A2307
Esenboğa APP	A2526- A2535	A2310- A2311
Ankara ACC Sektör 8 U/L	A2536- A2543	A2312- A2316

F.3 Kontrolün Devri

F.3.1 Ortak sorumluluk sahası sınırından en az **15NM** önce radar vektörü bitirilmiş olacaktır.

F.3.2 ACC 'den APP 'ye kontrolün devri COP'lara **15NM** kala yapılacaktır.

F.3.2 Radar Ayırması

F.3.2.1 Radar ayırmaları, Türkiye Cumhuriyeti AIP' de yer aldığı şekilde uygulanacaktır.

F.3.2.2 Aynı rotada, aynı seviyede ve aynı yönde uçan uçaklar arasında radarın Gayri faal olması durumunda uzunlamasına ayırma 10 dakikadır.

F.3.3 Kontrolün Sessiz Devri

F.3.3.1 Herhangi bir durumdan dolayı uçaklara sürat, tırmanma ve seviye tahdidi verilmiş ise bu durum ilgili sektöre trafiğin devrinden önce sisteme işlenecektir.

F.3.3.2 Trafikle radyo teması sağlanmadığı sürece trafikler "Assume" edilmeyecektir.

F.3.3.3 Kontrolün sessiz devri "Hand-off" kullanılarak yapılacaktır.

F.3.4 İki Yönlü Konuşma Kolaylıklarını Kullanarak Kontrolün Devri

Trafikler arasındaki minimum mesafenin belirtilen değerinin altına düşmemesi koşuluyla, kontrolün devri iki yönlü konuşma olanaklarının kullanımı ile yapılabilir.

F.4 Azaltılmış Uzunlamasına Ayırma: Uygulaması yoktur.

[Handwritten signature and initials]

EK G
Ek Usuller

Geçerlilik : 04.01.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

G.1 Contingency Planı

G.1.1 Ankara ACC'nin Contingency Duruma Düşmesi

Ankara ACC'nin contingency duruma düşmesi durumunda, Ankara ACC Sektör 8 Upper/Lower için ATC hizmeti Yeşilköy APP tarafından yapılacaktır.

G.1.2 Esenboğa APP'nin Contingency Duruma Düşmesi

Uygulaması yoktur.

[Handwritten signatures and initials]

EK H

İlave ve Değişiklikler

Geçerlilik : 04.01.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

[illegible]

ACC ve Esenboga APP Arasındaki Anlaşma Mektubu 04.01.2018