

ANLAŞMA MEKTUBU

ANKARA ACC

ve
arasında

MERZİFON APP

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC

1. Genel :**1.1 Amaç :**

Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA ACC ile MERZİFON APP arasında Genel Hava Trafik (IFR/VFR) ve Operasyonel Hava Trafikine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır.

Bu yöntemler, ICAO ve Eurocontrol ve/veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir. ACC ve APP sektörleri arasında koordinasyon ve çalışma usullerini içerir.

1.2 Operasyonel Durum

Her iki ATS ünitesi de bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar, sistemler ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir.

2. Sorumluluk, Sorumluluk Sahaları ve ATS Şartları İçin Sorumluluğun Devri:

Bu anlaşma mektubunun uygulanması ve saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden Ankara ACC ve Merzifon APP sorumludur.

2.1 Sorumluluk Sahaları

Birimlerin yatay ve dikey sorumluluk sahaları şu şekildedir:

Not: ATS şartları için sorumluluğun temsilinin uygulanabileceği alanların tanımına bölüm 2.2'den bakınız.

2.1.1 ANKARA ACC

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

ICAO hava sahası sınıflandırmasına göre ACC'nin sorumluluk sahası beraberinde; Ankara ACC ve Merzifon APP sorumluluk sahaları genel sınırları bu anlaşma mektubunun EK-B kısmında tanımlanmıştır.

2.1.2 MERZİFON APP

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

2.2 ATS Şartları İçin Sorumluluğun Devri

Uygulaması yoktur.

2.2.1 Diğer Sahalar:

Uygulaması yoktur.

2.2.2 İkaz Hizmeti:

ATS koşullarından sorumlu ATS üniteleri ikaz hizmeti ve koordinasyonunu sağlayacaklardır.

2.2.3 Bölgesel Konular:

Uygulaması yoktur.

2.3 Özel Uygulamalar:

Uygulaması yoktur.

3. Uygulamalar

3.1 ANKARA ACC ve Merzifon APP tarafından uygulanacak uygulamalar bu Anlaşma Mektubunun Eklerinde detaylandırılmıştır.

EK A: Tanımlar ve Kısaltmalar

EK B: Ortak İlgi Sahası

EK C: Uçuş Verilerinin Karşılıklı Değişimi

EK D: Koordinasyon Usulleri

EK E: Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

EK F: ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller

EK G: Ek Usuller

EK H: İlave ve Değişiklikler

3.2 Bu uygulamalar ATS ünitelerini kapsayan operasyonel görevlilere resmen açıklanarak yürürlüğe koyulacaktır.

4. Değişiklikler ve Sapmalar

4.1 Anlaşma Mektubunun Değişikliği

Bu Anlaşma Mektubunun değişikliği ekler hariç imza sahibi otoritenin karşılıklı izin vermelerini gerektirir.

4.2 Anlaşma Mektubundaki Eklerin Değişikliği

Anlaşma Mektubundaki eklerin değişikliği imza sahibi otoritelerin yetkili kıldığı otoritelerce, karşılıklı ünitelerin operasyon sorumlularının izin vermelerini gerektirir.

4.3 Geçici Sapmalar

Gerektiğinde ilgili ATS ünitelerinin sorumluları belirli bir zaman periyodunu kapsayacak şekilde karşılıklı anlaşma ile var olan Anlaşma Mektubu Eklerinde belirtilen uygulamalarda geçici modifikasyonlara gidebilirler.

4.4 Rastlantısal Sapmalar

Bu Anlaşma Mektubu eklerinde belirtilen uygulamalarda yapılacak küçük sapmalar sonucunda meydana gelecek durumlar olabilir. Bu durumlar karşısında Hava Trafik Kontrolörlerinden hava trafiğinin emniyeti ve verimliliğini temin edecek en doğru kararı vermeleri beklenir.

5. İptal

Bu Anlaşma Mektubu, onaylayan otoritelerden herhangi bir tarafın isteğiyle iptal etmek isteyen tarafın iptal etme tarihinden 90 gün önce bu niyetini deklare etmesi koşullarının sağlanmasıyla her an mümkündür.

6. Yorumlama ve Anlaşmazlıklarda Uzlaşma

- 6.1 Geçerli anlaşma mektubunun herhangi bir şartını yorumlamada veya uygulanmasında anlaşmazlıklar çıkması gibi bir durumda şüpheler veya farklı görüşler varsa taraflar, her iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varmak için çalışacaklardır.
- 6.2 Bir sonuca varılamaması durumunda anlaşmazlığın giderilmesi Merzifon APP Hava Kuvvetleri Kom. Hv. Svn. ve Kom. Kont. D. Hava Trafik Şube Müdürlüğü 'ne, Ankara ACC DHMİ Genel Müdürlüğüne Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı makamına başvurulacaktır.

7. Yürürlük Tarihi

- 7.1 Bu anlaşma mektubu imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, anlaşmanın sona erme tarihinden 2 ay öncesine kadar birimler yazılı herhangi bir değişiklik önerisi getirmedeği sürece yürürlük süresi otomatik olarak 1 yıl için yenilenmiş olur.
- 7.2 Bu anlaşma mektubu 01.06.2017, 00:01UTC tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 01.08.2015 tarihli ANKARA ACC ile MERZİFON APP arasındaki anlaşma mektubunu iptal eder.

Ankara, 10 / 05 / 2017



Mithat YORGANCI
Ankara ACC Hava Trafik Kontrolörü

Ankara, 10 / 05 / 2017



Harun KARAUŁ
Hv. Trf. Ütğm.
Merzifon APP

Ankara, 10 / 05 / 2017



Önder TOYDEMİR
Hava Trafik Kontrol Merkezi Şube Müdürü

Ankara, 10 / 05 / 2017



Orhan KARAKÜTÜK
Hv. Trf. Kd. Bçvş.
Merzifon APP

EK A

Tanımlar ve Kısaltmalar

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC

Değişiklik :

A.1 Tanımlar

A.1.1 Sorumluluk Sahası

Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır.

A.1.2 Genel Hava Trafik (GAT)

ICAO kuralları ve koşullarına göre uçuş yapan trafikler

A.1.3 Operasyonel Hava Trafik (OAT)

GAT için belirlenmiş koşullara uymayan, kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş usullere göre uçuş gerçekleştiren trafikler

A.1.4 Ortak İlgi Sahası

İki ATS ünitesince kararlaştırıldığı gibi olan komşu sektör / alt komşu sektör sorumluluk sahalarına uzanan içinde hava sahası yapısı ve bununla ilgili aktivitelerin hava trafik koordinasyon uygulamalarına etki edebileceği hava sahası parçasıdır.

A.1.5 Approval Request

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir uçak için veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir uçağın onayı ile ilgili taleptir.

A.1.6 Expedite Clearance

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir uçak ile ilgili acele müsaade talebidir.

A.1.7 Müsaade (Release)

A.1.7.1 Tırmanma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.2 Alçalma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.3 Dönüş Müsaadesi

Belirli bir uçağın devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45'den fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.2 Kısaltmalar

ACC	Area Control Center
AIP	Aeronautical Information Publication
AMC*	Airspace Management Cell
AMSL	Above Mean Sea Level
AoR*	Area of Responsibility
APP	Approach
ATC	Air Traffic Control
ATS	Air Traffic Services
CDR	Conditional Route(Koşullu yol)
COP*	Co-ordination Point
ENR	En-Route
ETO	Estimated Time Over Significant Point
FUA	Flexible Use of Airspace
FD	Flight Data
FIR	Flight Information Region
FMP*	Flow Management Position
GAT*	General Air Traffic
IAS	Indicated Air Speed
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IFR	Instrument Flight Rules
LoA*	Letter of Agreement
MFC*	Multi Frequency Coding (telephone system)
MTMA*	Military Terminal Area
NM	Nautical Mile
OAT*	Operational Air Traffic
ORCAM	Originating Region Code Assignment Method
RTF	Radio Telephony
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum
SSR	Secondary Surveillance Radar
TRA	Temporary Reserved Area (Geçici Rezerve Saha)
TSA	Temporary Segregated Area (Geçici Ayrılmış Saha)
VFR	Visual Flight Rules

Not: (*) işaretli kısaltmalar non-ICAO kısaltmalardır.

EK B
Ortak İlgi Sahası

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC
Değişiklik : 01.08.2017, 00:01UTC

B.1 Ortak İlgi Sahası İçerisindeki Hava Sahası Yapısı ve Sınıflandırılması**B.1.1 ANKARA FIR**

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibidir.

B.1.2 MERZİFON MTMA

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibidir.

B.2 Sektörizasyon

Ek-B'nin 1. İlavesi 'nde gösterilmektedir.

B.2.1 Ankara ACC Sektörleri

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

B.3 Askeri Çalışma Sahaları

Ek-B'nin 2. İlavesi 'nde gösterilmektedir.

B.3.1 5-A Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA içerisinde	40 49 31 N – 35 30 35 E merkez olmak üzere 20 NM olan saha	AGL+3000 feet-FL280

B.3.2 5-B Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA Kuzeydoğusunda	41 15 37 N – 034 15 58 E	FL100– FL 280
	41 43 25 N – 034 29 30 E	
	41 40 14 N – 035 05 56 E	
	41 27 10 N – 035 37 57 E	
	41 08 13 N – 035 28 24 E	

AAV To JK OB

B.3.3 5-C Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA Batısında	40 41 48 N – 033 59 44 E	FL100 – FL 280
	41 15 37 N – 034 15 58 E	
	41 08 13 N – 035 28 24 E	

B.3.4 5-D Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA Güneybatısı	40 16 00 N – 033 53 00 E	FL100 – FL 280
	40 21 00 N – 033 5300 E	
	40 35 00 N – 034 38 00 E	
	40 10 00 N – 034 5700 E	

B.3.5 5-E1 Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA Güneyinde	40 45 00 N – 036 13 00 E	FL100 – FL 280
	40 00 00 N – 036 11 00 E	
	40 06 10 N – 035 25 17 E	
	40 18 00 N – 035 18 00 E	

B.3.6 5-E2 Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA doğusu Tokat CTR üzeri	40 12 00 N – 036 37 00 E	FL150 – FL280
	40 00 00 N – 036 11 00 E	Alt limit Tokat CTR sebebiyle FL150 olup Ankara ACC ve Tokat TWR ile koordine edilerek FL100'e kadar kullanılabilir.
	40 45 00 N – 036 13 00 E	
	40 41 04 N – 036 30 40 E	

B.3.7 5-F Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA doğusu ORI NDB/DME Güneyi	40 03 00 N – 037 03 00 E	FL120 – FL 280
	40 47 00 N – 036 53 00 E	
	40 47 00 N – 038 56 00 E	
	40 08 00 N – 039 13 00 E	

A.A. To M. O.B.

B.3.7.1 5-F1 Alt Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA doğusu Sivas TMA içerisi	40 03 00 N – 037 03 00 E	FL210 – FL 280
	40 18 04 N – 036 59 36 E	
	40 04 42 N – 037 40 50 E	

B.3.8 5-G Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA dışında Sinop Kuzeybatısı deniz üzeri	42 05 00 N – 034 00 00 E	MSL 1000 feet – FL 280
	42 08 00 N – 034 45 00 E	
	42 17 00 N – 035 12 00 E	
	42 32 00 N – 034 15 00 E	

B.3.9 5-K1 Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA dışında Ordu Kuzeyi deniz üzeri	42 25 00 N – 037 00 00 E	FL300 – FL500
	42 05 00 N – 039 19 00 E	
	41 52 00 N – 039 16 00 E	
	41 17 00 N – 038 35 00 E	
	41 20 00 N – 037 32 00 E	
	41 50 00 N – 036 45 00 E	

B.3.10 H-1 Helikopter Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA içerisinde	41 12 00 N – 035 15 00 E	0 – 5000 feet MSL
	41 18 00 N – 035 15 00 E	
	41 18 00 N – 035 24 00 E	
	41 12 00 N – 035 24 00 E	

A.N. To H. O.B.

B.3.11 H-2 Helikopter Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA içerisinde	40 54 00 N – 035 07 00 E	0 – 8000 feet MSL
	41 00 00 N – 035 07 00 E	
	41 00 00 N – 035 17 00 E	
	40 54 00 N – 035 17 00 E	

B.3.12 H-3 Helikopter Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA içerisinde	40 48 00 N – 035 30 00 E	0 –5000 feet MSL
	40 41 00 N – 035 30 00 E	
	40 41 00 N – 035 42 00 E	
	40 48 00 N – 035 42 00 E	


B.3.13 H-4 Helikopter Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Merzifon MTMA içerisinde	40 57 00 N – 035 35 00 E	0 –7000 feet MSL
	41 05 00 N – 035 35 00 E	
	41 05 00 N – 035 25 00 E	
	40 57 00 N – 035 25 00 E	


B.3.14 H-5 Helikopter Çalışma Sahası:

YERİ	KOORDİNATLARI	İRTİFA
Çarşamba TMA içerisinde	41 15 00 N – 036 30 00 E	0 –3000 feet MSL
	41 30 00 N – 036 30 00 E	
	41 30 00 N – 036 10 00 E	
	41 15 00 N – 036 10 00 E	

Ek B'nin 1.İlavesi
Sektörizasyon



Ek B'nin 2.İlavesi
Askeri Çalışma Sahaları



DN To ju OB

EK C
Uçuş Bilgilerinin Karşılıklı Değişimi

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

C.1 Genel

C.1.1 Temel Uçuş Planları

Temel uçuş plan verileri ATS ünitelerinde mevcuttur.

C.1.2 Geçerli Uçuş Planı Verisi

C.1.2.1 Trafik Bilgilerinin Otomatik Değişimi

Uygulaması yoktur.

C.1.2.2 Sözlü Tahminler

Trafik bilgileri transfer noktalarına varış tahminlerinden en geç **15 dakika**, en erken **30 dakika** önce aşağıdaki şekilde aktarılacaktır.

- a. Çağrı adı,
Not: Uçuş planının var olduğunu belirtmek için kabul eden ünite çağrı adını aldıktan sonra uçak tipi ve gidiş meydanını söyleyecektir.
- b. COP (Koordinasyon Noktası),
- c. Ek D'de gösterilen COP üzerine tahmini varış zamanı,
- d. Uçuş seviyesi, eğer trafik alçalış ya da tırmanışta devredilecekse, trafiğin tırmandığı veya alçaldığı seviye,
- e. SSR Kod: Kalkış trafikleri için Ankara ACC tarafından tahsis edilecektir.
- f. RVSM Statüleri
- g. Diğer Bilgiler

C.1.3 Temel Uçuş Plan Verilerinin Olmaması Durumu

Kabul eden ünite temel uçuş plan verilerine sahip değilse devreden ünite talep edilen uçuş planı verilerini iletecektir.

C.1.4 Değişiklikler

Uçuş verileri ile ilgili önemli değişiklikler kabul eden ATC ünitesine aktarılacaktır. 3(üç) dakikayı aşan farklılıkların bilgisi iletilmelidir.

C.1.5 Expedite Clearance and Approval Request

Sözlü trafik bilgileri devir noktasına **10 dakika** kalana kadar verilmemiş ise, expedite clearance veya approval request (hangisi uygun ise) uygulanacaktır.

C.2 İletişim Araçları ve Kullanımı**C.2.1 Donanım**

Ankara ACC ve Merzifon APP arasında aşağıdaki hatlar mevcuttur:
Direk Telefon Hattı, Belgegeçer ve Telefonu, AFTN devreleri

C.2.2 Sözlü Koordine

Tüm telefon konuşmaları iki tarafın da initial'lerini vermesi ile bitirilecektir.

C.3 Yer / Yer Muhaberesinin Gayrifaal Olması Durumu**C.3.1 Fall-Back Durumunda Koordinasyon Usulleri**

Karşılıklı koordine yapan tarafların direkt konuşma hatlarının kesilmesi durumunda koordinasyon aşağıdaki yollarla sağlanabilir:

A- Komşu üniteler vasıtasıyla

B- Ünitelerde bulunan şehirlerarası telefon hatları ile

ANKARA ACC

ACC Sektör Sorumlusu	: (0312) 5905501
ACC/APP Ekip Sorumlusu	: (0312) 5905500
ACC/APP Ünite Birim Sorumlusu	: (0312) 5905510
ACC/APP Belgegeçer	: (0312) 8271061
FMP Sorumlusu	: (0312) 5905550
FMP Ünitesi (24hr)	: (0312) 5905551

MERZİFON APP

APP	: (0358) 5362336 / RAPCON / KULE
APP Belgegeçer	: (0358) 5362341

C- AFTN

ANKARA ACC	
Sivil Asker Koordinasyon Birimi	: LTAAFUAX

MERZİFON APP	: LTAPYXYX
--------------	------------

C.3.2 Fall-Back Durumunda Alternatif Koordinasyon Usulleri

C.3.2.1 Kalkış meydanı Merzifon APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

Trafikler kalkışa müteakip MNI VOR üzerinde maksimum FL 280'a tırmanarak ANKARA ACC ile ATC müsaadesi için temas kurmaya çalışacak temas kurar ise bu durumu MERZİFON APP'ye aktaracak. Şayet temas mümkün olmaz ise tekrar kalkış meydanına inecek.

C.3.2.2 İniş meydanı Merzifon APP sorumluluk sahasında olan trafikler için usuller:

ANKARA ACC tarafından trafiklerin en kısa zamanda MERZİFON APP ile teması sağlanacak. Trafik minimum FL 290 alçaltılıp MNI VOR üzerine müsaade edilip MERZİFON APP ile temas etmeye çalışacak, temas etmesi durumunda bu bilgiyi ANKARA ACC'ye bildirecek ve MERZİFON APP ile tekrar temas ederek alçalma ve yaklaşma müsaadesini MERZİFON APP'den alacak. Trafik MERZİFON APP ile temas edememesi durumunda ANKARA ACC ile tekrar temas ederek yedek meydanına dönüş için ATC müsaadesi alacaktır.

EK D Koordinasyon Usulleri

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

D.1 Uçuşların Kabulünün Genel Hükümleri

- D.1.1 Uçuşların koordinasyonunda konu ile ilgili rotalardaki COP'lar ve bu rotalardaki LoA ile belirlenmiş dikey limitler dâhilinde uçuş seviyeleri referans olarak alınacaktır. (Bkz: madde D.2)
- D.1.2 Madde D.2'deki tanımlar hariç uçuşların sözlü koordinasyonda alçalışta veya tırmanışta olduğu açık olarak belirtilmemişse, transfer noktalarında daha önce koordine edilen uçuş seviyesini muhafaza ettiği kabul edilecektir.
- D.1.3 Eğer kabul eden ATS ünitesi teklif edilen uçuşu belirlenen şartlarda kabul etmiyor ise neden kabul etmediğini ve de hangi şartlarda kabul edeceğini açık bir şekilde belirtmelidir.
- D.1.4 Bu ekte belirtilen şartlardan başka bir yöntem uygulanmak istenirse (örn: COP, yol, uçuş seviyesi) devreden ünite approval request isteyecektir.
- D.1.5 Kabul eden ATS ünitesi, özel bir istek olmadıkça transfer edilen uçakla yer/hava muharebesinin sağlandığını transfer eden ATS ünitesine bildirmek zorunda değildir.
- D.1.6 8.33 kHz Kanal Aralığı Uygulaması
- Uygulaması yoktur.

D.1.7 Transit Trafikler

- D.1.7.1 MERZİFON MTMA'yı kat edecek transit trafiklerin bilgisi Ankara ACC tarafından sözlü tahmini olarak Merzifon APP'ye verilecektir.
- D.1.7.2 Üniteler arasında, transit trafikler için kontrol ve muhaberenin devri, aksi koordine edilmedikçe Merzifon MTMA sınırında yapılacaktır.

D.2 ATS Yolları, Koordinasyon Noktaları ve Uçuş Seviyelerinin Dağılımı

Madde D.3'deki tanımların aksi belirtilmedikçe, kullanılabilir ATS yolları, COP'ların kullanımı, uçuş seviyelerinin dağılımı aşağıdaki tablolarda tanımlanmıştır.

D.2.1 ANKARA ACC'den MERZİFON APP'ye uçuşlar:

ATS Yolları	COP	Varış Meydanı	Min. FL	Özel Uygulamalar
Türkiye Cumhuriyeti AIP 'sinde yayımlandığı gibi.	HAVZA ERGUN	LTAP	FL290	

D.2.2 MERZİFON APP'den ANKARA ACC'ye uçuşlar:

ATS Yolları	COP	Kalkış Meydanı	Max. FL	Özel Uygulamalar
Türkiye Cumhuriyeti AIP 'sinde yayımlandığı gibi.	HAVZA ERGUN	LTAP	FL280	

D.3 Özel Uygulamalar

- D.3.1 Ankara ACC ile Merzifon APP karşılıklı mutabakat sağlamadıkça kontrol devir noktalarında bekleme yaptırılmaz.
- D.3.2 Trafikler acil durum, hava muhalefeti ve ayırma amacı dışında kesinlikle COP dışında bir noktaya müsaade edilmeyeceklerdir. Eğer trafik yol dışına çıkarılmışsa komşu ünite bilgilendirilecektir.
- D.3.3 Trafikler arasında ayırma gereken durumlarda, trafikler devir noktalarına yakın bir yerde karşılaşacaklarsa, ayırmanın hangi ünite tarafından yapılacağı koordinasyonda net olarak belirtilecek ve ayırma mutabık kalınan şekilde uygulanacaktır.
- D.3.4 Trafikler arasında yeterli uzunlamasına ayırma mevcut değil ise D.2 'deki seviyeler dikkate alınarak öndeki trafiğin bir üst seviyesine alçaltılacaktır/tırmandırılacaktır.
- D.3.5 Hava sahasının esnek kullanımı çerçevesinde tüm uçuş önceliği askeri uçuşlarda olacak şekilde günlük uçuş faaliyetinin tamamlanmasını takiben, hafta sonu ve tatil günlerinde Merzifon MTMA ve çalışma sahalarının üst limiti yapılacak koordineye müteakip **FL200**'a çekilebilecektir. Askeri uçuşun olması halinde Merzifon APP'nin ikazı ile üst limit FL280'a çıkarılacaktır.

D.3.6 ANKARA ACC'den MERZİFON APP'ye uçuşlar için usuller:

- D.3.6.1 Trafiğe ait bilgi COP'lara tahmini varışından en geç **15** dakika, en erken 30 dakika önce verilmelidir. Bu sürenin altında kalmayı gerektirecek durumlarda birimler arası mutabakat şarttır.

Bir geliş malumatı aşağıdaki bilgileri içerecektir.

- a. Uçak çağrı adı
- b. Kalkış Meydanı
- c. Tipi
- d. Uçuş seviyesi veya alçalacağı seviye
- e. COP tahminisi

D.3.6.2 Merzifon APP kullanılan pist, yaklaşma türü ve talep edilmesi halinde diğer bilgileri ANKARA ACC'ye aktaracaktır. Değişiklikler APP tarafından ACC 'ye zaman geçirilmeden bildirilecektir.

D.3.6.3 ANKARA ACC trafik talep etmesi durumunda yaklaşma türünü, kullanılan pisti ve gerektirdiği durumlarda meydan altimetresini, rüyet ve muhtemel yaklaşma zamanını verecektir.

D.3.6.4 MERZİFON APP, kontrol sahasında oluşan önemli meteorolojik olayları veya hava trafiğinin akışına etki edecek diğer olayları zaman geçirmeden ANKARA ACC'ye bildirecektir.

D.3.6.5 W/UW71 (ERGUN-HAVZA) yoluyla Çarşamba meydanına inecek trafiklerin bilgisi Ankara ACC tarafından Merzifon APP'a ve Çarşamba APP'ye verilecektir. Aksi koordine edilmediği sürece ilgili trafik ERGUN noktasında Merzifon APP'ye gönderilecek ve daha sonraki koordinasyon Merzifon APP ile Çarşamba APP arasında yapılacaktır.

D.3.7 MERZİFON APP'den ANKARA ACC'ye uçuşlar için usuller:

D.3.7.1 Kalkış meydanında READY mesajı çekmek için yeterli koşullar sağlanamıyorsa ya da herhangi bir sorunla karşılaşıldığında gerekli koordinasyon için ANKARA ACC ile temas edecektir.

D.3.7.2 Merzifon APP kalkacak trafikler için, CFMU tarafından yayınlanmış CTOT var ise bu saatten, yok ise uçağın planında belirttiği muhtemel kalkış zamanından en erken **15** en gec **5** dakika önce ANKARA ACC'den kalkacak trafik için ATC müsaadesi alacaktır. Şayet uçuş planı ANKARA ACC'de mevcut değilse uçuş plan özetini yazdıracaktır.

Plan özeti aşağıdaki bilgileri içerecek.

- a. Uçak çağrı adı ve tipi
- b. Muhtemel kalkış zamanı
- c. İstenilen seviye veya seviyeler
- d. Uçuş yolu veya yolları
- e. Gideceği meydan
- f. RVSM statüsü

- D.3.7.3 Ankara ACC 'den alınan ATC Müsaadeleri tahmini kalkış saatinden itibaren 15 dakikalık süre içerisinde geçerliliğini koruyacak bu sureyi aşan gecikmelerde Merzifon APP yeni bir ATC müsaadesi talep edecektir.
- D.3.7.4 MERZİFON APP gece uçuşları, Profil vb. uçuşlar için gerekli koordinenin sağlanması açısından uçuşun başlamasından en az 30 dakika önce uçuşla ilgili bilgileri ANKARA ACC'ye bildirecektir. ANK-ACC bu uçuşlarla ilgili müsaadeyi uçuşun başlamasından en geç 15 dakika önce MERZİFON-APP'a aktaracaktır. Uçuş planları doldurulurken/yazdırılırken yol bilgisi, yayınlanmış fix veya koordinatlardan oluşacaktır. Yalın coğrafi isimler kullanılmayacaktır. Uçuşlar, olağan şartlar altında, koordine edilen yol, seviyeyi ve IFF kodunu muhafaza edecek ve plan dahilinde hareket edeceklerdir. Aksi koordine edilmediği sürece CTR,TMA'lar ihlal edilmeyecektir.
- D.3.7.5 IFR uçuşlarda ANKARA ACC'den istenen uçuş seviyeleri kontrollü yollar için belirlenen asgari yol irtifanın veya minumum sektör irtifanın altında olmayacaktır. IFR seviyeler kontrollü yol ve sahalar için geçerlidir. MERZİFON APP uçuşların başlangıç ve bitimini Ankara ACC'ye bildirecektir.
- D.3.7.6 Çarşamba meydanından kalkarak Merzifon MTMA'yi kat edecek trafikler için, Çarşamba APP ilgili trafik için ATC müsaadesini ilk önce Ankara ACC'den alacak ve daha sonra gerekli koordinasyon için Merzifon APP ile temas kuracaktır. Çarşamba APP kalkan trafiklerin bilgisini zaman geçirmeden Merzifon APP'ye bilahare Ankara ACC'ye bildirecek ve aksi bildirilmedikçe kalkan trafikleri kontrol sahasını terk ettiğinde veya mutabık kalınan yer ve seviyede Merzifon APP'ye gönderecektir. Merzifon APP ile Çarşamba APP arasındaki telefon hattının gayri faal olması durumunda gerekli bütün koordinasyonu Ankara ACC, Merzifon APP ile yapacak ve Çarşamba APP'ye bildirecektir.

D.4 Askeri Çalışma Sahalarının Koordinesi

- D.4.1 Sahalar kullanım talepleri Merzifon APP ve/veya Erzurum KİM tarafından Ankara ACC'ye iletilmediği sürece sahalara boş kabul edilecektir.
- D.4.2 Merzifon APP ünitesi tarafından Merzifon 5F,5E1,5E2 sahalarının aktif edilmesi/kullanılması durumunda ilgili askeri üniteler tarafından Ankara ACC ile gerekli koordine başlatılacak ve akabinde Ankara ACC tarafından sahalardan etkilenen ilgili sivil ATS üniteleri ile koordine sağlanacaktır.
- D.4.3 Sahaların kullanımı esnasında sivil uçuşların en az etkilenmelerini teminen 5E1,5E2 ve 5F sahalarının tahditli kullanımını gerektirecek durumlarda Ankara ACC tarafından Erzurum KİM ve gerekli durumlarda Merzifon APP bilgilendirilecektir.
- D.4.4 İlgili sahalara için bahse konu tahditler kalkış trafiği için müsaade alındıktan itibaren TMA/CTR terk edene veya ACC tarafından belirtilen bir zamana kadar, iniş trafikleri için CTR sınırı veya TMA giriş noktasında olacağı zamandan 10 dakika öncesinden veya ACC tarafından belirtilen bir zamandan iniş bilgisi alınana kadar geçerlidir. Ankara ACC tahditin başlangıç ve bitişinde Erzurum KİM/Merzifon APP 'i ikaz edecektir. Ankara ACC tarafından mümkün olduğu sürece trafiklerin kat ettiği seviyeler dikkate alınarak saha alt limitleri revize edilecektir.

D.4.5 Merzifon APP Çalışma sahalarını kullanmaya başlamadan en az 30 dk önce ve bitiminde Ankara ACC'ye bilgi verecektir. Çalışma bölgelerine VFR şartlarda aksi koordine edilmediği sürece Merzifon APP'nin kontrolünde, IFR şartlarda ise Ankara ACC ile koordine kurulacaktır.

D.4.6 Meteorolojik koşullar, beklenmedik olağan üstü durumlar vb sebeplerle askeri sahalara kaçınma yapan trafiklerin çağrı adı, SSR kodu ve seviyesi Ankara ACC tarafından Erzurum KİM'e mümkün olmadığı durumlarda Merzifon APP'a iletilir.

D.4.7 Merzifon H-5 sahasının kullanımı Merzifon APP ile Çarşamba APP arasında koordine edilerek kullanılacaktır.

D.4.8 Ordu-Giresun TMA İçerisinde İniş-Kalkış Trafikleri Olduğu Durumlarda Merzifon 5F Sahasının Koordinesi

LTACB iniş kalkış trafiği olduğunda, D.4.4 maddesinde belirtilen koşulda, Merzifon 5F sahasında uçuş gerçekleştiren askeri trafikler Ordu-Giresun TMA'yi ihlal etmeyeceklerdir.

D.4.9 Tokat CTR İçerisinde İniş-Kalkış Trafikleri Olduğu Durumlarda Merzifon 5E1 ve 5E2 Sahasının Koordinesi

5E1 ve/veya 5E2 sahaları dolu olduğu zamanlarda LTAW iniş-kalkış trafiklerinin çağrı adı, tahmini kalkış-iniş zamanı ve SSR kodu ACC tarafından Erzurum KİM'e verilecektir.

LTAW iniş-kalkış trafiği olduğunda, D.4.4 maddesinde belirtilen koşulda, askeri trafikler 5E1 çalışma sahasını FL130-FL280 arasında kullanacaklardır.

5E1 ve 5E2 çalışma sahası dolu olduğu zaman LTAW'ye inişler TIMOP-ENFOR-TKT(TOKAT) rotasında ENFOR noktasında FL120 olacak şekilde Ankara ACC tarafından planlanacaktır. Aynı şekilde 5E1 ve 5E2 çalışma sahası dolu olduğu zaman LTAW'den kalkışlarda ENFOR-TIMOP rotası uygulanacak, mümkünse kalkışlar doğruya planlanacaktır.

D.4.10 Sivas TMA İçerisinde İniş-Kalkış Trafikleri Olduğu Durumlarda Merzifon 5F Sahasının Koordinesi

LTAR iniş-kalkış trafiği olduğunda, D.4.4 maddesinde belirtilen koşulda, Merzifon 5F sahası için; 5F-1 sahası FL 210-280 arasında kullanılacaktır.

5F sahası dolu olduğu zamanlarda Ankara ACC, LTAR iniş trafiklerini Sivas TMA giriş noktalarında FL200 veya altında olacak şekilde alçaltacaktır.

D.5 VFR Uçuşlar

D.5.1 VFR Uçuşlar için karşılıklı bilgi alış-verişi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

- a. Çağrı adı, (varsa) SSR kodu, uçak tipi, kalkış meydanı ve saati,
- b. Rotası ve uçuş seviyesi (irtifa)
- c. Gidiş Meydanı varış tahmini, kontrollü yol ve sahaları kat ediş zamanları.
- d. Gerekli diğer bilgiler.

D.5.2 Grup halinde olan VFR uçuşlarda temas halinde olunan grup liderinin çağrı adı ve grupta bulunan uçak sayısı belirtilmelidir.

D.5.3 VFR trafikler ile ilgili bilgiler trafiğin ilgili sektörün sorumluluk sahasına giriş saatinden en az 15 (onbeş) dakika öncesine kadar verilmelidir.

D.5.4 Uçuş ile ilgili değişen bilgiler ve 5 dakika veya daha fazla olan değişiklikler üniteler arasında transfer edilecektir.



EK E
Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

E.1 Kontrolün Devri

E.1.1 Kontrolün devri aksi koordine edilmedikçe COP'larda yapılır.

E.1.2 Karşı ünite tarafından aksi bildirilmedikçe ilgili üniteler trafiklerini, kontrolündeki diğer trafiklerden ayırdıktan sonra trafiğin kontrolü ile birlikte muhaberenin devrini yapacaktır.

E.2 Muhaberenin Devri

Muhaberenin devrinde taraflar tarafından aksi bildirilmedikçe aşağıdaki frekanslar kullanılacaktır.

Ankara ACC	133.675 128.450 128.800 131.050 243.000 278.800 362.300 372.625
Merzifon APP	122.100 362.300
Çarşamba APP	118.175 118.225 362.300

EK F**ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller**

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC

Değişiklik :

F.1 Genel

- F.1.1 Merzifon APP MTMA dışına çıkacak tüm uçuşlar için "transponder code" tahsis edecektir.
- F.1.2 Trafik tarafından transponder ile ilgili bir arıza bildirildiğinde, Merzifon APP zaman geçirilmeden Ankara ACC 'ye bildirilecektir.
- F.1.3 Merzifon MTMA içerisinden kalkış yapacak VFR trafikler Merzifon MTMA 'yı terk edecek ise "transponder code" kullanılması ile ilgili olan AIP hükmü ENR 1.6 Madde 6.1 'de belirtilen şartları yerine getireceklerdir.



EK G
Ek Usuller

Geçerlilik : 01.06.2017, 00:01UTC
Değişiklik :

G.1 Contingency Planı

G.1.1 Ankara ACC'nin Contingency Duruma Düşmesi

Ankara ACC 'de herhangi bir olağanüstü olay (Deprem, yangın, terör saldırısı, toplu zehirlenme vb.) veya ATM kaynaklarında oluşabilecek geniş çaplı radar kesintisi, haberleşme veya network kaybı ve benzeri durumlar sonucunda hava trafik hizmetinin verilememesi ve/veya hava trafik hizmetinin emniyetle sağlanamayacağı durumlarda; **Ankara ACC için ATC hizmeti Yeşilköy APP tarafından yapılacaktır.**

Ankara ACC tarafından Merzifon APP'ye bilgi verilmemişse, durum hakkında bilgi Yeşilköy APP tarafından Merzifon APP'ye verilecektir.

G.1.2 Merzifon APP'nin Contingency Duruma Düşmesi

Uygulaması yoktur.

