

ANLAŞMA MEKTUBU
ANKARA ACC SEKTÖRLERİ
Arasında

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC

1. **Genel**

1.1 **Amaç**

Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA ACC sektörleri arasında Genel Hava Trafik (IFR/VFR) ve Operasyonel Hava Trafikine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır. Bu yöntemler, ICAO ve Eurocontrol ve/veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir. ACC ve APP sektörleri arasında koordinasyon ve çalışma usullerini içerir.

1.2 **Operasyonel Durum**

Sektörler bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar, sistemler ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir.

2. **Sorumluluk, Sorumluluk Sahaları ve ATS Şartları İçin Sorumluluğun Temsili:**

Bu anlaşma mektubunun uygulanması ve saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden Ankara ACC sektörleri sorumludur.

2.1 **Sorumluluk Sahaları**

Ankara ACC'nin yatay ve dikey sorumluluk sahaları şu şekildedir:

Not: ATS şartları için sorumluluğun temsili için uygulanabileceği alanların tanımına bölüm 2.2'den bakınız.

2.1.1 **ANKARA ACC'nin Yatay ve Dikey Limitleri:**

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

ICAO hava sahası sınıflandırmasına göre ACC'nin sorumluluk sahası beraberinde; Ankara ACC sorumluluk sahaları genel sınırları bu anlaşma mektubunun EK-B kısmında tanımlanmıştır.

2.2 **ATS Şartları İçin Sorumluluğun Temsili**

2.2.1 **Ankara ACC Sektörleri arasında sorumluluğun temsili**

[Handwritten signatures and initials]

Koordine edildiği şekildedir.

2.2.2 **İkaz Hizmeti:**

ATS koşullarından sorumlu sektörler ikaz hizmeti ve koordinasyonunu sağlayacaklardır.

3. **Uygulamalar**

3.1 Bu uygulamalar sektörleri kapsayan operasyonel görevlilere resmen açıklanarak yürürlüğe koyulacaktır.

4. **Değişiklikler ve Sapmalar**

4.1 Anlaşma Mektubunun Değişikliği

Bu Anlaşma Mektubunun değişikliği ekler hariç imza sahibi otoritenin karşılıklı izin vermelerini gerektirir.

4.2 **Anlaşma Mektubundaki Eklerin Değişikliği**

Anlaşma Mektubundaki eklerin değişikliği imza sahibi otoritelerin yetkili kıldığı otoritelerce normal olarak karşılıklı sektörlerin operasyon sorumluları izin vermelerini gerektirir.

4.3 **Geçici Sapmalar**

Gerektiğinde ilgili sektörlerin sorumluları belirli bir zaman periyodunu kapsayacak şekilde karşılıklı anlaşma ile var olan Anlaşma Mektubu Eklerinde belirtilen uygulamalarda geçici değişikliklere gidebilirler.

4.4 **Rastlantısal Sapmalar**

Bu Anlaşma Mektubu eklerinde belirtilen uygulamalarda yapılacak küçük sapmalar sonucunda meydana gelecek durumlar olabilir. Bu durumlar karşısında Hava Trafik Kontrolörlerinden hava trafiğinin emniyetini ve verimliliğini temin edecek en doğru kararı vermeleri beklenir.

5. **İptal**


Bu Anlaşma Mektubu, onaylayan taraflardan herhangi birinin isteğiyle, iptal etmek isteyen tarafın iptal etme tarihinden 90 gün önce bu niyetini deklare etmesi koşullarının sağlanmasıyla her an mümkündür.

6. **Yorumlama ve Anlaşmazlıklarda Uzlaşma**

Geçerli anlaşma mektubunun herhangi bir şartını yorumlamada veya uygulanmasında anlaşmazlıklar çıkması gibi bir durumda şüpheler veya farklı görüşler varsa taraflar, her iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varmak için çalışacaklardır.

7. **Yürürlük Tarihi**

- 7.1 Bu anlaşma mektubu imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, anlaşmanın sona erme tarihinden 2 ay öncesine kadar birimler yazılı herhangi bir değişiklik önerisi getirmedeği sürece yürürlük süresi otomatik olarak 1 yıl için yenilenmiş olur.
- 7.2 Bu anlaşma mektubu 03.03.2026, 00:01 UTC tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 13.07.2020 tarihli ANKARA ACC Sektörleri Arasındaki Anlaşma Mektubunu iptal eder.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the parties involved in the agreement. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

02.03/2026



Kaan İlhan
A Ekibi Sorumlusu

27.02/2026



Ümit Kurtça
Hava Trafik Kontrolörü

02.03/2026



Yasemin Atalay
B Ekibi Sorumlusu

27.02/2026



Nebi Musa Kafalı
Hava Trafik Kontrolörü

27.02/2026



Mehmet Uğur Tulay
C Ekibi Sorumlusu

27.12/2026



Dr. Arif Tuncal
Hava Trafik Kontrolörü

27.02/2026



Sinan Yıldızhan
D Ekibi Sorumlusu

27.10/2026



Derya Karaca
E Ekibi Sorumlusu

02.03/2026



Yolkun Yıldırım
ACC/APP Ünite Sorumlusu

EK A
Tanımlar ve Kısaltmalar

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

A.1 Tanımlar

A.1.1 Sorumluluk Sahası

Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır.

A.1.2 Genel Hava Trafik (GAT)

ICAO kuralları ve koşullarına göre uçuş yapan trafik.

A.1.3 Operasyonel Hava Trafik (OAT)

GAT için belirlenmiş koşullara uymayan, kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş usullere göre uçuş gerçekleştiren trafik.

A.1.4 Ortak İlgili Sahası

İki ATS ünitesince kararlaştırıldığı gibi olan komşu sektör / alt komşu sektör sorumluluk sahalarına uzanan içinde hava sahası yapısı ve bununla ilgili aktivitelerin hava trafik koordinasyon uygulamalarına etki edebileceği hava sahası parçasıdır.

A.1.5 Approval Request

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir hava aracı için veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir hava aracının onayı ile ilgili taleptir.

A.1.6 Expedite Clearance

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir hava aracı ile ilgili acele müsaade talebidir.

A.1.7 Müsaade (Release)

A.1.7.1 Tırmanma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.
Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.2 Alçalma Müsaadesi

Belirli bir uçağın kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.3 Dönüş Müsaadesi

Belirli bir uçağın devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45'den fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.8 Division Flight Level (DFL)

ATS koşullarının sağlanmasından sorumlu iki sahayı bölen uçuş seviyesidir.

A.1.9 SKIP SECTOR Uygulaması

Alçalış/tırmanıştaki trafiğin kısa mesafede çok frekans değiştirmemesi için, trafik, dikey ya da yatay limitleri kat edilecek sektöre bilgi verilerek nihai sektöre gönderilebilir.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the signatories of the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

A.2 Kısaltmalar

ACC	Area Control Center (Saha Kontrol Merkezi)
ADNC*	Air Defence Notification Center (Hava Savunma Bildirim Merkezi)
AIP	Aeronautical Information Publication
AMSL	Above Mean Sea Level
AoR*	Area of Responsibility
APP	Approach Control Service (Yaklaşma Kontrol Hizmeti)
ATC	Air Traffic Control
ATS	Air Traffic Services
CDR	Conditional Route(Koşullu yol)
CFMU	Central Flow Management Unit
CFL*	Cleared Flight Level
COO*	Coordination
COP*	Co-ordination Point
CTOT	Calculated Take Off Time
DFL*	Division Flight Level
ETO	Estimated Time Over Significant Point
ENR	En-Route
FD	Flight Data
FDPS*	Flight Data Processing System
FFP	Fast Flight Plan
FIR	Flight Information Region
FMP*	Flow Management Position
FUA	Flexible Use of Airspace
GAT*	General Air Traffic
IAS	Indicated Air Speed
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IFR	Instrument Flight Rules
IHA	İnsansız Hava Aracı
LoA*	Letter of Agreement
MFC*	Multi Frequency Coding (telephone system)
MONA*	Monitoring Aids
NM	Nautical Mile
OAT*	Operational Air Traffic
ORCAM	Originating Region Code Assignment Method
QRF*	Quick Return Flight
RDPS*	Radar Data Processing System
RTF	Radio Telephony
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum
SSR	Secondary Surveillance Radar
TMA	Terminal Area
TOC*	Transfer of Control
TRA	Temporary Reserved Area (Geçici Rezerve Saha)
TSA	Temporary Segregated Area (Geçici Ayrılmış Saha)
TWR	Tower (Kule)
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
VFR	Visual Flight Rules

Not: (*) işaretli kısaltmalar non-ICAO kısaltmalardır.

EK B
Ortak İlgili Sahası

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

B.1 Ortak İlgili Sahası İçerisindeki Hava Sahası Yapısı ve Sınıflandırılması

B.1.1 ANKARA FIR

Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibidir.

B.1.2 İSTANBUL FIR

Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibidir.

B.2 Sektörizasyon

Ek-B'nin İlavesi 'nde gösterilmektedir.

B.2.1 Ankara ACC

B.2.1.1 ANKARA ACC SEKTÖR 1 Lower (01L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.2 ANKARA ACC SEKTÖR 1 Upper (01U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.3 ANKARA ACC SEKTÖR 2 Lower (02L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.4 ANKARA ACC SEKTÖR 2 Upper (02U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.5 ANKARA ACC SEKTÖR 3 Lower (03L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.6 ANKARA ACC SEKTÖR 3 Upper (03U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.7 ANKARA ACC SEKTÖR 4 Lower (04L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi

- B.2.1.8 **ANKARA ACC SEKTÖR 4 Upper (04U)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.9 **ANKARA ACC SEKTÖR 5 Lower (05L)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.10 **ANKARA ACC SEKTÖR 5 Upper (05U)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.11 **ANKARA ACC SEKTÖR 6 Lower (06L)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.12 **ANKARA ACC SEKTÖR 6 Upper (06U)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.13 **ANKARA ACC SEKTÖR 7 Lower (07L)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.14 **ANKARA ACC SEKTÖR 7 Upper (07U)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.15 **ANKARA ACC SEKTÖR 8 Lower (08L)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.16 **ANKARA ACC SEKTÖR 8 Upper (08U)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.17 **ANKARA ACC SEKTÖR 9 Lower (09L)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.18 **ANKARA ACC SEKTÖR 9 Upper (09U)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.19 **ANKARA ACC SEKTÖR 10 Lower (10L)**
Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi
- B.2.1.20 **ANKARA ACC SEKTÖR 10 Upper (10U)**



Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.21 ANKARA ACC SEKTÖR 11 Lower (11L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.22 ANKARA ACC SEKTÖR 11 Upper (11U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.23 ANKARA ACC SEKTÖR 12 Lower (12L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.24 ANKARA ACC SEKTÖR 12 Upper (12U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.25 ANKARA ACC SEKTÖR 13 Lower (13L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.26 ANKARA ACC SEKTÖR 13 Upper (13U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.27 ANKARA ACC SEKTÖR 14 Lower (14L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.28 ANKARA ACC SEKTÖR 14 Upper (14U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.29 ANKARA ACC SEKTÖR 15 Lower (15L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.30 ANKARA ACC SEKTÖR 15 Upper (15U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.31 ANKARA ACC SEKTÖR 16 Lower (16L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.32 ANKARA ACC SEKTÖR 16 Upper (16U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.33 ANKARA ACC SEKTÖR 17 Lower (17L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.34 ANKARA ACC SEKTÖR 17 Upper (17U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.35 ANKARA ACC SEKTÖR 18 Lower (18L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.36 ANKARA ACC SEKTÖR 18 Middle (18M)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP 'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.37 ANKARA ACC SEKTÖR 18 Upper (18U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.38 ANKARA ACC SEKTÖR 19 Lower (19L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.39 ANKARA ACC SEKTÖR 19 Middle (19M)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.40 ANKARA ACC SEKTÖR 19 Upper (19U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.41 ANKARA ACC SEKTÖR 20 Lower (20L)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.42 ANKARA ACC SEKTÖR 20 Upper (20U)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.43 ESENBOĞA YAKLAŞMA (APL) (090)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.44 ESENBOĞA YAKLAŞMA (APU) (091)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi

B.2.1.45 ESENBOĞA YAKLAŞMA (APS) (092)

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi


B.3 Ortak İlgi Sahasındaki Özel Sahalar

Uygulaması yoktur.

B.4 **Yayınlanmamış Koordinasyon Noktaları**
Uygulaması yoktur.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the signatories of the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

Ek B'nin İlavesi
Sektörizasyon ve Askeri ünitelerin sorumluluk sahaları



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EK C
Uçuş Bilgilerinin Karşılıklı Değişimi

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

C.1 Genel

C.1.1. Temel Uçuş Planları

Temel uçuş plan verileri ATS ünitelerinde mevcuttur.

C.1.2. Geçerli Uçuş Planı Verisi

İki ünite arasında tüm uçuş bilgi akışı, sistem aracılığı (FDPS, RDPS) ile sağlanacaktır.

C.1.2.1 Trafik Bilgilerinin Otomatik Değişimi

C.1.2.1.1 Trafiklerle ilgili herhangi bir değişiklik (seviye, rota vb.) için gerekli koordinasyon sistem üzerinden yapılacaktır.

C.1.2.1.2 Silence Coordination (Sessiz Koordinasyon) mesajlarının iletimi sistem üzerinden takip edilecektir.

C.1.2.1.3 Sessiz koordinasyonun yapılamadığı zamanlarda ilgili trafiğin uçuş bilgileri sözlü olarak telefon koordinesi ile verilecektir.

C.1.2.1.4 Trajectory sapmalarında sistemin üretmiş olduğu "DEV" ikazları düzeltilecektir.

C.1.2.1.5 FDP bilgisi alınamadığı süreçte tanımlama yapılan IFR trafik bilgileri "Special Entry List'de (SEL) gösterileceğinden, FDP bilgisi tekrar alınmaya başladığında, liste içerisinde bulunan IFR trafikler FFP ve/veya Enroute Rerouting ile SEL'den çıkartılarak FDP'ye tanıtılacaktır.

C.1.2.2 Uçuş Bilgilerinin Sözlü İletilmesi

Sistem üzerinden uçuş bilgileri aktarılamazsa bu bilgileri komşu üniteye sözlü olarak transfer noktalarına varış tahminlerinden en geç 15 dakika, en erken 30 dakika önce aşağıdaki şekilde aktarılacaktır.

- a. Çağrı adı,
Not: Uçuş planının var olduğunu belirtmek için kabul eden sektör çağrı adını aldıktan sonra uçak tipi ve gidiş meydanını söyleyecektir.
- b. Varsa sektörler arası koordinasyon noktası,
- c. AoR tahmini varış zamanı,
- ç. Uçuş seviyesi, eğer trafik alçalış ya da tırmanışta devredilecekse, trafiğin tırmandığı veya alçaldığı seviye,
- d. SSR Kod,
- e. RVSM Statüleri,
- f. Diğer Bilgiler.

C.1.3. Temel Uçuş Plan Verilerinin Olmaması Durumu

[Handwritten signatures and initials]

- C.1.3.1 ATC-AIM İş Akış Protokolü gereği ilgili sektör sorumluluk sahasına giriş yapacak trafikler için gerekli koordineyi sağlayacaktır.
- C.1.3.2 Hava trafik kontrolörü tarafından uçuş planların sisteme kazandırılması durumunda bilgiler eksiksiz bir şekilde girilecektir.
- C.1.3.3 Kabul eden sektör temel uçuş plan verilerine sahip değilse devreden sektöre talep edilen uçuş planı verilerini iletecektir.

C.1.4. **Değişiklikler**

Uçuş verileri ile ilgili önemli değişiklikler kabul eden ATC ünitesine aktarılacaktır. 3 (üç) dakikayı aşan farklılıkların bilgisi iletilmelidir.

C.1.5. **“Expedite Clearance” ve “Approval Request”**

Uygulaması yoktur.

C.2 İletişim Araçları ve Kullanımı

C.2.1 **Donanım**

VCS, Dâhili telefon, CWP

C.2.2 **Sözlü Koordine**

Tüm telefon konuşmaları iki tarafın da INITIAL' larını vermesi ile bitirilecektir. Sektörlerin/pozisyonların birleştirilmesi/ayrılması sırasında ilgili sektör ve FIR'lara bilgi verilecektir.

C.2.3 **VCS'lerin Gayri faal Olması Durumunda**

Karşılıklı koordine yapan tarafların VCS'leri gayri faal olması durumunda koordinasyon aşağıdaki yollarla sağlanabilir:

ACC/APP Ekip Sorumlusu	: 5500
ACC Kuzey Adası Sorumlusu	: 5501
ACC Güney Adası Sorumlusu	: 5502
ACC Doğu Adası Sorumlusu	: 5503
ACC İstanbul Adası Sorumlusu	: 5504
FMP Ünitesi (24hr)	: 5551
ACC/APP Belgegeçer	: 8271061

C.4 ATM Sistemi Arızası Durumunda (RADAR, WAN, Gateway, Frekans vb.)


C.4.1 **RDPS Faal / FDPS Gayri Faal**

- C.4.1.1 FDPS çalışmadığı zamanlarda trafik bilgi akışı telefon aracılığı ile sağlanacaktır ve alınan bilgi sisteme girilecektir.
- C.4.1.2 Trafik bilgisini alan ilk sektör diğer ilgili sektörlerle bu bilgiyi telefon aracılığı ile aktaracak ve bilgiyi alan sektör ilgili uçağa ait kâğıt stribi sistemden alacaktır.

- C.4.1.3 FDPS çalışmadığı durumlarda; bütün trafik bilgisi, uçuş verileri, 3 dakikayı aşan tahmini farklılıkları ile önemli değişiklikler telefon vasıtasıyla ilgili sektöre iletilecektir.
- C.4.1.4 Koordinasyonun sağlanmasının ardından kontrolün devri sistem üzerinde sorumluluk sahası sınırında (AoR) yapılacaktır.
- C.4.1.5 Transfer işlemi "Transfer Free" komutu kullanılarak yapılacaktır.
- C.4.2 **RDPS Gayri Faal / FDPS Faal**
- C.4.2.1 Tüm koordinasyonlar telefon aracılığı ile yapılacaktır.
- C.4.2.2 Uçuş bilgi akışı ile ilgili bütün işlemler FDPS üzerinden yapılacaktır.
- C.4.2.3 Kontrolör tarafından sistem üzerinden "ENH" butonu aracılığı ile "virtual track"ler açılacaktır. Mümkün olduğunca trafiklerden alınan pozisyon raporları sisteme işlenerek virtual tracklerin pozisyon doğrulaması yapılacaktır.
- C.4.2.4 Trafiğin "Transfer" ve "Assume" işlemleri uçuş listeleri üzerinden yapılacaktır.
- C.4.3 **RDPS Gayri Faal / FDPS Gayri Faal**
- Tüm koordinasyonlar telefon aracılığı ile yapılacaktır.

C.5 OLDI Bağlantısı Olan FIR'larla İlgili Sektörler Arasındaki Değişim

- C.5.1 Sistem, FIR çıkış noktasına 12 dakika kala etiket üzerinde "COO" uyarısı vermektedir. Bu uyarıyı alan kontrolör "XFL" hanesine FIR çıkış noktasında olması planlanan seviyeyi girecektir. Daha sonra sistem "ACT" mesajını gönderecektir. "ACT" mesajının gönderilmesinden sonra herhangi bir seviye değişikliği yapılırsa sisteme "XFL" üzerinden girilecek ve sistem "REV" mesajı gönderecektir. Bu mesajların gönderilip gönderilmediği "FHI (Flight Hook Information)" penceresinden takip edilecektir.
- C.5.2 "ACT" veya "REV" mesajının gönderilememesi durumunda sistem "PCO" ikazı üretecektir. Bu durumda trafiğin bilgisi, planlama kontrolörü, planlama kontrolörü bulunmuyorsa uygulama kontrolörü tarafından karşı tarafa telefon aracılığıyla iletilecektir. Gerekli koordinelerin yapılmasını müteakip kontrolün devri muhaberenin devri ile birlikte karşı üniteye yapılacaktır.
- C.5.3 **OLDI Gayri Faal Durumunda**
- Gerekli tüm koordinasyonlar telefon aracılığıyla yapılacaktır. Koordinasyonun sağlanmasının ardından kontrolün devri sistem üzerinde AoR'de yapılır.



EK D
Koordinasyon Usulleri

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

D.1 Uçuşların Kabulünün Genel Hükümleri

- D.1.1 Sektörler arasında mutabakat sağlanmadıkça, kontrol devir noktasına 3 dakika veya 30 NM kalan trafiklerde kesinlikle seviye değişikliği yapılmayacaktır.
- D.1.2 Kalkıştan sonra 10 dakikanın altında bir zaman içerisinde komşu sektöre girecek trafikler için ilgili komşu sektörden Approval Request alınacak ve bir Approval Request aşağıdaki bilgileri içerecektir:
- Trafik çağrı adı
 - Muhtemel kalkış zamanı
 - Kalkış meydanı
 - İstenilen seviye
- D.1.3 Eğer kabul eden ATS ünitesi teklif edilen uçuşu belirlenen şartlarda kabul etmiyor ise neden kabul etmediğini ve de hangi şartlarda kabul edeceğini açık bir şekilde belirtecektir.
- D.1.4 Trafiği komşu FIR'a devredecek olan sektör, trafikler arasındaki gerekli ayırmayı sağlayabilmek için önceki sektörlerden ilgili trafikler için seviye, zaman tahdidi gibi kısıtlamalar isteyebilir. Bu kısıtlamalar bir an önce uçağa aktarılacaktır. Trafik verilen tahdidi uygulayamayacak ise bu durum ilgili sektöre bildirilecektir.
- D.1.5 Uçuş Takip Koordinasyon Birimi (ADNC-HSBM) 'den izin alınmaksızın Türk tescilli olmayan askeri uçuşlara direk rota verilmeyecektir. Bu uçaklar için, yol dışı uçuşun zorunlu olduğu hallerde; sorumlu sektör, kesinlikle ilk önce ilgili komşu sektör ve Uçuş Takip Koordinasyon Birimi'nden gerekli müsaadeyi alacaktır. Birimlerden herhangi birisinin onayı olmaz ise yol dışı uçuşa müsaade edilmeyecektir. Yapılan yol değişikliği sisteme girilecektir.
- D.1.6 Sektörler arasında karşılıklı mutabakat olmadıkça sektör sınırlarında bekleme yaptırılamaz.
- D.1.7 RVSM hava sahasında FL290 ve üzerinde 2000 feet' lik dikey ayırma gerektiren uçuşlar için, seviye olarak üst sektörü de ilgilendiren durumlarda, üst sektörle koordine kurmadan herhangi bir seviye okunmayacaktır. (ör: Division Level' in 345 olduğu durumda lower sektörde bulunan ve FL340 talep eden böyle bir trafik için upper/middle sektörle koordine kurulmalıdır.)
- D.1.8 Trafiklerin havada iken RVSM statülerinde bir değişiklik olur ise, planlama veya uygulama kontrolörü gerekli işlemi sistem/etiket üzerinden yapacaktır. Ayrıca bu değişiklikler komşu sektörlerle ve komşu ATC ünitelerine de sözlü olarak planlama kontrolörü, planlama kontrolörü bulunmuyorsa uygulama kontrolörü tarafından mutlaka bildirilecektir.

- D.1.9 Sözlü koordinasyondan sorumlu sektörün planlama kontrolörleri ilgili sektörlerden trafik bilgisi alırken, şüpheli durumlarda trafiklerin NON-RVSM veya NON-RVSM STATE statülerini mutlaka soracak ve değişiklik var ise sisteme gireceklerdir.
- D.1.10 Trafiklerin İstanbul ve Ankara FIR'a RVSM statülerine göre (özellikle Non-RVSM ve Non-RVSM STATE) uygun seviyelerde girmesi, İstanbul ve Ankara FIR'dan diğer FIR'lara uygun seviyelerde gitmesi ile ilgili koordinasyondan planlama kontrolörleri planlama kontrolörü bulunmuyorsa ilgili uygulama kontrolörleri sorumludur.
- D.1.11 Yapılacak yol değişikliği, değişiklikten etkilenen sektörler ve/veya ilgili ATC üniteleri ile koordine edilip onay alındıktan sonra sisteme girilecektir.
- D.1.12 Sistem üzerinden koordinesi yapılmış trafikler için, sözlü koordinasyonda alçalışta veya tırmanışta olduğu açık olarak belirtilmemişse, transfer noktalarında daha önce koordine edilen uçuş seviyesini muhafaza ettiği kabul edilecektir (Upper -Middle-Lower Sektörleri için Bkz. D.2.3).
- D.1.13 Kabul eden sektör, özel bir istek olmadıkça transfer edilen trafikle yer/hava muhaberesinin sağlandığını transfer eden sektöre bildirmek zorunda değildir.
- D.1.14 **Çıkış Kapısı Değişikliği İçin Uygulanacak Usuller**
- D.1.14.1 ATC-AIM İş Akış Protokolünde belirtilen usuller ilgili sektörler tarafından uygulanır.
- D.1.14.2 İlgili AIM birimi ve sektörlerle koordineyi trafikten talebi alan sektör başlatır.
- D.1.14.3 Kapı değişikliği sonucu trafik akışından etkilenecek FIR / FIR'lar için koordineyi kapıların yer aldığı sektörler yapar.
- D.1.14.4 "En-route clearance with re-routing" veya "Edit" fonksiyonlarını kullanarak yeni rota ve çıkış kapısı (ilave olarak talep edilmişse yeni varış meydanı) bilgisini FDP sistemine trafiğin o an kontrolünü sağlayan sektör girer.
- D.1.15 **Divert Eden Trafikler İçin Uygulanacak Usuller**
- D.1.15.1 ATC-AIM İş Akış Protokolünde belirtilen usuller ilgili sektörler tarafından uygulanır.
- D.1.15.2 Divert talebini alan sektör eğer gidiş ve divert meydanı kendi sorumluluk sahasında değilse ilgili sektörlerle koordineyi kurar.
- D.1.15.3 Trafiğin kontrolünü sağlayan sektör "En-route clearance with re-routing" fonksiyonunu kullanılarak yeni varış meydanı ve rota bilgilerini FDP sistemine girer. Divert sebebi ve bilgisi ilgili AIM birimine aktarır.
- D.1.16 **8.33 kHz Kanal Aralığı Uygulaması**
- Uygulaması yoktur.
- D.1.17 Tüm Koordinasyon sorumlulukları PLN pozisyonunda görevli kontrolöre ait olmakla birlikte PLN Kontrolörünün herhangi bir nedenle bulunmadığı anlarda tüm sorumluluklar Uygulama (EXE) kontrolörüne aittir.

D.2 Upper, Middle ve Lower Sektörler Arasında Koordinasyon



- D.2.1 İki/Üç sektör arasında trafiklerin transferinde DFL göz önünde bulundurulacaktır. Transfer/Transfer Free komutu kullanıldığında transfer eden ünite sistemin trafiği doğru sektör ve frekansa yönlendirdiğinden emin olacaktır.
- D.2.2 Komşu FIR'lardan trafik alış işlemlerinden LOWER sektörler sorumlu iken trafik bilgilerinin verilmesinden seviyelerine bağlı olarak her sektör kendisi sorumludur.
- D.2.3 Trafiklerle ilgili herhangi bir değişiklik (seviye, rota vb.) için gerekli koordinasyon sistem üzerinden yapılacaktır. Sistemdeki herhangi arıza nedeniyle koordinasyon sistem üzerinden yapılamadığı zaman telefon vasıtasıyla yapılacaktır. Seviye değişiklikleri ile ilgili koordinasyon "XFL" komutu ile aşağıda açıklanan şekilde yapılacaktır:

"XFL" komutunun onaylanması durumunda sorumlu sektör:

- Kendi sorumluluk sahası içerisinde verebileceği en düşük/en yüksek seviyeye trafiği alçaltır/tırmandırır.
- Kontrolü devir alacak sektöre trafiğin kontrol ve muhabere sorumluluğunu aynı anda transfer eder. DFL geçilene kadar ilgili trafikler ile ayırma sorumluluğu devreden sektöre aittir.
- Devri alan sektör, trafiği hemen koordine edilen seviyeye veya o an için koordine edilen seviye müsait değilse kendi sorumluluk sahası içerisinde müsait olan herhangi bir seviyeye alçaltacak/tırmandıracaktır. Eğer trafiğin seviyesini hemen değiştiremeyecekse derhal devreden ve/veya ilgili sektörü telefonla arayarak gerekli koordineyi kuracaktır.
- Ön koordine ile trafikler alçalışta ya da tırmanışta devredilebilir.

D.3 Sektörlerin Dikey/Coğrafi Olarak Bölünmesi ve Birleştirilmesi

A) Bir Coğrafi Sektörün Dikey/Coğrafi Olarak Bölünmesi:

- Dikey bölünme öncesinde FDA üzerinden; DFL değeri ve Upper Sektör frekansı sisteme kazandırılacaktır. Sektörün açılacağı CWP, VCS ve kullanılacak frekansın açık olup olmadığı kontrol edilecektir.
- Madde 1'de belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden sonra frekans kontrolü için farklı coğrafi pozisyonlarda bulunan trafikler Upper/Middle frekansına gönderilir. Hava trafik operasyonları için kullanılmaya uygun bulunması durumunda;
 - Yeni sektör açılarak ilgili ünite ve sektörler haberdar edilecektir.
 - Upper/Middle/Lower olarak bölünen sektörlerde Lower sektör DFL'nin üzerindeki trafikleri, ayırmalarını bitirdikten sonra Middle/Upper sektöre sırayla transfer edecektir. Trafik gönderme işlemine; Middle/Upper sektörün gönderilen trafikle temasından sonra veya trafiğin Assume edilmesinden sonra devam edilir.

B) Sektörlerin Dikey/Coğrafi Olarak Birleştirilmesi

Dikey/Coğrafi olarak bölünme ihtiyacının kalmadığı kararının Sektör sorumlusu tarafından alındığı durumlarda sektörler birleştirilebilir. Bu durumda;



- a. İlgili üniteler/sektörler sektörlerin birleştirildiği hususunda bilgilendirilecektir.
- b. Middle/Upper sektör kontrolündeki trafikleri, ayırmalarını bitirdikten sonra

b1.Middle ve Upper sektörleri kapanıyorsa trafikler Lower sektöre sırayla transfer edecektir. Trafik gönderme işlemine; Lower sektörün gönderilen trafikle temasından sonra veya trafiğin Assume edilmesinden sonra devam edilir.

b2. Middle ve Upper sektörlerinden birisi kapanıyorsa DFL 'a göre ilgili sektöre trafikler gönderilir. İlgili sektörün trafikle temasından sonra veya trafiğin Assume edilmesinden sonra trafik gönderme işlemi devam eder.

- c. Sektörler birleştirilir.

C) Sektörler açılırken veya birleştirilirken devredilecek trafiklerin arasındaki ayırmaların korunmasından, trafiği devredecek sektör sorumludur.

D.4 Coğrafi Olarak Komşu Sektörler Arasında Uygulanacak:

D.4.1 Genel Usuller

- D.4.1.1 Trafiklerle ilgili herhangi bir değişiklik (seviye, rota vb.) için gerekli koordinasyon sistem üzerinden yapılacaktır. Koordine kurulmadan herhangi bir sektör başka bir sektörün sorumluluk sahasındaki waypoint/pointlere direk rota kullanmayacaktır.
- D.4.1.2 Devir noktasına/sınırına en az 3 dakikalık süre kalıncaya kadar yapılacak seviye değişiklikleri koordine kurmaksızın yapılabilir. Ayırmalardan, seviye değişikliği yapan sektör sorumludur.
- D.4.1.3 Devir noktasına/sınırına 3 dakikadan az kalması durumunda seviye değişikliği yapmak için "XFL" ile koordine kurulacaktır. Onay alınmasının ardından seviye değişikliği yapılacaktır. Ancak yapılan seviye değişikliğinin devir noktasından/sınırından önce tamamlanamayacaksa ilgili sektör derhal telefon ile aranarak bilgi verilecektir.
- D.4.1.4 Coğrafi sektörler arasındaki usuller, farklı sektör yapılanmalarında da geçerlidir (ör: Sektör 3 ve Sektör 12 arasındaki usuller, Sektör 12 ve Sektör 13 birleşik çalışıldığı durumda da geçerlidir).
- D.4.1.5 DCT koordinasyonun bir sonraki sektöre aktarılma fonksiyonunun kazandırılmasıyla koordine edilen noktanın ilgili sektörün sorumluluk sahası dışında kalması ve/veya APP sektörlerine ait olması durumunda, trafiğin talep edilen noktaya uçurulmasının uygun görülmesi durumunda SKIP butonu, uygun bulunmuyorsa REJECT butona basılarak koordinasyon sonlandırılacaktır.
- D.4.1.6 Aksi koordine edilmediği sürece, sektörler belirtilen minimum seviyelere alçaltacak ve maximum seviyelere tırmandıracaklardır. Trafikler arasında yeterli uzunlamasına ayırma mevcut değil ise öndeki trafiğin bir üst seviyesine alçaltılacaktır/tırmandırılacaktır.
- D.4.1.7 Aşağıda bazı istisnai durumların olduğu sektörler için prosedür ayrıca belirtilmiştir.

D.4.1.8 ACC sektörleri tabloda yer alan alt ATS (APP veya TWR) ünitelerinin iniş-kalkış-transit IFR/VFR trafiklerin ve askeri meydanlardan kalkış yaparak OAT kapsamında uçuş gerçekleştirecek profil, gece, scramble vb. uçuşlar ile çalışma sahalarına gidecek askeri trafiklerin koordineleri başta olmak üzere her türlü koordinasyonundan ve gelen telefon aramalarının cevaplanmasından sorumludur.

ACC Sektör Adı	Alt ATS Üniteleri	Özel Uygulamalar
Sektör 3L, Sektör 4L, Sektör 20	İstanbul/Yeşilköy APP Doğu Sektörü	
Sektör 1L, Sektör 2L	İstanbul/Yeşilköy APP Batı Sektörü	
Sektör 2L, Sektör 4L	Bandırma APP	
Sektör 2L	Çanakkale TWR	
	Edremit TWR	
	Gökçeada TWR (1)	
Sektör 2L, Sektör 5L, Sektör 6L	Menderes APP	
Sektör 4L	Eskişehir APP	
Sektör 5L	Balıkesir APP	
	Uşak APP	
Sektör 6L	Milas APP	
	Dalaman APP	
	Çardak APP	
Sektör 7L	Antalya APP	
Sektör 8L	Zafer APP	
	Afyon TWR	
Sektör 9L	Konya APP	
Sektör 11L	Esenboğa APP	
	Tuzköy APP	
	Kayseri APP	
Sektör 12L	Çaycuma TWR	
Sektör 13L	Sinop APP	
	Çarşamba APP	
	Ordu-Giresun APP	
	Kastamonu APP	
	Merzifon APP	
ACC Sektör Adı	Alt ATS Üniteleri	Özel Uygulamalar
Sektör 14L	Tokat TWR	
	Erhaç APP, Adıyaman APP	
	Sivas APP	
	GAP APP	
Sektör 15L	İncirlik APP	
	Hatay TWR	
	Kahramanmaraş APP	
	Gaziantep APP	
Sektör 16L	Elazığ APP	
	Diyarbakır APP	
	Bingöl APP	
	Muş APP	
Sektör 17L	Van APP	
	Hakkâri APP	
	Siirt APP	
	Şırnak APP	

[Handwritten signatures and stamps]

Sektör 18L	Trabzon APP	
	Erzurum APP	
	Erzincan TWR	
	Rize-Artvin APP	
Sektör 19L	Iğdır APP	
	Ağrı APP	
	Kars APP	
Sektör 090/091	Esenboğa TWR	
	Mürted Meydanı	
	Güvercinlik Meydanı	
	Etimesgut Meydanı	
	Ufuk Danişment Polis Heliportu	

(1) Gökçeada TWR ile ilgili her türlü koordinasyon Çanakkale TWR ile yapılacaktır.

Not: Farklı sektör yapılanmalarında alt ATS üniteleriyle koordinasyon; coğrafi sektörler için planner pozisyon, upper/lower sektörler için lower planner pozisyon tarafından yapılacaktır.

D.4.2 Sektör 1 L/U ile Sektör 2 L/U Arasında

- D.4.2.1 LTBG(Bandırma) ile ilgili tüm koordineler sektör 2 tarafından yapılır.
- D.4.2.2 Çanakkale Radar 'dan gelen aramalara Sektör 2 cevap verecektir. Bir başka sektörü ilgilendiren konularda bilgilendirme görevi Sektör 2 'ye aittir.
- D.4.2.3 Sistem üzerinden bilgilerin aktarılamadığı (OLDI G/F vb.) durumda Makedonya ACC 'den trafik bilgisi Sektör 1 tarafından alınacaktır. Sektör 1 ve Sektör 2 kendi kontrolleri altındaki trafiklerin bilgilerini Makedonya ACC' ye vereceklerdir.

D.4.3 Sektör 1 L/U ile Sektör 3 L/U Sektörleri Arasında

- D.4.3.1 LTFJ Meydanı'nda 24 pisti kullanılıyorken 021 ve 023 sektörleri 01L/U Sektörü tarafından alınmalı; 01L/U-021-023 sektörleri birleştirilmiş şekilde çalışılmalıdır.
- D.4.3.2 LTFJ Meydanı'nda 24 pisti kullanılıyorken ADORU ve DIGTI noktalarından giriş yapan LTFJ iniş trafikleri Sektör 01L/U ile Sektör 03L/U sınırına kadar Sektör 1'in kontrolünde kalır ve Sektör 1 trafiği Sektör 3 ile koordine edilen seviyeye alçaltarak, ilgili Yaklaşma Kontrol Ünitesi'ne transfer eder. Transfer karışıklığını önlemek adına Sektör 3 de görevli kontrolör trafiklerin Yeşilköy APP' nin hangi sektörüne devredileceği hakkında Sektör 1'e bilgi verir.
- LTFJ Meydanı'nda 24 pisti kullanılıyorken ADORU veya DIGTI noktalarından giriş yapan LTFJ iniş trafikleri ile RIXEN noktasından giriş yapan LTFJ iniş trafiklerinin FJ574 noktasındaki ayırma sorumluluğu 03L Sektörü' ne aittir.
- D.4.3.3 021 ve 023 Sektörleri 01L/U Sektörü tarafından alınmış şekilde çalışılıyorsa; Sektör 3 sorumluluk sahasından gelen, Yeşilköy APP tarafından gönderilen, VADEN/TUDBU/IBLAX/GOLDO noktalarından çıkacak olan kalkış trafikleri Sektör 3 ile koordine edilerek tırmandırılacaktır.

- D.4.3.4 021 ve 023 Sektörleri 03L/U Sektörü tarafından alınmış şekilde çalışılıyorsa; Sektör 3 sorumluluk sahasından gelen, Yeşilköy APP tarafından gönderilen, VADEN/GOLDO noktalarından çıkacak olan kalkış trafikleri Sektör 1 ile koordine edilerek tırmandırılacaktır.
- D.4.4 Sektör 2 L/U ile Sektör 3 L/U Arasında**
- D.4.4.1 Sektör 2 sorumluluk sahasından gelip MAKOL' den çıkacak trafikler için Sektör 2 seviye değişikliğini Sektör 3 ile koordine eder. Koordine BIG VOR' dan önce yapılacak ve trafik koordine edilen seviyede gönderilecektir.
- D.4.5 Sektör 2 L/U ile Sektör 4 L/U Sektörleri Arasında**
- D.4.5.1 Bandırma APP' den gelen aramalara Sektör 2 PLN tarafından cevap verilecek, gerektiğinde ilgili sektörlerle bilgi verilecektir.
- D.4.5.2 Sektör 4 sorumluluk sahasından gelen ve iniş meydanı LTBH veya LTFD olan trafikler Sektör 4 tarafından Sektör 2 DFL altında bir seviyeye alınarak Sektör 2 Lower' a devredilecektir. İlgili trafik Bandırma MTMA' yı kat edecek ise Bandırma APP ile koordinesi Sektör 4 tarafından yapılacaktır.
- D.4.6 Sektör 2 L/U ile Sektör 20 L/U Sektörleri Arasında**
- D.4.6.1 LTFJ inişlerinde, 24 pisti için VUTZO 1H arrival' ı kullanılırken, Sektör 2 trafikleri alçaltacağı seviyeyi Sektör 20 ile koordine edecek ve trafik sektör çizgisinde (FJ471 noktasından 10NM önce) ilgili Yaklaşma Kontrol sektörüne devredilecektir. Sektör 20 de görevli kontrolör trafiklerin Yeşilköy APP' nin hangi sektörüne devredileceği hakkında Sektör 2'ye bilgi verecektir.
- D.4.6.2 Sektör 20 sorumluluk sahasından gelen ve iniş meydanı LTBH veya LTFD olan trafikler Sektör 20 tarafından Sektör 2 DFL altında bir seviyeye alınarak Sektör 2 Lower' a devredilecektir. İlgili trafik Bandırma MTMA' yı kat edecek ise Bandırma APP ile koordinesi Sektör 20 planner tarafından yapılacaktır.
- D.4.6.3 Sektör 20 sorumluluk sahasından gelip AMANI çıkışlı trafikler için, Sektör 20 seviye değişikliğini sektör 2 ile koordine edecek olup koordinasyon IST VOR' dan önce yapılacak ve trafik koordine edilen seviyede gönderilecektir.
- D.4.7 Sektör 2 L/U ile Sektör 5 L/U Arasında**
- D.4.7.1 Sektör 2, DUGLA-BERGO yolunu kullanan İzmir iniş trafiklerini, DUGLA noktasında Menderes APP 'ye devredecektir.
- D.4.7.2 Sektör 2, ADPEW-UNSAL yolunu kullanan İzmir iniş trafiklerini, ADPEW noktasında Menderes APP 'ye devredecektir.
- D.4.7.3 Menderes APP tarafından BERGO noktasından önce trafiğin devri Sektör 2'ye yapılmış ise müteakip tırmanış verilmeden önce Sektör 5 ile sözlü koordine kurulacak veya Point Out ile trafik Sektör 5'e gösterilecektir. Sektör 5'in uygun görüşünden sonra trafik tırmanışa serbest kılınacaktır.
- D.4.7.4 L/UL854, W/UW81 ve UT38 yollarından gelerek KUDAK noktasında kesişen trafiklerin ayırmaları, devir noktaları olan ATKAN ve YAYLA' dan önce Sektör 2 tarafından yapılacaktır.

D.4.7.5 Sektör 2, kalkış meydanı LTFD olan ve ATKAN rotasına gidecek trafiklerle ilgili olarak Sektör 5 ve Menderes APP ile koordine kurmak zorundadır. İlgili trafiğin Balıkesir MTMA ile koordinasyonu Sektör 2 tarafından yapılacaktır.

D.4.7.6 MAKEDONYA ACC ile ANKARA ACC arasında yapılan anlaşma mektubuna göre G/UG8 ve/veya N/UN604 yolu ile AMANI 'den çıkacak trafikler ile N/UN127 ve/veya N/UN128 yolu ile RIKSO 'dan çıkacak trafiklerin ayırma sorumluluğu ANKARA ACC 'dedir. Bu nedenle AMANI 'den çıkacak trafikler ile RIKSO 'dan çıkacak trafiklerin ayırma sorumluluğu Sektör 5L/U' da olacaktır. Sektör 2 AMANI çıkış trafikleri için Sektör 5' e sistem üzerinden koordine kuracaktır.

D.4.7.7 Balıkesir APP' den gelen aramalara Sektör 5 cevap verecektir. Bir başka sektörü ilgilendiren konularda bilgilendirme görevi Sektör 5'e aittir.

D.4.7.8 Sektör 5, BALIKESİR 9A, 9A-1, 9B, 9C, 9D 9E sahalarındaki askeri çalışmaların başlangıç zamanları ile ilgili diğer koordineleri Sektör 2 ve ilgili diğer sektörlerle yapacaktır.

D.4.7.9 Balıkesir 9B, 9C, 9D, 9E sahaları aktif olduktan sahaların kontrolü Ahlatlıbel KİM' e aittir. Ahlatlıbel KİM ile koordineleri Sektör 4 yapacak ve ilgili diğer sektörlerle bilgi verecektir.

D.4.8 Sektör 3 L/U ve Sektör 4L/U ile Sektör 20 L/U Arasında

D.4.8.1 LTFM inişlerinde, 16R/17L/18 pistleri için ERSEN 1B arrival' ı kullanılırken, Sektör 3 trafikleri alçaltacağı seviyeyi Sektör 20 ile koordine edecek ve trafik sektör çizgisinde (EPEKI noktasında) ilgili Yaklaşma Kontrol sektörüne devredilecektir. Sektör 20'de görevli kontrolör trafiklerin Yeşilköy APP' nin hangi sektörüne devredileceği hakkında Sektör 3' e bilgi verecektir.

D.4.8.2 LTFM inişlerinde, 16R/17L/18 pistleri için SISPI 1B arrival' ı kullanılırken, Sektör 4 trafikleri alçaltacağı seviyeyi Sektör 20 ile koordine edecek ve trafik sektör çizgisinde (FM651 noktasında) ilgili Yaklaşma Kontrol sektörüne devredilecektir. Sektör 20 de görevli kontrolör trafiklerin Yeşilköy APP' nin hangi sektörüne devredileceği hakkında Sektör 4' e bilgi verecektir.

D.4.8.3 LTBA inişlerinde, 23 pistleri için SISPI 1R arrival' ı kullanılırken, Sektör 4 trafikleri alçaltacağı seviyeyi Sektör 20 ile koordine edecek ve trafik sektör çizgisinde (BA363 noktasında) ilgili Yaklaşma Kontrol sektörüne devredilecektir. Sektör 20 de görevli kontrolör trafiklerin Yeşilköy APP' nin hangi sektörüne devredileceği hakkında Sektör 4' e bilgi verecektir.

D.4.9 Sektör 20 L/U ile Sektör 10 L/U Arasında

D.4.9.1 Sektör 20'den Sektör 10'a Uçuşlar

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFM, LTFJ, LTBA kalkışları için maksimum FL330	D.4.9.1.2 D.4.9.1.3

D.4.9.1.1 Sektör 20, Batı Adası sorumluluk sahası içerisindeki bir meydana kalkış yaparak Sektör 10'a devredilecek trafikleri koordine kurmaksızın en fazla FL330'a

[Handwritten signatures and initials]

tırmandırarak, daha yüksek seviye için sistem üzerinden XFL komutuyla koordine kuracak, koordinenin ilgili sektöre çıktığından emin olacaktır.

D.4.9.1.2 10 sektörü ile koordine edilip clear edilen seviye division level altında bir seviye ise 10/11L sektörüne gönderilmelidir.

D.4.9.1.3 10 sektörü ile koordine edilip clear edilen seviye division level üstünde bir seviye ise;

a. Trafik sektör çizgisinde division level altında kalıyorsa 11L planer pozisyonunda çalışan kontrolöre trafiğin bilgisi verilmeli; 11 planer pozisyonunda çalışan kontrolörün verdiği talimatlara uygun olarak trafiğin seviyesi tutulmalı veya tırmanışta istediği sektöre trafiği transfer (10/11L sektörüne) veya transfer free (10/11U sektörüne) ile gönderimi sağlanmalıdır.

b. Trafik sektör çizgisinde division level üzerinde bir seviyeyi geçiyorsa 10/11U sektörünün frekansına gönderilmelidir.

D.4.9.1.4 Sektör 20, sorumluluk sahasından Esenboğa TMA içerisinde bir meydana inişe gelen trafikler Sektör 20, DFL altındaki bir seviyeye alçatarak transit trafiklerin altında bir seviyede Sektör 10 Lower' a gönderecektir.

D.4.9.2 Sektör 10' dan Sektör 20' ye Uçuşlar

D.4.9.2.1 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Akıncı A-1, A-2, F16 çalışma sahaları ile ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 10 arasında yapılacaktır. Sektör 10 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 20 ile yapacaktır.

LTBI, LTBR, LTBX İNİŞ TRAFİKLERİ

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTBI, LTBR, LTBX iniş trafikleri için FL250	Aksi koordine edilmedikçe trafikler 20 sektörüne transfer edilecektir. Müteakip alçalma için koordine kurulmalıdır.

LTFJ MEYDANINDA 06L/R PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFJ iniş trafikleri FL320 ve altında bir seviyede; LTFJ iniş trafiklerinin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX320 'de olacak şekilde gönderilecektir	LTFJ iniş trafikleri TOKER 1G uyguluyorsa

[Handwritten signatures and initials]

LTFJ MEYDANINDA 24L/R PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFJ iniş trafikleri FL300 ve altında bir seviyede; LTFJ iniş trafiklerinin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX300 'de olacak şekilde gönderilecektir	LTFJ iniş trafikleri TOKER 1H uyguluyorsa

LTBA MEYDANINDA 05 PİSTİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP 'sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTBA iniş trafikleri FL320 ve altı bir seviyede	(1) LTBA iniş trafikleri TOKER 1Q uyguluyorsa (2) LTBA iniş trafikleri LTFJ iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilmelidir.
		LTBA iniş trafikleri FL340 ve altı bir seviyede	LTBA iniş trafikleri TOKER 1T uyguluyorsa (*)

Not: (*) TOKER 1T ARRIVAL'ı LTFM Meydanında 34L/35R/36 pistlerini kullanılırken LTFJ Meydanında 24L/R pistleri kullanıldığında uygulanır.

LTBA MEYDANINDA 23 PİSTİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTBA iniş trafikleri FL300 ve altı bir seviyede	(1) LTBA iniş trafikleri TOKER 1R uyguluyorsa (2) LTFJ iniş trafikleri LTBA iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilmelidir.

[Handwritten signatures and marks]

D.4.10 Sektör 3 L/U ile Sektör 10 L/U Arasında

D.4.10.1 Sektör 10' dan Sektör 3' e Uçuşlar

LTFM MEYDANINDA 34L/35R/36 PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA


ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFM iniş trafikleri FL340 ve altında; trafiklerin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL340 da gönderilecektir	LTFM iniş trafikleri KANQO 1A/1N uyguluyorsa
	Sektör Sınırı	LTFM iniş trafikleri FL340 ve altında; trafiklerin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL340 da gönderilecektir	LTFM iniş trafikleri ERSEN 1A/1Q/1C uyguluyorsa

LTFM MEYDANINDA 16R/17L/18 PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFM iniş trafikleri FL340 ve altında; trafiklerin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL340 da gönderilecektir	İniş trafikleri KANQO 1B, 1M uyguluyorsa
	Sektör Sınırı	LTFM iniş trafikleri FL360 ve altı bir seviyede	İniş trafikleri ERSEN 1B/1R/1P uyguluyorsa

LTFJ MEYDANINDA 06L/R PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTFJ iniş trafikleri FL360 ve altı bir seviyede	(1)LTFJ iniş trafikleri NAMAN 1G uyguluyorsa (2)LTBA iniş trafikleri LTFJ iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilecektir.



LTFJ MEYDANINDA 24L/R PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTFJ iniş trafikleri FL280 ve altı bir seviyede; LTFJ iniş trafiklerinin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL280'de olacak şekilde gönderilecektir.	(1)LTFJ iniş trafikleri NAMAN 1H uyguluyorsa (2)LTFJ iniş trafikleri LTBA iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilecektir.

LTBA MEYDANINDA 05 PİSTİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	(1)LTBA iniş trafikleri FL320 ve altı bir seviyede	(1)LTBA iniş trafikleri NAMAN 1Q uyguluyorsa
		(2) LTBA iniş trafikleri FL360 ve altı bir seviyede	(2)LTBA iniş trafikleri NAMAN 1T uyguluyorsa (*)

Not: (*) NAMAN 1T ARRIVAL 'ı; LTFM Meydanında 34L/35R/36 pistlerini kullanılırken LTFJ Meydanında 24L/R pistleri kullanıldığında uygulanır.

LTBA MEYDANINDA 23 PİSTİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTBA iniş trafikleri FL340 ve altı bir seviyede	LTBA iniş trafikleri NAMAN 1R uyguluyorsa

D.4.10.2 Sektör 3, sorumluluk sahasından Esenboğa TMA içerisinde bir meydana inişe gelen trafikleri Sektör 3, DFL altındaki bir seviyeye alçatarak transit trafiklerin altında bir seviyede Sektör 10 Lower 'a gönderecektir.

D.4.10.3 Sektör 3 planlama pozisyonunda çalışan kontrolör 10/11L planlama pozisyonunda çalışan kontrolöre pist konfigürasyon değişiklikleri ile ilgili bilgileri vermekle sorumludur.

D.4.10.4 10/11L ve 10/11U sektöründen 03 sektörüne gelen LTFM, LTFJ, LTBA iniş trafikleri transit trafiklerin altında bir seviyede gönderilecektir.

- D.4.10.5 Sektör 10/11'de belirtilen UFKAC, NEGBU, ASTAL, İLHAN holding noktalarında trafiklerin holdinge alınması veya holdingten çıkarılması; holdingte bekleyen trafik sayılarının belirlenmesi ilgili ada sorumlularının aldığı kararlar doğrultusunda belirlenecektir. UFKAC noktasında tanımlı bekleme usulü ile ilgili koordine 03 planlama pozisyonu ve 10 planlama pozisyonunda çalışan kontrolörler arasında yapılacaktır. UFKAC noktasında beklemedeki trafiklerin hangi sektörün kontrolünde olacağı; beklemedeki trafiklerin paternini etkileyecek trafiklerin koordinasyonu 03 ve 10 planlama kontrolörleri arasında yapılacaktır
- D.4.10.6 Sektör 10'dan Sektör 3'e gönderilen trafiklerin olduğu tabloda overlap ifadesi ilgili trafiklerin uzunlamasına 5NM sağlayamaması durumunu ifade etmektedir.
- D.4.10.7 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Akıncı 4A-2 çalışma sahası ile ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 10 arasında yapılacaktır. Sektör 10 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 3 ile yapacaktır.

D.4.11 Sektör 3 L/U ile Sektör 12 L/U Arasında

D.4.11.1 Sektör 3'ten Sektör 12'ye Uçuşlar

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFM, LTBA, LTFJ kalkışları için maksimum FL310	EKAWE SID' sini kullanan trafik için

D.4.11.2 Sektör 12'den Sektör 3'e Uçuşlar

LTFM MEYDANINDA 34L/35R/36 PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFM iniş trafikleri FL320 ve altında bir seviyede; iniş trafiklerinin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL320'de olacak şekilde gönderilecektir.	LTFM iniş trafikleri NUGBA 1D,1N uyguluyorsa

LTFM MEYDANINDA 16R/17L/18 PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	LTFM iniş trafikleri FL300 ve altında bir seviyede; iniş trafiklerinin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL300'de olacak şekilde gönderilecektir.	LTFM iniş trafikleri NUGBA 1E uyguluyorsa

D.4.11.3 Sektör 12/13'de belirtilen VEMAG holding noktasında trafiklerin holdinge alınması veya holdingten çıkarılması; holdingte bekleyen trafik sayılarının belirlenmesi ilgili ada sorumlularının aldığı kararlar doğrultusunda belirlenecektir.

D.4.11.4 Sektör 12/13'ten Sektör 3'e gönderilen trafiklerin olduğu tabloda overlap ifadesi ilgili trafiklerin uzunlamasına 5NM sağlayamaması durumunu ifade etmektedir.

D.4.11.5 LTAS iniş trafikleri FL270'a alçaltılıp 12 Lower sektörüne gönderilecektir. Müteakip alçalma için sektör 12 Lower ile koordine kurulmalıdır.

D.4.11.6 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Y16 Yakıt ikmal sahası ile ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 12 arasında yapılacaktır. Sektör 12 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 3 ile yapacaktır. Yeşilköy APP ile gerekli koordineler Sektör 3 aracılığı ile yapılacaktır.

D.4.12 Sektör 4 L/U ile Sektör 5 L/U Sektörleri Arasında

D.4.12.1 İstanbul APP sorumluluk sahasından kalkış yapan ve ROXUK-NUMTI-DEN yolunu kullanan trafikler, ilgili askeri sahalar (9E ve Y18 sahaları) aktif değil ise koordine kurmaksızın maksimum FL300 olması kaydıyla Batılı (Even) bir seviyeye tırmandırılarak Sektör 5'e devredilecektir.

D.4.12.2 Balıkesir APP telefonlarına Sektör 5 cevap verecektir. Sektör 5; BALIKESİR 9A, 9A-1, 9B, 9C, 9D 9E sahalarındaki askeri çalışmaların başlangıç zamanları ile ilgili diğer koordineleri Sektör 4 ve ilgili diğer sektörlerle yapacaktır.

D.4.12.3 Balıkesir 9B, 9C, 9D, 9E sahaları ve Y18 yakıt ikmal sahası aktif olduktan sonra koordineler Ahlatlıbel KİM ile yapılacaktır.

D.4.12.4 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Balıkesir 9B, 9C, 9D, 9E ve Y18 yakıt ikmal sahası ile ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 4 arasında yapılacaktır. Sektör 4 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 5 ve ilgili diğer sektörler ile yapacaktır.

D.4.13 Sektör 4 L/U ile Sektör 8 L/U Sektörleri Arasında

D.4.13.1 Sektör 4'den Sektör 8'e Uçuşlar

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'inde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı	FL310 (1), (2)	(1) Yüksek seviye için XFL komutuyla-koordine gereklidir. (2) Sektör1-2-3-4'ten kalkıp LTAN 'a inişe gelen trafiğin seviyesi maksimum FL290 olacaktır.

D.4.13.2 Sektör 8'den Sektör 4'e Uçuşlar

LTFM MEYDANINDA 34L/35R/36 PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'inde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTFM iniş trafikleri FL340 ve altında bir seviyede; LTFM iniş trafiklerinin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL340 da olacak şekilde gönderilecektir.	(1) LTFM iniş trafikleri SISPI 1A/1C uyguluyorsa (2) LTBA iniş trafikleri LTFM iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilecektir.

LTFM MEYDANINDA 16R/17L/18 PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'inde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTFM iniş trafikleri FL360 ve altında bir seviyede	(1) LTFM iniş trafikleri SISPI 1B uyguluyorsa (2) LTBA iniş trafikleri LTFM iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilecektir.

LTFJ MEYDANINDA 06L/R PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTFJ iniş trafikleri FL320 ve altı bir seviyede; LTFJ iniş trafiklerinin overlap olması durumunda en üstteki trafik MAX FL320 de olacak şekilde gönderilecektir.	(1) LTFJ iniş trafikleri ETAMP 1G uyguluyorsa (2)LTFJ iniş trafiklerini FL300 ve altındaki bir seviyeye alçaltmak için koordine kurulmalıdır.

[Handwritten signatures and initials]

LTFJ MEYDANINDA 24L/R PİSTLERİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTFJ iniş trafikleri FL340 ve altı bir seviyede	(1) LTFJ iniş trafikleri ETAMP 1H uyguluyorsa (2) LTFJ iniş trafiklerini FL300 ve altındaki bir seviyeye alçaltmak için koordine kurulmalıdır.

LTBA MEYDANINDA 05 PİSTİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı (1), (2)	LTBA iniş trafikleri FL260 ve altı bir seviyede	(1) LTBA iniş trafikleri SISPI 1Q uyguluyorsa (2) LTBA iniş trafikleri LTFM iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilecektir.

LTBA MEYDANINDA 23 PİSTİ KULLANILDIĞINDA

ATS Yolları	COP	Uçuş Seviyelerin Dağılımı	Özel Durumlar
Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi	Sektör Sınırı(1), (2)	LTBA iniş trafikleri FL320 ve altı bir seviyede	(1) LTBA iniş trafikleri SISPI 1R uyguluyorsa (2) LTBA iniş trafikleri LTFM iniş trafiklerinin altında bir seviyede gönderilecektir.

D.4.13.3 Eskişehir APP telefonlarına Sektör 4 PLN pozisyonu cevap verecektir. Sektör 8'i ilgilendiren bir durum söz konusu ise bunu Sektör 4 Sektör 8'e bildirecektir. Eskişehir BHM telefonlarına bakma sorumluluğu Sektör 8'de görevli kontrolörlere aittir.

D.4.13.4 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Zafer APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 8'dedir.

Sektör 4, sorumluluk sahasından Zafer TMA' ya gelen iniş trafikleri ile FL 150 ve altındaki transit trafiklerinin sözlü tahminisini Zafer APP 'ye verecektir. Sektör 4, Zafer APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla Sektör 8'e aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 4 trafikleri Zafer APP 'ye devredecektir

Zafer TMA 'dan Sektör 4 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için Sektör 8, trafikler kalkmadan önce Sektör 4 ile sözlü koordine kuracaktır.

- D.4.13.5 İniş Meydanı Yeşilköy APP sorumluluk sahasında olan trafikler, Sektör 8 tarafından, varsa ilgili transit trafiklerinin (devir noktası tahminileri aynı olan veya aralarında yeterli ufki ayırma bulunmayan transit trafikler) altında bir seviyeye alınarak Sektör 4 Lower' a gönderilecektir.
- D.4.13.6 Sektör 8 sorumluluk sahasından Eskişehir APP sorumluluk sahasındaki bir meydana iniş yapacak veya MTMA 'yi kat edecek trafiklerin koordine sorumluluğu Sektör 8'e aittir. Sektör 8 Eskişehir APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla sektör sınırına en geç 10 dakika kala Sektör 4'e aktaracaktır. Aksi koordine edilmedikçe Eskişehir APP' ye trafikleri Sektör 8 gönderecektir.
- D.4.13.7 Sektör 4 planlama pozisyonunda çalışan kontrolör pist konfigürasyon değişikliği ile ilgili bilgileri sektör 7/8 planlama pozisyonunda çalışan kontrolöre vermekle sorumludur.
- D.4.13.8 Sektör 7/8'den Sektör 4'e gönderilen trafiklerin olduğu tabloda overlap ifadesi ilgili trafiklerin uzunlamasına 5NM sağlayamaması durumunu ifade etmektedir.
- D.4.13.9 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Eskişehir 1A, 1B/C, 1D/E, 1F,1G, 1H, 1K ve Y18 Yakıt ikmal sahası aktif olduktan sonra ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 4 arasında yapılacaktır. Sektör 4 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 8 ile yapacaktır.
- D.4.13.10 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Kütahya CAP 1 sahası, Afyon KFK 1, T6 Training sahası aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 8 arasında yapılacaktır. Sektör 8 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 4 ile yapacaktır.

D.4.14 Sektör 4 L/U ile Sektör 10 L/U Arasında

- D.4.14.1 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Eskişehir 1A, 1B/C, 1D/E, 1F,1G, 1H, 1K sahaları aktif olduktan sonra ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 4 arasında yapılacaktır. Sektör 4 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 10 ile yapacaktır.
- D.4.14.2 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Akıncı A-1, A-2, F16 çalışma sahaları aktif olduktan sonra ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 10 arasında yapılacaktır. Sektör 10 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 4 ile yapacaktır.
- D.4.14.3 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Eskişehir APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 4'dedir.

Sektör 10, sorumluluk sahasından Eskişehir MTMA 'da bir meydana inişe gelen veya transit trafiklerin sözlü tahminisini Eskişehir APP 'ye verecektir. Sektör 10, Eskişehir APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 4 Lower' a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, trafikler Sektör 10 tarafından Eskişehir APP 'ye devredilecektir

D.4.15 Sektör 5 L/U ile Sektör 6 L/U Sektörleri Arasında

- D.4.15.1 CRD-AYT yolu ile Antalya APP Sorumluluk Sahasındaki bir meydana iniş için gelen trafikler Sektör 5 tarafından Sektör 6'ya, trafik UT54/UR32 yolunu (VAKUM, KULAR, TÜMER hattı) geçtikten sonra devredilecektir.

D.4.15.2 N/UN135 ve W/UW87 yollarının kesiştiği LAVTA noktasındaki conflict trafiklerin ayırmasından Sektör 5 sorumludur.

D.4.15.3 Sektör 5, Dalaman iniş trafiklerini Sektör 6 ile koordine etmeksizin FL 310'a kadar alçaltabilecektir.

D.4.15.4 Sektör 6, Dalaman kalkış trafiklerini Sektör 5 ile koordine etmeksizin FL 300'a kadar tırmandırabilecektir.

D.4.16 Sektör 5 L/U ile Sektör 8 L/U Arasında

D.4.16.1 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Uşak APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 5'tedir.

Sektör 8, sorumluluk sahasından Uşak TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Uşak APP 'ye verecektir. Sektör 8, Uşak APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 5'e aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 8 trafikleri Uşak APP 'ye devredecektir.

Sektör 5, Uşak TMA 'dan Sektör 8 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için, trafikler kalkmadan önce Sektör 8 ile koordine kuracaktır.

D.4.16.2 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Kütahya CAP 1 sahası, T6 Training sahası ile ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 8 arasında yapılacaktır. Sektör 8 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 5 ile yapacaktır.

D.4.17 Sektör 6 L/U ile Sektör 8 L/U Arasında

D.4.17.1 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Çardak APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 6'dadır.

Sektör 8, sorumluluk sahasından Çardak MTMA 'ya gelen iniş trafikleri ile FL170 ve altındaki (FL180-210 arası Çardak APP tarafından kullanıldığında Sektör 6, Sektör 8'i bilgilendirecektir) transit trafiklerinin sözlü tahminisini Çardak APP 'ye verecektir. Sektör 8, Çardak APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 6'ya aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 8 trafikleri Çardak APP 'ye devredecektir.

Çardak MTMA 'dan Sektör 8 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için Sektör 6, trafikler kalkmadan önce Sektör 8 ile koordine kuracaktır.

D.4.17.2 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Kütahya CAP2, Afyon KFK2, T6 Training sahası aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 8 arasında yapılacaktır. Sektör 8 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 6 ile yapacaktır.

D.4.18 Sektör 6 L/U ile Sektör 7 L/U Arasında

D.4.18.1 UT39 yolu ile TOMBI noktasına aynı seviyede uçan transit trafikler arasındaki uzunlamasına ayırma 20 NM olacaktır. TOMBI noktası üzerinde "conflict" trafiklerin ayırma sorumluluğu Sektör 7 'ye aittir. Ayırma için seviye koordinasyonu Sektör 7 tarafından Sektör 6 ile sistem üzerinden yapılacaktır. Sektör 6, trafiği devir

noktasından önce kabul edilen seviyeye alacaktır. Aksi koordine edilmediği sürece "SKIP SECTOR" uygulaması yapılarak, trafik Sektör 6 tarafından sabit seviyede EDISI üzerinde Ercan ACC' ye devredilecektir.

- D.4.18.2 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Dalaman JET1, JET2, Y12 yakıt ikmal sahası aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 6 arasında yapılacaktır. Sektör 6 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 7, Dalaman APP ve Ercan ACC ile yapacaktır.

D.4.19 Sektör 7 L/U ile Sektör 8 L/U Arasında

- D.4.19.1 T/UT 338 ve T/UT 35 yollarıyla Antalya APP Sorumluluk Sahasındaki bir meydana iniş için gelen trafikler Sektör 8 tarafından;
- D.4.19.1.1 İniş Meydanı LTAI olan trafikler FL 210'a alınarak, TEKDO-BABSA arasında, Antalya APP 'ye gönderilecektir. Meteorolojik nedenlerden dolayı kaçınma durumunda FL 250 seviyeye alçaltılacak ve yaşanan durum Antalya APP ile koordine edilecektir.
- D.4.19.1.2 İniş Meydanı LTFG olan trafikler, Sektör 7 DFL altında bir seviyeye alınarak, Sektör 7 Lower'a gönderilecektir.
- D.4.19.2 Sektör 8, FL245 altındaki transit trafikleri, aksi belirtilmediği sürece, Antalya APP 'ye devredecektir.
- D.4.19.3 Sektör 8, T/UT35- T/UT338 TEKDO yolunu kullanan trafiklerin sıralama vb. nedenlerden dolayı alçaltılamaması veya yüksek kalması durumlarında trafikleri Sektör 7'ye transfer edecektir.
- D.4.19.4 İniş Meydanı LTFC olan trafikler Sektör 7 ile koordine edilecek olup, Antalya APP veya Sektör 7' den aksi talep edilmediği sürece Sektör 8 tarafından FL250'a alınarak KFK-EKSEN arasında Antalya APP 'ye gönderilecektir.
- D.4.19.5 Aksi koordine edilmedikçe Sektör 7 kalkış trafiklerini koordinesiz olarak FL 300'e kadar tırmandırabilir.



D.4.20 Sektör 7L/U ile Sektör 9L/U Arasında

D.4.20.1 W/UW77, T/UT62 ve R/UR 55 yollarıyla Antalya APP Sorumluluk Sahasındaki bir meydana iniş için gelen trafikler, Sektör 9 tarafından FL 250'a alınarak, Antalya APP 'ye gönderilecektir. Aksi koordine edilmemesi ve ilgili trafiği bulunmaması koşuluyla, W/UW77 yoluyla gelen trafiklerin devri HİSAR noktasına 10NM kala, T/UT62 yoluyla gelen trafiklerin devri RUKAP noktasına 10NM kala ve R/UR 55 yoluyla gelen trafiklerin devri ise TEWHE noktasına 10NM kala yapılacaktır.

D.4.20.2 Konya Çalışma Sahalarının aktif olduğu durumlarda;

HISAR STAR uygulayacak olan trafikler Sektör 9 tarafından AI705 noktasına serbest kılınacaktır.

Konya 3I ve 3J askeri sahaları aktif olduğu durumda VAPEK SID uygulayacak trafikler Sektör 7 'nin Antalya APP ile yapacağı koordineyle TEWHE SID veya 3I/3J sahalarını ihlal etmeyecek bir uçuş başı ile Sektör 9 frekansına gönderilecektir.

HISAR noktasına kalkış trafikleri HISAR noktasının 5NM batısında kalacak şekilde Antalya APP tarafından uçuş başına alınacak ve Sektör 9 frekansına çıkacaktır. Antalya APP ile gerekli koordine Sektör 7 tarafından yapılacaktır.

D.4.20.3 LTFG' ye T/UT339 (MUT-ELROP) yolu ile iniş yapacak trafiklerin koordinesi Antalya APP ile Ercan ACC arasında yapılacaktır. Trafikler Sektör 9 tarafından ERCAN ACC' ye FL250'ye alçalışta gönderilecektir.

D.4.20.4 Sektör 9, W/UW77 HISAR yolunu kullanan trafiklerin sıralama vb. nedenlerden dolayı alçaltılamaması veya yüksek kalması durumunda trafikleri Sektör 7'ye transfer edecektir.

D.4.20.5 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Konya 3I ve 3J çalışma sahaları, Y13 yakıt ikmal sahası aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 9 arasında yapılacaktır. Sektör 9 belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 7, Ercan ACC ve Antalya APP ile yapacaktır.

D.4.21 Sektör 8 L/U ile Sektör 9 L/U Arasında

D.4.21.1 Sektör 9, sorumluluk sahasından Eskişehir MTMA 'ya gelen inişe gelen trafikleri, sektör devir sınırından önce Sektör 8 ile koordine kurarak DFL altındaki bir seviyeye alacak ve Sektör 8 Lower'a devredecektir.

D.4.21.2 Sektör 8, sorumluluk sahasından Konya MTMA 'ya inişe gelen trafikleri, sektör devir sınırından önce Sektör 9 ile koordine kurarak DFL altındaki bir seviyeye alçaltacak ve Sektör 9 Lower'a devredecektir.

D.4.21.3 Sektör 9, Konya APP sorumluluk sahasından kalkarak HİSAR-KFK rotasına devam edecek trafikleri Sektör 8 ile koordine kurmadan FL 300'a kadar tırmandırabilir.

D.4.21.4 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Eskişehir SES sahası, Afyon KFK3 sahası ile ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 8 arasında yapılacaktır. Sektör 8 belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 9 ile yapacaktır.

D.4.22 Sektör 8 L/U ile Sektör 11 L/U Arasında

- D.4.22.1 R/UR32, yoluyla Esenboğa TMA 'da bir meydana inişe gelen trafikler sektör devir sınırından önce Sektör 8 tarafından koordine edilmeksizin FL330' a alçaltılacaktır.
- D.4.22.2 Sektör 11 tarafından TUMER noktasından daha batıda bir noktaya direk rota talep edilmeyecek, LTAC 'den kalkış yaparak R/UR32 yolunu kullanacak trafikler koordine edilmeksizin FL320' a tırmandırılabilir.
- D.4.22.3 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Afyon KFK3 sahası aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 8 arasında yapılacaktır. Sektör 8 yukarıda belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 11 ile yapacaktır.

D.4.23 Sektör 9 L/U ile Sektör 11 L/U Arasında

- D.4.23.1 Sektör 9, kalkış meydanı Antalya APP sorumluluk sahasında olup W/UW77 yoluyla devam eden trafikleri koordine etmeksizin FL300' a tırmandırarak ve Sektör 11' e transfer edecektir.
- D.4.23.2 Sektör 9, Konya MTMA 'dan Sektör 11 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için, trafikler kalkmadan önce Sektör 11 ile koordine kuracaktır.
- D.4.23.3 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Konya 3K, 3E, 3M sahaları aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 9 arasında yapılacaktır. Sektör 9 belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 11 ile yapacaktır.
- D.4.23.4 Sektör 11 'in sorumluluk sahasından gelen ve iniş meydanı Antalya APP sorumluluk sahasında olan trafikler, sektör devir sınırından önce Sektör 11 tarafından FL310 veya altındaki bir seviyeye alınacaktır.

D.4.24 Sektör 9 L/U ile Sektör 15 L/U Arasında

- D.4.24.1 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Konya 3E, 3M, 3F, 3G aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 9 arasında yapılacaktır. Sektör 9 belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 15 ile yapacaktır.
- D.4.24.2 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; T5 Training sahası aktif olduktan sonra ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 15 arasında yapılacaktır. Sektör 15 belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 9 ile yapacaktır.
- D.4.24.3 Sektör 9, Sektör 15 ile aksi koordine edilmediği sürece A/UA285 yolunu MUT- GEM rotasında kullanacak trafikleri ODD (DOĞULU) seviyede gönderecektir.
- D.4.24.4 A/UA285 yoluyla GEM-MUT rotasında uçuş yapacak trafiklerin seviyeleri Sektör 15 tarafından Sektör 9 ile sistem üzerinden koordine edilecektir. Sektör 15, Sektör 9 ile aksi koordine edilmediği sürece GEM- MUT rotasını kullanacak trafikleri EVEN (BATILI) seviyede gönderecektir. Trafik SELVI noktası civarına yaklaşırken koordinasyon yapılacak ve koordine edilen seviyeye alınacaktır.
- D.4.24.5 UT284 yoluyla SIV-EVKIT rotasında devam eden trafikler için Sektör 15, Sektör 9 ile KEMER noktası güney hizasından önce ODD (doğulu) seviye için telefon koordinesi

kuracaktır. Trafikler Sektör 15 tarafından sektör sınırında ERCAN ACC'ye devredilecektir. VESAR noktasındaki trafiklerin ERCAN ACC ile koordinesinden ve diğer trafiklerle ayırmasından Sektör 9 sorumludur.

- D.4.24.6 LTAF, LTDB ve LTDA meydanlarına W/UW74 (MUT – MANAZ) ve T/UT244 (REBTA-MANAZ) yollarıyla inişe gelen trafikler, aksi koordine edilmedikçe, Sektör 9 tarafından FL 250'a alçaltılıp Sektör 15'e transfer edilecektir.
- D.4.24.7 LTAF, LTDB ve LTDA meydanlarından U/W74 (MUT – MANAZ) ve T/UT244 (REBTA - MANAZ) yollarıyla kalkış yapan trafikler, aksi koordine edilmedikçe, Sektör 15 tarafından FL 240'a tırmandırılıp Sektör 9'e transfer edilecektir.
- D.4.24.8 YAPZU noktasından Adana MTMA içerisinde bir meydana ve/veya LTDA 'ya iniş yapacak trafiklerin koordinesi Sektör 15 tarafından yapılacaktır.
- D.4.24.9 A/UA 285 ile T/UT 244 yollarının kesişme noktasındaki conflict trafikleri ayırma sorumluluğu Sektör 9'a aittir

D.4.25 Sektör 10 L/U ile Sektör 11 L/U Arasında

- D.4.25.1 Sektör 11, BUK noktası üzerinden L/UL 621, L/UL 602, L/UL 615, T/UT 32, M/UM 861 yollarını kullanan batı yönlü trafikleri, ilgili trafiklerinin bulunmaması halinde BUK noktasından sonra Sektör 10'a devredecektir.
- D.4.25.2 Sektör 11, BAG noktası üzerinden M/UM 856, L/UL 602, L/UL 601, L/UL 605, L/UL 333, L/UL 614 yollarını kullanan batı yönlü trafikleri, ilgili trafiklerinin bulunmaması halinde, BAG noktasında Sektör 10'a devredecektir.
- D.4.25.3 Sektör 10, iniş meydanı Tuzköy APP sorumluluk sahasında olan trafikleri Sektör 11 ile koordine edilen seviyeye alçaltıp, aksi koordine edilmedikçe Sektör 11 Lower 'a devredecektir. Söz konusu trafiklerin Esenboğa APP ile koordinesi Sektör 11 tarafından yapılacaktır.
- D.4.25.4 Sektör 10 Sorumluluk Sahası'ndan gelerek BAG ve BUK noktaları üzerinde sorun teşkil eden trafiklerin ayırma sorumluluğu Sektör 10'a aittir.
- D.4.25.5 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; T7 Training sahası, Akıncı 4A1, 4A2, 4B1, 4B2, 4C1, 4C2, 4D1, 4D2, 4E, A1, A2, IHA, F16 çalışma sahasları aktif olduğunda ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 10 arasında yapılacaktır. Sektör 10 belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 11 ile yapacaktır.

D.4.26 Sektör 10 L/U ile Sektör 12 L/U Arasında

- D.4.26.1 Sektör 12 P/UP975 yolundan kaçınma amacıyla sapan trafiklerin bilgisini Sektör 10/11'e verecektir (özellikle TEPKI ve ORMAN noktaları civarındaki sapmalar).
- D.4.26.2 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; T7 Training sahası, Akıncı 4B2, 4C2, 4D1, 4D2 çalışma sahasları aktif olduğunda ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 10 arasında yapılacaktır. Sektör 10 belirtilen sahalarla ilgili gerekli koordineleri Sektör 12 ile yapacaktır.

D.4.27 Sektör 11 L/U ile Sektör 13 L/U Arasında

- D.4.27.1 Sektör 11, W/UW71 yolunu kullanan ve iniş meydanı Çarşamba ve/veya Ordu-Giresun APP sorumluluk sahasında olan trafiklerin devrini ERGUN noktası üzerinde Sektör 13'e yapacaktır.
- D.4.27.2 Sektör 11, iniş meydanı Çarşamba APP sorumluluk sahasında olan trafikleri Sektör 13 ile koordine kurmaksızın FL290'a alçaltıp Sektör 13 Lower 'a devredecektir. Merzifon APP çalışma sahaslarının dolu olduğu durumlarda, Sektör 13 trafiğin devrinin Merzifon APP 'ye yapılmasını talep edebilir. Bu durumda ilgili trafik Sektör 11 tarafından Merzifon APP frekansına gönderilecektir.
- D.4.27.3 Sektör 13, kalkış meydanı Çarşamba APP sorumluluk sahasında olan trafiklere Sektör 11 ile koordine kurmaksızın FL280'a kadar müsaade verebilir. Daha yüksek seviye talebi için Sektör 11 ile sistem üzerinden ya da telefonla koordine kurulacaktır. (Trafik Merzifon APP kontrolünde olsa dahi)
- D.4.27.4 Sektör 11 UT61 veya W/UW71 yolunu kullanarak, ODIRA/BALUM noktalarından çıkacak trafiklerin seviye koordinesini Sektör 13 ile yapacak ve aksi koordine edilmediği sürece trafikler koordine edilen seviyeye alınarak devredilecektir. Koordinasyon, sektör sınırına en erken 10 dakika önce kurulacaktır.
- D.4.27.5 Sektör 13, ODIRA/BALUM noktalarından giriş yaparak UT61 veya W/UW71 yoluyla Sektör 11 sorumluluk sahasına girecek trafiklerin seviye koordinesini Sektör 11 ile yapacak ve aksi koordine edilmediği sürece trafikler koordine edilen seviyeye alınarak devredilecektir. Koordinasyon, sektör sınırına en erken 10 dakika önce kurulacaktır.
- D.4.27.6 Aşağıda belirtilen durum hariç Merzifon APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 13'dedir.
- Sektör 11, kendi sorumluluk sahasından Merzifon MTMA 'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini, Merzifon APP 'ye verecektir. Sektör 11, Merzifon APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 13 Lower'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 11 trafikleri Merzifon APP 'ye devredecektir.
- D.4.27.7 Sektör 13, Merzifon MTMA 'dan Sektör 11 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için, trafikler kalkmadan önce Sektör 11 ile koordine kuracaktır.
- D.4.27.8 M/UM 853, T/UT 61 yolları ile P/UP 975 yollarının kesiştiği noktalardaki conflictleri ayırma sorumluluğu Sektör 11'e aittir. Sektör 11, tespit ettiği conflictlerin çözümü ile ilgili olarak sistem üzerinden veya telefon yoluyla Sektör 13 ile koordine kuracaktır.
- D.4.27.9 M/UM 854 / P/UP 975 yoluyla gelerek ERGUN noktasında kesişen trafiklerin ayırmasından Sektör 11 sorumludur. Sektör 11 trafiklerin ayırması ile ilgili koordineleri sistem üzerinden veya telefon yoluyla yapacaktır.
- D.4.27.10 Aşağıda belirtilen durum hariç Kastamonu APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 13'tedir.

Sektör 11, kendi sorumluluk sahasından Kastamonu TMA 'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin tahminisini, Kastamonu APP 'ye verecektir. Sektör 11, Kastamonu APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör



sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 13 Lower 'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 11 trafikleri Kastamonu APP 'ye devredecektir.

- D.4.27.11 Sektör 13, Kastamonu TMA'dan Sektör 11 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için, trafikler kalkmadan önce Sektör 11 ile koordine kuracaktır (Approval Request).
- D.4.27.12 Sektör 13, MERZİFON 5A, 5C, 5D, 5E-1, 5E-2 askeri çalışma sahalарına gidecek olan trafiklerin bilgisini Sektör 11' e ve ilgili diğer sektörlerle verecektir.
- D.4.27.13 MERZİFON 5A, 5C, 5D, 5E-1, 5E-2 askeri çalışma sahalарı aktif olduktan sonra koordine Ahlatlıbel KİM ile yapılacaktır.

Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Merzifon 5A, 5C, 5D, Y15 Yakıt İkmal sahası, T2 Training sahalарında çalışma yapan trafikler ile ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 13 arasında yapılacaktır. Sektör 13 yukarıda belirtilen sahalarda çalışmasını tamamlayan ve geri dönüş yapacak trafikler ile ilgili koordineleri Sektör 11 ve ilgili diğer sektörler ile yapacaktır.
(5A, 5B, 5C, 5D, 5G sahalарındaki çalışmalar Ahlatlıbel KİM kontrolünde; 5E-1, 5E-2, 5F, 5F-1, 5K-1 sahalарındaki çalışmalar ERZURUM KİM kontrolünde olacaktır.)

D.4.28 Sektör 11 L/U ile Sektör 14 L/U Arasında

- D.4.28.1 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Tuzköy APP ve Kayseri APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 11'dedir.
- D.4.28.1.1 Sektör 14, sorumluluk sahasından Tuzköy TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Tuzköy APP 'ye verecektir. Trafik Kayseri APP Sorumluluk Sahasını ihlal edecek ise Kayseri APP 'ye verme yükümlülüğü de Sektör 14'e aittir. Sektör 14, Tuzköy APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 11 Lower'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 14 trafikleri Kayseri APP 'ye devredecektir.
- D.4.28.1.2 Sektör 14, sorumluluk sahasından Kayseri MTMA 'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Kayseri APP 'ye verecektir. Sektör 14, Kayseri APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 11 Lower'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 14, trafikleri Kayseri APP 'ye devredecektir.
- D.4.28.2 Tuzköy TMA ve/veya Kayseri MTMA 'dan kalkış yaparak Sektör 14 sorumluluk sahasına devam edecek trafikler için, Sektör 11 trafik kalkmadan önce Sektör 14 ile koordine kuracaktır.
- D.4.28.3 Sektör 11 P/UP 975, L/UL615 ve L/UL 333 yollarıyla SIV rotasında uçan doğu yönlü trafikleri, conflict oluşturacak şekilde Sektör 14'e devretmeyecektir.
- D.4.28.4 Sektör 11, LTAR iniş trafiklerini koordine etmeksizin FL290'a alçaltabilecektir. Sektör 14 LTAR kalkış trafiklerini koordine etmeksizin FL280' a tırmandırabilecektir.
- D.4.28.5 Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan Merzifon 5E-1, 5E-2, 5F, 5F-1 çalışma sahalарı aktif olduktan sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 14 arasında yapılacaktır. Sektör 14, yukarıda belirtilen sahalarda çalışmasını tamamlayıp dönecek trafiklerin rota, seviye ve ilgili diğer koordinelerini Erzurum KİM ile yapacak ve Sektör 11' e bilgi verecektir.

D.4.28.6 Sektör 14 sorumluluk sahasından Ankara TMA içerisindeki bir meydana inişe gelen trafikler sektör devir sınırından önce FL330 ve altında bir seviyeye (sektör 11U/L birleşik çalışıyorsa) ya da Sektör 11'de kullanılan geçerli DFL'in altında (Sektör 11L ve Sektör 11U ayrı çalışıyorsa) bir seviyeye alınarak Sektör 11L'ya devredilecektir.

D.4.29 Sektör 11 L/U ile Sektör 15 L/U Arasında

D.4.29.1 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Tuzköy APP ve Kayseri APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 11'dedir.

Sektör 15, sorumluluk sahasından Tuzköy TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Tuzköy APP ve Kayseri APP Sorumluluk Sahasını ihlal edecek ise Kayseri APP 'ye verecektir. Sektör 15, Tuzköy APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 11 Lower'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 15 trafikleri ilgili APP ünitesine (Tuzköy APP veya Kayseri APP) devredecektir.

Sektör 15, sorumluluk sahasından Kayseri MTMA 'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Kayseri APP 'ye verecektir. Sektör 15, Kayseri APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon ile sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 11 Lower'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmedikçe Sektör 15 trafikleri Kayseri APP'ye devredecektir.

D.4.29.2 Tuzköy TMA ve/veya Kayseri MTMA 'dan kalkış yaparak Sektör 15 sorumluluk sahasına devam edecek trafikler için, Sektör 11, trafik kalkmadan önce Sektör 15 ile koordine kuracaktır.

D.4.29.3 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Y14 Yakıt İkmal sahası, T5 Training sahalarında çalışma yapan trafikler ile ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 15 arasında yapılacaktır. Sektör 15 yukarıdaki sahalar ile gerekli koordineleri Sektör 11 ve ilgili diğer sektörlerle yapmakla sorumludur. Sektör 15 yukarıda belirtilen sahalarda çalışmasını tamamlayan ve geri dönüş yapacak trafikler ile ilgili koordineleri Sektör 11 ve ilgili diğer sektörler ile yapacaktır.

D.4.29.4 Sektör 15 sorumluluk sahasından Ankara TMA içerisindeki bir meydana inişe gelen trafikler sektör devir sınırından önce FL330 ve altında bir seviyeye (sektör 11U/L birleşik çalışıyorsa) ya da Sektör 11'de kullanılan geçerli DFL'in altında (Sektör 11L ve Sektör 11U ayrı çalışıyorsa) bir seviyeye alınarak Sektör 11L'ya devredilecektir.

D.4.30 Sektör 12 L/U ile Sektör 13 L/U Arasında

D.4.30.1 Kastamonu TMA'dan kalkış yapacak trafikler için kalkış müsaadesi, Sektör 13 tarafından verilecek olup trafikler kalkmadan önce Sektör 12 ile koordine kurulacaktır.

D.4.30.2 Kastamonu TMA'ya inişe gelecek trafiklerle ilgili düzenlemeye Sektör 11L/U ile Sektör 13L/U ve Sektör 12L/U ile Sektör 13L/U arasındaki usullerde değinilmiştir.

D.4.30.3 Ahlatlıbel KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Y15 yakıt ikmal sahasında çalışan trafikler ile ilgili koordineler Ahlatlıbel KİM ile Sektör 13 arasında yapılacaktır. Sektör 13, bu saha ile ilgili koordineleri Sektör 12 ve ilgili diğer sektörlerle yapacaktır.

D.4.31 Sektör 13 L/U ile Sektör 14 L/U Arasında

- D.4.31.1 Sektör 13, ODIRA noktasından W/UW99 yoluyla giriş yaparak, UT243 ve W/UW72 yoluyla Sektör 14 sorumluluk sahasına devam edecek trafiklerin "conflict" trafikleri varsa seviye değişikliği öncesi Sektör 14 ile seviye koordinesi kuracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece trafikler EVEN (batılı) seviyede devredilecektir.
- D.4.31.2 Sektör 14, Sektör 13 ile UT243 ve T/UT 888 yoluyla CRM VOR, daha sonrasında W/UW99 yoluyla ODIRA/BALUM noktasından çıkış yapacak trafiklerin seviye koordinesini yapacak ve trafiği koordine edilen seviyeye alarak devredecektir.
- D.4.31.3 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Çarşamba APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 13'tedir.

Sektör 14, sorumluluk sahasından Çarşamba TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Çarşamba APP 'ye verecektir. Sektör 14, Çarşamba APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 13 Lower'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 14 trafikleri Çarşamba APP 'ye devredecektir.

- D.4.31.4 Çarşamba TMA' dan Sektör 14 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için Sektör 13, trafik kalkmadan önce Sektör 14 ile koordine kuracaktır.
- D.4.31.5 Sektör 13, MERZİFON 5A, 5E-1, 5E-2, 5F, 5F-1 askeri çalışma sahalalarına gidecek olan trafiklerin bilgisini Sektör 14' e ve ilgili diğer sektörlerle verecektir.
- D.4.31.6 Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Merzifon 5E-1, 5E-2, 5F, 5F-1 askeri çalışma sahalaları aktif hale geldikten sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 15 arasında yapılacaktır. Sektör 15 yukarıda belirtilen sahalarda çalışmasını tamamlayan ve geri dönüş yapacak trafikler ile ilgili koordineleri Sektör 13 ve ilgili diğer sektörler ile yapacaktır. (5A, 5B, 5C, 5D, 5G sahalarındaki çalışmalar Ahlatlıbel KİM kontrolünde; 5E-1, 5E-2, 5F, 5F-1, 5K-1 sahalarındaki çalışmalar ERZURUM KİM kontrolünde olacaktır.)

D.4.32 Sektör 13 L/U ile Sektör 18 L/M/U Arasında

- D.4.32.1 Rostov ACC telefonuna bakma sorumluluğu Sektör 13 Lower'a aittir. Sistem üzerinden bilgilerin aktarılamadığı (OLDI GF.) durumda Rostov ACC 'den trafik bilgisi Sektör 13 tarafından alınacaktır. Sektör 13 ve Sektör 18 kendi kontrolleri altındaki trafiklerin bilgilerini Rostov ACC'ye vereceklerdir.
- D.4.32.2 Sektör 13, MERZİFON 5K-1 askeri çalışma sahasına gidecek olan trafiklerin bilgisini Sektör 18' e verecektir.
- D.4.32.3 Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Merzifon 5K-1 askeri çalışma sahası, Y25 yakıt ikmal sahası ile ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 13 arasında yapılacaktır. Sektör 13 yukarıda belirtilen sahalarda çalışmasını tamamlayan ve geri dönüş yapacak trafikler ile ilgili koordineleri Sektör 18 ve ilgili diğer sektörler ile yapacaktır.

D.4.32.4 Sektör 13 kalkış meydanı Ordu-Giresun APP sorumluluk sahasında olan trafiklere yol müsaadesi verirken, Sektör 18 ile aksi koordine edilmediği sürece FL 200 üzerinde bir seviye vermeyecektir.

D.4.32.3 LTCTG İniş ve Kalkış Trafikleri;

Sektör 13 Trabzon meydanına iniş gelen trafikleri Sektör 18 ile koordine kurmadan FL 310'a alçaltacak ve Sektör 18 Lower' a gönderecektir.
Sektör 18, Trabzon meydanından kalkış yapan trafikleri koordine kurmadan FL 300'a kadar tırmandırabilir.

D.4.32.4 LTCTB Kalkış Trafikleri;

EMLAD-TERME yoluyla kalkış yapan trafikler aksi koordine edilmedikçe Sektör 13 Lower frekansına çıkacaktır. TERME-EMLAD yoluyla gelen iniş ve transit trafiklerle ayırma sorumluluğu Sektör 13 Lower' a aittir.

IPSAT-TEMEL (W/UW71) yoluyla kalkış yapan trafiklerin bilgisini trafik kalkmadan önce Sektör 13, Sektör 18'e verecektir. Aksi koordine edilmedikçe trafikler Sektör 18 frekansına çıkacaktır. Kalkış trafiğinin iniş ve transitlerle ayırma sorumluluğu Sektör 18'e aittir.

LTCTB İniş Trafikleri;

TERME-EMLAD yoluyla gelen iniş trafikleri ile EMLAD-TERME yoluyla gelen kalkış trafikleri ve transitler arasındaki ayırma;

a) ÇARŞAMBA APP ile kurulan koordine sonrası eğer trafik ÇARŞAMBA APP tarafından istenilmişse ÇARŞAMBA APP' ye devredilecektir.

b) ÇARŞAMBA APP ilgili trafiği olmadığını beyan ederek trafiklerin ANKARA ACC' de kalmasını belirtmişse iniş ve kalkış/transit ayırma sorumluluğu Sektör 13' te olacaktır.

TEMEL-IPSAT yoluyla gelen iniş trafikleri için, Sektör 18, Ordu-Giresun APP tarafından müsaade edilen seviyeyi TMA giriş tahminisine en geç 10 dakika kala sistem üzerinden veya telefon yoluyla Sektör 13' e aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece iniş trafiğini Sektör 18 Ordu-Giresun APP' ye gönderecektir. İniş trafiğinin kalkış ve transit trafiklerle ayırma sorumluluğu Sektör 18'e aittir.

D.4.32.5 Sektör 13, Ordu-Giresun iniş trafiklerini (Çarşamba App ile koordineli olarak) FL 210'a kadar alçaltabilir.

D.4.32.6 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Çarşamba APP ve Ordu-Giresun APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 13'tedir.

Sektör 18, sorumluluk sahasından Çarşamba TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Çarşamba APP ve Ordu-Giresun APP 'ye verecektir. Sektör 18, Çarşamba APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Sektör 13 Lower'a aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 18 trafikleri Çarşamba APP 'ye devredecektir.

Sektör 18, sorumluluk sahasından Ordu-Giresun TMA' ya FL 150 ve altındaki transit trafiklerinin sözlü tahminisini Ordu-Giresun APP 'ye verecektir. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 18 trafikleri Ordu-Giresun APP 'ye devredecektir.

- D.4.32.7 Çarşamba TMA' dan Sektör 18 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için Sektör 13, trafik kalkmadan önce Sektör 18 ile koordine kuracak ve trafik bilgisini verecektir.
- D.4.32.8 Sektör 18, FL210 ve altı transit trafikleri sistem üzerinden veya telefon yoluyla, ORDU-GİRESUN TMA girişinden 10 dakika önce Sektör 13 Lower' a aktaracaktır.
- D.4.32.9 Sektör 13, MERZİFON 5K-1 ve 5F sahasındaki askeri çalışmaların başlangıç ile bitiş zamanları ve ilgili diğer bilgileri Sektör 18' e verecektir.

D.4.33 Sektör 14 L/U ile Sektör 15 L/U Arasında

- D.4.33.1 Malatya APP ile U/UW73 yolu ile Erhaç APP sorumluluk sahasında herhangi bir meydana incek trafiklerle ilgili koordinelerle beraber Malatya MTMA 'dan geçecek batı-doğu yönlü transit trafiklerin sözlü koordinesi Sektör 14 tarafından yapılacaktır. Malatya APP 'dan gelen aramalara Sektör 14 cevap verecek, Sektör 16 ve Sektör 15'i ilgilendiren konularda bilgilendirme görevi yine Sektör 14'te olacaktır.
- D.4.33.2 UA285 ve UT284 yolarını kullanarak SIV noktasına devam eden trafikler için Sektör 15, Sektör 14 ile seviye koordinesi kuracaktır. Trafikler koordine edilen seviyede devredilecektir. Seviye koordinesi sektör sınırına en geç 50 NM kala yapılacaktır.
- D.4.33.3 UA285 ve UT284 yolarını kullanarak MUT-VESAR ve SIV-EVKIT-VESAR rotalarında devam edecek trafikler için Sektör 14, Sektör 15 ile sistem üzerinden koordine kuracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece trafikler batılı (EVEN) seviyede devredilecektir.
- D.4.33.4 Sektör 14, Malatya 7C, 7D, 7E sahasındaki askeri çalışmaların başlangıç zamanı ve ilgili diğer bilgileri Sektör 15' e verecektir.
- D.4.33.5 Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Malatya 7C, 7D, 7E çalışma sahaları aktif hale geldikten sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 15 arasında yapılacaktır.
- Çalışma sahalarında görevlerini tamamlayıp geri dönüş yapacak askeri trafiklerin seviye, rota ve ilgili diğer bilgilerini Sektör 15, Sektör 14' e verecektir.
- D.4.33.6 Eskişehir BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; T5 Training sahası ile ilgili koordineler Eskişehir BİKİM ile Sektör 15 arasında yapılacaktır. Sektör 15 yukarıda belirtilen saha ile ilgili koordineleri Sektör 14 ile yapacaktır.
- D.4.33.7 Adıyaman ve GAP meydanına gelen trafiklerin bilgisini ilgili meydanlara Sektör 15 verecektir. Adıyaman ve GAP meydanlarından kalkan trafiklere kalkış müsaadesini Sektör 15 verecektir. Sektör 14 sorumluluk sahasına kalkan trafiklerin bilgisini Sektör 15, Sektör 14'e vermekle yükümlüdür. Sektör 14, ERHAÇ APP ile gerekli koordineleri kuracaktır.

D.4.34 Sektör 14 L/U ile Sektör 16 L/U Arasında

- D.4.34.1 Erhaç APP ve GAP APP sorumluluk sahalarından geçecek transit trafiklerinin ilgili ünitelerle koordinesi, transit trafiğin bulunduğu sektör tarafından yapılacaktır.
- D.4.34.2 Malatya ERHAÇ Meydanı (LTAT) iniş kalkış trafiklerinin ayırması ve ilgili koordineleri ERHAÇ APP ile yapma sorumluluğu Sektör 14'e aittir. Erhaç APP 'den gelen

aramalara Sektör 14 PLN cevap verecektir. Bir başka sektörü ilgilendiren konularda bilgilendirme görevi Sektör 14 PLN 'ye aittir.

D.4.34.3 Diyarbakır BIKIM 'den gelen aramalara Sektör 16 PLN cevap verecektir. Bir başka sektörü ilgilendiren konularda bilgilendirme görevi Sektör 16 PLN 'ye aittir.

D.4.34.4 LTCP İniş Trafikleri;

ERH-SONSU (W/UW 103) yoluyla gelen iniş trafiklerinin ERHAÇ APP ile koordinesini Sektör 14 yapacaktır. Aksi koordine edilmedikçe Sektör 14 iniş trafiklerini ERHAÇ APP' ye gönderecektir.

GAP-BADEM (W/UW 103) yoluyla inişe gelen trafikler için Sektör 16 Sektör 15'e bilgi verecektir. Sektör 16 gerekli koordinasyonu GAP APP ve ERHAÇ APP ile yapmakla sorumludur. Sektör 16, ERHAÇ APP 'den aldığı seviyeye trafiği alçaltacak ve aksi koordine edilmedikçe trafik GAP APP' ye gönderilecektir.

ASKER-SONSU yoluyla inişe gelen trafikler için Sektör 16; Sektör 15 ve ERHAÇ APP' ye bilgi verecektir. Sektör 16, ERHAÇ APP ile koordine ettiği seviyeye trafiği alçaltacak ve ERHAÇ APP frekansına trafiği gönderecektir.

D.4.34.5 LTCP Kalkış Trafikleri;

SONSU-ERH (W/UW 103) yönüne olan kalkış trafiklerinin bilgisini Sektör 15 Sektör 14'e verecektir. Sektör 14 ERHAÇ APP ile gerekli koordineleri kuracaktır.

SONSU-ASKER yönüne olan kalkış trafiklerinin bilgisini Sektör 15, Sektör 16 ve ERHAÇ APP' ye verecektir. Aksi koordine edilmedikçe trafik önce ERHAÇ APP sonra Sektör 16 frekansına çıkacaktır.

RASVA (T/UT 142) yönüne olan kalkış trafiklerinin bilgisini Sektör 15 ERHAÇ APP' ye verecektir. Aksi koordine edilmedikçe trafikler ERHAÇ APP frekansına çıkacaktır.

D.4.34.6 LTCS İniş Trafikleri;

BADEM-GAP (W/UW103) yoluyla gelen GAP iniş trafiklerinin ERHAÇ APP ile gerekli koordinesini Sektör 14 yapacaktır. İniş trafikleri aksi koordine edilmedikçe ERHAÇ APP' ye gönderilecektir.

LUTAM-GAP (W/UW716) ve GAZ-ARTAR yoluyla gelen iniş trafikleri Sektör 15 tarafından GAP APP' ye gönderilecektir.

EKTEL-GAP (W/ UW88), MAVES-GAP (W/UW716), LTCR- ARTAR VE OZBEY-ARTAR yoluyla inişe gelen trafikler için Sektör 16, GAP APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla, TMA sınırına 10 dakika kala, Sektör 15' e aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 16 trafikleri GAP APP' ye gönderecektir.

EKTEL-GAP yoluyla inişe gelen trafiklerin ERHAÇ APP ve DİYARBAKIR APP İLE koordinesini Sektör 16 yapacaktır.(ACC-ERHAÇ APP LoA D.3.6.6) EKTEL-GAP yoluyla inişe gelen trafiğin Sektör 15 ile koordinesini Sektör 16 yapacaktır.

D.4.34.7 LTCS Kalkış Trafikleri;

LUTAM-GAZ (W/UW716) ve ARTAR-GAZ yönüne olan kalkış trafiklerine Sektör 15'in frekansı verilecek ve aksi koordine edilmedikçe Sektör 15' in frekansına çıkacaktır.

GAP-BADEM (W/UW 103) yönüne olan kalkış trafiklerinin bilgisini Sektör 15, tarafından ERHAÇ APP ile Sektör 14'e verilecek ve trafik aksi koordine edilmedikçe ERHAÇ APP' ye gönderilecektir.

GAP-EKTEL (W/UW88), GAP-MAVES(W/UW716), ARTAR-OZBEY VE ARTAR-LTCR yönüne kalkan trafiklerin bilgisi Sektör 15 tarafından Sektör 16' ya verilecektir. Aksi koordine edilmedikçe bu trafikler Sektör 16' nın frekansına çıkacaktır. Sektör 16 kendisine bilgisi verilen trafikle ilgili koordine ve ayırmaları yapmakla yükümlüdür.

GAP-EKTEL (W/UW88) yoluyla kalkış yapan trafiklerin ERHAÇ APP ve DİYARBAKIR APP ile koordine sorumluluğu Sektör 16 'ya aittir. (ACC-ERHAÇ APP LoA D.3.6.11)

D.4.34.8 Diyarbakır APP sorumluluk sahasındaki meydanlardan W/UW73 yolu ile batıya kalkacak trafikler için Sektör 16, Sektör 14 ile koordine etmeksizin maksimum FL300 verecek, şayet ilgili trafik FL280 ve altında bir seviyede kalacaksa Sektör 16, Sektör 14 ve Erhaç APP ile koordine kuracaktır.

D.4.34.9 Sektör 14, W/UW73 yolu Diyarbakır APP sorumluluk sahasındaki meydanlara iniş yapacak trafikleri Sektör 16 ile koordine etmeksizin FL310'a kadar alçaltacak ve trafiğin devrini Sektör 16 Lower 'a yapacaktır. Trafiğin Erhaç APP ile koordinesi Sektör 14 tarafından ve Diyarbakır APP ile koordinesi Sektör 16 tarafından yapılacaktır.

D.4.34.10 Sektör 14'ten GEM-BULUT veya SİVAS-BULUT yoluyla LTCA meydanına inişe gelen trafikler, aksi koordine edilmedikçe Sektör 14 tarafından Sektör 16' ya FL250' a alçalışta gönderilecektir. Trafikler sektör 16'nın sınırında FL280 ve altında olacak şekilde devredilecektir.

Sektör 16 LTCA kalkış trafiklerine koordinesiz FL240 okuyacaktır. Müteakip tırmanma için sistem üzerinden veya telefonla Sektör 14 ile koordine kuracaktır.

D.4.34.11 Malatya Erhaç kalkış trafiklerinin müsaadeleri ve iniş trafiklerinin bilgileri Sektör 14 tarafından verilecektir. Kalkış ve iniş trafiklerinin etkilediği diğer sektörlerle olan koordineyi Sektör 14 yapacaktır.

D.4.34.12 Sektör 14 sorumluluk sahasından, W/UW710 ve L/UL614 yollarını kullanarak EZS noktasına doğru gelen trafiklerin ayırma sorumluluğu Sektör 14'e aittir.

D.4.34.13 MALATYA 7A,7B, 7B-1 VE 7E sahalarındaki askeri çalışmaların başlangıç zamanları ve ile diğer bilgileri Sektör 14, Sektör 16' ya verecektir.

Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Malatya 7B, 7B-1 çalışma sahaları aktif hale geldikten sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 14 arasında yapılacaktır. İlgili sektörlerle koordineyi Sektör 14 yapacaktır.

Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Malatya 7A çalışma sahaları aktif hale geldikten sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 16 arasında yapılacaktır. İlgili sektörlerle koordineyi Sektör 16 yapacaktır.

D.4.34.14 MALATYA 7A, 7B sahaları aktif iken;

LTCA İniş ve Kalkış trafikleri;

W/UW710 yoluyla LTCA meydanına inişe gelen trafikler için trafik, meteoroloji vb. koşulların mümkün olması durumunda alternatif rota belirlenecektir. Sektör 14, Sektör 16 ile koordine kurarak iniş trafiğinin rotasını belirleyecektir.

W/UW710 yoluyla LTCA meydanından kalkış yapacak trafikler için trafik, meteorolojik vb. koşulların mümkün olması durumunda alternatif rota belirlenecektir. Sektör 16, Sektör 14 ile koordine kurarak kalkış trafiğinin rotasını belirleyecektir.

LTAR İniş ve Kalkış Trafikleri;

Ankara ACC, Malatya 7A ve 7B sahaları aktifken W/UW710 yoluyla LTAR meydanından iniş veya kalkış olduğunda Sivas APP ile koordine kurarak trafikler için alternatif rota belirleyecektir. Sektör 16 W/UW701 yoluyla inişe gelen trafiklerin alternatif rotası için Sektör 14 ile koordine kuracaktır.

Ankara ACC, 7B sahası aktif olduğunda LTAR geliş trafiklerinin TMA giriş noktasında FL200 veya altında olacak şekilde planlamasını yapacaktır.

(Sivas APP LoA D.4.6) W/UW701 yoluyla gelen LTAR iniş trafiklerinin bu şartı sağlayabilmesi için Sektör 16, Sektör 14 ile koordine kuracaktır.

- D.4.34.15 Diyarbakır BİKİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; T10 Training sahası ile ilgili koordineler Diyarbakır BİKİM ile Sektör 16 arasında yapılacaktır. Sektör 16 yukarıda belirtilen sahalarda çalışmasını tamamlayan ve geri dönüş yapacak trafikler ile ilgili koordineleri Sektör 14 ve ilgili diğer sektörler ile yapacaktır.

D.4.35 Sektör 14 L/U ile Sektör 18 L/M/U Arasında

- D.4.35.1 Sektör 18 sorumluluk sahasından, UT284, UW706, L/UL615 ve L/UL333 yollarıyla SIV noktasına gelen trafiklerin ayırma sorumluluğu sektör18'dedir.
- D.4.35.2 Sektör 14 tarafından Sektör 18'e gönderilen trafiklerin, UTURI ve ELNEM noktalarındaki ayırma ile L/UL124 yolunun, L/UL615 ve L/UL333 yollarını kestiği noktalardaki ayırma sorumluluğu Sektör 14'e aittir.
- D.4.35.3 İniş meydanı LTFH olan ve Sektör 16 veya Sektör 18 sorumluluk sahasından SIV noktasına devam eden trafikler DL altında bir seviyede Sektör 14'e gönderilecektir.
- D.3.35.4 Malatya 7A, 7B, 7B-1 çalışma sahalarına giden trafiklerin seviye, rota ve ilgili diğer bilgileri Sektör 14 tarafından Sektör 18 ve ilgili diğer sektörlerle verilir.

Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Malatya 7B, 7B-1 çalışma sahaları aktif hale geldikten sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 14 arasında yapılacaktır. İlgili sektörlerle koordineyi Sektör 14 yapacaktır.

Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Malatya 7A çalışma sahaları aktif hale geldikten sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 16 arasında yapılacaktır. İlgili sektörlerle koordineyi Sektör 16 yapacaktır.

D3.35.5 İniş meydanı LTCD olan trafikler için 14L/U sektörü 18L sektörüne trafikleri FL330 ve altında gönderecektir.

D.4.36 Sektör 15 L/U ile Sektör 16 L/U Arasında


D.4.36.1 GAZ-EZS rotasındaki LTAJ kalkış trafikleri veya FL290 altı transit trafiklerin seviye ve koordinasyonu Sektör 15 tarafından Sektör 16 ve ERHAÇ APP ile yapılacaktır. Trafikler RASVA noktasında civarında aksi koordine edilmedikçe ERHAÇ APP' ye gönderilecektir.

D.4.36.2 Sektör 16, GAP APP sorumluluk sahasını kat edecek trafiklerin bilgisi GAP TMA girişinden 10 dakika önce Sektör 15' e vermekle sorumludur.

D.4.36.3 LTCA İniş ve Kalkış trafikleri;

W/UW701 (EZS-ERGAN-OKUDU-GAZ) yoluyla LTCA 'dan kalkış yapacak trafiklerin bilgisi Sektör 16 tarafından ERHAÇ APP ve Sektör 15'e verilecektir.

W/UW701 (GAZ-OKUDU-ERGAN-EZS) yoluyla LTCA' ya inişe gelen trafiklerin bilgisi Sektör 15 tarafından ERHAÇ APP ve Sektör 16 'ya verilecektir. Aksi koordine edilmedikçe trafiğin ELAZIĞ APP ile koordinatesini ve devrini Sektör 16 yapacaktır.



D.4.36.4 LTAT İniş Trafikleri;

OKUDU ve DIGIL noktalarından iniş gelen trafikler için Sektör 16 sistem üzerinden veya telefonla Sektör 15'ten düşük seviye talep edecektir. Trafiklerin ERHAÇ APP' ye bilgisini Sektör 14 verecektir. Aksi koordine edilmedikçe Sektör 16 trafikleri ERHAÇ APP frekansına gönderecektir.

BADEM-GAP-SONSU yoluyla iniş gelen trafikler için Sektör 16 sistem üzerinden veya telefonla Sektör 15'ten düşük seviye talep edecektir. ERHAÇ APP ve gerekli ise GAP APP' ye trafik bilgisini Sektör 15 verecektir. Aksi koordine edilmedikçe Sektör 16 trafiği ERHAÇ APP frekansına gönderecektir.

LTAT Kalkış Trafikleri;

OKUDU ve DIGIL noktalarıyla kalkış yapan trafiklerin bilgisi Sektör 14 tarafından Sektör 16' ya verilecektir. Aksi koordine edilmedikçe trafikler Sektör 16 frekansına çıkacaktır.

SONSU -GAP -BADEM yoluyla kalkış yapan trafiklerin bilgisini Sektör 14, Sektör 16 ve GAP APP' ye verecektir. Aksi koordine edilmedikçe trafik Sektör 16 frekansına çıkacaktır.

D.4.36.5 DİYARBAKIR 8F VE 8F-1 sahalarının aktif olduğu bilgisi Sektör 16 tarafından ERHAÇ APP, GAP APP ve Sektör 15' e verilecektir. DİYARBAKIR 8E sahasının aktif olduğunun bilgisi GAP APP ve Sektör 15' e verilecektir.

D.4.36.6 Sektör 16 sorumluluk sahasından LTCS ve LTCP meydanlarına gelen veya bu meydanları kat ediş yapan VFR trafiklerin bilgisi Sektör 16 tarafından GAP APP, ADIYAMAN, ERHAÇ APP ve Sektör 15' e verilecektir.

D.4.36.7 W/UW108 yoluyla ARTAR noktasından LTCS' ya iniş gelen trafiklerin GAP APP ve Sektör 16 ile koordinesini Sektör 15 yapacaktır. Trafiğin Diyarbakır ile olan koordineleri Sektör 16 tarafından yapılacaktır.

D.4.36.8 MALATYA 7E sahası aktifken;

W/UW716 (GAP-GAZ) ve W/UW7011 (EVS-GAZ) yollarıyla LTAJ meydanına iniş gelen trafikler için Ankara ACC Gaziantep APP ile koordine kurarak trafik, meteoroloji vb. koşulların mümkün olması durumunda alternatif rota belirleyecektir. Sektör 16, bu yollarla iniş gelen trafikler için Sektör 15 ile koordine kuracak ve alternatif rota belirleyecektir.

W/UW716 (GAP-GAZ) ve W/UW7011 (EVS-GAZ) yollarıyla LTAJ meydanından kalkış yapacak trafikler için Ankara ACC Gaziantep APP ile koordine kurarak trafik, meteoroloji vb. koşulların mümkün olması durumunda alternatif rota belirleyecektir. Sektör 15, bu yollardan kalkış yapacak trafikler için Sektör 16 ile koordine kuracak ve alternatif rota belirleyecektir.

D.4.36.9 MALATYA 7E sahasında çalışmasını tamamlayıp geri dönecek trafikleri koordinesi Sektör 15 tarafından Sektör 16 ve ilgili diğer birimler ile yapılacaktır.

D.4.37 Sektör 16 L/U ile Sektör 18 L/M/U Arasında

D.4.37.1 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Muş APP ve Bingöl APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 16'dadır.

D.4.37.1.1 Sektör 18, sorumluluk sahasından Muş MTMA 'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Muş APP 'ye verecektir. Sektör 18, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Muş APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla Sektör 16'ya aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 18 trafikleri Muş APP devredecektir.

D.4.37.1.2 Sektör 18, sorumluluk sahasından Bingöl TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Bingöl APP 'ye verecektir. Sektör 18, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Bingöl APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla Sektör 16'ya aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 18 trafikleri Bingöl APP 'ye devredecektir.

D.4.37.1.3 Sektör 16, Muş MTMA ve/veya Bingöl TMA'dan Sektör 18 sorumluluk sahasına kalkış yapacak trafikler için, trafikler kalkmadan önce Sektör 18 ile koordine kuracaktır.

D.4.37.2 Sektör 16, Diyarbakır 8A-1, 8A-2, 8B sahalarındaki askeri çalışmaların başlangıç zamanları ve ile diğer bilgileri Sektör 18' e verecektir. 8A-1, 8A-2, 8B sahaları aktif olduktan sonra bu sahaların kontrolü Erzurum KİM' e ait olacaktır. Trafikler bu sahayı terk etmeden önce Erzurum KİM, Ankara ACC Sektörü Sektör 18' e bilgi verecektir. Sektör 18 bu bilgiyi Sektör 16'ya ve ilgili diğer ünitelere vermekle yükümlüdür.

D.4.37.3 Diyarbakır 8A sahası aktifken W701 yoluyla gelen LTCA iniş trafikleri için koordine kurularak trafik, meteoroloji vb. koşulların mümkün olması durumunda alternatif rota belirlenecektir. Sektör 18, 8A sahasının aktif olması durumunda Sektör 16 ile koordine kurarak LTCA iniş trafiğinin alternatif rotasını belirlemelidir.

D.4.37.4 Bingöl Meydanına iniş/kalkış trafiği olduğunda, askeri trafikler 8B çalışma sahasının tamamını FL210 – FL280 arasında kullanacaklardır. W/UW311-T/UT309 yollarını kullanarak inişe gelen trafikler, bu yollar ile UL852 hava yolunun kesişim noktasına gelmeden FL200 veya altına Sektör 18 tarafından alınmalıdır.

D.4.37.5 8B sahası aktif iken W/UW311-T/UT309 yollarını kullanarak LTCU' dan kalkan trafiklerin koordinesini Sektör 16, Sektör 18 ile yapmalıdır.

D.4.37.6 Erzurum KİM' in sorumluluk sahası içerisinde yer alan; Malatya 7A çalışma sahaları aktif hale geldikten sonra ilgili koordineler Erzurum KİM ile Sektör 16 arasında yapılacaktır. İlgili sektörlerle koordineyi Sektör 16 yapacaktır.

D.4.38 Sektör 17 L/U ile Sektör 19 L/M/U Arasında

D.4.38.1 Sistem üzerinden otomatik olarak bilgilerin aktarılamaması durumunda Tahran ACC 'den yapılan aramalara Sektör 19 cevap verecek ve verilen trafik bilgileri alınarak sisteme girilecektir. Sektör 17 ve Sektör 19 kendi sorumluluk sahalarından Tahran FIR'a giden trafiklerin bilgilerini Tahran ACC'ye vereceklerdir.

D.4.38.2 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Van APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 17'dedir.

Sektör 19, kendi sorumluluk sahasından Van TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Van APP 'ye verecektir. Sektör 19, sektör sınırına en geç 10 dakika kala, Van APP tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla Sektör 17'ye aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 19 trafikleri Van APP 'ye devredecektir.

D.4.39 Sektör 18 L/M/U ile Sektör 19 L/M/U Arasında

D.4.39.1 Erzurum APP 'den gelen aramalara Sektör 18 cevap verecektir. Bir başka sektörü ilgilendiren konularda bilgilendirme görevi Sektör 18 PLN 'ye aittir.

D.4.39.2 Aşağıda belirtilen durumlar hariç Erzurum APP ile her türlü koordine sorumluluğu Sektör 18'dedir.

Uzak kule pozisyonunun gayri faal olduğu durumlarda Sektör 19, kendi sorumluluk sahasından Erzurum TMA'ya gelen iniş ve transit trafiklerinin sözlü tahminisini Erzurum APP 'ye verecektir. Sektör 19, Erzurum tarafından müsaade edilen seviyeyi sistem üzerinden veya telefon yoluyla Sektör 18'e aktaracaktır. Aksi koordine edilmediği sürece, Sektör 19 trafikleri Erzurum APP 'ye devredecektir.

D.4.39.3 Her iki sektör de Erzurum APP-Ankara ACC LoA kurallarına uygun çalışacaklardır.

D.4.39.4 Sektör 18, Diyarbakır 8B sahası ile ilgileri bilgileri Sektör 19' a verecektir.

D.4.39.5 Sektör 18, Y24 yakıt ikmal sahası ile ilgili koordineleri yapacak ve sektör 19' a bilgi verecektir.

D.4.40 Sektör 16 L/M/U ile Sektör 17 L/M/U Arasında

D.4.40.1 Sektör 16, Diyarbakır 8C, 8D askeri çalışma sahaları ve Y23 yakıt ikmal sahası ile ilgili koordineleri yapacak; çalışmaların başlangıç ile bitiş zamanları ve ilgili diğer diğer bilgileri Sektör 17' ye verecektir.

D.4.41 Sektör 090 (LOWER) ile Sektör 091 (UPPER) Arasında

D.4.41.1 UPPER sektör, iniş trafiklerinin yayınlanmış (NOTAM, AIP vb.) hız ve seviye tahditlerini LOWER sektörlerle koordine kurmaksızın değiştiremez.

D.4.41.2 LOWER sektör, kalkış trafiklerinin yayınlanmış hız ve seviye tahditlerini UPPER sektörlerle koordine kurmaksızın değiştirmes.

D.4.41.3 UPPER / LOWER sektörleri ilgili sektörler ile koordine kurmadıkça, kendi sorumluluk sahası dışındaki waypoint'lere direk rota tahsisinde bulunamaz ve sektör dikey sınırlarının dışına koordinesiz alçaltmaz/tırmandırmaz. (Sıralama amaçlı direk rota tahsisini kendi sorumluluk sahasındaki noktalar arasında bitirir.)

D.4.41.4 UPPER / LOWER sektörleri kesişen rotalardaki trafiklerin ayırmalarını tesis ederek ilgili sektörlerle devredeceklerdir.

D.4.41.5 Seviye koordinasyonları "XFL/PEL" komutları ile yapılacaktır. Trafik, koordine edilen seviyeye alçaltılacak ya da tırmandırılacaktır.

D.4.41.6 Trafik yoğunluğu durumunda LOWER sektörler UPPER sektörlerden bekleme usullerinin uygulamasını isteyebilir.

- D.4.41.7 Aksi koordine edilmedikçe UPPER sektör, kendi sorumluluk sahasında bekleme yapan trafiklerin devri için LOWER sektör tarafından sözlü veya sistem üzerinden yapılacak ROF komutu ikazını bekleyecektir.
- D.4.41.8 UPPER Sektör, P-RNAV STAR uygulayamayan trafiklerin bilgisini LOWER Sektöre sözlü olarak bildirdikten sonra, Type Approach sekmesi altındaki "NBL" seçeneğini seçerek veya FHI penceresindeki TEXT Hanesinden NONRNAV yazacaktır.
- D.4.41.9 Kule tarafından aksi bildirilmedikçe EAT Aralığı 3 dakikadır. EAT aralıkları IAF 'e göre hesaplanacaktır. IAF;
- 03R/C/L pistleri için IAF 'ler VEZİN ve TIARE 'dir.
- 21R/C/L pistleri için IAF BUK 'tur.
- D.4.41.10 ANKARA TMA dâhilinde bulunan ünitelerle bilgi alışverişi ve diğer koordinasyonlar LOWER sektör tarafından yapılacaktır.
- D.4.41.11 Trajectory sapmalarında sistemin üretmiş olduğu "DEV" ikazları düzeltilecektir.

D.5 Ortak İlgi Sahası İçindeki Özel Statüye Sahip Sahaların ve Askeri Trafiklerin (OAT) Askeri Ünitelerle Koordinesi

D.5.1 Sorumluluk Sahasında Yer Alan Askeri Trafiklerin Koordinesi:

ACC sektörleri kendi sorumluluk sahalarında uçuş gerçekleştiren veya komşu FIR, TMA, MTMA, TWR ile kontrolsüz sahalardan sorumluluk sahalarına giriş yapacak veya sorumluluk sahasında yer alan eğitim sahalarında uçuş gerçekleştiren askeri trafiklerle ilgili koordine yapılması gerektiği durumlarda ilgili üniteler ile gerekli koordineleri kendileri yapacaklardır.

D.5.2 Bilgi Paylaşımı:

Askeri ünitelerden bilgi alan ACC Sektörü, eğer bu bilgi başka sektörleri de ilgilendiriyorsa, ilgili sektörlerle bilgiyi aktaracaktır.

D.5.3 Diğer ACC Sektörlerinin Koordinasyonu (Yönlendirme):

Askeri ünitelerden gelen arama sonucu başlatılacak koordine eğer başka sektörü ilgilendiriyorsa, gelen aramaya cevap veren sektör ilgili sektörden askeri üniteyi aramasını talep edecektir.

D.5.4 Koordinelerin Başlatılması:

ACC Sektörleri sorumluluk sahasında yer alan meydanlardan kalkış yaparak profil, gece, scramble vb. uçuşlar ile eğitim sahalarına yapılacak uçuşların koordinesinin başlatılmasından sorumludur.

D.5.5 Askeri Çalışma Sahalarının Aktifleştirilmesi:

Askeri Çalışma Sahaların aktif edilmesi eğer meydanlardan kalkan askeri trafiklerin uçuşları ile olaksa, uçuşlara müsaadeyi veren ACC sektörü eğitim sahalarının yer aldığı ACC sektörlerine bilgiyi aktaracaktır.

D.5.6 Uçuş Planlarının Dağıtımı:

Profil, gece vb. uçuşlarda, planlar sistemde mevcut değilse, planı kabul eden ACC Sektörü uçuş planını sisteme doğru bir şekilde (Rota, İrtifa vb.) kazandıracak, uçuşun etkilediği sektörler ile telefon koordinesi kuracaktır. Sisteme kazandırılmayan uçuşlar için strip çoğaltılıp ilgili sektörler ile dağıtım yapılacaktır. Her sektör kendi sorumluluk sahasında yer alan ve uçuştan etkilenecek alt ATS üniteleriyle koordine kuracaktır.

D.5.7 Scramble Uçuşlar:

Scramble uçuşlarda alınan bilgiler (Bölge, irtifa, uçuş başı ve diğer bilgiler) ilgili sektörler ile vakit geçirilmeden aktarılacaktır.

D.5.8 Askeri Çalışma Sahalarından Dönüşler:

Askeri çalışma sahalardan dönüşleri, askeri radar üniteleriyle çalışma sahasının yer aldığı ACC sektörü koordine edecektir. İlgili sektörler bilgilendirilecektir. Her sektör kendi sorumluluk sahasında yer alan ve uçuşlardan etkilenen alt ATS ünitelerini bilgilendirecektir.

D.6 VFR Uçuşlar

D.6.1 Uçuş planları sistemde olmayan VFR uçuşların bilgileri eksiksiz bir şekilde sisteme kazandırılacaktır.

D.6.2 Sisteme kazandırılan VFR Uçuşlar için karşılıklı bilgi alış-verişi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

- Çağrı adı, (varsa) SSR kodu, uçak tipi, kalkış meydanı ve saati,
- Rotası ve uçuş seviyesi (irtifa)
- Gidiş Meydanı varış tahmini, kontrollü yol ve sahaları kat ediş zamanları.
- Gerekli diğer bilgiler.

D.6.3 Grup halinde olan VFR uçuşlarda temas halinde olunan grup liderinin çağrı adı ve grupta bulunan trafik sayısı belirtilmelidir.

D.6.4 VFR trafikler ile ilgili bilgiler trafiğin ilgili sektörün sorumluluk sahasına giriş saatinden en az 15 (on beş) dakika öncesine kadar verilmelidir.


D.6.5 Uçuş ile ilgili değişen bilgiler ve 5 dakika veya daha fazla olan değişiklikler üniteler arasında transfer edilecektir.

D.6.6 VFR uçuşlar da IFR uçuşlar gibi sisteme girilerek, mümkün olduğunca sektör sorumluluk saha sınırında radar hand off (transfer veya transfer free) yapılacaktır.

D.6.7 ATC-AIM İş Akış Protokolü gereği VFR bilgisini alan ilk sektör, ilgili AIM birimine bilgiyi aktaracaktır.

D.6.8 Askeri profil veya VFR uçuşun etkilediği meydan ve sahalara; trafiğin bilgisini vermek, bu meydan ve sahalardan sorumlu sektörün planlama kontrolörünün, planlama kontrolörü bulunmuyorsa uygulama kontrolörünün görevidir.

- D.6.9** VFR trafikler alçak uçuş irtifaları nedeniyle radar ekranından düşebileceğinden ve radarda takip edilemeyebileceğinden trafikler sistemde tanımlı olsa bile kâğıt strip alınarak (ya da manuel olarak hazırlanarak) gerekli bilgiler (tahmini, SSR kod vb.) strip üzerine işlenecektir.
- D.6.10** VFR Bilgisini alan ilk ünite gerekli bilgileri telefon yoluyla ya da kâğıt strip dağıtımıyla ilgili diğer ünitelere aktaracaktır.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the signatories of the Ankara ACC Sektörler Arası Anlaşma Mektubu. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

EK E
Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

E.1 Kontrolün Devri


Karşı ünite tarafından aksi bildirilmedikçe ilgili üniteler trafiklerini, kontrolündeki diğer trafiklerden ayırdıktan ve "TOC" ikazı aldıktan sonra trafiğin kontrolü ile birlikte muhaberenin devrini yapacaktır.

E.2 Muhaberenin Devri

Muhaberenin devrinde taraflar tarafından aksi bildirilmedikçe Türkiye AIP'si ENR 2.1.1 FIR, UIR, ACC ve ENR 2.1.2 TMA bölümlerinde yer alan frekanslar kullanılacaktır.

E.3 Kontrolün Devrinde ve Muhaberenin Devrinde Belirlenmiş Özel Noktalar

Uygulaması yoktur.



EK F
ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

F.1 Genel

F.1.1 Sektörler arasında kontrolün ve tanımın devri, trafiklerle ilgili diğer koordineler kontrolör çalışma pozisyonlarındaki kolaylıklar kullanılarak yapılacaktır.

F.1.2 Bir trafiğin tanımında şüphe olması durumunda, bu ek hükümlerinde yer alan hiçbir şey, trafiğin tanımlanması için diğer yöntemlerin uygulanmasını engellemez.

F.2 Tanımın Devri

F.2.1 Transponder ile ilgili gözlenen herhangi bir arıza kabul eden sektöre bildirilecektir.

F.2.2 Kabul eden sektör herhangi bir kod değişikliği yapacaksa, bunu sektör sınırından sonra yapacaktır. Öncesinde yapılan değişiklik ilgili sektöre zaman geçirmeden bildirilecek.

F.2.3 Sistem faal olduğu zaman otomatik olarak domestic ve transit kod tahsisini ICAO (ORCAM) Bölgesel Planına göre kendisi yapmaktadır.

F.2.4 FDPS çalışmadığı zamanlarda aşağıda tahsis edilen kodlar kullanılacaktır.

ACC Sektör	Yurt içi	Yurt dışı
Ankara ACC Sektör 7/8/9 U/L	2340-2342	4306-4310
Ankara ACC Sektör 10/11 U/L	2312-2316	2536-2543
Ankara ACC Sektör 12/13 U/L	2317-2320	2544-2550
Ankara ACC Sektör 18/19 U/M/L	2321-2327	4301-4305
Ankara ACC Sektör 16/17 U/L	2330-2337	4311-4317
Ankara ACC Sektör 14/15 U/L	2343-2350	2564-2567

F.3 Kontrolün Devri

F.3.1 Ortak sorumluluk sahası sınırından en az 10NM önce radar vektörü bitirilmiş olacaktır.

F.3.2 Radar Ayırması

F.3.2.1 Radar ayırmaları, Türkiye Cumhuriyeti AIP' sinde yer aldığı şekilde uygulanacaktır.

F.3.2.2 Aynı rotada, aynı seviyede ve aynı yönde uçan trafikler arasında radarın Gayri faal olması durumunda uzunlamasına ayırma 10 dakikadır.

F.3.3 Kontrolün Sessiz Devri

- F.3.3.1 Herhangi bir durumdan dolayı trafiklere sürat, tırmanma ve seviye tahdidi verilmiş ise bu durum ilgili sektöre trafiğin devrinden önce sisteme işlenecektir.
- F.3.3.2 Trafikle radyo teması sağlanmadığı sürece trafikler "Assume" edilmeyecektir.
- F.3.3.3 Kontrolün sessiz devri "Hand-off" kullanılarak yapılacaktır.
- F.3.4 İki Yönlü Konuşma Kolaylıklarını Kullanarak Kontrolün Devri
- Trafikler arasındaki minimum mesafenin belirtilen değerinin altına düşmemesi koşuluyla, kontrolün devri iki yönlü konuşma olanaklarının kullanımı ile yapılabilir.
- F.4 Azaltılmış Uzunlamasına Ayırma
- Uygulaması yoktur.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the signatories of the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

EK G
Ek Usuller

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

G.1 Contingency Planı

Ankara ACC Sektörlerin tamamı ve/veya bir kısmı için Contingency durumunda plan ilan edildiği şekilde uygulanacaktır.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the parties involved in the agreement. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

EK H

İlave ve Değişiklikler

Geçerlilik : 03.03.2026, 00:01UTC
Değişiklik :

[illegible]

dash K Kth  Nth An Surur yghn