

ANLAŞMA MEKTUBU		
ANKARA ACC	ve	ANTALYA APP
arasında		

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

1. Genel :

1.1 Amaç :

Bu anlaşma mektubunun amacı ANKARA ACC ile ANTALYA APP arasında Genel Hava Trafik (IFR/VFR) ve Operasyonel Hava Trafiğine ATS sağlanırken uygulanacak koordinasyon yöntemlerini tanımlamaktır.

Bu yöntemler, ICAO ve Eurocontrol ve/veya Ulusal belgelerde belirtilmiş olanlara ilavedir. ANKARA ACC ve ANTALYA APP sektörleri arasında koordinasyon ve çalışma usullerini içerir.

1.2 Operasyonel Durum

Her iki ATS ünitesi de bu anlaşma mektubunda belirtilen uygulamaları etkileyebilecek, kolaylıklar, sistemler ve seyrüsefer yardımcılarının operasyonel durumundaki herhangi bir değişiklikten birbirlerini haberdar edeceklerdir.

2. Sorumluluk, Sorumluluk Sahaları ve ATS Şartları İçin Sorumluluğun Devri:

Bu anlaşma mektubunun uygulanması ve saptanmış hükümlerin yerine getirilmesinden Ankara ACC ve Antalya APP sorumludur.

2.1 Sorumluluk Sahaları

2.1.1 ANKARA ACC

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

2.1.2 ANTALYA APP

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

2.2 ATS Şartları İçin Sorumluluğun Devri

2.2.1 Ankara ACC'den Antalya APP'ye sorumluluğun devri:

Uygulaması yoktur.

2.2.2 Antalya APP'den Ankara ACC'ye sorumluluğun devri:

Uygulaması yoktur.

2.2.3 Diğer Sahalar:

____Ankara ACC ile Antalya APP Arasındaki Anlaşma Mektubu 14.05.2026

CS

H

Uygulaması yoktur.

2.2.4 İkaz Hizmeti:

ATS koşullarından sorumlu ATS üniteleri ikaz hizmeti ve koordinasyonunu sağlayacaklardır.

2.2.5 Bölgesel Konular:

Uygulaması yoktur.

2.3 Özel Uygulamalar:

Uygulaması yoktur.

3. Uygulamalar

3.1 ANKARA ACC ve ANTALYA APP tarafından uygulanacak usuller bu Anlaşma Mektubunun Eklerinde detaylandırılmıştır.

EK A: Tanımlar ve Kısaltmalar

EK B: Ortak İlgi Sahası

EK C: Uçuş Verilerinin Karşılıklı Değişimi

EK D: Koordinasyon Usulleri

EK E: Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

EK F: ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller

EK G: Ek Usuller

EK H: İlave ve Değişiklikler

3.2 Bu uygulamalar ATS ünitelerini kapsayan operasyonel görevlilere resmen açıklanarak yürürlüğe koyulacaktır.

4. Değişiklikler ve Sapmalar

4.1 Anlaşma Mektubunun Değişikliği

Bu Anlaşma Mektubunun değişikliği ekler hariç imza sahibi otoritenin karşılıklı izin vermelerini gerektirir.

4.2 Anlaşma Mektubundaki Eklerin Değişikliği

Anlaşma Mektubundaki eklerin değişikliği imza sahibi otoritelerin yetkili kıldığı otoritelerce, karşılıklı ünitelerin operasyon sorumluları izin vermelerini gerektirir.

4.3 Geçici Sapmalar

Gerektiğinde ilgili ATS ünitelerinin sorumluları belirli bir zaman periyodunu kapsayacak şekilde karşılıklı anlaşma ile var olan Anlaşma Mektubu Eklerinde belirtilen uygulamalarda geçici modifikasyonlara gidebilirler.

4.4 Rastlantısal Sapmalar

Bu Anlaşma Mektubu eklerinde belirtilen uygulamalarda yapılacak küçük sapmalar sonucunda meydana gelecek durumlar olabilir. Bu durumlar karşısında Hava Trafik Kontrolörlerinden hava trafiğinin emniyeti ve verimliliğini temin edecek en doğru kararı vermeleri beklenir.

5. İptal

Bu Anlaşma Mektubu, onaylayan otoritelerden herhangi bir tarafın isteğiyle iptal etmek isteyen tarafın iptal etme tarihinden 90 gün önce bu niyetini deklare etmesi koşullarının sağlanmasıyla her an mümkündür.

6. Yorumlama ve Anlaşmazlıklarda Uzlaşma


6.1 Geçerli anlaşma mektubunun herhangi bir şartını yorumlamada veya uygulanmasında anlaşmazlıklar çıkması gibi bir durumda şüpheler veya farklı görüşler varsa taraflar, her iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca varmak için çalışacaklardır.

6.2 Bir sonuca varılamaması durumunda her iki taraf da anlaşmazlığın giderilmesi için DHMİ Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır.

7. Yürürlük Tarihi

7.1 Bu anlaşma mektubu imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, anlaşmanın sona erme tarihinden 2 ay öncesine kadar birimler yazılı herhangi bir değişiklik önerisi getirmediği sürece yürürlük süresi otomatik olarak 1 yıl için yenilenmiş olur.

7.2 Bu anlaşma mektubu 14.05.2026, 00:01UTC tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 15.05.2025 tarihli ANKARA ACC ile ANTALYA APP arasındaki anlaşma mektubunu iptal eder.

14.05.2026	
Cihan UYGUN Antalya APP Ünite Sorumlusu	Volkan YILDIRIM ANKARA ACC Ünite Sorumlusu
	

EK A

Tanımlar ve Kısaltmalar

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

A.1 Tanımlar**A.1.1 Sorumluluk Sahası**

Tek bir ATS ünitesinin hava trafik servisinin sağlamakla sorumlu olduğu boyutları belirli hava sahasıdır.

A.1.2 Genel Hava Trafik (GAT)

ICAO kuralları ve koşullarına göre uçuş yapan trafikler.

A.1.3 Operasyonel Hava Trafik (OAT)

GAT için belirlenmiş koşullara uymayan, kuralları ve uygulamaları uygun otorite tarafından konulmuş usullere göre uçuş gerçekleştiren trafikler.

A.1.4 Ortak İlgil Sahası

İki ATS ünitesince kararlaştırıldığı gibi olan komşu sektör / alt komşu sektör sorumluluk sahalarına uzanan içinde hava sahası yapısı ve bununla ilgili aktivitelerin hava trafik koordinasyon uygulamalarına etki edebileceği hava sahası parçasıdır.

A.1.5 Approval Request

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredileceği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum zamandan daha az olan henüz havalanmamış bir hava aracı için veya karşılıklı kararlaştırılmış uygulamalarda tanımlanmış durumların dışında uçmak isteyen uçuş halindeki bir hava aracının onayı ile ilgili taleptir.

A.1.6 Expedite Clearance

Bir ATS ünitesinin diğer bir ATS ünitesinden uçuş süresi, transferin devredildiği kontrol noktasına kararlaştırılmış minimum önceden bildirme zamanından daha az olan uçuştaki bir hava aracı ile ilgili acele müsaade talebidir.

A.1.7 Müsaade**A.1.7.1 Tırmanma Müsaadesi**

Belirli bir hava aracının kontrolün devredildiği noktadan önce tırmanması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.2 Alçalma Müsaadesi

Belirli bir hava aracının kontrolün devredildiği noktadan önce alçaltılması için kontrolü devralacak ünite tarafından verilecek müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.7.3 Dönüş Müsaadesi

Belirli bir hava aracının devredildiği noktadan önce uçuş planı rotasından 45 dereceden fazla olmayacak şekilde kontrolü devralacak ünite tarafından verilen müsaadedir.

Not: Kontrolü devredecek ünite aksi kararlaştırılmadığı sürece kendi sorumluluk sahası içinde ayırmadan sorumlu kalmaya devam eder.

A.1.8 Division Flight Level

ATS koşullarının sağlanmasından sorumlu iki sahayı bölen uçuş seviyesidir.

A.1.9 Azaltılmış Dikey Ayırma Minimasi

Bölgesel hava seyrüsefer antlaşmalarına dayalı ve bu antlaşmalarda belirtilen koşullar uyarınca FL290 ile FL410 (dahil) arasında uygulanan 1000 feet'lik (300m) bir dikey ayırma minimasıdır.

A.1.10 RVSM onaylı Hava aracı

EUR RVSM Hava sahasında RVSM uçuşları için ülke onayı almış hava aracıdır.

A.1.11 Devlet Hava aracı

EUR RVSM amaçları doğrultusunda sadece askeri hava araçları, gümrük ve polis hizmetlerinde kullanılan hava araçları; Devlet Hava araçları olarak nitelendirilmektedir.

A.2 Kısaltmalar

ACC	Area Control Center	FIR	Flight Information Region
ACI*	Area of Common Interest	FMP*	Flow Management Position
AIP	Aeronautical Information Publication	GAT*	General Air Traffic
AMSL	Above Mean Sea Level	ICAO	International Civil Aviation Organisation
AoR	Area of Responsibility	IFR	Instrument Flight Rules
APP	Approach Control	LoA*	Letter of Agreement
ATC	Air Traffic Control	MFC*	Multi Frequency Coding (telephone system)
ATS	Air Traffic Services	MONA*	Monitoring Aids
CDR*	Conditional Route	NM	Nautical Mile
CFL	Cleared Flight Level	OAT*	Operational Air Traffic
CIN*	Coordination In	QRF*	Quick Return Flight
COUT*	Coordination Out	ORCAM	Originating Region Code Assignment Method
COP*	Co-ordination Point	PEL	Planned Entry Level
COO*	Coordination	RDPS	Radar Data Processing System
DFL*	Division Flight Level	RTF	Radio Telephony
ETO	Estimated Time Over Significant Point	SSR	Secondary Surveillance Radar
FD	Flight Data	TMA	Terminal Area
FDPS*	Flight Data Processing System	TOC	Transfer Of Control
FFP	Fast Flight Plan	VFR	Visual Flight Rules
FIC	Flight Information Centre	XFL*	Exit Flight Level

Not: (*) işaretli kısaltmalar non-ICAO kısaltmalardır.

EK B**Ortak İlgili Sahası**

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

B.1 Ortak İlgili Sahası İçerisindeki Hava Sahası Yapısı ve Sınıflandırılması**B.1.1 ANKARA FIR**

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayınlandığı gibidir.

B.1.2 ANTALYA APP

Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibidir.

B.2 Sektörizasyon

Ek-B'nin 1. İlavesi'nde gösterilmektedir.

B.2.1 Ankara ACC Sektörleri**B.2.1.1 Ankara ACC Sektör 07L - 08L - 09L**

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

B.2.1.2 Ankara ACC Sektör 05L- 06L

Yatay ve dikey limitleri: Türkiye Cumhuriyeti AIP'sinde yayımlandığı gibi.

B.2.2 Antalya APP Sektörleri**B.2.2.1 Antalya APP Upper West Sector (YWU)**

Yatay limitleri: 38 09 34 N 030 37 22 E, 38 06 49 N 030 03 22 E, 37 59 18 N
 030 03 59 E, 37 54 22 N 030 00 08 E, 37 29 50 N 030 04 28 E, 36 57 30 N
 029 44 35 E, 36 32 44 N 029 46 36 E, 36 32 44 N 029 46 36 E, 36 04 33 N
 029 48 37 E, 36 04 12 N 030 00 00 E, 36 02 48 N 030 42 14 E, 36 35 05 N
 030 35 35 E, 36 54 50 N 030 37 37 E, 37 03 20 N 030 37 04 E, 37 28 06 N
 030 38 15 E koordinatları ile sınırlı saha.

Dikey limitleri: 15500 ft A.M.S.L – FL 245

B.2.2.2 Antalya APP Upper East Sector (YEU)

Yatay limitleri: 37 53 51 N 031 32 25 E, 37 34 22 N 032 04 16 E, 36 36 51 N
 032 07 48 E, 36 37 30 N 032 20 07 E, 36 37 40 N 032 29 54 E, 36 35 06 N
 033 05 11 E, 35 58 14 N 032 42 58 E, 36 00 10 N 031 55 39 E, 36 02 26 N
 030 49 28 E, 36 02 48 N 030 42 14 E, 36 35 05 N 030 35 35 E, 36 54 50 N
 030 37 37 E, 36 54 14 N 030 44 48 E, 36 54 03 N 030 48 03 E, 36 53 41 N
 030 51 26 E, 36 53 08 N 030 58 03 E, 37 01 08 N 030 59 23 E, 37 26 53 N
 031 04 19 E koordinatları ile sınırlı saha.

Dikey limitleri: 15500 ft A.M.S.L – FL 245

B.2.2.3 Antalya APP Upper Center Sector (YCR)

Yatay limitleri: 38 09 34 N 030 37 22 E, 37 28 06 N 030 38 15 E, 37 3 20 N
030 37 04 E, 36 54 50 N 030 37 37 E, 36 54 14 N 030 44 48 E, 36 54 03 N
030 48 03 E, 36 53 41 N 030 51 26 E, 36 53 08 N 030 58 03 E, 37 01 08 N
030 59 23 E, 37 26 53 N 031 04 19 E, 37 53 51 N 031 32 25 E, 38 19 26 N
031 16 14 E koordinatları ile sınırlı saha.

Dikey limitleri: 13500 ft A.M.S.L – FL 245

B.3 Ortak İlgili Sahasındaki Özel Sahalar**B.3.1 Konya 3'üncü Ana Jet Üst Komutanlığı 3I Sahası**

Yatay Limitleri : 37° 14' 00" K-032° 29' 00" D
37° 22' 00" K-032° 17' 00" D
37° 32' 00" K-031° 58' 00" D
37° 09' 00" K-031° 33' 00" D
37° 03' 00" K-031° 42' 00" D
37° 03' 00" K-032° 28' 00" D

Dikey Limitleri : FL100 – FL280

B.3.2 Konya 3'üncü Ana Jet Üst Komutanlığı 3J Sahası

Yatay Limitleri : 37° 33' 00" K-031° 56' 00" D
37° 43' 00" K-031° 48' 00" D
37° 47' 00" K-031° 41' 00" D
37° 45' 00" K-031° 33' 00" D
37° 21' 00" K-031° 19' 00" D
37° 13' 00" K-031° 28' 00" D

Dikey Limitleri : FL100 – FL280

B.4 Yayınlanmamış Koordinasyon Noktaları

Uygulaması yoktur.

EK C

Uçuş Bilgilerinin Karşılıklı Değişimi

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

C.1 Genel**C.1.1 Temel Uçuş Planları**

Temel uçuş plan verileri ATS ünitelerinde mevcuttur.

C.1.2 Geçerli Uçuş Planı Verisi

İki ünite arasında tüm uçuş bilgi akışı, sistem aracılığı ile sağlanacaktır. Sistem aracılığı ile bilgi akışı sağlanamadığı durumlarda koordine telefon aracılığı ile yapılacaktır.

C.1.2.1 Trafik Bilgilerinin Otomatik Değişimi

a. İki ünite arasında tüm uçuş bilgi akışı, sistem aracılığı ile sağlanacaktır.

Ankara ACC ve Antalya APP okuduğu tüm talimatları sisteme kazandırmakla sorumludur. İki ünite trafikleri transfer ederken STAR, SID haricinde HEADING ile (CB, Ayırma vb. nedenlerle) gönderirse 'OPEN HEADING'komutu ile sisteme girecektir.

b. Trafik bilgi aktarımının sistem üzerinden yapılamadığı durumlarda ise trafik bilgileri sözlü tahmini olarak verilecektir.

c. Seviye koordinasyonları "XFL/PEL" komutları ile yapılacaktır. Trafik, koordine edilen seviyeye alçaltılacak ya da tırmandırılacaktır.

d. Sistemde bulunmayan uçuş planları sisteme manüel olarak girilecektir. Uçuş planı girilmesi ya da düzeltilmesi esnasında plan bilgileri tam olarak doldurulacaktır.

e. Hiçbir trafiğin planı "Cancel" edilmemelidir. Yanlışlıkla "Cancel" edilen planlar sisteme tekrar girilecektir.

f. Herhangi bir nedenden dolayı divert eden trafiklerin sistemdeki bilgileri "En-route with Re-routing" komutuyla düzeltilecektir. Şayet trafik "terminate" olduktan sonra divert ederse uçuş planı tekrar sisteme kazandırılacaktır.

g. D.2 maddesinde belirtilmiş seviyelerin haricindeki seviyeler, hız ve direkt rota talepleri için sistem üzerinden koordine kurulacaktır.

h. TOMBI, DOREN ve VESAR noktalarından giriş yapacak temassız ve/veya tanımsız trafiklerin bilgisi Ercan ACC tarafından Ankara FIR sınırına en geç 3 dk/30NM kala Ankara ACC'ye verilecektir. Eğer uçuş planı Ankara ACC'de yoksa FIC ile gerekli koordinasyonlar yapılarak uçuş planı sisteme kazandırılacaktır.

C.1.2.2 Sözlü Tahminiler

Sistem üzerinden uçuş bilgileri aktarılamazsa trafik bilgileri komşu üniteye sözlü olarak transfer noktalarına varış tahminlerinden en geç **15 dakika**, en erken **30 dakika** önce aşağıdaki şekilde aktarılacaktır.

- a. Çağrı adı
- b. Not: Uçuş planının var olduğunu belirtmek için kabul eden ünite çağrı adını aldıktan sonra hava aracı tipi ve gidiş meydanını söylemelidir. Şayet uçuş planı mevcut değil ise kalkış - gidiş meydanı ve hava aracı tipi aşağıdaki maddelere ek olarak verilecektir.
- c. COP ve tahmini varış zamanı
- d. Uçuş seviyesi veya karşılıklı koordine sağlanmış ise tırmandığı/alçaldığı seviye
- e. SSR Kod
- f. Varsa diğer bilgiler

C.1.3 Temel Uçuş Plan Verilerinin Olmaması Durumu

Kabul eden ünite temel uçuş plan verilerine sahip değilse devreden ünite talep edilen uçuş planı verilerini iletecektir.

C.1.4 Değişiklikler

Uçuş verileri ile ilgili önemli değişiklikler kabul eden ATC ünitesine aktarılacaktır. 3 (üç) dakikayı aşan farklılıkların bilgisi iletilmelidir.

C.1.5 "Expedite Clearance" ve "Approval Request"

Sözlü trafik bilgileri devir noktasına **10 dakika** kalana kadar verilmemiş ise, expedite clearance veya approval request (hangisi uygun ise) uygulanacaktır.

C.2 İletişim Araçları ve Kullanımı

C.2.1 Donanım

Ankara ACC ve Antalya APP arasında aşağıdaki hatlar mevcuttur:

MFC, LLT, VoIP, Belgegeçer ve telefonu, AFTN devreleri

C.2.2 Telefon koordinesi

Tüm telefon konuşmaları iki tarafın da initial bilgilerini vermesi ile bitirilecektir.

Uçuş bilgilerinin değişimi, tahminiler ve kontrol mesajları sözlü olarak aşağıdaki tabloya göre verilmelidir.

C.2.2.1 Ankara ACC'den Antalya APP'ye İletimler

Alan Sektör/ COP's	Mesaj	Pozisyon	MFC
Antalya APP	Tahminiler, Kontrol Mesajları, Değişiklikler, Expedite Cleranslar, Approval Request, Diğer Koordineler.	YCR EXE	373962
		YCR PLN	373961
		YWU EXE	373952
		YWU PLN	373951
		YEU EXE	373954
		YEU PLN	373953

C.2.2.2 Antalya APP'den Ankara ACC'ye İletimler

Alan Sektör/ COP's	Mesaj	Pozisyon	MFC
Ankara ACC 07L-08L-09L TEKDO LEMDA EKNUD HISAR RUKAP TEWHE ELROP(1) TUKTU(1) BATNU(1) TOMBI(1)	Tahminiler, Kontrol mesajları, Değişiklikler, Expedite Cleranslar, Approval Request, Diğer Koordineler.	07L PLN	373880
		07L EXE	373879
		07U PLN	373878
		07U EXE	373877
		08L PLN	373898
		08L EXE	373897
		08U PLN	373847
		08U EXE	373848
		09L PLN	373876
		09L EXE	373875
		Ankara ACC Sektör 05L-06L CRD EVBOL(2) LORKO(2)	
05L EXE	373843		
06U PLN	373908		
06U EXE	373909		

(1) FL245 altındaki trafiklerin koordinesi Antalya APP ile Ercan ACC arasında yapılacaktır.

(2) FL245 altındaki trafiklerin koordinesi Antalya APP ile Dalaman APP arasında yapılacaktır.

C.3 Yer / Yer Muhaberesinin Gayri faal Olması Durumu:**C.3.1 Fall-Back Durumunda Koordinasyon Usulleri:**

Karşılıklı koordine yapan tarafların direkt konuşma hatlarının kesilmesi durumunda koordinasyon aşağıdaki yollarla sağlanabilir.

A-Komşu ACC ünitelerinin direkt telefon hatları ile

B-AFTN ile

Ankara ACC : LTAAZRZX LTAAFUAX

Antalya APP : LTAIZRZX

C-Ünitelerde bulunan şehirlerarası telefon hatları ile

ANKARA ACC

ACC Sektör Sorumlusu	: (0312) 5905502
ACC/APP Ekip Sorumlusu	: (0312) 5905500
ACC Koordinatörü	: (0312) 5905510
ACC/APP Birim Sorumlusu	: (0312) 5905509
ACC/APP Belgegeçer	: (0312) 8271061
VoIP	: 899065 / 5912-5502-5500
FMP Sorumlusu	: (0312) 5905550
FMP Ünitesi (24hr)	: (0312) 5905551

ANTALYA APP

APP Ünite Sorumlusu	:0242 3303030 / 2521
APP Ekip Sorumlusu	:0242 3303030 / 2522 - 2806
APP Belgegeçer	:0242 3303050
VoIP	:889071/ 2522 – 2806

Fall-Back usullerinin de uygulanamadığı durumlarda pilotlara devredilecekleri ATC ünitelerinden giriş müsaadesi alabilmeleri için, devir noktalarına tahmini varış zamanlarından en az **10 dakika** öncesinden bu ünite ile uygun frekans üzerinden temas etmesi talimatı verilecektir. Eğer kabul eden ünite ilk temasta pilota giriş müsaadesi veremiyor ise pilota bunu devreden üniteye RTF kanalı ile bildirmesi talimatı verilecektir. Devreden ATC ünitesi uçağı kendi sorumluluk sahası içinde beklemeye alacak, en az **10 dakika** sonra devredilecek ünite ile RTF kanalı vasıtasıyla temas etmesi istenecektir. Bu uygulama devredilen ATC ünitesinden müsaade alınana kadar devam edecektir.

C.3.2 Fall-Back Durumunda Alternatif Koordinasyon Usulleri:

Muhabere kaybında madde C.3.1'de belirtilen usullerin uygulanamadığı durumlarda pilotlara devredilecekleri ATS ünitelerinden giriş müsaadesi alabilmeleri için, devir noktalarını varış tahminlerinden en az 10 dakika öncesinden bu ünite ile uygun frekans üzerinden temas etmesi talimatı verilecektir.

Eğer kabul eden ünite ilk temasta pilota giriş müsaadesi veremiyor ise pilota bunu devreden üniteye RTF kanalı ile bildirmesi talimatı verilecektir.

Devreden ATS ünitesi hava aracını kendi sorumluluk sahası içinde beklemeye alacak en az 10 dakika sonra devredilecek ünite ile RTF kanalı vasıtasıyla temas etmesi istenecektir. Bu uygulama devredilen ATS ünitesinden müsaade alınana kadar devam edecektir.

C.4 ATM Sistemi G / F olduğu durumlarda (RADAR, WAN, Frekans vb.)**C.4.1 Sistem kesintisi tek bir ünite de yaşanıyorsa (ACC veya Antalya APP) Contingency Plan uygulanacaktır.**

Sistem kesintisi her iki ünite de yaşanıyorsa (ACC ve Antalya APP), her iki ünite arasında trafiğin devri sorumluluk sahaları giriş - çıkış noktalarında DOC. 4444 ATM/501 CHAPTER 5'te açıklanan ayırma esaslarına göre yapılacaktır.

C.4.2 Gateway arızası durumunda, FDP main center Ankara olduğunda Antalya APP sektör konfigürasyonunda bir değişiklik yapılmışsa, Antalya APP ekip şefinin ikazıyla aynı konfigürasyon ACC Ekip Şefi tarafından sisteme tanıtılacaktır.

Gateway arızası durumunda FDP main center İstanbul olduğunda, Antalya APP sektör konfigürasyonunda bir değişiklik yapılmışsa, Antalya APP ekip şefinin ikazıyla aynı konfigürasyon İstanbul APP Ekip Şefi tarafından sisteme tanıtılacaktır.

C.4.3 Gateway arızası durumunda Main Center Ankara ise Antalya APP sorumluluk sahasından kalkmış FDP'nin takip etmediği (Not Check) trafikler, gateway bağlantısı tekrar sağlandığında FFP ve/veya Enroute Re-routing ile FDP'ye tanıtılacaktır.

Gateway arızası durumunda Main Center İstanbul ise ACC sorumluluk sahasından kalkmış FDP'nin takip etmediği (Not Check) trafikler, gateway bağlantısı tekrar sağlandığında FFP ve/veya Enroute Re-routing ile FDP'ye tanıtılacaktır.



EK D

Koordinasyon Usulleri

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

D.1 Uçuşların Kabulünün Genel Hükümleri

- D.1.1 Uçuşların koordinasyonunda konu ile ilgili rotalardaki COP'lar ve bu rotalardaki LoA ile belirlenmiş dikey limitler dâhilinde uçuş seviyeleri referans olarak alınacaktır. (Bkz: madde D.2)
- D.1.2 Madde D.2'deki tanımlar hariç uçuşların sözlü koordinasyonda alçalışta veya tırmanışta olduğu açık olarak belirtilmemişse, transfer noktalarında daha önce koordine edilen uçuş seviyesini muhafaza ettiği kabul edilecektir.
- D.1.3 Eğer kabul eden ATS ünitesi teklif edilen uçuşu belirlenen şartlarda kabul etmiyor ise neden kabul etmediğini ve de hangi şartlarda kabul edeceğini açık bir şekilde belirtmelidir.
- D.1.4 Bu ekte belirtilen şartlardan başka bir yöntem uygulanmak istenirse (örn: COP, yol, uçuş seviyesi) devreden ünite approval request isteyecektir.
- D.1.5 Kabul eden ATS ünitesi, özel bir istek olmadıkça transfer edilen hava aracıyla yer/hava muharebesinin sağlandığını transfer eden ATS ünitesine bildirmek zorunda değildir.
- D.1.6 8.33 kHz Kanal Aralığı Uygulaması
Uygulaması yoktur.
- D.1.7 Transit Trafikler
- D.1.7.1 Antalya APP, Ankara ACC ile XFL ve/veya sözlü koordine kurmaksızın devraldığı transit trafiğin seviyesinde FL240 üzerinde herhangi bir seviye değişikliği yapmayacak ve sorumluluk sahası çıkışında trafiğin kontrolünü ve muhaberenin devrini ilgili ünitelerle yapacaktır.

D.2 ATS Yolları, Koordinasyon Noktaları ve Uçuş Seviyelerinin Dağılımı

Madde D.3'deki tanımların aksi belirtilmedikçe, kullanılabilir ATS yolları, COP'ların kullanımı, uçuş seviyelerinin dağılımı aşağıdaki tablolarda tanımlanmıştır.

D.2.1 ANKARA ACC'den ANTALYA APP'ye uçuşlar:

LTAI İNİŞ TRAFİKLERİ İÇİN STAR TABLOSU					
(RNAV)					
LTAI	ATS YOLLARI	STAR	COP	FL(MIN-MAX)	ÖZEL UYGULAMALAR
İNİŞ PİSTLERİ 36C / 36R	A/UA16 M855 W110	EKSEN1A	EKSEN noktasının 10 NM gerisinde	250-280	
	T/UT35 T/UT69	BABSA1A	BABSA noktasının 10 NM gerisinde	210*-280	*Division FL altında devir
	R/UR55 L854 N131	KOZLU1A	KOZLU noktasının 10 NM gerisinde	180*-280	*Division FL altında devir
	N/UN135 T39	NESIL1A	NESIL noktasının 10 NM gerisinde	210*-280	*Division FL altında devir
	W/UW79	LORKO1A	LORKO noktasının 10 NM gerisinde	250-280	
	P29 W77 L619 L620 B545	HISAR1A	HISAR noktasının 10 NM gerisinde	250-280	
	T/UT62	VAPEK1A	VAPEK noktasının 10 NM gerisinde	240*-280	*Division FL altında devir
	R/UR55 (MUT- AYT arası)	TEWHE1A	TEWHE noktasının 10 NM gerisinde	240*-280	*Division FL altında devir

İNİŞ PİSTLERİ 18C / 18L	A/UA16 M855 W110	EKSEN1D	EKSEN noktasının 10 NM gerisinde	250-280	
	T/UT35 T/UT69	BABSA1D	BABSA noktasının 10 NM gerisinde	210*-280	*Division FL altında devir
	R/UR55 L854 N131	KOZLU1D	KOZLU noktasının 10 NM gerisinde	180*-280	*Division FL altında devir
	N/UN135 T39	NESIL1D	NESIL noktasının 10 NM gerisinde	210*-280	*Division FL altında devir
	W/UW79	LORKO1D	LORKO noktasının 10 NM gerisinde	250-280	
	P29 W77 L619 L620 B545	HISAR1D	HISAR noktasının 10 NM gerisinde	250-280	
	T/UT62	VAPEK1D	VAPEK noktasının 10 NM gerisinde	240*-280	*Division FL altında devir
	R/UR55 (MUT- AYT arası)	TEWHE1D	TEWHE noktasının 10 NM gerisinde	240*-280	*Division FL altında devir

LTAI İNİŞ TRAFİKLERİ İÇİN STAR TABLOSU (NON-RNAV)					
LTAI	ATS YOLLARI	STAR	COP	FL(MIN- MAX)	ÖZEL UYGULAMALAR
AYT VOR	A/UA16 M855 W110	KUMRU1R	EKSEN noktasının 10 NM gerisinde	250-280	**Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	W/UW89 T/UT489	LAMSA1R	EV BOL noktasının 10 NM gerisinde	250-280	**Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	R/UR55 L854 N131	BRONZ1R	KOZLU noktasının 10 NM gerisinde	180*-280	*Division FL altında devir **Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	N/UN135 T39	ERGIN1R	NESİL noktasının 10 NM gerisinde	210*-280	*Division FL altında devir **Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	W/UW79	ALPAY1R	LORKO noktasının 10 NM gerisinde	250-280	**Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	P29 W77 L619 L620 B545	DAMLA1R	HISAR noktasının 10 NM gerisinde	250-280	**Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	R/UR55 (MUT- AYT arası)	KONAK1R	TEWHE noktasının 10 NM gerisinde	240*-280	*Division FL altında devir **Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.

LRA VOR	A/UA16 M855 W110	KUMRU1E	EKSEN noktasının 10 NM gerisinde	250-280	**Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	W/UW89 T/UT489	LAMSA1E	EV BOL noktasının 10 NM gerisinde	250-280	**Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	R/UR55 L854 N131	BRONZ1E	KOZLU noktasının 10 NM gerisinde	180*-280	*Division FL altında devir. **Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	N/UN135 T39	ERGIN1E	NESIL noktasının 10 NM gerisinde	210*-280	*Division FL altında devir. **Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	W/UW79	ALPAY1E	LORKO noktasının 10 NM gerisinde	250-280	***Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	P29 W77 L619 L620 B545	DAMLA1E	HISAR noktasının 10 NM gerisinde	250-280	**Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.
	R/UR55 (MUT- AYT arası)	KONAK1E	TEWHE noktasının 10 NM gerisinde	240*-280	*Division FL altında devir. **Antalya APP talebiyle ACC tarafından okunacak.

D.2.1.1 Yukarıdaki STAR'ların dışında farklı bir STAR Antalya APP tarafından talep ediliyorsa, bu talep ilgili trafiğin COP'dan 5 dakika önce Ankara ACC'ye bildirilecektir.

D.2.1.2 Ankara ACC yukarıdaki tablodaki minimum seviyeleri okuyacaktır.

D.2.2 ANTALYA APP'den ANKARA ACC'ye uçuşlar:

ATS yolları	COP	Kalkış meydanı	Min-Max. FL	Özel uygulamalar
A/UA16	EKSEN	LTAI - LTFC - LTFG	190-240	
T/UT337	EKNUD		190-240	
T/UT337	OSVEL		190-240	
W/UW77	HISAR		190-240	
R/UR55(Doğu yönlü)	TEWHE		190-240	
T/UT62	VAPEK		190-240	
N/UN135	NESİL		190-240	
R/UR55(Batı yönlü)	KOZLU		190-240	
W/UW89	EV BOL		190-240	
W/UW79	LORKO		190-240	

D.2.2.1 Aksi koordine edilmedikçe yukarıdaki maksimum seviyeler Antalya APP tarafından okunacaktır. Yeterli uzunlamasına ayırmanın mevcut olmadığı durumlarda trafikler tablodaki seviye aralığında dikey ayırma ile gönderilecektir.

D.3 ÖZEL Uygulamalar

- D.3.1** Ankara ACC ile Antalya APP karşılıklı mutabakat sağlamadıkça kontrol devir noktalarında bekleme yaptırılmaz.
- D.3.2** Trafikler acil durum, hava muhalefeti ve ayırma amacı dışında kesinlikle COP dışında bir noktaya müsaade edilmeyeceklerdir. Eğer trafik yol dışına çıkarılmışsa komşu ünite bilgilendirilecektir.
- D.3.3** Trafikler arasında ayırma gereken durumlarda, trafikler devir noktalarına yakın bir yerde karşılaşacaklarsa, ayırmanın hangi ünite tarafından yapılacağı koordinasyonda net olarak belirtilecek ve ayırma mutabık kalınan şekilde uygulanacaktır.
- D.3.4** VFR trafikler, emergency, divert, QRF, hasta yolcu, canlı organ nakli, VIP vb. bilgiler üniteler arasında karşılıklı olarak verilecektir.
- D.3.5** W/UW89 ve W/UW79 yollarını kullanarak Antalya APP sorumluluk sahasındaki herhangi bir meydana iniş/kalkış yapacak trafikler ile **FL245** dâhil altındaki transit trafiklerin koordinesi Antalya APP ile Dalaman APP arasında yapılacaktır.

- D.3.6 UT39 yolu LAMSA-TOMBI segmenti, A16 yolu AYT-TOMBI segmenti, N131 ve W83 yolları DOREN-AYT segmenti, N135 yolu VESAR-AYT segmenti ve T339 yollarıyla Antalya APP ve/veya Ercan ACC sorumluluk sahasında bir meydana iniş kalkış yapacak trafikler ile FL245 altındaki transit trafiklerin koordinesi Antalya APP ile Ercan ACC arasında yapılacaktır.
- D.3.7 Hava trafik operasyonlarında trafiklerin beklemesine ihtiyaç duyulduğunda, ilk olarak bu bilgiyi Antalya APP, Ankara ACC'ye verecektir. Antalya APP **14 trafik** beklemeye almadan Ankara ACC'nin ilgili sektörlerinden bekleme talep etmeyecektir.
- D.3.7.1 Ankara ACC'den istenecek holding talepleri, holding yapılması istenen noktadan 5 dakika önce Antalya APP tarafından bildirilecektir.
- D.3.7.2 Beklenmedik durumlar, Meteorolojik hadiseler ve acil ve beklenmedik durumlarda beklemedeki trafik sayısı, Antalya APP ve Ankara ACC Ekip Sorumlularının karşılıklı koordinasyonu ile belirlenecektir.
- D.3.7.3 Ankara ACC'de beklemeye alınan her bir trafik için beklemeden çıkış saati Antalya APP tarafından Ankara ACC'ye bildirilecektir.
- D.3.8 CWP üzerinden bir trafik için gönderilen bir koordinasyon talebi karşılanmadan aynı trafik için diğer bir talep gönderilmeyecektir.
- D.3.9 Ankara ACC ve Antalya APP, trafikleri birbirine rate of climb ya da rate of descend ile devrediyorsa bu bilgi trafiğin etiketine girilecektir.
- D.3.10 Ankara ACC'den Antalya APP'ye uçuşlar**
- D.3.10.1 Ankara ACC'den LTAL meydanına iniş yapacak tüm trafiklerin takip edecekleri RNAV STAR bilgisi D.2.1. tablosuna uygun olacak biçimde Ankara ACC tarafından tüm trafiklere okunacaktır, trafiğin belirtilen RNAV STAR'ı uygulayamaması durumunda Antalya APP ünitesinden alınan STAR bilgisi ilgili trafiğe okunacaktır. Antalya APP ile koordine edilmediği müddetçe Ankara ACC hiçbir iniş trafiğinin Türkiye AIP'sinde yayınlanmış olan seviye ve hız tahditlerini iptal etmeyecek ve bu tahditlerin uygulanması maksadı ile geliş trafiklerine **"DESCEND VIA STAR to FLIGHT LEVEL"** ICAO talimatı ile alçalma verecektir.
- D.3.10.2 İniş trafiklerinin tabloda (D.2.1) belirlenen devir noktalarında ve seviyelerde olması Ankara ACC tarafından sağlanacak ve trafikler tabloda belirlenmiş devir noktalarında Antalya APP'a devredilecektir. Söz konusu şartları sağlamayan / sağlayamayan trafiklerin Antalya APP sorumluluk sahasına girişine Antalya APP tarafından müsaade edilmeyebilir.
- D.3.10.3 Ankara ACC, öndeki trafiğin, arkadaki trafikten hızlı olması veya hızlarının eşit olması durumunda aynı yöndeki trafikleri asgari 5NM uzunlamasına ayırma ile Antalya APP'ye devredebilir.

- D.3.10.4 Aksi koordine edilmedikçe Ankara ACC iniş trafiklerini tabloda (D.2.1) her bir COP için belirtilen seviyelere alçaltacaktır. Trafiklerin Ankara ACC'den Antalya APP'a devri FL280 veya altında yapılacaktır.
- D.3.10.5 Karşılıklı sözlü koordine yapılarak mutabık kalınmadan, Ankara ACC tarafından LTAI meydanına iniş yapacak ve COP devir noktasına 5 dakikadan az süresi kalmış trafiklere yol değişikliği yapılmayacaktır. (Örn: KOZLU noktasına gelen trafiklerin NESIL noktasına yönlendirilmesi vb.)
- D.3.10.6 Antalya APP sorumluluk sahasını kat ederek LTAY'ye iniş yapacak trafikler ilk etapta FL250'a alçaltılarak Antalya APP'ye gönderilecek. Müteakip alçalma Antalya APP ile Çardak APP'nin koordinasyonu ile gerçekleştirilecektir.
- D.3.10.7 LTFG'ye T/UT339 (MUT-ELROP) yolu ile iniş yapacak trafiklerin koordinesi Antalya APP ile Ercan ACC arasında yapılacaktır.
- D.3.10.8 Trafik akışının etkin şekilde sağlanması için, üniteler tarafından aksi koordine edilmediği sürece T/UT35 - T/UT338 yollarından LTAI meydanına inişe gelen trafikler FL210'a, LTFC meydanına inişe gelen trafikler FL170'a alçaltılacaktır. Meteoroloji, acil ve beklenmedik durumlar vb. sebeplerle Antalya APP ilgili trafikler için FL250 talebinde bulunabilecektir. Aksi koordine edilmedikçe LTFC iniş trafikleri BABSA noktasının 10 NM gerisinde Antalya APP'ye devredilecektir.
- D.3.10.9 LTFG meydanına Gazipaşa'nın batısından inişe gelen trafikler trafik yönüne ve pozisyonuna bakılmaksızın aksi koordine edilmediği sürece FL250'ye alçaltılacaktır.
- D.3.10.10 10 W/UW79 yoluyla Antalya APP sorumluluk sahasını kat ederek LTBS meydanına inişe gelen trafikler Ankara ACC tarafından Antalya APP 'ye devredilecektir. Müteakip koordineler Antalya APP ile Dalaman APP arasında yapılacaktır.
- D.3.10.11 Antalya APP sorumluluk sahasında aynı meydana inişe gelen trafikler Ankara ACC tarafından mümkün olduğunca overlap olmayacak şekilde devredilecektir.
- D.3.10.12 Ankara ACC'nin sektörlerinden biri tarafından devredilecek trafiklerden herhangi birinin muhabere kontrolü Antalya APP'nin ilgili sektörü tarafından "ASSUME" komutu ile devralınmadan diğer trafikler Ankara ACC'nin ilgili sektörü tarafından devredilmeyecektir. (Örneğin; Ankara ACC 05L sektöründen Antalya APP YWU sektörüne devredilen trafiklerden ilki Antalya APP YWU sektörü tarafından "ASSUME" komutu ile devralınmadan Ankara ACC 05L tarafından başka bir trafik Antalya APP YWU sektörüne devredilmeyecektir).

D.3.10.13 Kötü hava şartları nedeniyle devir noktalarına yakın bölgelerde kaçınmaların yaşanması durumunda, Ankara ACC ile Antalya APP arasında Ankara ACC'nin geliş trafiklerini (BABSA, KOZLU, NESİL ve TEWHE STAR'ları) FL245 altına alçaltmaması yönündeki koordinasyon Antalya APP tarafından kurulacaktır.

D.3.11 Antalya APP'den Ankara ACC'ye uçuşlar

D.3.11.1 Antalya APP sorumluluk sahasından kalkan EKSEN, EKNUD ve OSVEL noktalarını kullanarak rotalarında devam eden trafikler Antalya APP tarafından birbirlerinden ayrılmış şekilde farklı rotalarda Ankara ACC'ye devredilecektir. Bu maksatla, LTAL'den kalkış yapan ve uçuş planlarında OSVEL noktası bulunan trafiklere koordine kurulmadan OSVEL noktasına direkt uçuş talimatı Antalya APP tarafından verilebilir.

D.3.11.2 LTAY'den Antalya APP sorumluluk sahasına doğru kalkış yapacak trafikler için ÇARDAK APP, öncelikle ANTALYA APP ile seviye koordinesi yapacak, sonra ANKARA ACC 'den ATC müsaadesi alacaktır. Çardak APP trafiği Antalya APP'ye devredecek olup Antalya APP kendi sorumluluk sahasında trafiği uygun seviyeye tırmandırarak Ankara ACC'ye devredecektir.

D.3.11.3 LTFG'den T/UT339 (ELROP-MUT) yolu ile kalkış yapacak trafiklerin koordinesi öncelikle Antalya APP ve Ercan ACC ile yapılacak olup, müteakip koordineler Ankara ACC ile Ercan ACC arasında yapılacaktır.

D.3.11.4 Aksi koordine edilmedikçe Antalya TMA'dan kalkış trafikleri Ankara ACC'ye FL190'ı kat ederken devredilecektir. Trafiğin istediği maksimum seviyenin FL190 altında olması veya muhtelif sebeplerden (düşük tırmanma sürati vb.) trafiğin D.2.2 tablosunda belirtilen noktalarda FL190 altında olması durumunda Antalya APP tarafından Ankara ACC bilgilendirilecek ve trafik devir noktasında Ankara ACC'ye devredilecektir.


D.3.11.5 Antalya TMA'dan kalkıp EVBOL/LORKO rotasına gidecek ya da Antalya TMA'yı doğu-batı kat eden transit trafikler, 05-06L sektör sınırına gelmemiş ise otomatik transferde farklı bir sektör olsa bile trafikler Antalya APP tarafından 07L sektörüne gönderilecektir.

D.3.11.6 Antalya APP sorumluluk sahasından kalkan trafikler, Ankara ACC'ye mümkün olduğunca overlap olmayacak şekilde devredilecektir.

D.3.11.7 Trafikler Ankara ACC tarafından trafik yoğunluğundan dolayı devralınamıyorsa, sonraki trafikler Antalya APP tarafından gönderilmeyecektir. Trafikler Ankara ACC'nin talebiyle Antalya APP tarafından Ankara ACC'ye monitör olarak gönderilebilecektir.

D.3.11.8 Kalkış trafiklerinde aynı rota, aynı yön ve aynı seviyede (aynı seviyeye müsaade edilen trafikler de dahil) devam eden trafikler için radar ayırması 10NM 'dir. Kalkış trafikleri arasında 10 NM bulunmaması durumunda Tablo D.2.2'deki seviyeler dikkate alınarak, dikey ayırma sağlamak maksadıyla ilgili trafik bir önceki trafiğin tırmandığı seviyenin bir alt seviyesine tırmandırılacaktır.

- D.3.11.9 Antalya APP, LORKO ve EVBOL SID ile kalkış yapan trafikler için Ankara ACC ile koordine kurmadan LORKO ve EVBOL noktasından sonraki noktalar için direkt rota kullanmayacaktır.
- D.3.11.10 Antalya APP, MUT rotasına kalkış yapan trafikler için LT-D18 sahasından dolayı ERGEP noktasının doğusundaki noktalar için Ankara ACC'ye koordine talebinde bulunmayacaktır.
- D.3.11.11 Antalya APP sektörlerinden biri tarafından devredilecek trafiklerden herhangi birinin muhabere kontrolü Ankara ACC'nin ilgili sektörü tarafından "ASSUME" komutu ile devralınmadan diğer trafikler Antalya APP'nin ilgili sektörü tarafından devredilmeyecektir (Örneğin; Antalya APP YEU sektöründen Ankara ACC 07L sektörüne devredilen trafik Ankara ACC 07L tarafından "ASSUME" komutu ile devralınmadan Antalya APP YEU sektörü tarafından başka bir trafik Ankara ACC 07L sektörüne devredilmeyecektir).



D.4 Ortak İlgı Sahası İçindeki ÖZEL Statüye Sahip Sahaların Koordinesi

Konya APP tarafından 3I-3J sahalarına dair bilgi alan ünite ilgili üniteleri bilgilendirecektir. 3I-3J Askeri sahaları Konya tarafından kullanılıyorsa Antalya iniş trafikleri için HISAR STAR'ı Ankara ACC tarafından okunacak, trafikler HISAR 'ı müteakip direkt **AI705** noktasına Ankara ACC tarafından serbest kılınacaktır. LTAI meydanından HISAR noktasına kalkış trafikleri HISAR noktasının 5 NM batısında kalacak şekilde Ant APP tarafından uçuş başına alınacaktır. Bu bilgi Antalya APP tarafından Ankara ACC'ye verilecektir.

D.5 VFR Uçuşlar

- D.5.1 Uçuş planları sistemde olmayan VFR uçuşların bilgileri eksiksiz bir şekilde sisteme kazandırılacaktır.
- D.5.2 Sisteme kazandırılan VFR Uçuşlar için karşılıklı bilgi alış-verişi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
- Çağrı adı, (varsa) SSR kodu, hava aracı tipi, kalkış meydanı ve saati,
 - Rotası ve uçuş seviyesi (irtifa)
 - Gidiş Meydanı varış tahmini, kontrollü yol ve sahaları kat ediş zamanları.
 - Gerekli diğer bilgiler.
- D.5.3 Grup halinde olan VFR uçuşlarda temas halinde olunan grup liderinin çağrı adı ve grupta bulunan hava aracı sayısı belirtilmelidir.
- D.5.4 VFR trafikler ile ilgili bilgiler trafiğin ilgili sektörün sorumluluk sahasına giriş saatinden en az 15 (on beş) dakika öncesine kadar verilmelidir.
- D.5.5 Uçuş ile ilgili değişen bilgiler ve 5 dakika veya daha fazla olan değişiklikler üniteler arasında transfer edilecektir.
- D.5.6 VFR uçuşlar da IFR uçuşlar gibi sorumluluk saha sınırlarında mümkün olduğu sürece ilgili sektörlerle hand off (transfer veya transfer free) yapılacaktır.
- D.5.7 Antalya APP sorumluluk sahasından Çardak APP ve/veya Dalaman APP sorumluluk sahalarına giden VFR trafiklerin koordinesi Antalya APP ile Çardak APP ve/veya Dalaman APP arasında yapılacaktır.
- D.5.8 Ercan Tavsiyeli Hava Sahasından Antalya APP sorumluluk sahasına veya Antalya APP sorumluluk sahasından Ercan Tavsiyeli Hava Sahasına devam edecek VFR trafiklerin bilgi alışverişi Ercan ACC ile Antalya APP arasında yapılacaktır.
- Bunun dışındaki VFR trafiklerin bilgi alışverişi Ankara ACC ile Antalya APP arasında yapılacaktır.

EK E

Kontrolün Devri ve Muhaberenin Devri

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

E.1 Kontrolün Devri

Aksi koordine edilmedikçe ilgili üniteler trafiklerini, kontrolündeki diğer trafiklerden ayırdıktan ve "TOC" ikazı aldıktan sonra trafiğin kontrolü ile birlikte muhaberenin devrini yapacaktır.

E.2 Muhaberenin Devri

Muhaberenin devri kontrolün devri ile beraber, aksi koordine edilmediği sürece aşağıdaki frekanslar vasıtasıyla yapılacaktır.

Ankara ACC Sektör 07L - 08L - 09L	127.850
	130.400
	124.075
	234.600
	318.125
	356.800
Ankara ACC Sektör 05L - 06L	119.575
	120.075
	128.925
	125.625
	128.625
	128.325
Antalya APP Upper West	124.350
	124.425
	362.300
Antalya APP Upper East	120.225
	127.675
	362.300



Antalya APP Upper Center	128.025
	126.025
	362.300
Ercan ACC	126.700
Gazipaşa TWR	119.250
	121.800
	122.800
Tüm sektörlerde 121,5 ve 243,0 (Gazipaşa TWR, Ercan ACC hariç) acil durum frekansı mevcuttur.	

E.3 Kontrolün Devrinde ve Muhaberenin Devrinde Belirlenmiş Özel Noktalar
Uygulaması yoktur.

EK F

ATS Gözetim Sistemleri Esaslı Koordine Usulleri ve İlave Usuller

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

F.1 Genel

- F.1.1 Her iki ATS ünitesi arasında kontrolün ve tanımın devri, trafiklerle ilgili diğer koordineler kontrolör çalışma pozisyonlarındaki kolaylıklar kullanılarak yapılacaktır.
- F.1.2 Bir trafiğin tanımında şüphe olması durumunda, bu ek hükümlerinde yer alan hiçbir şey, trafiğin tanımlanması için diğer yöntemlerin uygulanmasını engellemez.

F.2 Tanımın Devri

- F.2.1 Transponder ile ilgili gözlenen herhangi bir arıza kabul eden sektöre bildirilecektir.
- F.2.2 Kabul eden ATS ünitesi herhangi bir kod değişikliği yapacaksa, bunu TOC'dan sonra yapacaktır. TOC'dan önce yapılan değişiklik ilgili sektöre zaman geçirmeden bildirilecek.
- F.2.3 Sistem faal olduğu zaman otomatik olarak domestic ve transit kod tahsisini ICAO (ORCAM) Bölgesel Planına göre kendisi yapmaktadır.
- F.2.4 Sistem G/F olduğu durumlarda Antalya APP international uçuşlar için A2351-2377, domestic uçuşlar için A4320-4355 kodlarını kullanacaktır.

F.3 Kontrolün Devri**F.3.1 Radar Ayırması**

- F.3.1.1 Aynı rota, aynı yön ve aynı seviyede (aynı seviyeye müsaade edilen trafikler de dahil) devam eden trafikler için radar ayırması öndeki trafiğin hızlı veya eşit olması şartı ile 5, diğer durumlarda 10NM 'dir.
- F.3.1.2 Aynı rotada, aynı seviyede ve aynı yönde uçan hava araçları arasında radarın Gayri faal olması durumunda uzunlamasına ayırma 10 dakika/80NM 'dir.

F.3.2 Kontrolün Sessiz Devri

- F.3.2.1 Herhangi bir durumdan dolayı hava araçlarına sürat, tırmanma ve seviye tahdidi verilmiş ise bu durum ilgili sektöre trafiğin devrinden önce sisteme işlenecektir.
- F.3.2.2 Trafikle radyo teması sağlanmadığı sürece trafikler "Assume" edilmeyecektir.
- F.3.2.3 Kontrolün sessiz devri "Hand-off" kullanılarak yapılacaktır.

F.3.3 İki Yönlü Konuşma Kolaylıklarını Kullanarak Kontrolün Devri

Trafikler arasındaki minimum mesafenin belirtilen değerinin altına düşmemesi koşuluyla, kontrolün devri iki yönlü konuşma olanaklarının kullanımı ile yapılabilir.

EK G**Ek Usuller**

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

G.1 Contingency Planı

Ankara ACC veya Antalya APP contingency duruma düşmesi durumunda plan ilan edildiği şekilde uygulanacaktır.

G.2 Diğer Usuller

Türkiye AIP'sinde belirtilen Ankara FIR'ın aşağıdaki yollarında belirtilen segmentlerinde FL 245 altında kontrol sorumluluğu Ercan ACC'ye verilmiştir.

- a) N/UN135 yolunda **TUKTU-VESAR segmenti**
- b) W/UW 83, N/UN131 yollarında **BATNU-DOREN segmenti**
- c) A/UA 28 yolunda **MUT-DOREN segmenti**
- d) T/UT339 yolunda **MUT-ELROP segmenti**
- e) B/UB545, L/UL 620,L/UL 619 yollarında **MUT-VESAR segmenti**
- f) UT284 yolunda **INPOR-EVKIT segmenti**
- g) W/UW84 yolunda **TARSU-MERAM segmenti**

EK H
İlave ve Değişiklikler

Geçerlilik : 14.05.2026, 00:01UTC

Değişiklik :

Sayı	Tarih	Ekler	Sayfa No		
			Değişen	Eklenen	Çıkarılan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					